

























Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse

c-compactline Super-Lightweight

Das leichteste Reisemobil der integrierten 3,5-t-Premiumklasse, städtetauglich dank 15 cm schmalerer Außenbreite und kompakter Fahrzeuglängen



c-tourer Lightweight

10-19

Die c-tourer Lightweight Modelle bestechen durch kurze Fahrzeuglängen bis 7 m, perfektes Handling und ein erstaunlich niedriges Eigengewicht. Dank der Carthago Leichtbautechnologie eignen sie sich ideal für die Zulassung innerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse





c-tourer Comfort

10-19

Wenn die Zulassung innerhalb der 3,5-t-Gewichtsklasse nicht entscheidend ist und Komfortansprüche vor Gewicht stehen, dann bieten die c-tourer Comfort Modelle die richtige Lösung





chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL 20-33

Die Faszination der Carthago Liner-Klasse: Eleganz, Komfort und Extravaganz





Mercedes-Benz AI-KO EA/DA

chic e-line / chic e-line XL

34-45

Die Krönung der Carthago Liner-Klasse: mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit





chic s-plus / chic s-plus XL

46-53

Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb / Zwillingsbereifung

IVECO DAILY 5.6 t/6.7 t

liner-for-two new generation

54-63

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept





Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise 64-65 Allgemeine Hinweise & Fußnoten 66-67

Die größte Chassis-Auswahl in der Premiumklasse

Sie haben die Wahl!

Sie suchen ein Premium-Reisemobil, das genau zu Ihnen passt? Je nach Baureihe und Modell bieten wir Ihnen bis zu drei unterschiedliche Basisfahrzeuge an: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial als Einzel- oder Doppelachse sowie Iveco Daily mit robustem Leiter-Hochrahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung. Alle drei Basisfahrzeuge haben klar definierte Vorzüge - entscheiden Sie sich für das Chassis, das am besten zu Ihrer Praxisanforderung passt. Eines jedoch haben alle Chassis-Varianten gemeinsam: Kombiniert mit der Carthago Premium-DNA, entstehen Reisemobile, die einzigartig in Exklusivität und Qualität sind und höchste Sicherheit bieten. Darauf können Sie sich verlassen!









AL-KO

AL-KO 5,6 t/6,7 t

Basisfahrzeug		Fiat D	ucato				cedes- Sprinte		lveco	Daily
Erhältlich für	c-compactline / c-tourer	chic	c-line		' c-tourer		chic c-line / e-line		chic s-plus / liner-for-two	
Antrieb und Fahrwerk										
Chassis-Typ	AL-KO-Tiefrahmen spezial light (f35, f40)	Carthag	efrahmen o spezial 40)	men C	Tiefrah- arthago al (f40)	AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial 415 CDI		Leiter- Hochrahmen		
Empfehlung Motorisierung	2,2 mit 180 PS	2,2 l mi	t 180 PS	2,2 l mi	t 180 PS	2,0) mit 17	O PS	3,0 l mit 207 PS	
Abgasstufe	Euro 6d Final		d Final / o VI E		d Final / o VI E		Euro VI E		Euro VI E	
Antriebsart	Frontantrieb	Fronta	antrieb	Fronta	antrieb	F	Frontantrieb		Heckantrieb mit Zwillingsbereifung Hinterachse	
Maximal zulässiges Gesamtge	wicht									
Chassis-Varianten	Einzelachse	Einzel- achse	Doppel- achse	Einzel- achse	Doppel- achse	Einzel- achse	Einzel- achse	Doppel- achse	5,6 t	6,7 t
Technisch zulässige Gesamtmasse maximal (kg) *	3.500 / 4.250 / 4.500	4.500	5.500	4.800	5.500	4.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Vorderachslast maximal (kg)	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Hinterachslast maximal (kg)	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Anhängelast maximal (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260	3.500
Zuggesamtgewicht (kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		5.880		9.100	10.700
Zulässige Personenzahl maximal	4/5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Zusätzlich wählbare Sonderausstattung	Hoch	Mittel	Hoch	Mittel	Hoch	Hoch	Mittel	Niedrig	Mittel	Hoch
3,5-t-Gewichtsklasse	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein

teilweise in Verbindung mit Auflastungsoptionen

^{**} in Abhängigkeit des Zuggesamtgewichts

Das leichteste Reisemobil der integrierten

3,5-t-Premiumklasse: Städtetauglich dank 15 cm schmalerer Außenbreite und kompakter

Fahrzeuglängen

Die Super-Leichtgewichts-Premiumklasse:



- · Fahrbereit schon ab 2.845 kg
- · Hohe, praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5-t-Gewichtsklasse
- · Weitere Gewichtsreduktion von bis zu 22,5 kg mit optionalen 16 Zoll Alufelgen und Lithium-Ionen-Batterie möglich

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- · Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufklappbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie über große Wohnraumbodenklappen
- · Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), beguem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- · Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light:



· Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,25 t

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- · Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- · Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- · Mikrofaser-Klimawandbelag

→ Basisfahrzeug

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial light

- · Motor: Diesel 2,2 | Multijet 3 mit AdBlue (19 |), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Kraftstofftank 90 l
- · Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem 65)
- · Airbag Fahrer / Beifahrer 11)
- · Start-Stopp-System
- · Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- · LED-Tagfahrlicht
- · Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- · Pannenset Fix & Go

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- · 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- · Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- · Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- · Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- · RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach. Boden und Seitenwand
- · Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"
- · Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- · Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- · 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange
- · Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED
- · Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- · LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

□ Fahrerhaus

- · Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt 2,77 m)
- · Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- · Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- · Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti mit Gurtintegration, in Wohnraumstoff, drehbar, gepolsterten Armlehnen
- · Armaturenbrett mit praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- · Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- · Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- · Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufklappbarer Seitensitzbank (nicht Modell 141 LE) sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangsbereich
- · Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

C-COMPACTLINE Super-Lightweight

← Große Rollergarage

- · Rollergarage belastbar bis 350 kg
- · Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- · Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- · Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

🗽 Interieur

Stilwelt epic: Möbeldekor Brillantesche mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- · Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- · L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 LE mit ausziehbarem Seitensitz)
- · Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik (nicht Modell 141 LE)
- · 360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach ver-
- · Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- · Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- · Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft
- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- · Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Küche

- · Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (nicht Modelle 141 LE, 143 LE)
- · Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenzeile mit Besteckauszug
- · Separater Abfallbehälter in getrennten Hygienebereich
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug
- · 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit einteiliger Glasabdeckung, robustem Gussrost und Glasboden
- · Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe
- · Slimtower mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- · Dachluke Mini-Heki

Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

· Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraumtür zum Wohnraum (nicht Modell 138 DB)

Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 138 DB, 143 LE)

- · Handtuchstange über Runddusche
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachluke Mini-Heki
- · Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Vario-Schwenkbad (Modell 141 LE)

- · Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken
- · Ebener Duscheinstieg "one-level"
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachluke Mini-Heki
- · Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- · Toilettenabdeckung aus Holz

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- · Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- · Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Licht-
- · Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- · Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- · 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- · Dachluke Mini-Heki
- · Aufbaufenster in Heckwand oberhalb des Bettes (Modell 138 DB)

Längseinzelbetten

- · Aufstellbares Kopfteil
- · Liegenflächeerweiterung zwischen den Längseinzelbetten
- · Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- · Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

- · Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- · Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- · Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

- · Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

- · Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei
- · Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Bodenstaufach, Stromhauptschalter
- · Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- · 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- · 12 V Steckdose im Fahrerhaus (2 x)
- · USB Steckdose im Fahrerhaus (2 x)

Innovatives Lichtkonzept

- · Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- · LED-Akzentlicht im Sitzbanksockel
- · Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar

*/ Heiztechnik

- · Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- · Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- · Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

C-COMPACTLINE Super-Lightweight Preise und technische Daten



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾







← 2,12 m **→**

← 2,12 m **→**

← 2,12 m **→**

	I 138 DB	l 141 LE	l 143 LE
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890
Radstand (mm)	3525	3525	3800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	1980	1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	1200	1200
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	680 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹	3.500 / 4.250 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	2.845	2.875	2.955
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	2.660	2.690	2.770
Anhängelast max. (kg) 10)	2.000	2.000	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie	4	4	4
Schlafplätze (Serie / Option)	4/5	4	4/5
Maße Heckbett (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Maße Hubbett (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1890 x 1100 / 675	-	1890 x 1100 / 675
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Frischwasservolumen (I) 52)	150	150	150
Abwasservolumen (I)	140	140	140
Batteriekapazität (Ah)	80	80	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	110010	110025	110014
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	106.630	107.330	108.380

 $^{^{\}scriptscriptstyle 1}\,$ Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy

^{*} i.V.m. Sonderausstattung

c-compactline Super-Lightweight

Ausstattungspakete

Art. Nr. 216032

Basis-Plus-Paket	Gewicht	
	kg	EUR
Chassis-Optionen		
Carthago Radzierblenden		80
Busspiegel "Carthago best view" mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, elektrisch verstell- und beheizbar		410
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		540
Ladebooster 47)		210
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		580
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom		240
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4 x) 88)		450
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ 80)		650
Aufbau-Optionen		
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe		690
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite		580
XL-Aufbautür "premium two 2.0" (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		530
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		120
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		240
Vorbereitung Solaranlage		240
Vorbereitung Sat-Anlage		240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		240
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.520
Paketpreis	36	5.450
Ihre Ersparnis		1.070
210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	-	910

Art. Nr. 216009

Infotainment-Paket Fiat*	Gewicht	
	kg	EUR
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett 104)		✓
Lenkrad und Schaltknauf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ 51)		✓
Paketpreis	2	2.790

^{*} Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"

212009 Art. Nr.

Media-Paket	Gewicht	
	kg	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.150
TV-Auszugssystem für TV-Schrank über L-Wohnsitzgruppe ³⁶⁾		710
LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.460
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.320
Paketpreis	21	2.290
Ihre Ersparnis		1.030
210260 AUFPREIS 138 DB, 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. LED-Flachbildschirm 32" anstelle 24" 39)	5	840
210305 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse ⁸³⁾	1	690

Art. Nr. 210730

Paket Küche / Kaffee 103) *	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung*		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		320
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.270
Paketpreis	12	1.930
Ihre Ersparnis		340

^{*}Nur in Verbindung mit zweiter Aufbaubatterie (Gel) oder Lithium

Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
	Fahrgestell Fiat Ducato					
310021	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik 67) 68)	3.990	55	0	0	0
310024	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. Schaltgetriebe ⁶⁷⁾	4.510	20	0	0	0
310025	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik 67) 68)	8.500	55	0	0	0
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), man. Schaltgetriebe ^{10) 67)}	6.660	60	0	0	0
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), 9G-Wandlerautomatik 10) 67)	10.650	55	0	0	0
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll für f35 light Chassis	360	16	0	0	0
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis i.V.m. man. Schaltgetriebe	1.090	-8	0	0	0
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	890	-10	0	0	0
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort ⁵⁷⁾	620	3	0	0	0
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	0	0	0
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	•	•	•
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	310	-	•	•	•
331620	Nebelscheinwerfer	350	4	0	0	0
311614	BI-LED-Scheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) 89)	1.140	-	0	0	0
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	60	0	0	0
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	440	10	0	0	0
	Aufbau außen					
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür "premium two 2.0" und Fahrerhaustür	460	-	0	0	0
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0
410520	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,0 m	1.750	35	0	0	0
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.870	45	_	0	0
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	10	0	0	0
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.150	10	0	0	0
410840	Zusätzliches Heckbettfenster auf der Beifahrerseite	410	2	0	Χ	X
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	350	1	0	0	0
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich 22)	520	3	0	0	0
	Elektrik					
510020	Zweite Aufbaubatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	540	25	0	0	0
510050	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	2.110	-12,5	0	0	0
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	_	0	0
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung 103)	1.950	10	•	•	•
	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) 45)	490	3	0	0	0
510201	Alarmanlage Carthago Security ³⁵⁾	1.050	5	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges					
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	440	5	0	0	0
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) 95)	220	1	0	0	0
610045	Komfort-Gasflaschenauszugssystem (nur i.V.m. Truma DuoControl CS)	650	10	0	0	0
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	5	0	0	0
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	350	10	0	0	0
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	180	20	0	0	0

c-compactline Super-Lightweight

Sonderausstattung

Artikel- Nr.		m		
MwSt.	kg	138 DB	141 LE	I 143 LE
Küche Geräte		_	-	-
550067 Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾ 1.060	12	0	0	0
550287 Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugsystem 320	2	•		
320 Kaneekapseimaschine mit Anschluss-Set inki. Auszugsystem	2			
Heizung Klima				
650040 Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) 740	2	0	0	0
Multimedia				
710029 Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19) 1.560	-	0	0	0
710160 Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor 82) 1.150	6	•	•	•
710180 Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor 83) 1.840	7	0	0	0
710506 TV-Auszugssystem für TV-Schrank Wohnsitzgruppe ³⁶⁾ 710	5	•	•	•
710547 LED-Flachbildschirm 24" für TV-Auszugssystem / TV-Halter ³⁹⁾ 1.460	10	•	•	•
910460 Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ³⁶⁾ 340	3	-	0	0
710575 Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾ 570	2	0	0	0
Sat-Anlagen				
750030 Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 mit CI-Slot 12) 2.820	25	0	0	0
750031 Sat-Anlage Teleco Flatsat 65 Twin LNB für zweiten TV mit CI-Slot ¹²⁾ 3.040	27	-	0	0
7 Second Section Address Control of the Control of Cont				
Interieur				
	-	0	0	0
Interieur	-	0	0	0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690				
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370	6	0	0	0
Interieur810027 Stilwelt casablanca 77)690810100 Teppichboden für Wohnraum370810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich190	6 4	0	0	0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660	6 4 -10	0 0	0 0	0 0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570	6 4 -10 5	0 0 0	0 0	0 0 0
Interieur810027Stilwelt casablanca 77)690810100Teppichboden für Wohnraum370810120Teppichboden für Fahrerhausbereich190810440Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus660810260Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost570810580Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69)590	6 4 -10 5 10	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230	6 4 -10 5 10	0 0 0 0	0 0	0 0 0 0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0	0 0 0 0 - -	0 0 0 0 0
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0	O O O O O T T T T T T T T T T T T T T T	O O O O O X X
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0 0	O O O O O O X X X X	O O O O O X X X X
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0 0 X X X	O O O O O O X X X X X	O O O O O X X X X X
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination Serie	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0 0	O O O O O O O X X X X X O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination Serie 850700 Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination 420 850640 Davos - Textilleder-Stoff-Kombination 420	6 4 -10 5 10 3	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination Serie 850700 Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination 420 850640 Davos - Textilleder-Stoff-Kombination 420 850710 Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination 1.490	6 4 -10 5 10 3	0 0 0 0 0 0 0 0 0	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 69) 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850610 Venezia - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination Serie 850600 Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination 420 850640 Davos - Textilleder-Stoff-Kombination 1.490 850710 Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination 1.490	6 4 -10 5 10 3 - - - 3 3 7 7	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Interieur 810027 Stilwelt casablanca 77) 690 810100 Teppichboden für Wohnraum 370 810120 Teppichboden für Fahrerhausbereich 190 810440 Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus 660 810260 Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost 570 810580 Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 691 590 810726 Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign 230 Wohnraumstoffe 850600 Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination Serie 850620 Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination Serie 850630 Rom - Antara-Stoff-Kombination 420 850640 Davos - Textilleder-Stoff-Kombination 420 850710 Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination 1.490 850720 Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination 1.490 850690 Leder Elfenbein 3.680	6 4 -10 5 10 3 - - - 3 3 7 7	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O O O O O O O O	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O



Der anspruchsvolle Alleskönner

Lightweight Modelle mit kurzen Fahrzeuglängen für die Anforderung in der 3,5-t-Gewichtsklasse und Comfort Modelle mit bis zu 4,5-t-Gesamtgewicht

Die Leichtgewichts-Premiumklasse:



- · Fahrbereit schon ab 2.975 kg
- · Hohe, praxistaugliche Zuladung auch in der 3,5-t-Gewichtsklasse
- · Weitere Gewichtsreduktion von bis zu 22,5 kg mit optionalen 16 Zoll Alufelgen und Lithium-Ionen-Batterie möglich
- · Exterieurdesign mit Kühlergrill in v-face-Optik und horizontalen Chromstreben

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- · Außenzugang über mehrere große Klappen, Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel der L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank (modellabhängig) sowie große Wohnraumbodenklappen
- · Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm). bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:



· Zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t bis 4,5 t

Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- · Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme (Dach-Wand / Boden-Wand)
- · Absolut holzfreier Aufbau mit wasserabweisendem RTM-Hartschaum-Isolierkern
- · Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium
- · Mikrofaser-Klimawandbelag

Basisfahrzeug

- · LED-Tagfahrlicht
- · Airbag Fahrer / Beifahrer 11)
- · Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- · Pannenset Fix & Go

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- · Motor: Diesel 2,2 | Multijet 3 mit AdBlue (19 I), 140 PS / 103 kW, 4 Zylinder, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Seitenwindassistent, Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem 65)
- · Start-Stopp-System
- · Klimaanlage manuell
- · Handschuhfach

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago

- · Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · 16 Zoll Stahlfelgen
- · Kraftstofftank 65 l
- · Keyless Start inklusive Start/Stopp-Taste
- · Seitenwindassistent, Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- · Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- · Klappdeckel für Ablagefach
- · Automatische Fahrlichtsteuerung
- · Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
- · Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- · Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- · Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- · 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- · Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- · Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- · Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- · RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- · Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"
- · Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- · Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- · 4-teiliger Heckrahmen mit separater Heckstoßstange
- · Carthago Rückleuchten mit Carthago C-Branding in LED
- · Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- · LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

☐ Fahrerhaus

- · Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- · Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- · Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum



- · Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti "Roadliner" mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- · Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- · Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

‡ Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 55,5 cm
- · Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- · Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare bzw. aufklappbare Seitensitzbank (nicht Modell 141 LE) sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangsund Küchenbereich
- · Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

- · Rollergarage belastbar bis 350 kg
- · Große Garagentür auf Beifahrerseite, zusätzliche Tür auf Fahrerseite
- · Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- · Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

🖦 Interieur

· Stilwelt epic: Möbeldekor Brillantesche mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- · Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- · L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank (Modell 141 LE mit ausziehbarem Seitensitz)
- · Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik (nicht Modell 141 IF)
- · 360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- · Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel inklusive LED-Akzentlicht
- · Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- · Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft
- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- · Gardinensystem inklusive Dekogardine abnehmbar

Küche

- · Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzliche Arbeitsfläche (nicht Modelle 141 LE, 143 LE)
- · Küchenarbeitsoberfläche in kratzfestem Schieferdekor
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenzeile mit Besteckauszug
- · Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug
- · 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit geteilter Glasabdeckung (Modelle 141 LE, 143 LE einteilig), robustem Gussrost und Glasboden
- · Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Wasserarmatur in Metallausführung mit praktischer Topfhöhe
- · Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- · Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung (Modelle 141 LE, 143 LE: Slimtower), separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- · Dachluke Mini-Heki



Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- · Umkleidezimmer mit verschließbarer Waschraum- bzw. Raumbadtür zum Wohnraum
- · Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 148 LE, 149 LE)
- · Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modell 150 QB)
- Raumhoher Kleiderschrank mit Kleiderstange und einem Regalboden (Modell 148 LE)

Kombibad mit separierbarer Runddusche (Modelle 143 LE, 148 LE)

- · Handtuchstange über Runddusche
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachluke Mini-Heki
- · Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Vario-Schwenkbad (Modell 141 LE)

- · Innenliegende Schwenkwand mit großem Spiegel und Waschbecken
- · Ebener Duscheinstieg "one-level"
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachluke Mini-Heki
- · Duschbereich mit Duschgliedertür und gleichzeitig als Sichtschutz bei geöffnetem Umkleidezimmer
- · Toilettenabdeckung aus Holz

Raumbad mit separatem Duschraum (Modelle 149 LE, 150 QB)

- · Ebener Duscheinstieg "one-level"
- · Handtuchstange über Runddusche
- · Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 149 LE)
- Duscheinlage in Wohnraumbodendesign, herausnehmbar zum Duschen (Modell 150 QB)
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachhaube im Duschraum
- · Dachluke Mini-Heki Waschraum
- · Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

🖰 Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- · Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- · Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- · Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Licht-
- · Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum

Festbetten im Heck

- · Zweiteiliger, beheizter und unterlüfteter Lattenrost
- · 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- · Dachluke Mini-Heki
- · Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- · Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächeerweiterung (Modelle 141 LE, 143 LE optional)
- Einstiegstreppe ausziehbar inklusive Liegenflächeerweiterung (Modelle 141 LE, 143 LE)
- · Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt (modellabhängig), mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- · Rundumlaufende Dachstauschränke



🎏 Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- · Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- · Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem

Gas

- Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten, Außenklappe mit separatem Aufsteller (Modelle 148 LE, 149 LE, 150 QB)
- Gasflaschenkasten im Heckbereich durch separate Gaskastentür zugänglich (Modelle 141 LE, 143 LE)
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 1 x 80 Ah Gel-Batterie, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Fahrerseite, Stromhauptschalter
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- · 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- · USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovatives Lichtkonzept

- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel (Modelle 141 LE, 143 LE nur Sitzbanksockel)
- · Arbeitslicht und Ambientebeleuchtung separat schaltbar


*/ Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- · Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller





Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeit-punkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! 105)







	l 141 LE	l 14	3 LE	l 14	8 LE	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	6670 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	
Radstand (mm)	3525	3800	3900	4143	4243	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden- Kellerstauraum (mm)	220 / 460	220 ,	/ 460	220 ,	/ 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	1980	19	80	19	80	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1200	12	00	12	00	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x 1140	1050	x 1140	1050	x 1140	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	850 x 1140	850 x	1140	1050 x 1140		
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	$3.500 / 4.500^{1}$	3.500 /	4.500 ¹	$3.500 / 4.500^{1}$	$4.200 / 4.500^{1}$	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	2.975	3.015	3.095	3.110	3.190	
Trockengewicht Serienzustand (kg) $^{\rm 8)}$	2.790	2.830	2.910	2.925	3.005	
Anhängelast max. (kg) 10)	2.000	2.0	000	2.0	000	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) ⁵⁾	4	4	1	4 /	5 15)	
Schlafplätze (Serie / Option)	4	4 ,	/ 5	4 ,	/ 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 1900 x 850	2000 / 19	900 x 850	2000 / 19	900 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950	x 1600	1950	x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	-	2030 x 1	105 / 650	1920 x 1	125 / 650	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	133 / 12	133	/ 12	153	/ 29	
Heizungssystem	Truma Combi 6	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6	
Frischwasservolumen (I) 52)	150	1:	50	1:	50	
Abwasservolumen (I)	140	14	40	14	40	
Batteriekapazität (Ah)	80	8	0	8	30	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1	
Artikel-Nr.	110090	110120	110520	110160	110560	
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	108.430	109.330	113.880	113.580	118.130	

Option Chassisvariante f40 heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

^{*} i.V.m. Sonderausstattung



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾





	l 14	9 LE	I 150 QB			
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter		
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 35 light	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI		
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (140 PS / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)		
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945		
Radstand (mm)	4143	4243	4143	4243		
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	⁷ 460	220 ,	460		
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80		
Heckgarage Innenhöhe (mm)	12	00	1120/	1240*		
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 x	× 1140	1050 x 1100			
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050 x		1050 x 1140			
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	$3.500 / 4.500^{1}$	4.200 / 4.500 ¹	$3.500 / 4.500^{1}$	$4.200 / 4.500^{1}$		
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.110	3.200	3.105	3.195		
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	2.925	3.015	2.920	3.010		
Anhängelast max. (kg) 10)	2.0	000	2.0	000		
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4/	5 ¹⁵⁾	4/	5 ¹⁵⁾		
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4 ,	/ 5		
Maße Heckbett (mm)	2000 / 19	900 x 850	1950	× 1450		
Maße Hubbett (mm)	1950	× 1600	1950	< 1600		
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1920 x 13	125 / 650	1920 x 13	125 / 650		
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29		
Heizungssystem	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6		
Frischwasservolumen (l) ⁵²⁾	15	50	15	50		
Abwasservolumen (I)	14	10	140			
Batteriekapazität (Ah)	8	0	8	0		
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1		
Artikel-Nr.	110170	110570	110180	110580		
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	115.380	119.930	116.180	120.730		

Option Chassisvariante f40 heavy inkl. Auflastung / Mercedes-Benz: Option Auflastung

Option Pedelec-Rollergarage



Art. Nr. 216002 213002

Art. Nr.		216002	213002
Basis-Plus-Paket	Gewicht	Fiat	Mercedes- Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-Optionen			
Radzierblenden		-	80
Carthago Radzierblenden		80	-
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		540	-
Halbautomatische Klimaanlage Tempmatik ³³⁾		-	2.900
Tempomat		Serie	520
Ladebooster 47)		210	210
Kraftstofftank 92 Liter		-	460
Vorderachse mit erhöhter Traglast		-	490
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		-	430
Kombiinstrument mit Farbdisplay		-	540
Regensensor		-	230
Elektrische Feststellbremse		-	570
Busspiegel "Carthago best view" mit Busspiegelgehäuse schwarz / weiß, verstell- und beheizbar		410	410
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten)		580	580
Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom		240	-
Radiovorbereitung mit Dachantenne mit DAB+, Lautsprecher (4 x) 54) 88)		450	450
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ 80)		650	650
Aufbau-Optionen			
Dachluke Midi-Heki mit LED-Spots über L-Wohnsitzgruppe		690	690
Große Rollergaragentür auf der Fahrerseite		580	580
XL-Aufbautür "premium two 2.0" (Breite 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo		530	530
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370	370
Abwasserschlauchset zur komfortablen Entsorgung		120	120
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110	110
Vorbereitung Dachhaubenlüfter elektrisch		240	240
Vorbereitung Solaranlage		240	240
Vorbereitung Sat-Anlage		240	240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		240	240
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.520	11.880
Paketpreis	38	5.450	10.340
Ihre Ersparnis		1.070	1.540
210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	-	910	-
210335 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navi und DAB+ 51)	-2	-	3.640
210336 AUFPREIS Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	630

Art. Nr. 216401

Design-Paket Exterieur	Gewicht	
	kg	EUR
Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)		✓
Nebelscheinwerfer mit Chromapplikationen		✓
Erweitertes Außendekor "exterieur-line"		✓
Motorhauben-Design "Liner" – optische Frontscheibenverlängerung		✓
Paketpreis	4	2.920



Art. Nr. 216009

Infotainment-Paket Fiat*	Gewicht	
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett 104)		✓
Lenkrad und Schaltknauf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ 51)		✓
Paketpreis	2	2.790

^{*} Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"

Art. Nr. 212315

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz * 56)	Gewicht	
	kg	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiver Bremsassistent		✓
Aktiver Aufmerksamkeitsassistent		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
Paketpreis	2	1.890

^{*} Nur i.V.m. Multimedia MBUX 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

212009 Art. Nr. 212011

Media-Paket	Gewicht	24": 141 LE, 143 LE	32": 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse und 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.150	1.150
TV-Auszug in Seitensitzbank, TV-Schrank L-Wohnsitzgruppe (141 LE, 143 LE) 36)		710	710
LED-Flachbildschirm 24" ³⁹⁾		1.460	-
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		-	1.980
Gesamtpreis Einzeloptionen		3.320	3.840
Paketpreis	21/22	2.290	2.790
Ihre Ersparnis		1.030	1.050
210260 AUFPREIS 143 LE: Design-TV-Schrank inkl. LED-Flachbildschirm 32" anstelle 24" ³⁹⁾	5	840	-
210305 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter anstelle Einzellinse ⁸³⁾	1	690	690
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	28	2.970	2.970

Art. Nr. 210730

Paket Küche / Kaffee 103) *	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung*		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		320
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.270
Paketpreis	12	1.930
Ihre Ersparnis		340

^{*} Nur i.V.m. zweiter Aufbaubatterie (Gel) oder Lithium



Art. Nr. 210580 210584 Gewicht **TV-Paket Schlafraum EUR EUR** TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem 36) 920 LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum ^{23) 39)} 1.460 TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende 290 LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)} 1.950 Gesamtpreis Einzeloptionen 2.380 2.240 **Paketpreis** 18/13 1.640 1.550 **Ihre Ersparnis** 740 690 210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23) 30 3.150 3.150

Art. Nr.	210805	216005

Polar-Paket ALDE	Gewicht	Fiat: 148 LE, 149 LE, 150 QB	Mercedes: 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		460	460
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		210	-
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.150	1.150
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.400	3.400
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.400	6.190
Paketpreis	88/83	4.900	4.690
Ihre Ersparnis		1.500	1.500

Sonderausstattung

Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 141 LE	1 143 LE	1 148 LE	1 149 LE	I 150 QB
	Fahrgestell Fiat Ducato							
310021	Motor 140 PS / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{67) 68)}	3.990	55	0	0	0	0	0
310024	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. Schaltgetriebe 67)	4.510	20	0	0	0	0	0
310025	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-Wandlerautomatik ^{67) 68)}		55	0	0	0	0	0
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), man. Schaltgetriebe 10) 67)		60	0	0	0	0	0
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (zul. GG 4.250 kg), 9G-Wandlerautomatik 10) 67)		55	0	0	0	0	0
330325	16 Zoll Stahlfelgen Fiat anstelle 15 Zoll für f35 light Chassis	360	16	0	0	0	0	0
330330	16 Zoll Alufelgen Fiat für f35 light Chassis i.V.m. man. Schaltgetriebe	1.090	-8	0	0	0	0	0
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat für f40 heavy Chassis / f35 i.V.m. 9G-Wandlerautomatik	890	-10	0	0	0	0	0
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort 57)	620	3	0	0	0	0	0
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	0	0	0	0	0
330480	Auflastung 4.250 kg auf 4.500 kg bei Fiat Ducato f40 heavy	340	-	0	0	0	0	0
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	•	•	•	•	•
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	310	-	•	•	•	•	•



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	I 141 LE	I 143 LE	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
	Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter							
310147	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) 99)	2.860	-	-	0	0	0	0
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	3.490	30	-	0	0	0	0
330351	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung 32)	1.500	-10	-	0	0	0	0
310465	Auflastung von 3.500 kg auf 4.200 kg	340	-	-	0	-	-	-
310466	Auflastung von 3.500 kg auf 4.500 kg	580	-	-	0	-	-	-
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	340	-	-	-	0	0	0
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	5	_	0	0	0	0
	Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz							
331620	Nebelscheinwerfer	350	4	•	•	•	•	•
331611	Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht)	2.300	-	•	•	•	•	•
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	60	0	0	0	0	0
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergarage	2.290	50	-	-	-	-	0
311300	Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand	440	10	0	0	0	0	0
	Aufbau außen							
410121	Zentralverriegelung für XL-Aufbautür "premium two 2.0" und Fahrerhaustür	460	-	0	0	0	0	0
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0	0	0
410560	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 4,5 m	1.870	45	0	0	0	0	0
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.100	50	-	-	0	0	0
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	10	0	0	•	•	•
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.150	10	0	0	•	•	•
410114	Patentierte Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	500	15	_	_	_	-	0
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes 71)	730	20	-	-	-	-	0
410785	Dachluke Mini-Heki im Fahrerhaus / Hubbett	350	1	0	0	0	0	0
410850	Dachhaubenlüfter elektrisch über Küchenbereich ²²⁾	520	3	0	0	0	0	0
	Elektrik							
510020	Zweite Aufbaubatterie Gel 80 Ah in vorhandener Batteriezentrale	540	25	0	0	0	0	0
510050	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	2.110	-12,5	0	0	0	0	0
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt 12)	1.990	20	0	0	0	0	0
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung ¹⁰³⁾	1.950	10	•	•	•	•	•
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	3	0	0	0	0	0
510201	Alarmanlage Carthago Security 35)	1.050	5	0	0	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges							
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	440	5	0	0	0	0	0
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) 95)	220	1	0	0	0	0	0
610045	, , ,	650	10	0	0	_	-	_
610140	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	5	0	0	0	0	0
610480	Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen	350	10	0	0	0	0	0
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	20	0	0	0	0	0
	Küche Geräte							
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen 75)	880	20	-	_	0	0	0
550067		1.060	12	0	0	0	0	0
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugsystem	320	2	•	•	•	•	•



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	141 LE	l 143 LE	148 LE	I 149 LE	I 150 QB
	Heizung Klima							
650040	Truma Combi 6E (zusätzlicher Elektroheizstab 2 x 900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	740	2	0	0	0	0	0
650230	Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus ⁶³⁾	3.400	45	_	_	•	•	•
650240		1.180	13		_			
030240	And Warmetausener (Nutzung Wotorwarme)	1.100	15			_	_	_
	Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	1.560	-	0	0	0	0	0
710160	Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor 82)	1.150	6	•	•	•	•	•
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor 83)	1.840	7	0	0	0	0	0
710XXX	TV-Auszug in Seitensitzbank (503) bzw. TV-Schrank Wohnsitzgruppe (506) 36)	710	5	•	•	•	•	•
710547	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.460	10	•	•	_	-	_
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	10	-	-	•	•	•
910460	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ^{25) 36)}	340	3	•	•	•	•	_
710481	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	920	12	•	•	•	•	_
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	3	_	_	_	_	•
710470	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Schrank im Schlafraum ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	10	•	•	•	•	_
710478	LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	10	-	-	-	-	•
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank 85)	570	2	0	0	0	0	0
	Sat-Anlagen							
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	3.450	28	0	0	0	0	0
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.810	30	0	0	0	0	0
	Interieur							
810027	Stilwelt casablanca ⁷⁷⁾	690	-	0	0	0	0	0
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	0	0	0	0	0
810120		190	4	0	0	0	0	0
810440	Entfall Hubbett, dafür Dachstauschränke rundumlaufend im Fahrerhaus	660	-10	0	0	0	0	0
810260	Heckbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	570	5	0	0	0	0	0
810620	Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar inkl. Liegenflächeerweiterung	410	7	0	0	Χ	Χ	_
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	10	-	0	0	0	0
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt ⁵⁾	1.030	10	_	-	0	0	0
810726	Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign	230	3	-	0	0	Χ	Χ
	Wohnraumstoffe							
850600	Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	Х	Χ	Χ	Х	Х
050640						Χ	Χ	Χ
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X			
850610 850620	Venezia - Antara-Stoff-Kombination Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie Serie	-	X	X	X	X	Х
850620	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie		Х	X	X	Χ	
	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination		- - - 3					X X O
850620 850630	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination	Serie Serie	-	X	X X O	X	X	Χ
850620 850630 850700 850640	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	Serie Serie 420 420	3	X X O	X	X X O	X X O	X
850620 850630 850700 850640 850710	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	Serie Serie 420 420 1.490	- 3 3 7	X X O O	X X O O	X X O O	X X O O	X O O
850620 850630 850700 850640 850710	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	Serie 420 420 1.490 1.490	- 3 3 7 7	X	X	X	X X O O O O	X O O O
850620 850630 850700 850640 850710 850720 850690	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination Leder Elfenbein	Serie 420 420 1.490 1.490 3.680	- 3 3 7 7 10	X X O O O	X X O O O	X X O O O	X X O O O	X O O O O
850620 850630 850700 850640 850710 850720 850690 850730	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination Leder Elfenbein Leder Sand (nicht i.V.m. Stilwelt casablanca)	Serie 420 420 1.490 1.490 3.680 3.680	- 3 3 7 7 10	x 0 0 0 0	x 0 0 0 0	X X O O O O	x x 0 0 0 0	X O O O O
850620 850630 850700 850640 850710 850720 850690 850730 850740	Cambridge - Antara-Stoff-Kombination Rom - Antara-Stoff-Kombination Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination Davos - Textilleder-Stoff-Kombination Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination Leder Elfenbein	Serie 420 420 1.490 1.490 3.680	- 3 3 7 7 10	X X O O O	X X O O O	X X O O O	X X O O O	X O O O O



Die Faszination der Carthago Liner-Klasse:

Eleganz, Komfort und Extravaganz

Exklusives Außendesign:



- · Carthago v-face Frontdesign
- · Modernes GFK-Busheck
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Komfortabler Innenzugang über Sitzbankdeckel L-Wohnsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- Großer Durchladeraum mit tief abgesenktem Stauraumkeller auch beladbar von außen durch XL-Aufbautür über Wohnraumbodenklappen

Überdurchschnittliche Autarkie:



- · 170-l-Frischwasser / 140-l-Abwasser
- · 2 x 80 Ah Batterien

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:



· Einzelachse bis 4,5 t / Doppelachse bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht



Carthago Karosseriebau der Liner-Premiumklasse:



- · Hochstabile Karosserieverbindung mittels Tragholme
- · Holzfreier Aufbau mit RTM Hartschaum-Isolierkern
- Innenwände und Dachinnenseite aus Aluminium = Blitzschutz
- · Mikrofaser-Klimawandbelag

Ausstattungslinie chic c-line superior

- · Design-Kühlergrill "superior" mit vertikalen und horizontalen Chromstreben
- · 16 Zoll Alufelgen
- · Erweitertes Außendekor "superior"
- · Design-Bugmaske "exklusive" über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- · Motorhauben-Design "Liner" optische Frontscheibenverlängerung
- · Stilwelt linea siena: Möbeldekor Sommerkastanie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein
- · Küchenarbeitsoberfläche in massiver und fugenloser Corian-Ausführung
- · Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz 92)

I-I Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- · Nebelscheinwerfer
- · Airbag Fahrer / Beifahrer 11)
- · Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- · Pannenset Fix & Go
- · 16 Zoll Stahlfelgen

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,2 | Multijet 3 mit AdBlue (19 |), 180 PS / 132 kW,
 4 Zylinder, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Kraftstofftank 90 l
- Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾
- · Klimaanlage manuell
- · Handschuhfach
- · Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Kraftstofftank 65 l
- · Keyless Start inklusive Start/Stopp-Taste
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- · Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- · Klappdeckel für Ablagefach
- · Automatische Fahrlichtsteuerung
- · Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
- · Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- $\cdot \ \mathsf{Spurverbreiterung} \ \mathsf{Vorderachse}$
- · Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- $\cdot \ \ \text{Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus}$
- \cdot Radzierblenden original Mercedes-Benz

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- · 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- \cdot Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- · Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- \cdot Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- · RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- · Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"



- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- · Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz S4, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- · LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Pahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- · Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Modelle XL: Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti "Roadliner" mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inklusive Sonnenblenden, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern

I Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 70 cm
- · Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über L-Wohnsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen im Eingangs- und Küchenbereich
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

← Große Rollergarage

- · Rollergarage belastbar bis 350 kg
- · Große Garagentüren auf Beifahrer- und Fahrerseite
- · Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- · Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen

≒₄ Interieur

 Stilwelt linea moderna: Möbeldekor Goldakazie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- · Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- · L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank
- · Wandverkleidung hinter Seitensitz in Leder-Optik
- Modelle XL: XL-Wohnsitzgruppe mit langem Seitensofa auf Beifahrerseite
- \cdot Panoramadachluke Heki III über Wohnsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- · Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite (Modelle XL)
- 360°-Wohnraumtisch, über Fußpedal drehbar und zweifach verschiebbar
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft

- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

T Küche

- Komfort-Winkelküche mit erhöhtem Küchentresen als optische Raumteilung und zusätzlicher Arbeitsfläche
- · Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug
- · Separater Abfallbehälter in getrenntem Hygienebereich
- · Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- · Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- Apothekerschrank ausziehbar (Modelle 5.9 XL LE, 6.2 XL QB deckenhoch)
- · Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modelle 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 5.0 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 4.9 LE L, 5.0 QB L, Modelle XL)

Raumbad mit separatem Duschraum (Modelle 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- · Ebener Duscheinstieg "one-level"
- · Handtuchstange über Runddusche
- Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign (Modell 5.0 QB: herausnehmbar zum Duschen)
- \cdot Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Dachhaube im Duschraum
- · Dachluke Mini-Heki Waschraum
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- · Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- · Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg inklusive Dachhaube mit Handtuchstange
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- · Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

chic c-line

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- · Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- · Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- · Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- · Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- · 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- · Dachluke Mini-Heki
- · Aufstellbares Kopfteil
- · Aufbaufenster Fahrer- und Beifahrerseite

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächeerweiterung
- · Design-Ablagen im Bereich Dachstauschränke Schlafzimmer
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- · Rundumlaufende Dachstauschränke

H Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- · Wasserablasszentrale im zentralen Doppelboden-Keller
- · Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- · Abwasserschlauch-Set zur komfortablen Entsorgung

Gas

- · Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale in Rollergarage inklusive Ladegerät, Sicherungen, FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 16 A mit Abschaltautomatik bei Unterspannung
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden-Keller, Zugang durch Außenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter (Modelle XL im Kleiderschrank Beifahrerseite)
- Digitales Bedienpanel Truma CP+ für Warmluftheizung, hinter Technikblende über Eingangstür (Modelle Einzelachser)
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- · USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich

*/ • Heiztechnik

- Warmluftauslässe Fahrerhaus, Armaturenbrettvorbau, Türeinstiege, Wohnraum, Doppelboden-Keller und Rollergarage
- · Armaturenbrett gezielt beheizt mit Flächenheizungseffekt
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller

*/ Alde Warmwasser-Heiztechnik

- XL-Modelle: Alde Warmwasserheizung mit separatem Heizkreislauf, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer

chic c-line



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾



Fiat Modelle: Motor 180 PS in Serie





	14.9	9 LE	14.9	LE L	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	/ 460	220 ,	/ 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	12	00	12	00	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 >	x 1140	1050	x 1140	
Türbreite / -höhe HeckgarageFahrerseite (mm)	1050	x 1140	1050	x 1140	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	$4.200 / 4.500^{1}$	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.435	3.515	3.535	3.615	
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.250	3.330	3.350	3.430	
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	2.000	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 ¹⁵⁾	4 /	5 15)	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4 ,	/ 5	
Maße Heckbett (mm)	2000 / 19	900 x 850	2000 / 20	000 x 850	
Maße Hubbett (mm)	1950 >	x 1600	1950	x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1920 x 13	125 / 670	1920 x 13	125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29	
Heizungssystem	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6	
Frischwasservolumen (I) 52)	17	70	1	70	
Abwasservolumen (I)	14	40	140		
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x	80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1	
Artikel-Nr.	130170	130475	130179	130479	
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	126.830	127.180	128.830	129.180	

¹ Option mit max. Auflastung

^{*} i.V.m. Sonderausstattung

chic c-line



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵]



Fiat Modelle: Motor 180 PS in Serie



15.0 QB



				,	
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	/ 460	220	/ 460	
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80	
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120/	1240*	1120 /	1240*	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050 >	x 1100	1050	x 1100	
Türbreite / -höhe HeckgarageFahrerseite (mm)	1050	x 1100	1050	0 x 1100	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.435	3.515	3.535	3.615	
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.250	3.330	3.350	3.430	
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	2.000	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 15)	4 /	5 15)	
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4	/ 5	
Maße Heckbett (mm)	1950 >	x 1450	1950 :	x 1450	
Maße Hubbett (mm)	1950	x 1600	1950	x 1600	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1920 x 13	125 / 670	1920 x 1	125 / 670	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29	
Heizungssystem	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6	
Frischwasservolumen (I) 52)	17	70	1	70	
Abwasservolumen (I)	14	40	14	40	
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x	80	
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1	
Artikel-Nr.	130180	130485	130189	130489	
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	128.230	128.580	130.180	130.530	

Option mit max. Auflastung

^{*} Option Pedelec-Rollergarage

^{**} i.V.m. Sonderausstattung





Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾



Fiat Modelle: Motor 180 PS in Serie



I 4.9 LE superior



	1 113 22 1	superior	14.5 LL L	Superior
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	⁷ 460	220 ,	460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80
Heckgarage Innenhöhe (mm)	12	00	12	00
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050	× 1140	1050	< 1140
Türbreite / -höhe HeckgarageFahrerseite (mm)	1050	k 1140	1050	× 1140
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.445	3.525	3.545	3.625
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.260	3.340	3.360	3.440
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 ¹⁵⁾	4 /	5 ¹⁵⁾
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4 ,	15
Maße Heckbett (mm)	2000 / 19	900 x 850	2000 / 20	000 x 850
Maße Hubbett (mm)	1950 >	× 1600	1950 >	¢ 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1920 x 13	125 / 670	1920 x 13	125 / 670
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29
Heizungssystem	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6
Frischwasservolumen (I) 52)	17	70	17	70
Abwasservolumen (I)	14	10	14	10
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikel-Nr.	130171	130476	130177	130477
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	131.530	131.880	133.530	133.880

Option mit max. Auflastung

i.V.m. Sonderausstattung





Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾



Fiat Modelle: Motor 180 PS in Serie





	I 5.0 QB	superior	I 5.0 QB I	. superior
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	/ 460	220 ,	460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120/	1240*	1120 /	1240*
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050	x 1100	1050	< 1100
Türbreite / -höhe HeckgarageFahrerseite (mm)	1050	x 1100	1050	< 1100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹	4.250 / 4.500 ¹	4.200 / 4.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.445	3.525	3.545	3.625
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.260	3.340	3.360	3.440
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	2.000
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 ¹⁵⁾	4 /	5 15)
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4 ,	15
Maße Heckbett (mm)	1950	x 1450	1950	<i>x</i> 1450
Maße Hubbett (mm)	1950	x 1600	1950	¢ 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1920 x 1	125 / 670	1920 x 1	125 / 670
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29
Heizungssystem	Truma (Combi 6	Truma (Combi 6
Frischwasservolumen (I) 52)	1	70	17	70
Abwasservolumen (I)	14	40	14	10
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikel-Nr.	130181	130486	130188	130487
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	132.930	133.280	134.880	135.230

- Option mit max. Auflastung
- Option Pedelec-Rollergarage
- i.V.m. Sonderausstattung

chic c-line XL



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾



Fiat Modelle: Motor 180 PS in Serie







	15.9	XL LE	16.2	XL QB
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	8400 / 2270 / 2890	8530 / 2270 / 2945	8650 / 2270 / 2890	8780 / 2270 / 2945
Radstand (mm)	4080 / 800	4180 / 800	4080 / 800	4180 / 800
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220	/ 460	220	/ 460
Stehhöhe im Wohnraum (mm)	19	80	19	80
Heckgarage Innenhöhe (mm)	12	.00	1120 /	1240*
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1050	x 1140	1050	x 1100
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1050	x 1140	1050	x 1100
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.000 /	5.500 ¹	5.000 /	5.500 ¹
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) ^{6) 7) 9)}	3.905	3.985	3.925	4.005
Trockengewicht Serienzustand (kg) ⁸⁾	3.720	3.800	3.740	3.820
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	1.600	1.800	1.600
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 15)	4 /	5 15)
Schlafplätze (Serie / Option)	4	/ 5	4	/ 5
Maße Heckbett (mm)	2000 / 20	000 x 850	1950	x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950	x 1600	1950	x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) **	1950 x 1	330 / 685	1950 x 1	330 / 685
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29
Heizungssystem	Alde	WW	Alde	WW
Frischwasservolumen (I) 52)	1	70	1	70
Abwasservolumen (I)	1	40	1	40
Batteriekapazität (Ah)	2 x	: 80	2 ×	80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/:	2/2	5/	2/2
Artikel-Nr.	130200	130500	130210	130510
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	142.430	143.380	142.680	143.630

- Option mit max. Auflastung
- Option Pedelec-Rollergarage
- ** i.V.m. Sonderausstattung



Art. Nr. 216050 212055 212056 MB MB Gewicht Super-Paket Fiat Einzelachser Doppelachser kg **EUR EUR EUR Chassis-Optionen** Klimaautomatik Fahrerhaus 33) 540 Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC 33) 3.530 3.530 Tempomat Serie 520 520 Ladebooster 47) 210 210 210 Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 3.490 Kraftstofftank 92 Liter 460 460 490 Vorderachse mit erhöhter Traglast 490 Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel) 430 430 Kombiinstrument mit Farbdisplay 540 540 Regensensor 230 230 Elektrische Feststellbremse 570 570 Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) 580 580 Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom 240 Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand 440 440 440 Aufbau-Optionen Busspiegel "Carthago best view" mit Einstiegsbeleuchtung, elektr. verstell- und beheizbar 410 410 410 XL-Aufbautür "premium two 2.0" (B: 63 cm) mit Doppelverriegelung, Fenster- und Insektenschutzrollo 530 530 530 Zentralverriegelung Fahrerhaus- und Aufbautür, mit Funktion "coming home" 17) 580 580 580 Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem 350 350 350 SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin 370 370 370 Truma DuoControl CS 73) 440 440 440 Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche 64) 430 430 430 USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett 110 110 110 Vorbereitung Solaranlage 240 240 240 240 Vorbereitung Sat-Anlage 240 240 Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse) 240 240 240 Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorb. Dachantenne, Lautsprecher (4 x) 54) 80) 88) 1.100 1.100 1.100 Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett 1.150 1.150 1.150 Gesamtpreis Einzeloptionen 8.200 14.190 17.680 74 / 74 / **Paketpreis** 5.550 10.040 13.540 2.650 4.150 4.140 **Ihre Ersparnis** 210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19) 910 690 210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse 83) 1 690 690 210335 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navi und DAB+ 51) 3.640 3.640 3.640

Art. Nr.		216402	216403	216404	216405
Design-Paket Exterieur (Standard bei c-line superior)	Gewicht	Fiat Einzelachser	Fiat Doppelachser	MB Einzelachser	MB Doppelachser
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Design-Kühlergrill "superior" mit vertikalen / horizontalen Chromstreben		✓	✓	✓	✓
Erweitertes Außendekor "superior"		✓	✓	✓	✓
Design-Bugmaske "exklusive" über Frontscheibe mit Schwarzfeld		✓	✓	✓	✓
Motorhauben-Design "Liner" – optische Frontscheibenverlängerung		✓	✓	✓	✓
16 Zoll Alufelgen		✓	_	✓	_
16 Zoll Alufelgen Doppelachser		_	✓	_	✓
Paketpreis	-10 / -15 / -10 / -15	2.110	2.550	2.680	3.640



Art. Nr. 216009

Infotainment-Paket Fiat*	Gewicht	
	kg	EUR
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett 104)		✓
Lenkrad und Schaltknauf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ 51)		✓
Paketpreis	2	2.790

^{*} Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"

Art. Nr. 212315 212316

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz * 56)	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiver Bremsassistent		✓	✓
Aktiver Aufmerksamkeitsassistent		✓	✓
Reifendruckkontrollsystem		✓	-
Paketpreis	2	1.890	1.540

^{*} Nur i.V.m. Multimedia MBUX 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

Art. Nr. 210730

Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem		410
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.360
Paketpreis	12	2.020
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr. 210451 210464

TV-Paket Wohnraum	Gewicht	32": (nicht Modell XL)	40": (nur Modell XL)
TV-Auszugssystem in Seitensitzbank ³⁶⁾		710	-
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.980	-
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm ³⁶⁾		-	980
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	2.090
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.690	3.070
Paketpreis	15/18	1.860	2.290
Ihre Ersparnis		830	780
210211 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	28	2.970	2.970

Art. Nr. 210580 210581 210584

TV-Paket Schlafraum	Gewicht	4.9 LE/LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L	5.0 QB, 6.2 XL QB
TV-Schrank im Schlafraum mit spezial TV-Auszugssystem ³⁶⁾		920	-	-
TV-Wandhalterung Schlafraum ³⁶⁾		-	500	-
LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum ^{23) 39)}		1.460	1.460	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende		-	-	290
LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)}		-	-	1.950
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.380	1.960	2.240
Paketpreis	18/13/ 13	1.640	1.400	1.550
Ihre Ersparnis		740	560	690
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB für 2. TV ^{12) 23)}	30	3.150	3.150	3.150



Art. Nr.		210805	216005
Polar-Paket ALDE (nicht XL-Modelle)	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen		460	460
Isoliermatte Fußraum Fahrerhaus innen		210	-
Isolierdoppelverglasung Seitenfenster / Türfenster Fahrerhaus		1.150	1.150
Alde Warmwasserheizung, 230 V / Gasbetrieb mit Booster Fahrerhaus		3.400	3.400
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180	1.180
Gesamtpreis Einzeloptionen		6.400	6.190
Paketpreis	88/83	4.900	4.690
Ihre Ersparnis		1.500	1.500



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 4.9 LE	1 4.9 LE L	1 5.0 QB	15.0 QB L	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
	Fahrgestell Fiat Ducato								
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, man. Schaltgetriebe ⁶⁷⁾	Serie	-	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-Wandlerautomatik ⁶⁷⁾	3.990	-5	0	0	0	0	0	0
310041	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-Wandlerautomatik 67) **	4.250	-5	-	_	-	-	0	0
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat (Serie superior)	890	-10	•	•	•	•	-	-
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat (Doppelachse)	1.290	-15	-	_	-	-	•	•
311810	Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort 57)	620	3	0	0	0	0	0	0
311815	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse ⁵⁷⁾	1.490	-	0	0	0	0	0	0
330480	Auflastung 4.250 kg auf 4.500 kg	340	-	0	0	0	0	-	-
	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht 30) 49) **	2.630	-	-	_	-	-	0	0
212416	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)*/** 30) 49)	8.360	60	-	-	-	-	0	0
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)*/** 30)	13.780	82	-	_	-	-	0	0
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	•	•	•	•	•	•
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	310	-	•	•	•	•	•	•
	Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter								
310147	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) 99)	2.860	-	0	0	0	0	0	0
310402	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	3.490	30	0	0	0	0	•	•
330351	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Serie superior) 32)	1.500	-10	•	•	•	•	_	_
330361	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)	2.400	-15	_	_	_	_	•	•
310467	Auflastung von 4.200 kg auf 4.500 kg	340	-	0	0	0	0	_	_
310468	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachse)	580	-	_	_	_	_	0	0
410011	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	5	0	0	0	0	0	0
	Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz								
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* 13)	4.590	45	0	0	0	0	_	_
330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* 13)	5.740	60	-	-	-	-	0	0
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse* 13) 20)	10.990	50	0	0	0	0	_	_
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/Vorderachse* 13) 20)	12.990	82	_	-	-	-	0	0
331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten 48)	8.280	70	0	0	0	0	0	0
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) 62)	800	2	0	0	0	0	0	0
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	60	0	0	0	0	0	0
311430	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergarage	2.290	50	-	-	0	0	-	0
	Aufbau außen								
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0	0	0	0
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau in silber) 21)	3.950	1	0	0	0	0	0	0
410580	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,0 m	2.100	50	0	0	0	0	0	0
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	55	-	0	-	0	0	0
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	60	_	0	-	0	0	0
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m 43)	3.330	65	-	-	-	-	0	0
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	0	0	0	0	0	0
410660	Isoliermatte Front- und Seitenscheiben außen	460	10	•	•	•	•	0	0
410700	Isolierdoppelverglasung Seitenscheiben / Türfenster Fahrerhaus	1.150	10	•	•	•	•	Х	Χ
410114	Patentierte Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	500	15	-	-	0	0	-	0
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes ⁷¹⁾	730	20	-	-	0	0	_	0

Optionen Luftfederung für Modelle auf Mercedes-Benz Sprinter momentan nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Handelspartner. Optionen Auflastung 5,4 t / 5,5 t bei Fiat Ducato und Motor 180 PS / 132 kW Euro VI E (heavy duty) nur gemeinsam bestellbar



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 4.9 LE	1 4.9 LE L	15.0 QB	15.0 QB L	1 5.9 XL LE	1 6.2 XL QB
	Elektrik								
510051	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	1.900	-37,5	0	0	0	0	0	0
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer 55)	2.110	12,5	0	0	0	0	0	0
510081	Solaranlage: 2 x 100 Watt 12)	1.990	20	0	0	0	0	0	0
510180	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.950	10	•	•	•	•	•	•
510255	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	3	0	0	0	0	0	0
510201	Alarmanlage Carthago Security 35)	1.050	5	0	0	0	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges								
610031		220	1	0	0	0	0	0	0
610021	, , ,	220	1		0	0	0		0
	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	5	0	0	0	0	0	0
	Außendusche warm / kalt in Rollergarage auf Beifahrerseite	350	5	0	0	0		0	
610220	, , ,	230	5	0	0	0	0	0	0
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	20	0					
	Küche Geräte								
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	20	0	0	0	0	0	0
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	12	0	0	0	0	0	0
550286	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem	410	2	•	•	•	•	•	•
	Heizung Klima								
650040		740	2	0	0	0	0	_	_
650230		3.400	45	•	•	•	•	Χ	X
650240	Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)	1.180	13	•	•	•	•	0	0
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort 12) 14)	2.710	30	0	0	0	0	0	0
	Multimedia								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	1.560	_	0	0	0	0	0	0
	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor ⁸³⁾	1.840	7	0	0	0	0	0	0
	TV-Auszugssystem in Seitensitzbank ³⁶⁾	710	5	•		•	•	_	_
	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	10	•	•		•	_	_
710505		3.070	18	_	_	_	_	•	
	Zusätzlicher TV-Anschluss im Schlafraum ^{25) 36)}	340	3			_	•	•	_
	TV-Schrank im Schlafraum mit TV-Auszugssystem und Anschluss-Set ³⁶⁾	920	12	•		_	_	•	_
	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	3	_	_	•	_	_	•
710477		1.460	10	•		_	•	•	_
	LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	10	_	_	•	_	_	•
	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank ⁸⁵⁾	570	2	0	0	0	0	0	0



								ı	
Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 4.9 LE	1 4.9 LE L	15.0 QB	15.0 QB L	1 5.9 XL LE	16.2 XL QB
	Sat-Anlagen								
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	3.450	28	0	0	0	0	0	0
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV $^{12)}$ $^{23)}$	3.810	30	0	0	0	0	0	0
	Interieur								
810026	Stilwelt linea progressiva (nicht superior) 78)	870	-	0	0	0	0	0	0
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	0	0	0	0	0	0
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	4	0	0	0	0	0	0
810465	"Sky Dream Comfort" Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) ⁷⁶⁾	2.290	10	0	0	0	0	0	0
810340	Hubbett mit Unterfederungssystem Carawinx anstelle Lattenrost	520	5	0	0	0	0	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	10	0	0	0	0	0	0
810684	Wohnsitzgruppe mit verkürztem L-Schenkel für breiteren Durchgang	320	-	0	0	0	0	_	_
810680	5. Sitzplatz in Seitensitzbank mit 3-Punkt-Gurt 5)	1.030	10	0	0	0	0	0	0
	Wohnraumstoffe								
850600	Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	Х	Х	Х	Х	Х	Χ
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	Χ
850700	Malaga - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	0	0	0	0	0	0
850640	Davos - Textilleder-Stoff-Kombination	420	3	0	0	0	0	0	0
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0	0	0
850720	Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0	0	0
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0	0	0	0
850680	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0	0	0	0
850690	Leder Elfenbein	3.680	10	0	0	0	0	0	0
850730	Leder Sand	3.680	10	0	0	0	0	0	0
850740	Leder Macchiato	3.680	10	0	0	0	0	0	0
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	410	7	0	0	0	0	0	0



Die Krönung der Carthago Liner-Klasse:

Mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit

Exklusives Außendesign:



- · Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- · Modernes GFK-Busheck
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Wohnraumkonzept:



- · Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- · Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 70 cm
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- · Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit tief abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- · Gesamter Doppelboden-Keller beheizt mit Klimaspeicherfunktion

Maximale Autarkie:



- · 235-l-Frischwasser / 185-l-Abwasser
- · 2 x 80 Ah Batterien (erweiterbar auf 3 x 80 Ah oder 2 x 90 Ah LI-Batterien)
- · Alde Warmwasser-Heiztechnik

AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial:





- Fiat Ducato AL-KO Einzelachse bis 4,8 t, Doppelachse bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht
- Mercedes-Benz AL-KO Einzelachse bis 4,5 t, Doppelachse bis 5,5 t zulässiges Gesamtgewicht

I Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- · Nebelscheinwerfer
- · Airbag Fahrer / Beifahrer 11)
- · Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- · Pannenset Fix & Go
- · 16 Zoll Stahlfelgen

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,2 I Multijet 3 mit AdBlue (19 I), 180 PS / 132 kW,
 4 Zylinder, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Kraftstofftank 90 l
- · Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- · Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem 65)
- · Klimaanlage manuell
- Handschuhfach
- · Radzierblenden mit Carthago Schriftzug

Mercedes-Benz Sprinter mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago spezial

- Motor: Diesel 2,0 l mit AdBlue (22 l), 150 PS / 110 kW, 4 Zylinder, 330 Nm, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- · Kraftstofftank 65 l
- · Verstärkte Vorderachse mit Achslasterhöhung auf 2,1 t
- · Keyless Start inklusive Start/Stopp-Taste
- Seitenwindassistent (Modelle Einzelachser), Berganfahrhilfe, ABS, ASR, EBV, ESP
- · Cupholder Fahrer- und Beifahrer, Handschuhfach Beifahrerseite
- · Klappdeckel für Ablagefach
- · Automatische Fahrlichtsteuerung
- · Mercedes-Benz Notrufsystem, Pannenmanagement
- · Vlies-Batterie 12 V / 92 Ah
- · Spurverbreiterung Vorderachse
- · Vorbereitung (Kabelsatz) für Zentralverriegelung Aufbautür
- · Warmluftzusatzheizung elektrisch im Fahrerhaus
- · Radzierblenden original Mercedes-Benz

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- · 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- · Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- $\cdot \ \mathsf{Dachsystemschienen} \ \mathsf{seitlich} \ \mathsf{mit} \ \mathsf{Regenwasserableitung}$
- · Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- · RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- · Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- · Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil
- · GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- · LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer



☐ Fahrerhaus

- · Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- · Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- · Design-Bugmaske "exklusive" mit Schwarzfeld über Frontscheibe
- · Motorhauben-Design "Liner" optische Frontscheibenverlängerung
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaussitzposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti "Roadliner" mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit belederten Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Dachstauschränke rundumlaufend anstelle Hubbett (Mercedes-Benz Einzelachse)
- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern
- · Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

- · Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz (Fiat), bzw. im Sideboard (Mercedes-Benz) zur gezielten Beheizung des Fußraumes
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

im Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 70 cm
- · Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- · Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 22 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 46 cm)

Große Rollergarage

- \cdot Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- · Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- · Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- \cdot Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

🖦 Interi<u>eur</u>

• Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- \cdot Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- · Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank
- Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege- und Sitzfläche auf Beifahrerseite

- · Panoramadachluke Heki III über Rundsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- · Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank Beifahrerseite
- · Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft
- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

💼 Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehältern
- · Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Bar- und Schuhschrank
- · Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- · Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- · Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- · Apothekerschrank ausziehbar, XL-Modelle raumhoch
- · Elektrischer Dachhaubenlüfter

Fad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- · Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Ausziehbare Fernsehwand und Raumteiler vor dem Schlafzimmer (Modelle 51 QB)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer mit Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert (Modelle 50 LE, Modelle XL)

Raumbad mit separatem Duschraum (Modelle 50 LE, 51 QB)

- · Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- · Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange (Modell 50 LE)
- $\cdot \ \, \text{Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank}$
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 61 XL LE, 64 XL QB)

- · Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- · Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg "one-level"
- $\cdot \ \ \text{Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee}$
- \cdot Handbrause höhenverstellbar an Chromstange



- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelboden-Bereich Badezimmer
- · Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich (nicht Mercedes-Benz Einzelachse)

- · Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- · Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- · Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- · Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- · Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- · 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- · Dachluke Mini-Heki
- · Aufstellbares Kopfteil

Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächeerweiterung
- · Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- · Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- $\cdot \ \, \text{Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem}$
- · Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- · Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien im Doppelboden-Keller, Zugang aus Rollergarage (Modelle Einzelachser Fiat durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite), Stromhauptschalter
- · Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), Rollergarage
- · USB Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung

- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- · LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

TV

 TV-Auszugssystem "Quick up" in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40" LED-Flachbildschirm

* Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg





Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵]









	I 50) LE	I 50 I	.E DA			
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter			
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI			
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)			
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105			
Radstand (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800			
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220	/ 460	220 / 460				
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110	/ 1980	2110,	/ 1980			
Heckgarage Innenhöhe (mm)	13	320	1320				
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150	x 1280	1150 x 1280				
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150	1150 x 1280		x 1280			
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.500 / 4.800 ¹	4.500	5.000 /	′ 5.500¹			
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.800	3.880	3.965	4.045			
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.585	3.665	3.750	3.830			
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	1.600			
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 / 5 15)	3 93)	4 /	5 15)			
Schlafplätze (Serie / Option)	4/5	2/3	4 ,	/ 5			
Maße Heckbett (mm)	2010 / 20	030 x 850	2010 / 2070 x 850				
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	-	1950	x 1600			
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) *	1930 x 1	290 / 845	1930 x 12	290 / 845			
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153	/ 29	153 / 29				
Heizungssystem	Alde	WW	Alde WW				
Frischwasservolumen (I) 52)	2:	35	23	35			
Abwasservolumen (I)	18	85	18	35			
Batteriekapazität (Ah)	2 x	: 80	2 x	80			
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1			
Artikel-Nr.	132138	132438	132148	132448			
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	166.230	166.880	171.930	173.660			

¹ Option mit max. Auflastung

^{*} i.V.m. Sonderausstattung





Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾









	I 51	. QB	I 51 C	QB DA			
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter			
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI			
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)			
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105			
Radstand (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800			
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	/ 460	220	/ 460			
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110	/ 1980	2110	/ 1980			
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1120 /	1240*	1120 /	1240*			
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150	x 1080	1150	x 1080			
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1080		1150	x 1080			
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	4.500 / 4.800 ¹	4.500	5.000 /	′ 5.500¹			
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.800	3.800 3.880		4.045			
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.585	3.665	3.750	3.830			
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	2.000	1.800	1.600			
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4/5 ¹⁵⁾	3 93)	4 /	5 ¹⁵⁾			
Schlafplätze (Serie / Option)	4/5	2/3	4/5				
Maße Heckbett (mm)	2000 :	x 1450	2000 x 1450				
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600				
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) *	1930 x 12	290 / 845	1930 x 1	290 / 845			
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (l)	153	/ 29	153 / 29				
Heizungssystem	Alde	WW	Alde	WW			
Frischwasservolumen (I) 52)	23	35	23	35			
Abwasservolumen (I)	18	85	18	35			
Batteriekapazität (Ah)	2 x	: 80	2 x	80			
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1			
Artikel-Nr.	132178	132478	132188	132488			
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	167.300	167.950	173.000	174.730			

chic e-line XL



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾











	I 61 1	XL LE	I 64)	(L QB			
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter			
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	AL-KO-Tiefrahmen DA 415 CDI			
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 PS / 110 kW)			
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105			
Radstand (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800			
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	220 ,	/ 460	220 / 460				
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110,	/ 1980	2110,	/ 1980			
Heckgarage Innenhöhe (mm)	13	20	1120/	1240*			
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1110 :	x 1280	1150 x 1080				
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1110 :	x 1280	1150 x 1080				
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	5.000 /	' 5.500¹	5.000 / 5.500 ¹				
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	4.165	4.245	4.215	4.295			
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.950	4.030	4.000	4.080			
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	1.600	1.800	1.600			
Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 /	5 ¹⁵⁾	4 / 5 15)				
Schlafplätze (Serie / Option)	4 ,	/ 5	4 / 5				
Maße Heckbett (mm)	2000 / 20	000 x 850	2000 x 1450				
Maße Hubbett (mm)	1950	x 1600	1950	< 1600			
Maße Bettumbau / Sitzgruppe (mm) *	1940 x 14	480 / 845	1940 x 14	180 / 845			
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29			
Heizungssystem	Alde	WW	Alde	WW			
Frischwasservolumen (I) 52)	23	35	23	35			
Abwasservolumen (I)	18	35	18	35			
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x	80			
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1			
Artikel-Nr.	132212	132412	132222	132422			
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	180.490	182.220	181.030	182.760			



Art. Nr. 216080 212085 212086 Gewicht Super-Paket kg **EUR EUR EUR Chassis-Optionen** Klimaautomatik Fahrerhaus 33) 540 Vollautomatische Klimaanlage THERMOTRONIC 33) 3.530 3.530 520 520 Tempomat Serie Ladebooster 47) 210 210 210 Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion 3.490 Kraftstofftank 92 Liter 460 460 Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel) 430 430 Kombiinstrument mit Farbdisplay 540 540 230 Regensensor 230 Elektrische Feststellbremse 570 570 Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungs- und Höhenverstellung (vorn / hinten) 580 580 580 Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom 240 Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand 440 440 440 Aufbau-Optionen Busspiegel "Carthago best view" mit Einstiegsbeleuchtung, elektr. verstell- und beheizbar 410 410 410 XL-Aufbautür "Safetyluxe" (B: 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und "coming home" 17) 1.720 1.720 1.720 Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Aufbautür, Außen- u. Rollergaragenklappen 98) 1.150 1.150 1.150 Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem 350 350 350 SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin 370 370 370 Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) 1.180 1.180 1.180 Truma DuoControl CS 73) 440 440 440 Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche 18) 490 490 490 Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert 53) 320 320 320 Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz 92) 230 230 230 USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett 110 110 110 Vorbereitung Solaranlage 240 240 240 Vorbereitung Sat-Anlage 240 240 240 Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse) 240 240 240 Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorb., Dachantenne, Lautsprecher (4 x) 54) 80) 88) 1.100 1.100 1.100 Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett 1.150 1.150 1.150 Gesamtpreis Einzeloptionen 11.750 17.250 20.740 95 / 95 / **Paketpreis** 8.140 12.290 15.780 **Ihre Ersparnis** 3.610 4.960 4.960 210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19) 910 210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse 83) 1 690 690 690 210335 AUFPREIS MBUX 10,2" Multimedia inkl. Navi und DAB+ 51) -2 3.640 3.640

Art. Nr. 216009

Infotainment-Paket Fiat*	Gewicht	
	kg	EUR
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett 104)		✓
Lenkrad und Schaltknauf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ 51)		✓
Paketpreis	2	2.790

^{*} Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"



Art. Nr. 212315 212316

Fahrassistenz-Paket Mercedes-Benz * 56)	Gewicht	Einzelachser	Doppelachser
	kg	EUR	EUR
Aktiver Abstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiver Bremsassistent		✓	✓
Aktiver Aufmerksamkeitsassistent		✓	✓
Reifendruckkontrollsystem		✓	-
Paketpreis	2	1.890	1.540

^{*} Nur i.V.m. Multimedia MBUX 10,2" und Automatikgetriebe 9G-Tronic

Art. Nr. 212500

Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion "coming & leaving home"		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x)		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	2	1.110

Art. Nr. 210731

Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set 96)		570
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.520
Paketpreis	12	2.180
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr. 210561 210563

Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": (nicht Modelle XL)	40": (nur Modelle XL)
	kg	EUR	EUR
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.980	-
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		-	980
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	2.090
SAT-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Cl-Slot 12) 23)		3.450	3.450
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.430	6.520
Paketpreis	38/46	4.190	4.900
Ihre Ersparnis		1.240	1.620
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	2	360	360
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	570	570



210584 Art. Nr. 210580 **Modelle:** 50 LE, 61 XL LE Modelle: Gewicht TV-Paket Schlafraum 64 XL QB kg **EUR EUR** Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾ 770 LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum ^{23) 39)} 1.460 TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende 290 LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)} 1.950 Gesamtpreis Einzeloptionen 2.230 2.240 18/13 **Paketpreis** 1.540 1.550 690 **Ihre Ersparnis** 690 210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23) 30 3.150 3.150 210216 **AUFPREIS** Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)} 37 3.460 3.460

Art. Nr.		210841	210842
Klima-Summer-Paket	Gewicht	nicht Modelle XL	nur Modelle XL
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort 12)		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m 43)		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m 43)		-	3.330
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.720	6.040
Paketpreis	90/95	4.650	4.900
Ihre Ersparnis		1.070	1.140



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	151 QB DA	I 61 XL LE	1 64 XL QB
	Fahrgestell Fiat Ducato								
310026	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, man. Schaltgetriebe ⁶⁷⁾	Serie	-	Χ	Х	Х	Х	Х	Χ
310027	Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-Wandlerautomatik ⁶⁷⁾	3.990	-5	0	0	0	0	0	0
310041	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-Wandlerautomatik ⁶⁷⁾ **	4.250	-5	-	0	-	0	0	0
330340	16 Zoll Alufelgen Fiat	890	-10	0	_	0	-	_	_
330345	16 Zoll Alufelgen Fiat (Doppelachse)	1.290	-15	-	0	_	0	0	0
311816	AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse	940	-	0	0	0	0	0	0
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Luftfederung Hinterachse / Spezial-Alufelgen) 28)	7.090	45	0	-	0	_	_	-
212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Vollluftfederung / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	15.490	50	0	-	0	-	-	-
212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)** 30)	1.140	-	-	0	-	0	0	0
212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)*/** 30)	6.880	60	-	0	-	0	0	0
212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)*/** 30)	13.780	82	-	0	-	0	0	0
310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	•	•	•	•	•	•
310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	310	-	•	•	•	•	•	•
	Fahrgestell Mercedes-Benz Sprinter								
310147	Motorvariante 170 PS / 125 kW, Euro VI E (nur i.V.m. Automatikgetriebe) 99)	2.860	-	0	0	0	0	0	0
	Automatikgetriebe 9G-TRONIC inkl. Hold-Funktion	3.490	30	0	•	0	•	•	•
	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung ³²⁾	1.500	-10	0	_	0	_	_	_
	16 Zoll Alufelgen (schwarz) mit Ganzjahresbereifung (Doppelachse)	2.400	-15	_	0	_	0	0	0
	Auflastung von 5.000 kg auf 5.500 kg (Doppelachse)	580	-	_	0	_	0	0	0
	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar	580	5	0	0	0	0	0	0
	Weitere Chassisoptionen Fiat / Mercedes-Benz								
330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* 13)	4.590	45	0		0	_	_	_
	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse* 13)	5.740	60	_	0	_	0	0	0
	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse* ^{13) 20)}	10.990	50	0	_	0	_	_	_
	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse * 13) 20)	12.990	82	_	0	_	0	0	0
	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) 62)	800	2	0	0	0	0	0	0
	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾ (nicht MB Einzelachse)	8.280	70	0	0	0	0	0	0
311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	60	0	0	0	0	0	0
	Anhängerkupplung abnehmbar i.V.m. Pedelec-Rollergarage	2.290	50	_	_	0	0	_	0
011100		2,200							
	Aufbau außen								
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0	0	0	0
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau in silber) 21)	4.280	1	0	0	0	0	0	0
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	55	0	0	0	0	0	0
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	60	•	•		•	0	0
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m	3.330	65	-	_	-	_	•	•
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	0	0	0	0	0	0
410710	Doppelboden-Stauraumauszugsystem (nicht Mercedes-Benz Einzelachser) 59)	990	20	0	0	0	0	0	0
410114	Patentierte Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhe bis 124 cm ^{42) 66)}	500	15	-	-	0	0	-	0
410925	Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes 71)	730	20	-	-	0	0	-	0

Optionen Luftfederung für Modelle auf Mercedes-Benz Sprinter momentan nicht lieferbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Handelspartner. Optionen Auflastung 5,4 t / 5,5 t bei Fiat Ducato und Motor 180 PS / 132 kW Euro VI E (heavy duty) nur gemeinsam bestellbar



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	151 QB DA	I 61 XL LE	1 64 XL QB
	Elektrik								
	3. Gel-Batterie, Gesamt: 3 x 80 Ah (nicht Mercedes-Benz Einzelachse) 94)	660	25	0	0	0	0	0	0
	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	1.900	-37,5	0	0	0	0	0	0
	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer 55)	2.110	12,5	0	0	0	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	0	0	0	0	0	0
	Solaranlage: 1 x 135 Watt 12)	1.490	15	0	0	0	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 135 Watt 12)	2.390	30	0	0	0	0	0	0
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.950	10	•	•	•	•	•	•
	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	490	3	0	0	0	0	0	0
	Alarmanlage Carthago Security 35)	1.050	5	0	0	0	0	0	0
510500	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	1.290	-	0	0	0	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges								
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) 95)	220	1	0	0	0	0	0	0
610120	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	5	0	0	0	0	0	0
610240	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank 16) 74)	2.960	30	-	0	-	0	0	0
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage ⁶⁶⁾	180	20	0	0	0	0	0	0
610520	Tresor (Montage im Doppelboden, nicht Mercedes-Benz Einzelachse)	520	10	0	0	0	0	0	0
	Küche Geräte								
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	10	0	0	0	0	0	0
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	20	0	0	0	0	0	0
550284	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set ⁹⁶⁾	570	3	•	•	•	•	•	•
	Heizung Klima								
650180	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe 91)	580	10	-	0	-	0	0	0
650020	Beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus (nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	630	10	0	0	0	0	0	0
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort 12)	2.710	30	•	•	•	•	•	•
	Multimedia								
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	1.560	-	0	0	0	0	0	0
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor 83)	1.840	7	0	0	0	0	0	0
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	10	•	•	•	•	_	_
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾	3.070	18	-	-	-	-	•	•
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum ³⁶⁾	770	8	•	•	_	_	•	
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	3	-	-	•	•	-	•
710470	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Schrank im Schlafraum ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	10	•	•	_	_	•	_
710478	LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	10	-	-	•	•	-	•
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank 85)	570	2	0	0	0	0	0	0
	Sat-Anlagen								
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	3.450	28	•	•	•	•	•	•
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.810	30	0	0	0	0	0	0
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	4.020	37	0	0	0	0	0	0



Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	1 50 LE	I 50 LE DA	151 QB	151 QB DA	I 61 XL LE	1 64 XL QB
	Interieur								
810032	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	690	-	0	0	0	0	0	0
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	0	0	0	0	0	0
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	4	0	0	0	0	0	0
810465	"Sky Dream Comfort" Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) ⁷⁶⁾	2.290	10	0	0	0	0	0	0
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Carawinx (nicht Mercedes-Benz Einzelachser)	1.650	10	0	0	0	0	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	10	0	0	0	0	0	0
810830	Wohnraumtisch ausziehbar	800	1	-	-	-	-	0	0
810660	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt (nicht Mercedes-Benz Einzelachse) 5) 4) 59)	1.030	10	0	0	0	0	-	_
810662	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt 5) 27)	1.030	10	_	-	_	_	0	0
	Wohnraumstoffe								
850600	Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	Х	Х	X	X	Χ
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	Χ	Χ	Χ	Χ	Х	X
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0	0	0
850720	Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0	0	0
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0	0	0	0
850680	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0	0	0	0
850690	Leder Elfenbein	3.680	10	0	0	0	0	0	0
850730	Leder Sand	3.680	10	0	0	0	0	0	0
050740	Leder Macchiato	3.680	10	0	0	0	0	0	0
850740									_
850740 850750	Leder Sand Performance	4.250	10	0	0	0	0	0	0
	Leder Sand Performance Leder Macchiato Performance	4.250 4.250	10 10	0	0	0	0	0	0

chics-plus

Das Kraftpaket der Carthago Liner-Klasse:

auf Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t mit traktionsstarkem Heckantrieb / Zwillingsbereifung

Exklusives Außendesign:



- · Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer
- · Modernes GFK-Busheck
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker

Iveco Daily:



- · Traktionsstarker Hinterradantrieb
- · Anhängelast bis zu 3.500 kg
- Extrem kraftvolle Motoren mit 3,0-l-Hubraum mit bis zu 207 / 152 kW und 470 Nm Drehmoment (Option)

Wohnraumkonzept:



- · Two-level Raumkonzept mit Stehhöhe im Wohnbereich von 2,11 m
- · Großzügige und komfortable Rundsitzgruppe für bis zu 6 Personen

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Außenzugang über mehrere große Klappen. Innenzugang über Sitzbankdeckel der Rundsitzgruppe, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie Wohnraumbodenklappen
- · Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- · Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

Maximale Autarkie:



- \cdot 235-l-Frischwasser / 200-l-Abwasser
- · 2 x 80 Ah Batterien (erweiterbar)
- · Alde Warmwasser-Heiztechnik

I Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer
- · 16 Zoll Stahlfelgen

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 I mit AdBlue (20 I), 156 PS / 115 kW, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modelle 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
- Modelle 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- · Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- · Kraftstofftank 90 l
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung,
 Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- · ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ASR, Hillholder
- Tempomat
- · Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- · Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
- · Schwerlastrollen Heck

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- · 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- · Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- · Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- · Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- · RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- · Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- \cdot Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- \cdot LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

- · Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt für frühen Fahrbahnsichtkontakt
- · Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- \cdot Design-Bugmaske "exklusive" über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- · Motorhauben-Design "Liner" optische Frontscheibenverlängerung
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- · Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaussitzposition nach außen versetzt: bessere Sicht und mehr Durchgangsbreite in das Fahrerhaus
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti "Roadliner" mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, drehbar, mit integrierten Sicherheitsgurten und gepolsterten Armlehnen



- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert, LED-Lichtspots und seitlichen Staufächern
- · Stehhöhe unter dem Hubbett bis zu 190 cm
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

- · Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- · Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz
- Elektrisches Hohlwaben-Isolier-Frontscheibenplissee mit individuell programmierbarer Privacy- und Sonnenblendenfunktion
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)

Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- · Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- Innenzugang über Rundsitzgruppe mit Patentbeschlag, aufschwenkbare Seitensitzbank sowie über große Wohnraumbodenklappen
- · Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 20 cm) mit abgesenktem Stauraumkeller (Nutzhöhe 20 cm)

Große Rollergarage

- · Rollergarage belastbar bis 450 kg
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- \cdot Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- · Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- · Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

🖦 Interieur

 Stilwelt linea chiara: Möbeldekor Noce Fino mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß

Wohnraum

- $\cdot \ \, \text{Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag}$
- $\cdot \ \, \text{Große vordere Rundsitzgruppe mit breiter Seitensitzbank}$
- \cdot Modelle XL: XL-Rundsitzgruppe mit langem Seitensofa inklusive ausziehbarer Liege-/ Sitzfläche auf Beifahrerseite
- \cdot Panoramadachluke Heki III über Rundsitzgruppe mit LED-Lichtspots
- $\cdot \ \ Wohn raum fenster \ oberhalb \ Seitensitzbank \ Beifahrerseite$
- · Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Ausdrehbarer Schuhschrank mit Aufnahmesystem im Sitzbanksockel, Verriegelung über elektr. Zentralverriegelung Küche
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft
- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- Dekogardine abnehmbar, Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar

🗎 Küche

- Komfort-Winkelküche mit ausziehbarem Küchentresen als Arbeitsplattenvergrößerung, leicht zugänglichem Stauraumvorrat, Flaschenaufnahme und zwei Abfallbehälter
- · Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug

- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Bar- und Schuhschrank
- · Separate Besteckschublade mit Einteilung
- 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit geteilter Glasabdeckung für zusätzliche Abstellfläche mit robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- · Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- · Kaffeemaschinenlift absenkbar aus Dachstauschrank
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- · Apothekerschrank ausziehbar, XL-Modelle raumhoch
- · Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit verschließbarer Raumtrenntür bzw. massive Holz-Schiebetür (Modelle XL) zum Wohnraum
- · Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer (Modell 50 LE)
- Massive Holz-Schiebetür vor dem Schlafzimmer inklusive Ganzkörperspiegel (Modelle XL)
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und einem Regalboden im Umkleidezimmer integriert

Raumbad mit separatem Duschraum (Modell 50 LE)

- · Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- · Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- · Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank
- Raumbadtür mit 3-fach-Funktion (Waschraum-Doppeltür für Toilettenraum und Raumtrennung Wohnraum)

XL-Badezimmer mit XL-Raumkonzept (Modelle 61 XL LE, 64 XL OB)

- · Offener Waschbereich und Designer-Waschbecken
- · Dachluke Mini-Heki
- XL-Runddusche mit wasserfester Duscheinlage in Wohnraumbodendesign und ebenem Duscheinstieg "one-level"
- · Regendusche mit Dachhaube inklusive Verdunklungsplissee
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Badezimmer
- · Dachluke Mikro-Heki im Toilettenraum
- Separater Toilettenraum mit Seitenfenster, Handtuchwärmer sowie Fußraumerweiterung

Schlafen

Hubbett über Fahrerhausbereich

- · Lattenrost und Qualitäts-Matratze
- · Extratiefe Absenkung des Bettes: Aufstieg über Seitensitz
- · Wackelfreie Auflage in Schlafposition, Buchablage und LED-Lichtspots
- · Trennvorhang vor Hubbett zum Wohnraum
- · Dachluke Mini-Heki

Festbetten im Heck

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet
- · 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- · Dachluke Mini-Heki
- · Aufstellbares Kopfteil



Längseinzelbetten

- Komfort-Einstiegstreppe ausziehbar mit zusätzlichem Stauraum inklusive Liegenflächeerweiterung
- · Integrierter TV-Schrank im Schlafzimmer mit Fachboden
- Kleiderschränke unter den Betten in den Doppelboden-Keller abgesenkt, mit Liftfunktion und geteilter Matratze
- · Rundumlaufende Dachstauschränke

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- · Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- · Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- · Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien im Doppelboden, Zugang aus Rollergarage, Stromhauptschalter
- · Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- $\cdot\,$ 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich, Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- \cdot 12 V Steckdose im Fahrerhaus, Rollergarage
- · USB Steckdose im Fahrerhaus (2 x)

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Wohn- und Umkleidezimmer stufenlos dimmbar
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- · LED-Akzentlicht im Küchenbereich / Sitzbanksockel
- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Schlafbereich
- Wohnraumstufe zum Umkleidezimmer mit eingelassener Flächenbeleuchtung

TV

 TV-Auszugssystem "Quick up" in Rückenlehne Seitensitzbank für 32", Anschlussvorbereitung für 32"/40"-LED-Flachbildschirm

* Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung (XL-Modelle mit separatem Heizkreislauf), Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren im Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich XL-Badezimmer
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg

chic s-plus



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵⁾







	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basisfahrzeug	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Serienfahrgestell	Leiterrahmen 5,6 t	Leiterrahmen 6,7 t	Leiterrahmen 6,7 t
Basismotorisierung	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Radstand (mm)	4350	4750	5100
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Heckgarage Innenhöhe (mm)	1450	1450	1290
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	$5.600 / 5.800^{1} / 6.700^{1}$	6.700	6.700
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	4.195	4.635	4.705
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.980	4.420	4.490
Anhängelast max. (kg) 10)	3.500	3.500	3.500
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	4 / 5 15)	4 / 5 15)	4 / 5 15)
Schlafplätze (Serie / Option)	4/5	4/5	4 / 5
Maße Heckbett (mm)	2010 / 2030 x 850	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Maße Hubbett (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	1930 x 1290 / 845	1940 x 1480 / 845	1940 x 1480 / 845
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Heizungssystem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Frischwasservolumen (I) 52)	235	235	235
Abwasservolumen (I)	200	200	200
Batteriekapazität (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Artikel-Nr.	132308	132338	132342
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	180.730	201.580	206.580

 $^{^{\}rm 1}\,$ Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t

^{*} i.V.m. Sonderausstattung



Art. Nr. 212090

ZIW IVI		212030
Super-Paket	Gewicht	
	kg	EUR
Chassis-Optionen		
Klimaautomatik Fahrerhaus ³³⁾		1.880
ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe 41)		780
Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel)		970
Elektrische Feststellbremse		910
Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in Chrom		270
Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungsverstellung (vorn)		580
Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand		460
Aufbau-Optionen		
Busspiegel "Carthago best view" mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar		410
XL-Aufbautür "Safetyluxe" (Breite 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und "coming home" ¹⁷⁾		1.720
Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Aufbautür, Außen- u. Rollergaragenklappen 98)		1.150
Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz, Gepäcknetzen, Befestigungssystem		350
SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin		370
Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme)		1.180
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		440
Design-Barschrank mit Gläserhalter und Glas-Set über Küche 18)		490
Carthago 3er Schiffsuhrenset Nautic in der Hubbettunterseite integriert 53)		320
Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz 92)		230
USB-Steckdose im Dachstauschrank über Heckbett		110
Vorbereitung Solaranlage		240
Vorbereitung Sat-Anlage		240
Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse)		240
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorbereitung, Dachantenne, Lautsprecher (4 x) 80) 88)		1.100
Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett		1.150
Gesamtpreis Einzeloptionen		15.590
Paketpreis	101	10.650
Ihre Ersparnis		4.940
210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	-	910
210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse 83)	1	690

Art. Nr. 212312

Fahrassistenz-Paket Iveco 56)	Gewicht	
	kg	EUR
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓
Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
Seitenwindassistent inkl. ESP		✓
Paketpreis	4	8.490

Art. Nr. 212500

7.1.4.		
Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion "coming & leaving home"		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x)		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	2	1.110



Art. Nr. 210731

Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine für Kaffeemaschinenlift mit Anschluss inkl. Kapselhalter und Tassen-Set 96)		570
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.520
Paketpreis	12	2.180
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr. 210561 210563

Sat- und TV-Paket	Gewicht	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
LED-Flachbildschirm 32" ³⁹⁾		1.980	-
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		-	980
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		-	2.090
SAT-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot ^{12) 23)}		3.450	3.450
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.430	6.520
Paketpreis	38/46	4.190	4.900
Ihre Ersparnis		1.240	1.620
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV $^{12)(23)}$	2	360	360
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	570	570

Art. Nr. 210580 210584

TV-Paket Schlafraum	Gewicht	Modelle: 50 LE, 61 XL LE	Modell: 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank im Schlafraum ³⁶⁾		770	-
LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum ^{23) 39)}		1.460	-
TV-Anschlussvorbereitung inkl. Kabel-Set im Baldachin und Abdeckblende		-	290
LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter ^{23) 39) 86)}		-	1.950
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.230	2.240
Paketpreis	18/13	1.540	1.550
Ihre Ersparnis		690	690
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	30	3.150	3.150
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	3.460	3.460

Art. Nr. 210841 210842

Klima-Summer-Paket	Gewicht	Modell: 50 LE	Modelle: 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.330
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.720	6.040
Paketpreis	90/95	4.650	4.900
Ihre Ersparnis		1.070	1.140

chics-plus

Artikel-		€ inkl. 19 %	kg	E	XL LE	XL QB
Nr.		MwSt.	0	I 50 LE	161)	164)
	Fahrgestell Iveco Daily					
310010	Iveco Daily Version mit 6,7 t zul. Gesamtgewicht (anstelle 5,6 t), erhöhte Vorderachslast 2,3 t 31)	13.010	290	0	Х	Х
310263	11 70	11.490	128	0	0	0
310203	Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) 13)					
330600	 Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾ Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t) 	12.220	42	0	_	-
330606	Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse ²⁴⁾	13.370	65	0	0	0
310620	Differenzialsperre Hinterachse	1.190	11	0	0	0
331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t)	2.590	50	0	0	0
331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung 40) 46) 48)	9.190	130	0	0	0
410010	Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾	580	5	0	0	0
330070	Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/ Beifahrersitz) ⁶²⁾	800	2	0	0	0
	Aufbau außen					
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau in silber) 21)	4.280	1	0	0	0
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	55	0	0	0
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	60	•	0	0
	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	65	_	•	•
	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	0	0	0
410710	Doppelboden-Stauraumauszugsystem mit vier Transportboxen ⁵⁹⁾	990	20	0	0	0
	Elektrik					
510040	3. Gel-Batterie, gesamt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	660	25	0	0	0
	Elektroleistungspaket Iveco Daily 6,7 t: gesamt 4 x 80 Ah Gelbatterien, inkl. Ladegerät 44 Ah	1.120	50	0	0	0
	Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	1.900	-37,5	0	0	0
510052	2. Lithium-Ionen-Batterie 90 Ah, insgesamt 180 Ah, inkl. Batteriecomputer 55)	2.110	12,5	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	0	0	0
	Solaranlage: 1 x 135 Watt 12)	1.490	15	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 135 Watt 12)	2.390	30	0	0	0
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.950	10	•	•	•
	Steckdosenpaket mit Zusatzsteckdosen (3 x 230 V, 2 x USB) 45)	490	3	0	0	0
	Alarmanlage Carthago Security 35)	1.050	5	0	0	0
	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	1.290	-	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges					
610021		220	1	0	0	0
	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	5	0	0	0
	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt 40) 46)	2.240	50	0	0	0
	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ^{16) 74)}	2.960	30	0	0	0
610243		2.660	25	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges					
610300	Spülvorrichtung Fäkaltank mit Grauwasser durch Umpumpen	990	5	0	0	0
	Aluriffelblechboden für Rollergarage	180	20	0	0	0
	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	520	10	0	0	0
010020			-	-	1	-



						Ω.
Artikel-		€ inkl. 19 %	kg	H	61 XL LE	64 XL QB
Nr.		MwSt.		I 50 LE	161	164
	Küche Geräte					
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	10	0	0	0
550081	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	20	0	0	0
	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Kapselhalter und Tassen-Set ⁹⁶⁾	570	3	•	•	•
	Halama I William	_				
650100	Heizung Klima	F00	10			
	Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: Heizschlangen in Wohnsitzgruppe 91)	580	10	0	0	0
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort 12)	2.710	30			
	Multimedia					
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	1.560	-	0	0	0
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor 83)	1.840	7	0	0	0
710548	LED-Flachbildschirm 32" für TV-Auszugssystem ³⁹⁾	1.980	10	•	_	_
710505	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ³⁹⁾	3.070	18	-	•	•
710471	Carthago TV-Auszugssystem für TV-Schrank Schlafraum ³⁶⁾	770	8	•	•	-
710477	TV-Anschlussvorbereitung Schlafraum inkl. Kabelset und Abdeckblende	290	3	-	-	•
710470	LED-Flachbildschirm 24" für TV-Schrank im Schlafraum ^{23) 25) 39) 87)}	1.460	10	•	•	-
710478	LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum inkl. TV-Halter, Kontaktschalter Strom, TV-Signal ^{23) 39) 86)}	1.950	10	-	-	•
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank 85)	570	2	0	0	0
	Sat-Anlagen					
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	3.450	28	•	•	•
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	3.810	30	0	0	0
	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	4.020	37	0	0	0
	Interieur					
910022	Stilwelt linea nobile ⁷⁹⁾	690		0	0	0
	Teppichboden für Wohnraum	370	6	0	0	0
	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	4	0	0	0
810120	"Sky Dream Comfort" Fahrerhaus inkl. zwei Panorama-Dachfenster (anstelle Hubbett) ⁷⁶⁾	2.290	10	0	0	0
810361	Hubbett elektrisch bedienbar inkl. Unterfederungssystem Carawinx	1.650	10	0	0	0
810580	Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit ⁶⁹⁾	590	10	0	0	0
	Wohnraumtisch ausziehbar	800	1	_	0	0
010000	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt 5) 4) 59)	1.030	10	0	_	_
	5. Sitzplatz Seitensitzbank mit 3-Punkt Gurt 5) 27)	1.030	10	-	0	0
	Wohnraumstoffe					
850600	Barcelona (23) - Antara-Stoff-Kombination	Serie	_	X	X	X
	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	X	X	X
	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0
850710 850720	Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0
	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0
	Teilleder Sand Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0
	Leder Elfenbein	3.680	10	0	0	0
850690	Leder Sand Leder Sand	3.680	10	0	0	0
	Leder Macchiato	3.680	10	0	0	0
	Leder Sand Performance	4.250	10	0	0	0
	Leder Macchiato Performance	4.250	10	0	0	0
	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set ²⁶⁾	4.230	7	0	0	0
020201	Schlarweit & Deko-Set. Dekokissen, wonnache, Spannbettiaken-Set	410	7			

Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege, einzigartiges 4-Raum-Konzept

Wohnraumkonzept:



- Lounge-Rundsitzgruppe im Heck mit elektrisch ausfahrbarer Fernsehliege (optional), erhöhtem Küchentresen in Vertikalwellenform und einzigartigem 4-Raum-Konzept
- · 40" Flachbildschirm elektrisch ausfahrbar (optional)
- · Unter Lounge-Rundsitzgruppe integrierte Pedelec- / Rollergarage mit Innenhöhe von 114 cm (53 L bis zu 145 cm)
- · Elektrisch absenkbares Längseinzelbett mit großzügigem Liegemaß und durchgängiger Liegefläche von 200 / 195 x 210 cm, tief absenkbar für bequemen Betteinstieg über ausziehbare Einstiegstreppe, große Sitzhöhe

Doppelboden-Keller mit riesigem, beheiztem Stauraum:



- · Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- · Komfortabler Innenzugang über große Wohnraumbodenklappenn
- Doppelboden-Außenstauraum extratief (Höhe 63 cm, Breite 110 cm) auf Fahrerund Beifahrerseite
- · Großer, zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), bequem beladbar auch durch die XL-Aufbautür über große, aufstellbare Wohnraumbodenklappen
- · Gesamter Doppelboden beheizt mit Klimaspeicherfunktion

Technik und Autarkie:



- · Große Frisch- und Abwasservorräte (210 l / 155 l)
- · Wasserablasszentrale im Doppelboden-Keller (Eingangsbereich)
- · Alde Warmwasser-Heiztechnik mit Wärmebooster im Fahrerhaus
- · Echte Warmwasserfußbodenheizung in Lounge-Rundsitzgruppe im Heck

I Basisfahrzeug

- Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) inklusive LED-Tagfahrlicht
- · Nebelscheinwerfer
- · Kraftstofftank 90 l
- · 16 Zoll Stahlfelgen

Fiat Ducato mit AL-KO-Tiefrahmen Carthago Spezial

- Motor: Diesel 2,2 I Multijet 3 mit AdBlue (19 I), 180 PS / 132 kW,
 4 Zylinder, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-Ganggetriebe, Frontantrieb
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO-Tiefrahmen Einzelachse, Modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO-Tiefrahmen Doppelachse
- · Verstärkte Vorderachsfeder mit Achslasterhöhung auf 2,3 t
- · Start-Stopp-System
- Seitenwindassistent (Modell 53), Tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische Wegfahrsperre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Stabilitätskontrolle für Anhänger, Kollisions-Bremssystem ⁶⁵⁾
- · Airbag Fahrer / Beifahrer 11)
- · Klimaanlage manuell
- · Handschuhfach
- · Radzierblenden mit Carthago Schriftzug
- · Schmutzfänger an Vorder- und Hinterachse
- · Pannenset Fix & Go

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l mit AdBlue (20 l), 156 PS / 115 kW, Euro VI E, 6-Ganggetriebe, Heckantrieb
- Modell 53: Iveco Daily 5,6 t (zul. Gesamtgewicht Serie 5,6 t, Option 5,8 t)
- · Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (zul. Gesamtgewicht Serie 6,7 t)
- · Hochrahmen mit Zwillingsbereifung Hinterachse
- Vorderachse mit Einzelradaufhängung und Drehstabfederung, Doppelquerlenker und erhöhter Achslast, Hinterachse Starrachse mit Parabelfederung
- · ESP, ABS, elektronische Wegfahrsperre, ASR, Hillholder
- \cdot Tempomat
- · Assistenz Display (zentrales TFT-Cluster)
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Ausschnitt im GFK-Heck mit Elektroverlegung)
- · Ersatzrad mit Halter unter Garagenboden
- · Schwerlastrollen Heck

Karosseriebau der Liner-Premiumklasse

- \cdot 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie
- · Holzfreier Karosseriebau mit GFK-Dach- und Bodenbelag
- · Dach-Wandverbindung über Dachrundung und Tragholme
- · Dachsystemschienen seitlich mit Regenwasserableitung
- \cdot Seiten- und Heckwand mit Aluminium auf Außen- und Innenseite
- RTM-Hartschaum-Isolierkern in Dach, Boden und Seitenwand
 Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Alumini-
- Boden-Seitenwandverbindung über vollflächig verklebte Aluminium-Tragholme mit zusätzlichem Kältestopp
- · Gesamtwand- und Dachstärke 38 mm
- \cdot Karosserie mit geprüftem Blitzschutz / Faraday-Käfig
- · Außenklappen aus original Seitenwandmaterial "Carthago Isoplus"
- Klappendichtung innen- und außenliegend, äußere Dichtung als Schwallwasserschutz
- · Außenklappen und Aufbautür mit innenliegenden Scharnieren
- · Tankdeckel Kraftstoff flächenbündig in Seitenwand eingelassen
- · Seitenschürzen segmentiert aus Aluminium-Profil (Fiat)
- · GFK-Busheck doppelschalig isoliert, separate Heckstoßstange
- · Carthago Rückleuchten mit LED-Lauflichtblinker
- Aufbaufenster Seitz de Luxe, kältebrückenfreier Doppelrahmen mit Isolierverglasung und planer Außenscheibe, Fliegengitterrollo und Verdunklungsplissee
- · LED-Außenleuchte über Aufbautür mit Regenabtropfkante
- · Einstiegsstufe Aufbautür elektrisch ausfahrbar inklusive Warnsummer

Fahrerhaus

- Armaturenbrett nach vorn tief abgesenkt (Fahrbahnsichtkontakt Fiat 2,77 m)
- · Extrahohe und nach unten gezogene Panoramafrontscheibe
- · Design-Bugmaske "exklusive" über Frontscheibe mit Schwarzfeld
- · Motorhauben-Design "Liner" optische Frontscheibenverlängerung
- · Frontscheibenplissee mit Isolier-Hohlwabenstruktur
- · Verdunklungsplissee hinter Seitenscheiben (seitlich bedienbar)
- Spiegelarmverlängerung mit Funktion Regenwasserableitung (Iveco Daily)
- · Frontmaske in GFK, zweischalig isoliert
- Fahrerhaustür mit Sicherheitsdoppelverriegelung, elektrisch bedienbarem Fensterheber, Regenrinne
- · Gegenläufige Reisebus-Scheibenwischeranlage (Iveco)
- · Schallisolierungsmaßnahmen Motorraum
- Fahrer- und Beifahrerkomfortsitze Aguti "Roadliner" mit Carthago Label, in Wohnraumstoff, gepolsterten Armlehnen
- Armaturenbrett mit beledertem Formteil, praktischem Sideboard sowie Vorbereitung für integrierten Rückfahrkameramonitor und Trinkflaschenhalter
- Hubbettunterverkleidung beledert inkl. Sonnenblenden, mit indirekter Beleuchtung und LED-Lichtspots
- Sideboard auf Beifahrerseite mit zwei Heizkonvektoren und darüberliegendem Stauraum

Fahrerhaus-Thermokonzept

- · Isolierdoppelverglasung Fahrerhaus: Seiten- und Türfenster
- · Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse (Booster) unter Fahrersitz
- Armaturenbrettoberfläche gezielt beheizt für zusätzliche Erwärmung des Fahrerhausbereiches (Flächenheizungseffekt): integrierte Heizkonvektoren mit Zirkulationsleitblech (Doppel-Konvektoren auf Fahrer- und Beifahrerseite)
- Türeinstieg Fahrerhaus: gezielte Beheizung mit zusätzlichem Konvektor

Tim Doppelboden-Keller

- · Nutzhöhe bis zu 50 cm (Fiat) bzw. 57 cm (Iveco)
- · Außenzugang über mehrere große Klappen
- · Innenzugang über große Wohnraumbodenklappenn
- Zentraler Durchladeraum (Innenhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco)) mit großem Stauraumkeller (Nutzhöhe 36 cm (Fiat) bzw. 33 cm (Iveco))
- Beheizter und beleuchteter Durchladestauraum Doppelboden-Bodenklappe im Bereich des Umkleidezimmers (36 cm Nutztiefe) für bequemes Entladen des Doppelbodenstauraumes

⇔ Große Rollergarage

- Modell 53: Pedelec-Rollergarage (Modell auf Fiat inklusive Radabsenkung auf der Beifahrerseite), Innenhöhe 114 cm (= maximale Lenkerhöhe Pedelec / Roller Beifahrerseite), Garagenhöhe außerhalb der Radmulde 93,5 cm (Fiat) bzw. 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: extragroße Rollergarage, Innenhöhe bis 128 cm (Fiat) bzw. 145 cm (Iveco)
- · Rollergarage belastbar bis 450 kg (Modell 53 Fiat: 350 kg)
- Große Garagenklappen Beifahrer- und Fahrerseite, mit Gasdruckdämpfern
- \cdot Garagenboden mit GFK auf Ober- und Unterseite, Antirutschbelag
- $\boldsymbol{\cdot}$ Rundum frostsicher isoliert und beheizt
- · Verzurrsystem über Aluminium-Tragholm inklusive acht Verzurrösen
- · Außendusche in Rollergarage auf Beifahrerseite (warm / kalt)

🖦 Interieur

- Stilwelt siena bicolor: Möbeldekor Sommerkastanie mit Dachschrankfronten in Bicolor-Optik mit Hochglanz-Elfenbein
- Dachschrank- und Küchenfronten im Yacht-One-Design Hochglanz-Elfenbein

Wohnraum

- · Wand- und Dachinnenseite mit Mikrofaser-Klimawandbelag
- · Panoramadachluke Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe
- · Drei große Panoramafenster in Lounge-Rundsitzgruppe
- · Luxus-Wohnraumtisch, zweifach verschiebbar (über Fußpedal)
- Sitzpolster mit Mehrlagen-Premiumschaumkern und Rückenstützfunktion
- Doppelverbindungstechnik "Durafix": Möbelteile verschraubt und verzapft
- · Klappenschließer mit Softdämpfung
- · Raffrollosystem vertikal verstell- und fixierbar an Wohnraumfenster
- Modell 53 L: zusätzliche Ablagefläche hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive Zugang zu zusätzlichem Stauraum über zwei Stauklappen, zwei beleuchtete Glasvitrinen für sechs Wein- und sechs Trinkgläser hinter der Lounge-Rundsitzgruppe inklusive ausziehbarem Weinfach
- Exklusives Wohnraum-Sideboard mit zwei Schubladen und großer Schranktür

t Küche

- Erhöhter Küchentresen in Vertikalwellenform zur optischen Raumteilung mit großem Vorratsschrank und gegenläufiger Schiebetür
- · Küchenarbeitsoberfläche in Dekor Savannah mit Corian-Abtropfkante
- · Arbeitsfläche unterleuchtet mit LED-Lichtband
- · Küchenauszüge rollengelagert "easy glide" mit Soft-Close-Einzug
- · Zwei getrennte Abfallbehälter im Küchentresen integriert
- Elektrische Zentralverriegelung im Küchenbereich inklusive Küchentresen, Küchenschubladen, Küchendachschränke
- · Separate Besteckschublade mit Einteilung, Flaschenaufnahme
- · 3-Flammen-Herd "Profi Gourmet" mit Glasabdeckung, robustem Gussrost und reinigungsfreundlichem Glasboden
- Edelstahl-Rundspüle in Arbeitsoberfläche eingelassen, mit multifunktionaler Spülenabdeckung inklusive Wandaufnahme zur Arbeitsflächenerweiterung
- · Design-Wasserarmatur aus Metall mit Ausziehbrause
- Küchenrückwand in Dekorglas Creme
- Großer Kühlschrank mit beidseitiger Türöffnung, separatem Gefrierfach, automatischer Energiequellensuche 12 V / 230 V / Gasbetrieb
- · Apothekerschrank ausziehbar
- · Elektrischer Dachhaubenlüfter

Bad & Umkleidezimmer

Umkleidezimmer & Raumtrennung

- Umkleidezimmer inkl. Dachluke Mini-Heki mit massiver Holz-Schiebetür vor dem Fahrerhaus - Raumbadtür als Raumtrennung zur Wohnküche
- · Wäscheschrank mit drei Schubladen
- Raumhoher Kleiderschrank mit zwei Kleiderstangen und Regalboden, im Umkleidezimmer integriert

Raumbad mit separatem Duschraum

- · Duscheinlage wasserfest in Wohnraumbodendesign
- \cdot Regendusche mit Dachhaube, Stehhöhe 1,98 m
- Duschwanne und Duschecksäule in dunkler Granitoptik, Duschwände in Marmor Design inkl. Kleiderhaken
- · Handbrause höhenverstellbar an Chromstange
- Waschtischunterschrank mit Toilettenpapierhalter, Spiegelstauschrank

Schlafen

Einzelbett-Hubbett elektrisch über Fahrerhausbereich

- Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem Carawinx, beheizt und unterlüftet mit 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze
- Extratiefe Absenkung des Bettes mit wackelfreier Auflage: Aufstieg über seitlich ausziehbare Einstiegstreppe mit extrahoher Kopffreiheit
- Offene Buchablage unterhalb des Hubbetts inklusive LED-Beleuchtung
- Durchgängige Liegefläche mit Liegelängen von bis zu 200 cm, Breite 210 cm
- Schiebetür unterhalb des Hubbetts zur Kälteabschottung vom Fahrerhaus
- · Seitenfenster Fahrer- und Beifahrerseite im Fahrerhaus
- · Dachluke Mini-Heki

Bordtechnik

Wasser

- Frisch- und Abwassertank im beheizten Doppelboden-Keller, Reinigungsöffnung über Wohnraumbodenklappen bzw. Rollergarage (modellabhängig)
- Kugel-Ablasshähne frostsicher im Doppelboden-Keller positioniert (Wasserablasszentrale)
- · Wartungsarmes Druckwasserpumpensystem
- · Abwasserschlauch-Set mit Bajonettanschluss

Gas

- · Außenliegender, niedrig positionierter Gasflaschenkasten
- · Aufnahme 2 x 11 kg Gasflaschen
- · Gasabsperrhähne im Küchenbereich

Elektrik

- Elektrozentrale gut zugänglich in Rollergarage inklusive Ladegerät / Sicherungen / FI-Schutzautomat, Ladeautomatik 22 A, elektronische Regelung, Abschaltautomatik bei Unterspannung, inklusive Ladefunktion Startbatterie
- Batteriezentrale beheizt, 2 x 80 Ah Gel-Batterien, im Doppelboden, Zugang durch Doppelbodenstauraum Beifahrerseite, Stromhauptschalter
- · Multifunktions-Panel hinter Technikblende über Eingangstür
- 230 V Steckdose im Sitzgruppenbereich (Modell 53: 1 x, Modell 53 L: 2 x), Eingangsbereich, Küche, Bad, Rollergarage
- 12 V Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), Rollergarage
- USB-Steckdose im Fahrerhaus (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), Sitzgruppenbereich 2 x (Modell 53 L), Schlafbereich

Innovatives Lichtkonzept

- Beleuchtungssystem mit zahlreichen LED-Lichtspots im Fahrerhaus, Küchen-, Wohn- und Umkleidebereich stufenlos dimmbar
- · LED-Lichtspots im Wohnbereich über Lounge-Rundsitzgruppe
- Deckenbaldachine mit zusätzlichen LED-Lichtspots und indirekter LED-Beleuchtung
- \cdot LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung im Eingangsbereich
- · LED-Akzentlicht mit Hinterleuchtung in Badrundwand
- Nachtbeleuchtung am Fußboden mit LED-Spots, schaltbar vom Eingangs- und Sitzgruppenbereich

τv

 Anschlussvorbereitung für 40"-LED-Flachbildschirm in Lounge-Rundsitzgruppe

* Alde Warmwasser-Heiztechnik

- Alde Warmwasserheizung, Betrieb 230 V Strom oder Gas, inklusive 230 V Heizpatrone, Warmwasserboiler, Entlüftungsventile, zahlreiche Heizkonvektoren in Fahrerhaus, Armaturenbrett, Wohnraum, Doppelboden und Rollergarage
- Fußbodenheizungseffekt durch beheizten Klimaspeicher-Doppelboden-Keller
- Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Lounge-Rundsitzgruppe
- Armaturenbrett gezielt beheizt zur zusätzlichen Erwärmung des Fahrerhausbereiches: isolierte Sandwichfläche unter Armaturenbrett mit Warmwasser-Heizschlangen für Flächenheizung Booster: Konvektorenpaket mit 2-Stufen-Gebläse unter Fahrersitz, Zusatzkonvektor im Türeinstieg



Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen! ¹⁰⁵]







	1 53		15:		
Basisfahrzeug	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily	
Serienfahrgestell	AL-KO-Tiefrahmen 40 heavy	Leiterrahmen 5,6 t	AL-KO-Tiefrahmen DA 40 heavy	Leiterrahmen 6,7 t	
Basismotorisierung	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW)	
Länge / Breite / Höhe (mm) 1) 2) 3)	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290	
Radstand (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750	
Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330	
Stehhöhe im Wohnraum / Lounge-Rundsitzgruppe im Heck (mm)	1980 ,	/ 1820	1980 /	1820	
Heckgarage Innenhöhe	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450	
Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280	
Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)	$4.500 / 4.800^{1}$	$5.600 / 5.800^{1}$	$5.000 / 5.500^{1}$	6.700	
Masse in fahrbereitem Zustand (kg) 6) 7) 9)	3.805	4.235	4.185	4.625	
Trockengewicht Serienzustand (kg) 8)	3.590	4.020	3.970	4.410	
Anhängelast max. (kg) 10)	1.800	3.500	1.800	3.500	
Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) 5)	2,	/ 4	2 /	4	
Schlafplätze (Serie / Option)	2,	/ 4	2 /	′ 4	
Maße Hubbett elektrisch (mm)	2000 / 19	50 x 2100	2000 / 19	50 x 2100	
Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) *	2000 x 14	70 / 1310	2000 x 14	70 / 1310	
Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach (I)	153	/ 29	153	/ 29	
Heizungssystem	Alde	WW	Alde	WW	
Frischwasservolumen (I) ⁵²⁾	2:	10	21	.0	
Abwasservolumen (I)	15	55	155		
Batteriekapazität (Ah)	2 x	80	2 x 80		
Steckdosen 230 V / 12 V / USB	5/3/3	5/2/4	7/3/5	7/2/6	
Artikel-Nr.	133000	133500	133010	133510	
Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen	174.030	189.930	183.630	206.830	

¹ Option Auflastung

^{*} i.V.m. Sonderausstattung

Art. Nr. 216130 212140 Gewicht Super-Paket kg **EUR EUR Chassis-Optionen** Klimaautomatik Fahrerhaus 33) 540 1.880 Ladebooster 47) 210 ESP mit Traction Control und Bergabfahrhilfe 41) Serie 780 Lederlenkrad mit Option Multifunktionstasten (bei Schaltgetriebe inkl. Leder-Schalthebel) 970 Elektrische Feststellbremse 910 Fahrerhauskomfortsitze mit Neigungsverstellung (vorn), Fiat inkl. Höhenverstellung (hinten) 580 580 Kurbel-Heckstützen zur Wankstabilisierung im Stand 440 460 Armaturenbrettveredelung mit Applikationen in Chrom 270 Armaturenbrettveredelung: Lüftungsgitter in Chrom 240 Aufbau-Optionen Busspiegel "Carthago best view" mit Einstiegsbeleuchtung, elektrisch verstell- und beheizbar 410 410 XL-Aufbautür "Safetyluxe" (B: 63 cm) mit Sicherheitsdoppelverriegelung und "coming home" 17) 1.720 1.720 Zentralverriegelung für Fahrerhaus- und Aufbautür, Außen- u. Rollergaragenklappen 98) 1.150 1.150 Rollergaragen-Upgrade mit Nadelfilz und Befestigungssystem 350 350 SOG-Toilettenentlüftung über Dachkamin 370 370 Alde Wärmetauscher (Nutzung Motorwärme) 1.180 1.180 Truma DuoControl CS 73) 440 440 Carthago 3er Schiffsuhren-Set 320 320 USB-Steckdose im Sideboard Lounge-Rundsitzgruppe im Heck 110 110 Vorbereitung Solaranlage 240 240 Vorbereitung Sat-Anlage 240 240 Vorbereitung Rückfahrkamera (Einzellinse) 240 240 Toilette Thetford C260 mit Keramikeinsatz 92) 230 230 Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, Radiovorbereitung, Dachantenne, Lautsprecher (6 x) 80) 88) 1.100 1.100 Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett 1.150 1.150 Gesamtpreis Einzeloptionen 11.260 15.100 **Paketpreis** 95/100 8.090 10.190 **Ihre Ersparnis** 3.170 4.910 210330 AUFPREIS Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19) 910 910 210300 AUFPREIS Rückfahrkamera mit Doppellinse anstelle Einzellinse 83) 690 690

Art. Nr. 212312

Fahrassistenz-Paket Iveco 56)	Gewicht	
	kg	EUR
Notbremsassistent mit City Brake (AEBS)		✓
Abstandsregeltempomat (ACC) mit Staufunktion		✓
Automatische Fernlichtaktivierung		✓
Aktiver Spurhalteassistent mit Warnton		✓
Reifendruckkontrollsystem		✓
Regensensor mit automatischem Abblendlicht		✓
Seitenwindassistent inkl. ESP		✓
Paketpreis	4	8.490

Art. Nr. 216009

Infotainment-Paket Fiat*	Gewicht	
	kg	EUR
Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett 104)		✓
Lenkrad und Schaltknauf in Leder inkl. Multifunktionstasten		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung und DAB+ 51)		✓
Paketpreis	2	2.790

^{*} Das Multimediasystem Fiat 10,1" ersetzt das Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" und wird preislich berücksichtigt. Infotainment-Paket Fiat nicht möglich i.V.m. Mediacenter Pioneer 9"

Art. Nr. 212500

Paket Aufbautür Luxus	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrische Zuziehhilfe zum leisen Schließen		✓
Zusätzliche LED-Beleuchtung im Türfenster für Funktion "coming & leaving home"		✓
Schlüsselloses Zugangssystem via RFID-Chip (2x)		✓
Elektrische Türöffnungsunterstützung von innen und außen		✓
Paketpreis	2	1.110

Art. Nr. 210730

Paket Küche / Kaffee	Gewicht	
	kg	EUR
Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 Watt, Netzvorrangschaltung		1.950
Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugssystem im Dachschrank in Vertikalwellenform		320
Gesamtpreis Einzeloptionen		2.270
Paketpreis	12	1.930
Ihre Ersparnis		340

Art. Nr. 210562

Sat- und TV-Paket	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrischer Auszug für LED-Flachbildschirm 40"		980
LED-Flachbildschirm 40" ³⁹⁾		2.090
Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)		3.450
Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD 81)		690
Gesamtpreis Einzeloptionen		7.210
Paketpreis	51	5.290
Ihre Ersparnis		1.920
210213 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	2	360
210217 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	9	570

210842

1.140

210841

1.070



Art. Nr. 210583

TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus (nicht i.V.m. Büro- und Fernsehzimmer-Paket)	Gewicht	
	kg	EUR
TV-Halter starr im Schlafraum / Fahrerhaus ³⁶⁾		500
LED-Flachbildschirm 24" inkl. Lautsprecher ^{23) 39)}		1.460
Gesamtpreis Einzeloptionen		1.960
Paketpreis	14	1.420
Ihre Ersparnis		540
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew und Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	30	3.150
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV ^{12) 23)}	37	3.460

Art. Nr. 210585

Büro- und Fernsehzimmer-Paket (nicht i.V.m. TV-Paket Schlafraum / Fahrerhaus)	Gewicht	
	kg	EUR
TV-Halter höhenverstellbar über Wandprofilschiene im Schlafraum / Fahrerhaus ³⁶⁾		✓
LED-Flachbildschirm 24" inkl. Lautsprecher ^{23) 39)}		✓
Fahrer-und Beifahrersitz drehbar		✓
Ausziehbare Tischfläche aus Sideboard Beifahrerseite		✓
Steckdosen-Set 230 V und USB bei Sideboard Beifahrerseite		✓
Paketpreis	44	2.790
210212 AUFPREIS Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	30	3.150
210216 AUFPREIS Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew und Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	37	3.460

Klima-Summer-Paket	Gewicht	Modell: 153	Modell: I 53 L
	kg	EUR	EUR
Dachklimaanlage Truma Aventa comfort 12)		2.710	2.710
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾		3.010	-
Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.330
Gesamtpreis Einzeloptionen		5.720	6.040
Paketpreis	90/95	4.650	4.900

Art. Nr.

Ihre Ersparnis

- Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse ²⁴⁾ 310620 Differenzialsperre Hinterachse 1.190 11 O O 331340 Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ^{40) 48)} 9.190 130 O 331440 Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 2.590 50 - O O	Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	153	1 53 L	153	153 L
Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, man. Schaltgeriebe ⁶⁷ 3.990			_		Fi	at	lve	CO
310027 Motor 180 PS / 132 kW, Euro 6d Final, 9G-Wandlerautomatik (**)		2						
Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), 9G-Wandlerautomatik (a)							_	_
330340 16 Zoll Alufelgen Flat 330340 16 Zoll Alufelgen Flat (Doppelachse) 11290 -15 - O					0		-	_
330345 16 ZOll Alufelgen Flat (Doppelachse) 1.290 -15 - O							_	-
311816 AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse 212400 Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Luffederung HA / Spezial-Alufelgen) 281 7.090 45 0 2 212410 Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Volliuftederung / Spezial-Alufelgen) 281 15.490 50 0 2 212412 Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)***** 11.40 0 2 212412 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)****** 12.12415 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)****** 13.780 82 - 0 2 212420 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)****** 13.780 82 - 0 2 212420 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)***** 13.780 82 - 0 2 212420 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)**** 13.780 82 - 0 2 212420 Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)*** 13.0800 AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse 290 10.990 45 0 - 0 2 212420 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse 290 10.990 50 0		-					-	-
212400 Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Luftfederung HA / Spezial-Alufelgen) 20			1.290	-15			_	_
15.490 50 0 - - -			940	-	0	0	-	-
212410 Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)* 300			7.090	45	0	-	_	_
Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)* ²⁰⁰ 6.880 60 − 0 − − − − − − −	212405	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. Vollluftfederung / Spezial-Alufelgen) ²⁹⁾	15.490	50	0	-	-	-
Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)************************************	212410	Auflastung von 5.000 kg auf 5.400 kg zul. Gesamtgewicht (Doppelachse)* 30)	1.140	-	_	0	_	_
330840 AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾ 330860 AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾ 5,740 60 - 0 3 30880 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/ Vorderachse ^{13) 20)} 330880 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/ Vorderachse ^{13) 20)} 331340 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter-/ Vorderachse ^{13) 20)} 311400 Anhängerkupplung abnehmbar 1,900 60 - 0 3 311410 Anhängerkupplung abnehmbar 1,900 60 - 0 3 310630 Lenkrad und Schaltknauf in Leder 310632 Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) 310 - • •	212415	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X2)* 30)	6.880	60	-	0	-	-
330860 AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³¹ 5,740 60 − O − − 330880 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse ¹³¹²⁰⁾ 10.990 50 O − − − 330900 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse ¹³¹²⁰⁾ 12.990 82 − O − − 331341 AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁰ 8.280 70 O O − − − 311400 Anhängerkupplung abnehmbar 1.900 60 − O − − − − − − − − − − − − − − − − −	212420	Auflastung 5.000 kg auf 5.500 kg zul. Gesamtgewicht (AL-KO Air Premium X4)* 30)	13.780	82	_	0	_	_
330880 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse ^{13) 20)} 10.990 50 0 − − − 330900 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse ^{13) 20)} 12.990 82 − 0 − − 331341 AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁴⁾ 8.280 70 0 0 − − 311400 Anhängerkupplung abnehmbar 1.900 60 − 0 − − 311430 Anhängerkupplung abnehmbar 2.290 50 0 − − − 310630 Lenkrad und Schaltknauf in Leder 310 − ● − − − 310630 Lenkrad und Schaltknauf in Leder 310 − ● − − − − 310632 Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) 310 − ● ● − − − − − − − − − − − − − − − −	330840	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse ¹³⁾	4.590	45	0	-	-	-
330900 AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse ^{13),20)} 12,990 82 - O	330860	AL-KO Air Premium X2, Vollluftfederung an Hinterachse 13)	5.740	60	_	0	_	_
331341 AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten ⁴⁸⁾ 311400 Anhängerkupplung abnehmbar 1,900 60 - ○	330880	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse 13) 20)	10.990	50	0	-	-	-
311400 Anhängerkupplung abnehmbar 1.900 60 - ○	330900	AL-KO Air Premium X4, 4-Kanal Vollluftfederung an Hinter- / Vorderachse 13) 20)	12.990	82	_	0	_	_
Anhängerkupplung abnehmbar 2.290 50 0	331341	AL-KO HY4 hydraulische Hubstützenanlage vorn und hinten 48)	8.280	70	0	0	-	-
Salo630 Lenkrad und Schaltknauf in Leder Salo632 Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) Salo632 Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) Salo632 Salo632 Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) Salo633 Salo634 Salo634	311400	Anhängerkupplung abnehmbar	1.900	60	-	0	_	-
Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten) Fahrgestell Iveco Daily 310263 Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik ⁷⁰⁾ 11.490 128 − − ○ ○ Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse with Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse ²⁴⁾ 310620 Differenzialsperre Hinterachse	311430	Anhängerkupplung abnehmbar	2.290	50	0	_	-	-
Fahrgestell Iveco Daily 310263 Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik 70) 11.490 128 O O Iveco Daily 5,6 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) 13) - Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C 24) - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) 13) - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse 24) 310620 Differenzialsperre Hinterachse 1.190 11 O O O O O O O O O O O O O O O O	310630	Lenkrad und Schaltknauf in Leder	310	-	•	•	-	-
310263 Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik 70	310632	Multifunktionslenkrad (Radiofernbedienung über Steuertasten)	310	-	•	•	-	-
310263 Motor Iveco 21: 207 PS / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-Gang Wandlerautomatik 70		Fahrgestell Iveco Daily						
- Spurverbreiterung Vorder- und Hinterachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) ¹³⁾ - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse ²⁴⁾ 310620 Differenzialsperre Hinterachse 1.190 11 - - O O 331340 Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ^{40) 48)} 9.190 130 - - O 331440 Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 2.590 50 - - O O 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾ 580 5 - - O O	310263		11.490	128	-	-	0	0
- Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse 12.220 42 - - O - - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C 24) - Auflastung Serienchassis 5,6 t (von 5,6 t auf 5,8 t) Iveco Daily 6,7 t: Basisfahrzeug-Komfort-Paket (Paket empfohlen!) 13) - Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse 13.370 65 - - O 310620 Differenzialsperre Hinterachse 1.190 11 - - O O 331340 Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung 40) 48) 9.190 130 - - O 331440 Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 2.590 50 - - O O 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar 34) 580 5 - O O								
- Spurverbreiterung Vorderachse - Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse - O O O O O O O O O O O O O O O O O O	330600	- Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse mit Bereifung 235/65 R 16C ²⁴⁾	12.220	42	-	_	0	-
- Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse - Alufelgen Vorderachse ²⁴⁾ 310620 Differenzialsperre Hinterachse 331340 Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung ^{40) 48)} 331440 Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar ³⁴⁾ Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse 15.370								
Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung 40/48/9 9.190 130 – – O 331440 Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 2.590 50 – – O O 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar 34/9 580 5 – – O O Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco	330606	- Spezial-Komfort-Stoßdämpfer Vorder- und Hinterachse / Vollluftfederung Hinterachse	13.370	65	-	-	-	0
Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar 34) Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco	310620	Differenzialsperre Hinterachse	1.190	11	-	-	0	0
Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t) 410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar 34) Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco	331340	Hydraulische 4-Kanal Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung 40) 48)	9.190	130	-	-	-	0
410010 Einstiegsstufe Fahrerhaustüreinstieg elektrisch ein- und ausfahrbar 34) 580 5 – – O O Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco	331440	Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3.260 kg bei Iveco Daily 5,6 t)	2.590	50	-	-	0	0
	410010		580	5	-	-	0	0
		Weitere Chassisoptionen Fiat / Iveco						
	330070		800	2	0	0	0	0

^{*} Optionen Auflastung 5,4 t / 5,5 t und Motor 180 PS / 132 kW Euro VI E (heavy duty) nur gemeinsam bestellbar

Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	53	53 L	53	53 L
				– Fi	at	lve	_
	Aufbau außen			- 11	at	100	
410150	Zusätzliche Sicherheitsschlösser in Fahrerhaus- und Aufbautür	710	2	0	0	0	0
410260	Außenfarbkonzept "silverline" (Fahrerhaus und Aufbau in silber) ²¹⁾	4.280	1	0	0	0	0
410601	Dachmarkise Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m	2.340	55	0	0	0	0
410640	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 5,5 m ⁴³⁾	3.010	60	•	0	•	0
410670	Elektrische Dachmarkise (230 V) Kassette Alu, Tuch grau, Länge: 6,0 m ⁴³⁾	3.330	65	-	•	_	•
410690	LED-Lichtband an Dachmarkise	350	5	0	0	0	0
410710	Doppelboden-Stauraumauszugsystem mit vier Transportboxen	990	20	0	0	_	0
410786	Dachluke Midi-Heki anstelle Mini-Heki über absenkbarem Einzelbett	410	2	0	0	0	0
410787	Zweites Heki III über Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	1.260	2	0	0	0	0
	Elektrik						
510040	3. Gel-Batterie, gesamt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	660	25	0	0	_	0
	Lithium-lonen-Batterie 90 Ah inkl. Batteriecomputer und sep. Touch-Display 55)	1.900	-37,5	0	0	0	0
510051	landa da la companya	2.110	12,5	0	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 100 Watt ¹²⁾	1.990	20	0	0	0	0
	Solaranlage: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.490	15	0	0	0	0
	Solaranlage: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.390	30	0	0	0	0
	Spannungswandler 12 V auf 230 V, 1.800 W mit Netzvorrangschaltung	1.950	10	•	•	•	•
	Zusatzsteckdose: 12 V Dachstauschrank Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	110	0,5	0	0	0	0
	Zusatzsteckdose: 230 V Dachstauschrank Lounge-Rundsitzgruppe im Heck	110	0,5	0	0	0	0
	Alarmanlage Carthago Security 35)	1.050	5	0	0	0	0
	Elektrische Frontscheibenheizung mit Zeitsteuerung	1.290	-	0	0	0	0
	Gas Wasser Sonstiges	•	•				
610021	Gasfilter für Truma DuoControl CS (empfohlen) 95)	220	1	0	0	0	0
	Gas-Außenanschluss hinter Doppelboden-Außenstauraum Beifahrerseite	270	5	0	0	0	0
	Gasfesttank, mit Eis-Ex-Reglerbeheizung, 60 l Inhalt 40)	2.240	50	_	_	0	0
	Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank ^{16) 74)}	2.960	30	0	0	0	0
610500	Aluriffelblechboden für Rollergarage	180	20	0	0	0	0
	Tresor (Montage im Doppelboden, grundrissabhängig)	520	10	0	0	-	0
	Küche Geräte						
550020	Küchenarbeitsplatte in hochwertigem Corian	1.590	10	0	0	0	0
	Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 l mit separatem Gasbackofen ⁷⁵⁾	880	20	0	0	0	0
550067	Gasbackofen mit Grillfunktion im Küchenunterschrank ³⁷⁾	1.060	12	0	0	0	0
550287	Kaffeekapselmaschine mit Anschluss-Set inkl. Auszugsystem	320	2	•		•	•
-330207		320					
	Heizung Klima						
650020	Alde: beheizbare Fußbodenmatte Fahrerhaus	630	10	0	0	_	_
650260	Dachklimaanlage Truma Aventa Comfort 12)	2.710	30	•		•	
650066	Beheizte Handtuchstange in Chrom im Waschraum	340	5	0	0	0	0

Artikel- Nr.		€ inkl. 19 % MwSt.	kg	153	I 53 L	153	153 L
	B B v Latinus and the	_	_	Fi	at	lve	СО
710000	Multimedia	4.5.00					
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. Navi, Reisemobil-Routenführung, DAB+ 19)	1.560	-	0	0	0	0
710027	Radio inkl. Vorbereitung in Lounge-Rundsitzgruppe, DAB+ mit CD 81)	690	3	•	•	•	•
710180	Rückfahrkamerasystem mit Doppellinse, Shutter inkl. 7" Farbmonitor 83)	1.840	7	0	0	0	0
	LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem ^{39) 84)}	3.070	18				
	Zusätzlicher TV-Anschluss im Fahrerhaus (Fahrerseite) ³⁶⁾	340	3	•	•		•
	TV-Halter starr im Fahrerhaus ³⁶⁾	500	3				
	LED-Flachbildschirm 24" Fahrerhaus (nur i.V.m. TV-Halter und Anschluss Set) ^{23) 39)}	1.460	10	•	•	•	•
710575	Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank 85)	570	2	0	0	0	0
	Sat-Anlagen						
750041	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit CI-Slot 12) 23)	3.450	28	•	•	•	•
750046	Sat-Anlage Teleco Flatsat Classic 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV 12 23	3.810	30	0	0	0	0
750086	Sat-Anlage Oyster Vision 85 mit Skew / Twin LNB für zweiten TV 12) 23)	4.020	37	0	0	0	0
	Interieur						
810100	Teppichboden für Wohnraum	370	6	0	0	0	0
810120	Teppichboden für Fahrerhausbereich	190	4	0	0	0	0
810720	Großer Spiegel auf Innenseite Raumbadtür	160	5	0	0	0	0
810652	Elektrisch ausfahrbare Fernsehliege	1.070	-	0	0	0	0
810653	Relax-Kopfstützen (2 x) für Fernsehplätze in der Lounge-Rundsitzgruppe	350	2	0	0	0	0
810581	Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit 101)	590	1	0	0	0	0
810650	3. & 4. Sitzplatz an der Heckwand zur Fahrtrichtung inkl. Kopfstützen 5)	1.190	22	0	0	0	0
	Wohnraumstoffe						
850610	Venezia - Antara-Stoff-Kombination	Serie	-	Χ	Х	Х	Х
850710	Teilleder Elfenbein - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0
850720	Teilleder Macchiato (23) - Leder-Stoff-Kombination	1.490	7	0	0	0	0
850670	Teilleder Elfenbein Supreme - Leder-Stoff-Kombination	2.300	7	0	0	0	0
850690	Leder Elfenbein	3.680	10	0	0	0	0
850730	Leder Sand	3.680	10	0	0	0	0
850740	Leder Macchiato	3.680	10	0	0	0	0
850750	Leder Sand Performance	4.250	10	0	0	0	0
850760	Leder Macchiato Performance	4.250	10	0	0	0	0
850501	Schlafwelt & Deko-Set: Dekokissen, Wohndecke, Spannbettlaken-Set 26)	410	7	0	0	0	0

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank

Mithilfe einer auf der Fahrzeugunterseite angebrachten Service-Kamera kann der Fahrer das Fahrzeug direkt über den Abwasserschacht lenken, ohne dass er oder der Beifahrer das Fahrzeug verlassen muss. Sie sorgt so für ein sicheres, sauberes und vor allem einfaches Entleeren des Abwassers / Grauwassers.

Der Vorgang kann über eine zentrale Anzeige im Doppel-DIN-Monitor des Radios bzw. über den Monitor der Rückfahrkamera mitverfolgt werden.



Dometic Waeco - Rückfahrkamera mit Doppellinse und Shutter an der Heckwand

Eine kompakte Farb-Doppelkamera mit CMOS-Bildsensor sorgt für den optimalen Durch- bzw. Rückblick während der Fahrt und bietet eine Reihe an praktischen Eigenschaften für den Alltag im Reisemobil der Premiumklasse. Dazu gehören beispielsweise der 140° Bildwinkel diagonal für die Rückfahrkamera sowie der 46°-Bildwinkel für die Fernsichtkamera. Außerdem verfügt dieses Modell über eine motorbetriebene Schutzklappe, einen erweiterten Temperaturbereich von -30 °C bis 70 °C und ein separates LED-Fenster (keine Blendung bei Nachtsicht). Beim Rückwärtsfahren helfen sowohl die Anzeige von Abstandsmarken (3 Linien) auf dem Monitor als auch das in die Kamera integrierte Mikrofon.



Truma Aventa Comfort - Leistungsstarke Dachklimaanlage mit integrierter Wärmepumpe

Die Aventa Comfort Dachklimaanlage kombiniert zwei leistungsstarke und effiziente Geräte: Ein komfortables Klimasystem, das den Innenraum an heißen Tagen kraftvoll kühlt und entfeuchtet als auch ein Heizsystem, mit dem die Truma Aventa Comfort auch als Wärmequelle in der Übergangszeit dienen kann. Der Heizbetrieb über eine Wärmepumpe ist dabei besonders energiesparend. Der Luftverteiler lässt sich individuell einstellen und verteilt die Luft gleichmäßig und zugfrei im Innenraum. Besonders hervorzuheben sind dabei:


- \cdot die starke Kühlung und besonders große Luftleistung mit 2400 W
- · die sleep-Funktion für eine leise Kühlung
- · die praktische Timer-Funktion



Carthago Full-LED-Frontscheinwerfer

Den serienmäßigen Full-LED-Frontscheinwerfer der Baureihen chic c-line, chic e-line, chic s-plus und liner-for-two gibt es optional auch beim c-tourer. Die Innovation bringt wesentliche Vorteile mit sich: Die Lichtfarbe entspricht etwa Tageslicht und lässt die Augen daher weniger ermüden als andere Lichtsysteme. Außerdem erreicht die Haltbarkeit von LED-Lampen etwa Fahrzeuglebensdauer – daher entfallen umständliche Lampenwechsel. Gleichzeitig ist der Stromverbrauch sehr gering und die Lichtausbeute bleibt über die gesamte Lebensdauer nahezu konstant – ein echter Sicherheitsfaktor.

Die exklusiv mit Carthago entwickelten Full-LED-Frontscheinwerfer nutzen die neueste LED-Technologie mit nochmals hellerer Ausleuchtung von Fahrbahn und Fahrbahnrand. Basis dafür sind computerberechnete Scheinwerferlinsen. Die Carthago Scheinwerfer integrieren Abblendund Fernlicht, Tagfahr- und Positionsleuchten sowie Blinkleuchten.



Thetford Umpumpsystem mit Fäkaltank und Toilettenkassette

Mit dem Umpumpsystem mit separatem Fäkaltank, einem Fassungsvermögen von 120 l bis 200 l (modellabhängig) und einer 13-l-Toilettenkassette erlangen Sie absolute Flexibilität und Autarkie auf Ihren Reisen. Über einen einfachen Knopfdruck aktivieren Sie eine leistungsstarke Pumpe, die die Fäkalien aus der Toilettenkassette in den größeren Fäkaltank befördert. Die Pumpe nutzt dafür das Grauwasser Ihres Tanks.

Sie entscheiden, ob Sie die Toilettenkassette direkt vor Ort entsorgen oder die Fäkalien einfach in den dafür vorgesehenen Tank umpumpen.

Höchste Autarkie durch großes Fäkaltankvolumen. Bis zu 10 Tage unterwegs ohne Entsorgungsstation sind so durchaus kein Problem (modellabhängig).

Tipps und erweiterte Ausstattungshinweise



Patentierte Pedelec-Rollergarage, Beladungshöhenerweiterung bis 124 cm i.V.m. Einschub- und Transportsystem

Zwei Vorteile in einem bei Carthago Queensbettmodellen:


- 1. Große Pedelec-Rollergarage mit gleichzeitig niedrigem, bequem zugänglichem Queensbett im Heck
- 2. Beladungshöhenerweiterung

Die Lösung: Durch Hochschwenken der Bettunterkante und der Absenkung im Boden, ist ein Transport von Fahrrädern mit einer Lenkerhöhe von 124 cm möglich. Das Einschub- und Transportsystem ermöglicht dabei ein einfaches Beladen. Mit der zusätzlichen Abdeckplatte ist die Pedelec-Rollergarage auch mit ebenem Garagenboden nutzbar.



Carthago Security Alarmanlage mit Ultraschallsensoren und Gaswarner

Die Carthago Security Alarmanlage schützt bestmöglich vor Einbrechern: Sie beinhaltet eine Innenraumüberwachung mittels Ultraschallsensoren sowie einen Schalter zur Aktivierung und Deaktivierung. Mittels Reedkontakten sind die Rollergarage (auf Fahrer- und Beifahrerseite), die Fahrer- und Aufbautür sowie Stauraumklappen (auf Fahrer- und Beifahrerseite) überwacht. Die Motorhaube wird durch einen Türkontaktschalter überwacht. Die Sirene, die bei einem Alarm oder Panikalarm, welcher mithilfe eines Handsenders ausgelöst werden kann, beinhaltet eine Notstromversorgung. Zusätzlich werden mithilfe eines Gas- und Zusatzsensors Propan-, Butanund Narkosegas zuverlässig erkannt. Weitere Funktionen sind die Ansteuerung der fahrzeugeigenen Zentralverriegelung und eine 1-fach Wegfahrsperre. Aktiviert bzw. deaktiviert wird das Alarmsystem über eine Funkfernbedienung.




Medizinisch empfohlenes, punktelastisches Schlafsystem "Carawinx" und Qualitäts-Matratze

Nach der Erfindung des Lattenrosts ist das "Carawinx"-System die zweite Revolution in der Welt des Schlafkomforts. Das intelligente Zusammenspiel von Federelementen, stabiler Querleiste und Flügel bilden die Grundlage für einen Liegekomfort der seinesgleichen sucht. Die Flügel sind so konstruiert, dass sie sich durch ihre Flexibilität in alle Richtungen ideal der Körperkontur anpassen. Durch die Vielzahl an Auflagepunkten wird der gesamte Körper ergonomisch gelagert und die Wirbelsäule angenehm entlastet. In Kombination mit der hochwertigen 7-Zonen-Qualitäts-Kaltschaummatratze, die ausgezeichnete Komforteigenschaften aufweist, erfolgt quasi eine "automatische" Anpassung an den ruhenden Körper.



Truma DuoControl CS mit Crashsensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex

Die Truma DuoControl CS ist ein Sicherheits-Gasdruckregler mit Crashsensor für zwei Gasflaschen. Ist die Betriebsflasche leer, schaltet die Anlage automatisch auf die Reserveflasche um. Dank des integrierten Crashsensors eignet sich die DuoControl CS optimal für den sicheren Betrieb gasbetriebener Geräte während der Fahrt. Der Crashsensor reagiert z. B. bei einem Unfall schon bei einer geringen Aufprallgeschwindigkeit von 15 bis 20 km/h. Die Gaszufuhr wird dann sofort unterbrochen, bevor Schäden an Leitungen und Geräten entstehen können. Das bedeutet: entspanntes Ankommen, ein wohliges Gefühl und Sicherheit für alle.



Alde-Wärmetauscher

Mit dem Wärmetauscher in Kombination mit dem Zentralheizungssystem von Alde kann die Kühlanlage des Fahrzeugmotors für die Heizung des Wohnraums genutzt werden. Dazu muss lediglich die gewünschte Raumtemperatur auf dem Raumthermostaten eingestellt und die Umwälzpumpe des Heizsystems gestartet werden.

Mit einer Umwälzpumpe des Basisfahrzeugs kann die Heizung auch in umgekehrte Richtung arbeiten. In diesem Fall fungiert die Aufbauheizung als Motorvorwärmung, das Zentralheizungssystem erwärmt dabei das Kühlsystem des Fahrzeugmotors.

- Die ausgewiesenen Preisangaben sind inkl. gesetzlich gültiger MwSt. von 19 % und exkl. Fracht- und Transportkosten
- Fahrzeuge sind z.T. mit Sonderausstattungen abgebildet, die gegen Mehrpreis erhältlich sind
- Einige Sonderausstattungen können nicht in allen Modellgrundrissen eingebaut werden. Über den Einbau und technische Details für Ihr gewünschtes Modell informiert Sie gerne Ihr Carthago Handelspartner
- Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtümer behalten wir uns vor. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und Leistung entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen
- Sollten während der Saison Produktbezeichnungen durch unsere Lieferanten geändert werden, so behalten wir uns die Lieferung eines gleichwertigen Teiletyps vor
- Preis-, Maß- und Gewichtsangaben unter Vorbehalt. Es gilt der jeweils zum Lieferzeitpunkt aktuelle Mehrwertsteuerabzug in gesetzlicher Höhe. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Bei Preisanpassungen durch Zulieferer oder Basisfahrzeughersteller ändern sich die Preise entsprechend
- Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5 % sind möglich und zulässig
- Matratzenmaße können von den angegebenen Bettenmaßen abweichen
- Generell erhöhen Sonderausstattungen das Leergewicht und reduzieren die verbleibende Restzuladung
- Durch den Einbau von Zubehöroptionen kann Stauraum verloren gehen
- Preise für Zubehöroptionen gelten für den Einbau ab Werk (nicht für Nachrüstung). Die Disposition muss fristgerecht vor Einlauf des Fahrzeuges in die Produktion erfolgen! Informationen hierzu erhalten Sie direkt von Ihrem Carthago Handelspartner

- Die Montage von Solar- und Sat-Anlagen ist abhängig von der Dachflächenbelegung
- Jede Änderung des werksseitigen Zustandes Ihres Fahrzeuges kann zu einer Beeinträchtigung der Fahr- und Verkehrssicherheit führen
- Jede Bauartveränderung am Fahrzeug führt zum Ausschluss von Haftungsansprüchen. Das Gleiche gilt, falls kundenseitige Veränderungen im Hinblick auf die Lackierung / Farbgebung von Karosserieteilen vorgenommen werden
- Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen bzw. handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird
- Hin und wieder kann es vorkommen, dass es durch qualitativ minderwertige Kleidungsstücke zum Abfärben der Textilien auf die Sitzbezüge kommt. Dies bedeutet die Sitzbezüge verfärben sich bzw. die Textilien färben ab. Für derartige Verfärbungen können wir keine Haftung übernehmen
- Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Carthago Zubehörteilen sowie Einbau ab Werk. Für Schäden, die durch nicht von Carthago freigegebene Produkte oder durch nicht zulässige Änderung eintreten, kann werksseitig keine Haftung übernommen werden. Das trifft insbesondere auch auf den Anbau von Teilen durch nicht von Carthago autorisierte Werkstätten zu. Lassen Sie deshalb Reparaturen oder Nachrüstungen nur beim autorisierten Carthago Handelspartner durchführen und bestehen Sie auf Original-Zubehörteile von Carthago
- Die eingebaute Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik DIN 2001-2

Fußnoten

- Fahrzeug-Gesamtlänge entspricht dem Maß zwischen Frontschürze und Heckabschluss.
- Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand (Radläufe seitlich ca.: + 100 mm).
- Höhe ändert sich bei Einbau von gewissen Zubehöroptionen. Die Fahrzeughöhe bei Chassis Fiat light/heavy/Doppelachse kann um 50 mm differieren.
- Bei Option 5. Sitzplatz entfällt das Wohnraumfenster auf der Beifahrerseite (nicht XL-Modelle).
- 5) Die angegebene Personenzahl ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich bei Einbau von Zubehör und Sonderausstattung reduzieren. Die angegebene Anzahl bezieht sich auf ein Fahrzeuggewicht in Serienzustand und gibt die maximale Anzahl Personen wieder, die während der Fahrt einen Sitzplatz finden. Je nach Modell nur durch Gewichtsauflastung erreichbar. Die technisch zulässige Gesamtmasse sowie die Achslasten dürfen nicht überschritten werden. Bei Option 5. Sitzplatz: Doppelbodendurchladestauraum leicht eingeschränkt. Polster nicht in Wohnraumstoff bezogen.
- 6) Die Zuladung ist grundsätzlich abhängig von der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie reduziert sich durch den Einbau von Zubehör/Sonderausstattungen. Außerdem setzt sie eine entsprechende, achslastabhängige Lastverteilung voraus.
- 7) Die Masse in fahrbereitem Zustand ist durch die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 inkl. Grundausstattung (Fahrer 75 kg, 90 % Kraftstoff, 20 l (ab e-line: 50 l) Frischwasser, 1 Alu-Gasflasche und elektr. Anschlusskabel) in Serienausstattung definiert. Die Masse in fahrbereitem Zustand ändert sich durch den Einbau von Zubehör und Sonderausstattung.
- Das Trockengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in Serienausstattung ohne Fahrer, Kraftstoff, Frischwasser und Gasflasche sowie elektr. Anschlusskabel wieder.
- Abweichungen bei den Gewichtsangaben im Rahmen von 5 % Toleranz sind möglich und zulässig.
- 10) Die maximale Anhängelast ist abhängig vom Zuggesamtgewicht des Fahrzeuges. Bei Fiat Ducato f40 heavy reduziert sich die Anhängelast auf 1.800 kg. Die Anhängelast ist grundsätzlich abhängig vom Zuggesamtgewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Option Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16 Zoll Stahlfelgen.
- 11) Es ist nicht erlaubt, Kindersitze mit Rückhaltesystem auf dem Beifahrersitz zu befestigen.
- 12) Montagemöglichkeit abhängig von der Dachflächenbelegung. Bei Option Sat-Anlage und Dachklimaanlage ändert sich die Aufbauhöhe um 130 mm.
- 13) Vollluftfederung an Hinterachse mit Funktion Heben / Senken. Die Absenkung der Luftfederung an der Hinterachse kann, bei gleichzeitig ausgefahrenen Heckstützen, zu Beschädigungen an der Fahrzeugkarosserie führen.
- 14) Bei Option Dachklimaanlage entfällt bei der Baureihe chic c-line der serienmäßige Dachlüfter im Küchenbereich.
- 15) In Verbindung mit Option 5. Gurtplatz mit Drei-Punkt-Gurt in Modellen mit Seitensitzbank auf Beifahrerseite, bei chic e-line: Entfall Wohnraumfenster oberhalb Seitensitzbank (bei XL-Modellen kein Entfall).

- 16) Thetford Herstellerhinweis: Für einen einwandfreien Abbau der Fäkalien und das Funktionieren des Fäkalien-Umpumpsystems ist es wichtig, dass Thetford-Sanitärzusätze und Aqua Soft Toilettenpapier benutzt werden. Bei Option Umpumpsystem entfällt die SOG-Toilettenlüftung, "Entlüftung über Dachkamin". Toilettenlüftung erfolgt über das Bodenventil der Kassette am Unterboden des Fahrzeugs. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank nicht möglich i.V.m. Option Keramik-Festtanktoilette.
- 17) Zentralverriegelung bedienbar über Funksender im Zündschlüssel. Funktion "coming home": Aktivierung der Vorzeltleuchte/Fahrerhaustürbeleuchtung über Fernbedienung im Hauptschlüssel, mit automatischer Abschaltverzögerung.
- Design-Barschrank mit Aufnahme für jeweils drei Carthago Wein- und Longdrinkgläser.
- 19) Mediacenter Pioneer mit Touchscreen im Fahrerhaus, Wireless Apple Car-Play/Android Auto, Bluetooth, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Nicht möglich i.V.m. Mercedes-Benz-Chassis.
- Vollluftfederung mit automatischer Nivellierung. Die Gesamthöhe des Fahrzeuges erhöht sich um 30 mm.
- 21) Dachflächen zur Vermeidung ungünstiger Wärmeeinflüsse in GFK weiß. Die Oberfläche des GFK entspricht in seiner Güte nicht einem lackierten Außenblech. Leichte Farbunterschiede bei der Lackierung zwischen Fahrerhaus und Aufbau möglich.
- 22) Entfall Dachluke Mini-Heki im Küchenbereich.
- 23) Bei der Wahl einer Sat-Anlage und einem zusätzlichem LED-Flachbildschirm im Schlafraum, kann ausschließlich die Sat-Anlage mit TWIN (für zwei TV-Geräte) bestellt werden.
- 24) Radzierblenden Hinterachse optisch passend zu Alufelgen Vorderachse.
- Option zusätzlicher TV-Anschluss nicht möglich i.V.m. Option 710470 LED-Flachbildschirm 24", da dort schon enthalten.
- 26) Carthago Schlafwelt & Deko-Set bestehend aus einem oder drei Dekokissen (modellabhängig), einer Jacquard-Wohndecke mit eingewebtem Carthago Logo und einem Spannbettlaken-Set passgenau für das jeweilige Modell.
- 27) Hinweis bei XL-Modellen: Sitzpolster dreiteilig, nicht ausziehbar.
- 28) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.250 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m Option 16 Zoll Alufelgen.
- 29) Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier spezial Alufelgen mit erhöhter Traglast). Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg / Hinterachse 2.700 kg. Auflastung von 4.500 kg auf 4.800 kg nicht möglich i.V.m Option 16 Zoll Alufelgen.
- 30) Die Achslasten betragen: Vorderachse 2.300 kg / Hinterachse 2 x 1.600 kg.
- 31) Die Chassisvariante 6,7 t verfügt über einen verstärkten Rahmen, Auflastung auf 6,7 t zul. Gesamtgewicht.
- 32) Bei Wahl 16 Zoll Alufelgen erhöht sich die Hinterachslast auf 2.500 kg.
- 33) Bei ungünstigen Bedingungen kann eine manuelle Nachregelung der Klimaanlage erforderlich sein.

- 34) Rechtlich vorgeschriebene Pflichtoption bei Chassisvariante 6,7 t.
- 35) Option Alarmanlage Carthago Security inkl. Ultraschallsensoren Wohnraum, Tür- und Rollergaragenkontaktschalter, Panikalarmfunktion, Aktivierung Fahrzeugblinker, Gassensor KO-, Propan- und Butan-Gas. Die versicherungsrechtliche Anerkennung der Alarmanlage ist länderspezifisch unterschiedlich geregelt und kann herstellerseitig nicht garantiert werden.
- 36) Inkl. Anschluss-Set: Koaxial-Kabel, Antennendose, 12 V-Dose.
- 37) Es entfallen Schubladen im Küchenunterschrank (Anzahl modellabhängig). Maße Backofen im Küchenblock (in mm): Höhe 445 x Breite 445 x Tiefe 490. Nicht möglich i.V.m. Option Tec-Tower.
- 39) TV mit Receiver DVB-T2 Tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). Umstellung der Fernsehgeräte ab Q1 2023 auf Smart TV.
- 40) Optionen Gasfesttank und Option hydraulische Hubsützanlage können nicht zusammen bestellt werden - Ausnahme Modelle chic s-plus 61 XL LE, 64 XL OR
- Durch das Sicherheitsfeature ESP wird die Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h limitiert.
- 42) Bei Option Pedelec-Rollergarage ändert sich das Abwassertankvolumen bei c-tourer/chicc-lineauf 110Liter, beimchicc-linedas Frischwasservolumen auf 160 l, Reduktion der Belastbarkeit in der Rollergarage um 100 kg. Nicht möglich i.V.m. Option Aluriffelblech für Rollergarage.
- 43) Hinweis: zur Nutzung im eigenen Bordnetz (ohne Landstrom) ist ein Wechselrichter erforderlich.
- Position: Wohnsitzgruppe (230 V, USB), Schlafzimmer Heckdachschrank (230 V, USB), Rollergarage (230 V).
- 46) Bei der Option entfällt der serienmäßige Doppelbodenaußenstauraum hinter der Aufbautür (betrifft nicht die Modelle XL).
- 47) Der Ladebooster wird zwischen Lichtmaschine und Starter- als auch Aufbaubatterie eingebunden und sorgt dafür, dass die Lichtmaschine während der Fahrt so lange Strom produziert, bis die Batterien geladen sind.
- 48) Bei Option hydraulische Hubstützanlage (Fiat: HY 4, Iveco: E&P) entfallen die mechanischen Hubstützen. Option hydraulische Hubstützanlage mit automatischer Nivellierung.
- 49) Option Auflastung inkl. "ACS" High Performance Federbein an Vorderachse.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: 10,2" Display; Fiat: 10,1" Display), Bluetooth Konnektivität mit Audio-Streaming und Freisprechfunktion, Smartphone-Integration über Android Auto oder Apple CarPlay, USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte. Mercedes-Benz: Fahrzeuggewichte und Fahrzeugabmessungen können nicht gesondert im Navigationssystem hinterlegt werden.
- 52) Das angegebene Frischwasservolumen beinhaltet bereits das Volumen des Boilers.
- 53) Bei Option Sky Dream Comfort ist das Schiffsuhren-Set im Dachstauschrank Fahrerhaus integriert.
- 54) Die gelieferte Dachantenne bei der Variante Mercedes-Benz beinhaltet zusätzlich die Funktion GPS.
- 55) Die Option Lithium-Ionen-Batterie ersetzt die serienmäßige(n) Gel-Batterie(n). Batteriestandsanzeige abrufbar über kostenlose App und Touch-Display mit Ladeautomatik 18 Ah.
- 56) Bei der Wahl des Fahrassistenz-Pakets wird der benötigte Radarsensor im Kühlergrill integriert.
- Verstärkte Feder Vorderachse für optimierten Fahrkomfort nicht möglich i.V.m. AL-KO "ACS" High Performance Federbein Vorderachse.
- 59) Option Doppelboden-Stauraumauszugsystem inkl. vier Transportboxen. Nicht möglich i.V.m. Option 5. Sitzplatz (bei Modellen 50 LE, 51 QB. Bei Modellen 61 XL LE, 64 XL QB möglich, es besteht jedoch bei gleichzeitiger Nutzung Kolissions-Gefahr).
- 61) Option Keramik-Festtanktoilette nicht möglich i.V.m. Option Toilette Thetford mit Umpumpsystem und Fäkaltank. Reinigungsdüse mit Gardenaanschluss (Achtung: Einschränkung Doppelboden-Kellerstauraum).
- 62) Option Sitzheizung Fahrerhaus (Fahrer-/Beifahrersitz) 2-stufig verstellbar.
- Option Truma Combi 6E nicht möglich i.V.m. Option Alde Warmwasserheizung.
- Design-Barschrank mit Aufnahme für jeweils zwei Carthago Wein- und Longdrinkgläser.
- 65) Das Kollisions-Bremssystem löst bei einem Aufprall automatisch eine Bremsung aus, um eine mögliche Nachkollision zu verhindern oder abzumildern.
- 66) Option Aluriffelblech nicht möglich i.V.m. Pedelec-Rollergarage.
- 67) 4-Zylinder-Motor mit 2,2 l. Motor 140 PS: 350 / 380 Nm, Motor 180 PS: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G-Wandlerautomatik-Getriebe bei Fiat Ducato f35 nur i.V.m. Option 16 Zoll Stahlfelgen oder 16 Zoll Alufelgen möglich.
- 69) Bei Option Wohnsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichkeit mit absenkbarer Tischplatte entfällt das Fußpedal zur Tischverstellung. Der Hebel zur Tischverstellung befindet sich bei dieser Variante unter der Tischplatte.
- Option Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4 Zylinder, 207 PS / 152 kW, 470 Nm inkl. 8-Gang Wandlerautomatik.
- Option Einschub- und Transportsystem für 2 Pedelecs / E-Bikes nur i.V.m. Pedelec-Rollergarage möglich.
- Option Truma DuoControl CS mit Crashsensor, Umschaltautomatik und Funktion Eis-Ex.

- 74) Tankvolumen chic e-line: Kassette 13 | zzgl. Fäkaltank 110 |.
 Tankvolumen chic s-plus: Kassette 13 | zzgl. Fäkaltank 112 |. Tankvolumen liner-for-two: Kassette 13 | zzgl. Fäkaltank 60 |.
- 75) Option Tec-Tower Kühlschrankkombination 153 I mit beidseitiger Türöffnung und sep. Gefrierfach und Gasbackofen. Nicht möglich i.V.m. Option Gasbackofen im Küchenunterschrank.
- 76) Option "Sky Dream Comfort" mit umlaufenden Dachstauschränken über Wohnsitzgruppe und Fahrerhaus, zwei große Panorama-Dachfenster integriert in abgehängtem Designer-Dachhimmel mit indirekter Ambientebeleuchtung anstelle Hubbett.
- Stilwelt casablanca: Möbeldekor Edelkirsche mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein.
- 78) Stilwelt linea progressiva: Möbeldekor Goldakazie in Bicolor-Optik mit Dachschrankfronten in Hochglanz-Elfenbein, Dachschrankunterseite in Perlweiß matt.
- Stilwelt linea nobile: Möbeldekor und Dachschrankfronten in Noce Fino, Küchenfronten in Bicolor-Optik Hochglanz-Elfenbein und Lotusweiß.
- Option Radio/Moniceiver mit Touchscreen im Fahrerhaus, Bluetooth und USB-Schnittstelle zur Anbindung portabler Geräte.
- 81) Radio mit DAB+ mit CD, Musiksteuerung via USB, App-Connect, inkl. Radiovorbereitung im Wohnbereich Lounge-Rundsitzgruppe im Heck über Sideboard (mit autom. Umschaltung auf Aufbaubatterie).
- Rückfahrkamerasystem mit Einzellinse, inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett integriert.
- Rückfahrkamerasystem, Doppellinse und Shutter an Heckwand inkl. 7" Farbmonitor seitlich im Armaturenbrett.
- 84) Option LED-Flachbildschirm 40" inkl. elektrischem Auszugssystem nur i.V.m. Radio in Lounge-Rundsitzgruppe möglich.
- 85) Service-Kamera am Ablaufrohr Abwassertank mit Anzeige über Doppel-DIN oder Monitor im Armaturenbrett.
- 86) LED-Flachbildschirm 24" inkl. TV-Halter, Lautsprecher und integriertem Kontaktschalter kabellos in Fernsehwand integriert für Schlafbereich (nur i.V.m. Anschluss-Set).
- 87) LED-Flachbildschirm 24" Schlafraum, in den Möbelbau integriert (nur im TV-Paket Schlafraum).
- 88) Lautsprecher im Fahrerhaus (2x) und Wohnsitzgruppe (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-Empfang.
- 89) Option mit einzelnen Leuchtmodulen. Nicht vergleichbar mit dem Carthago Full-LED-Scheinwerfer.
- Option Additive Warmwasser-Fußbodenheizung: zusätzliche Heizschlangen im Doppelbodenbereich Wohnsitzgruppe. Bei chic s-plus auch im Fahrerhaus.
- 92) Option Toilette Thetford C 260 mit Keramikeinsatz und 3-stufiger Füllstandanzeige.
- 93) Aufgrund der max. Vorderachslast von 2,1 t maximal 3 Sitzplätze möglich.
- 94) Option 3. Gel-Batterie, gesamt: 3 x 80 Ah mit Ladegeräten 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Bestellung des Gasfilters in Kombination mit der Option Truma DuoControl CS wird empfohlen, da der Hersteller der Truma DuoControl die Garantie ausschließt, sollten Gasdruckregler und Ventile aufgrund von Verölung oder sonstigen Fremdstoffen im Flüssiggas ausfallen oder Mängel vorweisen.
- 96) Das Tassen-Set besteht aus je zwei Kaffee- und Espressotassen.
- 98) Zentralverriegelung nicht für Gaskasten- und Toilettenklappe.
- 99) 4-Zylinder-Motor mit 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Bei Option Lounge-Rundsitzgruppe umbaubar zur Schlafmöglichgkeit verkleinert sich der Luxus-Wohnraumtisch.
- 103) Paket Küche / Kaffee bzw. Option Spannungswandler bei c-compactline/c-tourer nur i.V.m. einer zusätzlichen Batterie (Gel/ Lithium) möglich.
- 104) Digitales Kombiinstrument mit Farbdisplay im Armaturenbrett für optimaler Vernetzung mit dem Fiat Multimediasystem 10,1" zur Wiedergabe von 3D-Navigationskarten und Fahrassistenzsystemen.
- 105) Es handelt sich bei den Preisangaben um eine unverbindliche Preisempfehlung. Aufgrund der außerordentlich volatilen und damit nicht langfristig kalkulierbaren Kosten- und Preisentwicklungen auf den Beschaffungsmärkten, behalten wir uns eine unterjährige Anpassung unserer Preise gegenüber unseren Handelspartnern und auch eine entsprechende Anpassung unserer unverbindlichen Preisempfehlungen vor. Selbstverständlich sind wir bestrebt, zu jedem Zeitpunkt eine angemessene Preisstellung an den Markt weiterzugeben. Wir empfehlen Ihnen, bei Ihrem Handelspartner den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Preis zu erfragen.



Zu den Angaben in dieser Preisliste: Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, im Juli 2022, können sich während des Modelljahres Änderungen ergeben. Notwendige Konstruktions- und Formänderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und dem Kunden zumutbar sind, Ausstattungsänderungen, Abweichungen in der Farbzusammenstellung bzw. in einzelnen Farbtönen, Materialbeschaffenheitsabweichungen sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers sind vorbehalten. Dies betrifft auch Farbabweichungen an Basisfahrzeugen, insofern sich diese durch Änderung seitens der Basisfahrzeughersteller ergeben. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Handelspartner über den aktuellen Produkt- oder Serienstand umfassend beraten.

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrzeuge - Abweichungen im Rahmen der Werkstoleranzen (+/- 5 % max.) sind möglich und zulässig - entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Bitte beachten Sie, dass die Fahrzeuge teilweise mit aufpreispflichtigen Sonderausstattungen sowie vereinzelt auch mit Ausstattungsmerkmalen die nicht dem Serienstand entsprechen und auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden, abgebildet sind.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Carthago Reisemobilbau GmbH erlaubt. Die Angaben dieser Druckschrift entsprechen der deutschen StVO und StVZO. Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.