

CLASE PREMIUM

# INTEGRALES 2022

LISTA DE PRECIOS 22.2 ES

VALIDEZ A PARTIR DEL 10/11/2021



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

**carthago**<sup>®</sup>

Das Reisemobil.

## CLASE PREMIUM DE ULTRALIGEROS SUPER



AL-KO



### **c-compactline Super-Lightweight** **4-10**

La autocaravana más ligera entre las integrales de la clase de 3,5 t, adecuada para la ciudad gracias a su anchura exterior 15 cm más estrecha y longitudes de vehículo compactas

## CLASE LIGERA PREMIUM



AL-KO



Mercedes-Benz  
AL-KO



### **c-tourer Lightweight** **12-23**

El exigente genio universal: los modelos ligeros aprovechan muy bien el espacio tal y como exige la clase ligera de 3,5 t, longitudes de vehículo compactas

## CLASE PREMIUM CONFORT



AL-KO



Mercedes-Benz  
AL-KO



### **c-tourer Comfort** **12-23**

El exigente genio universal: modelos confort más allá de la clase ligera de 3,5 t con todas las comodidades

## CLASE PREMIUM LINER



AL-KO  
EA/DA



Mercedes-Benz  
AL-KO  
EA/DA



### **chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL** **24-37**

La fascinación de la clase Carthago liner: elegancia, confort y exclusividad



AL-KO  
EA/DA



Mercedes-Benz  
AL-KO  
EA/DA



### **chic e-line / chic e-line XL** **38-49**

La joya de la corona de la clase Carthago Liner: mayor confort, mayor autonomía, mayor independencia

**IVECO  
DAILY**  
5,6 t/6,7 t



### **chic s-plus / chic s-plus XL** **50-58**

La joya de la corona de la clase Carthago Liner Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t con potente tracción trasera/ neumáticos gemelos



AL-KO  
EA/DA

**IVECO  
DAILY**  
5,6 t/6,7 t



### **liner-for-two** **60-69**

Juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera con sillón de extracción eléctrica, concepto único de cuatro espacios

**Consejos y observaciones ampliados sobre el equipamiento** **70-72**

**Observaciones generales y pies de página** **73-75**

# El mayor surtido de chasis de la clase Premium

## Un amplio surtido para elegir.

¿Busca una autocaravana de clase Premium que encaje a la perfección con sus necesidades? Le ofrecemos hasta tres vehículos base distintos, en función de la serie y modelo: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter con chasis rebajado AL-KO Carthago especial con eje simple o doble, así como Iveco Daily con robusto chasis elevado tipo escalera, tracción trasera y neumáticos gemelos.

Los tres vehículos base tienen ventajas evidentes – decida Usted mismo qué chasis encaja mejor en sus necesidades prácticas. Pero todas las variantes de chasis tienen algo en común: combinados con el ADN Carthago de clase Premium se obtienen autocaravanas que ofrecen una exclusividad y calidad únicas con la máxima seguridad. En esto puede tener absoluta confianza.



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

**IVECO  
DAILY**

5,6 t/6,7 t

Vehículo base	Fiat Ducato				Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily		
Disponible para	c-compactline / c-tourer	chic c-line	chic e-line / liner-for-two	c-tourer	chic c-line / e-line	chic s-plus / liner-for-two				
<b>Tracción y chasis</b>										
Tipo de chasis	Chasis rebajado AL-KO light especial (f35, f40)	Chasis rebajado AL-KO Carthago especial (f40)	Chasis rebajado AL-KO Carthago especial (f40)	Chasis rebajado AL-KO Carthago especial 415 cdi			Chasis tipo escalera			
Recomendación motorización	2,2 l con 160 CV	2,2 l con 160 CV	2,2 l con 180 CV	2,0 l con 170 CV			3,0 l con 207 CV			
Nivel de gases de escape	Euro 6d Final	Euro 6d Final / Euro VI E	Euro 6d Final / Euro VI E	Euro VI E			Euro VI E			
Modo de accionamiento	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera			Tracción trasera con neumáticos gemelos eje trasero			
<b>Pesos totales máx. admisibles</b>										
Variantes de chasis	Eje simple	Eje simple	Eje doble	Eje simple	Eje doble	Eje simple	Eje simple	Eje doble	5,6 t	6,7 t
Peso total técn. admisible máx. (kg) *	3.500 / 4.250 / 4.500	4.500	5.500	4.800	5.500	4.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Carga máx. eje delantero (kg)	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Carga máx. eje trasero (kg)	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Carga remolcada máx. (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.500	3.500
Peso total de tracción (kg)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.880			9.100	10.700
Número máx. autorizado de personas	4 / 5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Equipamiento especial a elegir opcionalmente	alto	medio	alto	medio	alto	alto	medio	bajo	medio	alto
Clase ligera de 3,5 t	sí	no	no	no	no	sí	no	no	no	no

\* parcialmente en combinación con opciones de aumento de tara

\*\* dependiendo del peso total de tracción

**La autocaravana más ligera entre las integrales de la clase de 3,5 t:** apta también para ciudad gracias a la anchura exterior 15 cm más estrecha y las compactas longitudes de vehículos

### Clase Premium de ultraligeros SUPER:



- Lista para la marcha ya desde los 2.825 kg
- Alta carga adicional práctica también en la clase ligera de 3,5 t
- Posible reducción de peso adicional de hasta 22,5 kg con opcionales llantas de aluminio de 16" y batería de iones de litio

### Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 55,5 cm
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes. Cómodo acceso interior a través de la tapa del banco del juego de asientos en L en sala de estar y sobre el banco lateral desplegable (dependiendo del modelo), así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central grande (altura interior 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura de uso 46 cm), cómodo de cargar también por la puerta de entrada a través del portón de carga del suelo de la sala de estar grande y extraíble
- Todo el doble suelo de bodega calefactado con función de acumulador de calor

### Chasis rebajado AL-KO Carthago especial light:



- Peso total adm. de 3,5 t a 4,25 t

### Construcción de la carrocería Carthago de la clase premium Liner:



- Técnica de unión de carrocería muy sólida gracias a los largueros (techo-pared/suelo-pared)
- Carrocería totalmente sin madera con espuma dura hidrófoba RTM y núcleo de espuma dura
- Paredes interiores y lado interior techo de aluminio = protección pararrayos
- Revestimiento climatizado de microfibras

### Vehículo base

#### Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial light

- Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con Adblue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Asistente para viento lateral, Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión<sup>65)</sup>
- Airbag para conductor / copiloto<sup>11)</sup>
- Sistema de arranque y parada
- Aire acondicionado manual
- Compartimento para guantes
- Luz diurna LED
- Colector de lodos en eje delantero y trasero
- Kit de averías Fix & Go

### Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»
- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Bastidor trasero de 4 piezas con parachoques trasero separado
- Luces traseras Carthago con Carthago C en branding en LED
- Ventana Seitz S4, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

### Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante (contacto visual temprano 2,77 m)
- Parabrisas con estructura de aislamiento de nido de abeja hueco
- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, evaluelas eléctrico, perfil antigoteo adicional
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de alto confort para conductor y copiloto Aguti con cinturones integrados, tapicería interior, giratorios, apoyabrazos acolchados
- Tablero de instrumentos con práctico aparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas
- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, incl. parasoles, focos de luz LED y compartimentos de almacenamiento

### Bodega de doble suelo

- Altura de uso hasta 55,5 cm
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior sobre juego de asientos con herraje patentado, banco lateral abatible (no para modelos 141 LE), así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar en área de entrada
- Compartimento de carga central (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura de uso de 46 cm)

### Espacioso garaje para escúter

- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg
- Puerta grande de garaje en lado copiloto, puerta adicional en lado conductor
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes

### Interior

- Estilo epic: decoración de muebles en diseño bicolor fresno brillante con frentes de armarios atillos en marfil alto brillo

### Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibra
- Juego de asientos en L en sala de estar con banco lateral (modelo 141 LE con asiento lateral extraíble)
- Revestimiento de la pared detrás del asiento de diseño en cuero (no modelo 141 LE)
- Mesa sala de giratoria en 360° a través del pedal y doble corredera
- Armario zapatero extraíble con sistema de alojamiento en la base del banco, incl. punto de luz LED
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda
- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Sistema de cortinas, incl. cortina decorativa extraíble

### Cocina

- Encimera de cocina para separación óptica del espacio y repisa para superficie adicional
- Encimera de cocina en diseño de pizarra resistente frente al rayado
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Nicho de cocina con cubo de basura integrado, extracción de cubiertos
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida y suelo de acero inoxidable (modelos 144 LE/QB: con robusta rejilla fundida y suelo de cristal fácil de limpiar)
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional
- Grifería en alto con grifo en metal
- Slimtower con apertura de puerta por ambos lados, congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V / 230 V / servicio por gas
- Claraboya techo Mini Heki

### Baño y cambiador

#### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador con puerta de separación, que se puede cerrar, y/o puerta corredera separada hacia la sala de estar (no para modelo 138 DB)

#### Baño combinado con ducha redonda separable

- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

#### Baño giratorio (modelo 141 LE)

- Pared giratoria interior con espejo grande y lavabo
- Entrada plana a la ducha «one level»
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Zona de ducha con puerta articulada y al mismo tiempo con función protección visual con el cambiador abierto
- Cubierta de inodoro de madera

#### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Entrada plana a la ducha «one level»
- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha con inserto de ducha resistente integrado en el mismo diseño del suelo, extraíble para ducharse
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada

- Cubierta de techo en espacio de ducha
- Claraboya techo Mini Heki en aseo
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

### Dormitorio

#### Cama abatible sobre área cabina del conductor

- Somier elástico y colchón de primera calidad
- Cama especialmente descendida: acceso a través del asiento lateral
- Base libre de sacudidas en posición para dormir, estantería y focos de luz LED
- Cortina de separación delante de cama abatible hacia la sala de estar

#### Camas fijas en la parte trasera

- Somier elástico de muelles de dos piezas, calefactado y ventilado por abajo
- Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad
- Claraboya techo Mini Heki
- Ventana sobre la cama de la pared trasera (modelo 138 DB)

#### Camas individuales longitudinales

- Cabecero regulable (modelo 144 LE solo lado copiloto)
- Ampliación de la superficie de reposo entre las camas individuales longitudinales
- Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega (dependiendo del modelo)
- Armarios atillos circundantes

### Técnica de a bordo

#### Agua

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Central de desagüe integrada en la bodega de doble suelo central
- Sistema de bombeado de agua a presión

#### Gas

- Caja de bombona externa, posición rebajada, trampilla exterior con sujeción separada (modelos 144 LE / QB)
- Modelos 138 DB, 141 LE, 143 LE: caja de bombona de gas en área trasera de acceso a través de puerta de cofre de gas separada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

#### Electricidad

- Centralita eléctrica en garaje para escúter, incl. cargador, fusibles, automática de protección FI, sistema de carga automática 16 A con automatismo de desconexión en caso de tensión insuficiente
- Centralita de baterías calefactada con batería a gel 1 de 80 Ah, en bodega del doble suelo, calefactada, acceso a través del compartimento de almacenamiento del suelo, con conmutador principal de corriente
- Panel de mando digital Truma CP+ para calefacción de aire caliente, tras pantalla técnica sobre puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos, zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor (2 x)
- Enchufe USB en cabina del conductor (2 x)

#### Concepto innovador de iluminación


- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Punto de luz LED en la zona de la cocina/base del banco (modelos 138 DB, 141 LE, 143 LE solo base del banco)
- Iluminación ambiente y para trabajar conectable por separado

### Técnica de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, parte delantera del tablero de instrumentos, entradas de puerta, sala de estar, bodega de doble suelo y garaje para escúter
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida con efecto radiador
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Vehículo base	Fiat Ducato				
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 35 light				
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)				
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Distancia entre ejes (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Altura del doble suelo/Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en sala de estar (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Anchura/altura del portón del garaje trasero lado copiloto (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Anchura/altura del portón del garaje trasero lado conductor (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Peso total técn. admisible (kg)	3.500 / 4.250 <sup>1</sup>				
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	2825	2875	2945	2975	2975
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	2.640	2.690	2.760	2.790	2.790
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos de serie	4	4	4	4	4
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Medidas cama posterior (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Medidas cama abatible (mm)	1800 x 1600				
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	1890 x 1100 / 675	-	1890 x 1100 / 675	1890 x 980 / 510	1890 x 980 / 510
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6				
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	150	150
Volumen de aguas residuales (l)	140	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80	80
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Ref. del art.	110010	110025	110014	110021	110023

<sup>1</sup> opción variante de chasis Fiat Ducato f40 heavy  
\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.

216032

Paquete básico Plus	Peso	
	kg	EUR
<b>Opciones de chasis</b>		
Tapacubos Carthago		85
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulación eléctrica y calefactado		380
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		550
Booster de carga <sup>47)</sup>		195
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante/detrás)		530
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo		240
Preinstalación de radio con antena en techo con DAB+, altavoces (4x) <sup>88)</sup>		395
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>		600
<b>Opciones de carrocerías</b>		
Claraboya techo Midi Heki con focos LED encima del juego de asientos en L en sala de estar		640
Puerta de entrada XL «premium two 2.0» (anchura 63 cm) con cerradura doble, persiana en ventana y mosquitera		485
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340
Kit de mangueras para descarga cómoda de las aguas grises		110
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera		100
Preinstalación tragaluz para ventilación eléctrica en techo		215
Preinstalación para panel solar		215
Preinstalación instalación para satélite		215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215
Precio total opciones individuales		5.510
<b>Precio del paquete</b>	<b>54</b>	<b>4.460</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.050</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacyber Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835

Ref. del art.

216009

Paquete Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos <sup>104)</sup>		✓
Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales		✓
Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>2.695</b>

\* El sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio.  
El paquete Infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacyber Pioneer 9"

Ref. del art.

212009

Paquete Media	Peso	
	kg	EUR
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual y monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060
Preinstalación para conexión de TV <sup>36)</sup>		215
Mueble de TV para armario TV sobre juego de asientos en L en sala de estar/soporte mural en la zona de la entrada (144 QB / LE)		435
Pantalla plana LED 24" <sup>39)</sup>		1.320
Precio total opciones individuales		3.030
<b>Precio del paquete</b>	<b>21</b>	<b>2.020</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.010</b>
210260 <b>SOBREPRECIO</b> 138 DB, 143 LE: armario TV de diseño incl. pantalla plana LED 32" en vez de 24" <sup>39)</sup>	5	800
210305 <b>SOBREPRECIO</b> Retrocámara con objetivo doble y shutter en pared trasera en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645

Ref. del art.

210730

Paquete cocina/café <sup>103)</sup> *	Peso	
	kg	EUR
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red*		1.800
Cafetera de cápsulas con kit de conexión incl. sistema de extracción		290
Precio total opciones individuales		2.090
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>1.745</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>345</b>

\*solo en comb. con segunda batería de célula (gel o litio).

Ref. del art.

210800

Paquete Polar Truma	Peso	
	kg	EUR
Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales		425
Estera aislante interior para el espacio para los pies de la cabina del conductor		190
Doble vidrio para aislamiento en ventana lateral/ventana en puerta de cabina del conductor		1.060
Truma Combi 6E (calentador eléctrico de 2 x 900 vatios/230 V)		685
Intercambiador de calor por aire caliente Sirocco 3 KW debajo del asiento del conductor		420
Precio total opciones individuales		2.780
<b>Precio del paquete</b>	<b>42</b>	<b>2.245</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>535</b>

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>								
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso total adm. 4.250 kg) <sup>10)</sup>	2.185	40	○	○	○	○	○
311101	Motor 160 CV/118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	2.370	20	○	○	○	○	○
311103	Motor 180 CV/132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	4.585	20	○	○	○	○	○
310401	Caja de cambios automática de 9 marchas (chasis heavy / chasis light) <sup>68)</sup>	4.060	15/55	○	○	○	○	○
330325	Llantas de acero Fiat de 16" en vez de 15"	365	16	○	○	○	○	○
330330	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f35 chasis light	1.110	-8	○	○	○	○	○
330340	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f40chasis heavy / en comb. con f35 chasis light y caja de cambios automática de 9 marchas	905	-10	○	○	○	○	○
311810	Resorte reforzado en eje delantero para máximo confort de marcha <sup>57)</sup>	565	3	○	○	○	○	○
311815	Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance <sup>57)</sup>	1.375	-	○	○	○	○	○
310630	Volante y palanca de cambios ambos en cuero	295	-	●	●	●	●	●
310632	Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) <sup>69)</sup>	320	-	●	●	●	●	●
331620	Faros antiniebla	320	4	○	○	○	○	○
311614	Faros BI-LED (luces de cruce y luces largas) <sup>89)</sup>	1.055	-	○	○	○	○	○
311400	Enganche para remolque, desmontable	1.755	60	○	○	○	○	○
311300	Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada	405	10	○	○	○	○	○
<b>Estructura exterior</b>								
410121	Cierre centralizado para puerta de entrada XL «premium two 2.0» y puerta cabina del conductor	425	-	○	○	○	○	○
410520	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,0 m	1.550	35	○	○	○	○	○
410560	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,5 m	1.650	45	-	○	○	○	○
410660	Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales	425	10	●	●	●	●	●
410700	Doble vidrio para aislamiento en ventanas laterales/ventanilla en puerta cabina del conductor	1.060	10	●	●	●	●	●
410720	Portón de garaje para escúter grande en lado conductor	530	-	○	○	○	○	○
410840	Ventana adicional para la cama en la parte trasera en lado copiloto	375	2	○	X	X	X	X
410785	Claraboya techo Mini Heki en cabina del conductor	320	1	○	○	○	○	○
410850	Ventilación eléctrica en techo sobre el área de la cocina <sup>22)</sup>	480	3	○	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>								
510020	Segunda batería de gel en célula de 80 Ah en centralita de batería existente	500	25	○	○	○	○	○
510050	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	2.025	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	-	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia <sup>103)</sup>	1.800	10	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) <sup>45)</sup>	300	1,5	○	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>								
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	410	5	○	○	○	○	○
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○	○
610045	Cómodo sistema de extracción de bombona (solo en comb. con Truma DuoControl CS)	595	10	○	○	○	-	-
610140	Ducha exterior caliente/fría en el garaje para escúter lado copiloto	320	5	○	○	○	○	○
610480	Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje	320	10	○	○	○	○	○
610500	Suelo garaje para escúter recubierto en aluminio estriado	160	20	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Aparatos</b>								
550067	Horno de gas con función de parrilla en el armario inferior de la cocina <sup>37)</sup>	980	12	○	○	○	-	-
550287	Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción	290	2	○	○	○	○	○

\* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

○ = equipamiento especial X = equipamiento de serie - = no posible ● = incl. en el paquete

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
<b>Calefacción   Climatización</b>								
650040	Truma Combi 6E (calentador eléctrico de 2 x 900 vatios/230 V)	685	2	●	●	●	●	●
650100	Intercambiador de calor por aire caliente Sirocco 3 KW debajo del asiento del conductor	420	15	●	●	●	●	●
<b>Multimedia</b>								
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○	○
710160	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara individual, incl. monitor en color de 7" <sup>82)</sup>	1.060	6	●	●	●	●	●
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○	○
710523	Sistema de extracción TV para armario TV sobre juego de asientos en L en sala de estar/sopor- te mural en la zona de la entrada <sup>36)</sup>	650	5	●	●	●	●	●
710547	Pantalla plana LED 24" para sistema de extracción TV/soporte mural <sup>39)</sup>	1.320	10	●	●	●	●	●
910460	Conexión adicional de TV en dormitorio <sup>36)</sup>	315	3	-	○	○	○	○
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>								
750030	Instalación para satélite Teleco Flatsat 65 con CI-Slot <sup>12)</sup>	2.605	25	○	○	○	○	○
750031	Instalación para satélite Teleco Flatsat 65 Twin LNB para segundo televisor con CI-Slot <sup>12)</sup>	2.810	27	-	○	○	○	○
<b>Interior</b>								
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○	○
810440	Supresión cama abatible, en sustitución armarios altillos circundantes en la cabina del conductor	615	-10	○	○	○	○	○
810260	Cama posterior con somier especial elástico de muelles inferiores Carawinx en lugar de lamas	525	5	○	○	○	○	-
810580	Juego de asientos en sala de estar convertible en cama	545	10	○	-	○	○	○
810726	Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo	210	3	○	-	○	X	X
<b>Tapicerías interior</b>								
850600	Barcelona - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X
850630	Rom - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X
850700	Malaga - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.400	10	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○	○

### Ejemplo de cálculo modelo I 138 DB Carga adicional c-compactline Super-Lightweight



La autocaravana más ligera entre las integrales de la clase Premium de 3,5 t, apta también para ciudad gracias a la anchura exterior 15 cm más estrecha y las compactas longitudes de vehículos

## Libertad individual con tan solo 3,5 t

### Cálculo peso de referencia

<b>Peso en orden de marcha</b> incl. conductor	<b>2.825 kg</b>
Paquete básico Plus con p. ej. equipo de aire acondicionado, claraboya Midi Heki	+ 54 kg
Paquete Media con p. ej. instalación para satélite y toldo de 4 m	+ 81 kg
<b>Peso total listo para viajar</b>	<b>2.960 kg</b>
<b>Possible carga adicional conductor</b>	<b>540 kg</b>
<b>1 pasajero incl. equipaje</b> (75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg)	<b>155 kg</b>
<b>Possible carga adicional</b> con dos pasajeros	<b>385 kg</b>

<b>Ejemplo lista de equipaje</b> con 1 conductor y 1 pasajero	
1 x mesa + 4 sillas de camping	25 kg
1 x parrilla y pinzas	5 kg
2 x bicicletas eléctricas	40 kg
1 x caja de herramientas	10 kg
1 x reserva de gas	15 kg
<b>En total</b>	<b>95 kg</b>
<b>Carga adicional restante</b> (= carga adicional 385 kg - 95 kg lista de equipaje)	<b>290 kg</b>

Esto supone para Usted y para sus pasajeros una carga adicional restante de 290 kg.

### El exigente genio universal

Los modelos ligeros con longitudes de vehículo cortas para los requisitos de la clase ligera de 3,5 t y modelos confort con un peso total de hasta 4,5 t

#### La clase premium entre los ligeros:



- Lista para la marcha ya desde los 2.955 kg
- Alta carga adicional práctica también en la clase ligera de 3,5 t
- Posible reducción de peso adicional de hasta 22,5 kg con opcionales llantas de aluminio de 16" y batería de iones de litio
- Diseño exterior con parrilla refrigerante en diseño v-face y tiras horizontales cromadas

#### Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 55,5 cm
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes. Cómodo acceso interior a través de la tapa del banco del juego de asientos en L en sala de estar y sobre el banco lateral dirigitivo (dependiendo del modelo), así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central grande (altura interior 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura de uso 46 cm), cómodo de cargar también por la puerta de entrada a través del portón de carga del suelo de la sala de estar grande y extraíble
- Todo el doble suelo de bodega calefactado con función de acumulador de calor

#### Chasis rebajado AL-KO Carthago especial:



- Peso total adm. de 3,5 t a 4,5 t

#### Construcción de la carrocería Carthago de la clase premium Liner:



- Técnica de unión de carrocería muy sólida gracias a los largueros (techo-pared/suelo-pared)
- Carrocería totalmente sin madera con espuma dura hidrófoba RTM y núcleo de espuma dura
- Paredes interiores y lado interior techo de aluminio = protección pararrayos
- Revestimiento climatizado de microfibras

#### Vehículo base

- Luz diurna LED
- Airbag para conductor / copiloto<sup>11)</sup>
- Colector de lodos en eje delantero y trasero
- Kit de averías Fix & Go

#### Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Asistente para viento lateral, Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión<sup>65)</sup>
- Sistema de arranque y parada
- Aire acondicionado manual
- Compartimento para guantes

#### Mercedes-Benz Sprinter con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV/110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Depósito de combustible de 65 l de capacidad
- Encendido sin llave, incl. tecla arranque/parada
- Asistente para viento lateral, asistente para bajada en montaña, ABS, ASR, EBV, ESP
- Portavasos lado conductor y copiloto, guantera en lado copiloto
- Tapa articulada para compartimento
- Control automático de luces
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de fibra 12 V/92 Ah
- Ampliado del ancho del eje delantero
- Preinstalación (kit de cables) para cierre centralizado puerta de entrada
- Calefacción adicional de aire caliente eléctrica en cabina del conductor

#### Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»
- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Bastidor trasero de 4 piezas con parachoques trasero separado
- Luces traseras Carthago con Carthago C en branding en LED
- Ventana Seitz S4, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

#### Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante (contacto visual temprano Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Parabrisas con estructura de aislamiento de nido de abeja hueco

- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, elevación eléctrica, perfil antigoteo adicional
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner», incl. logotipo en tapicería interior, giratorios, con cinturones de seguridad integrados y apoyabrazos regulables
- Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico apaparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas
- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, incl. parasoles, focos de luz LED y compartimentos de almacenamiento

### Bodega de doble suelo

- Altura de uso hasta 55,5 cm
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través del juego de asientos con herraje patentado, banco lateral dirigible y/o desplegable (no para modelos 141 LE), así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar en área de entrada y cocina
- Compartimento de carga central (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura de uso de 46 cm)

### Espacioso garaje para escúter

- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg
- Puerta grande de garaje en lado copiloto, puerta adicional en lado conductor
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento anti-deslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes

### Interior

- Estilo epic: decoración de muebles en diseño bicolor fresno brillante con frentes de armarios altillos en marfil alto brillo

### Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibra
- Juego de asientos en L en sala de estar con banco lateral (modelo 141 LE con asiento lateral extraíble)
- Revestimiento de la pared detrás del asiento de diseño en cuero (no modelo 141 LE)
- Mesa sala de giratoria en 360° a través del pedal y doble corredera
- Armario zapatero extraíble con sistema de alojamiento en la base del banco, incl. punto de luz LED
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda
- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Sistema de cortinas, incl. cortina decorativa extraíble

### Cocina

- Encimera de cocina para separación óptica del espacio y repisa para superficie adicional
- Encimera de cocina en diseño de pizarra resistente frente al rayado
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Nicho de cocina con cubo de basura integrado, extracción de cubiertos
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida (141 LE, 143 LE de una pieza) con robusta rejilla fundida y suelo de cristal

- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional
- Grifería en alto con grifo en metal
- Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema
- Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados (modelos 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower), con congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/servicio por gas
- Claraboya techo Mini Heki

### Baño y cambiador

#### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador con puerta de separación del espacio, que se puede cerrar, y/o puerta corredera a la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 148 LE, 149 LE)
- Pared separadora y televisión mural extraíble delante del dormitorio (modelo 150 QB)
- Armario ropero hasta el techo con barra ropera y un suelo de estantes (modelo 148 LE)
- Armario ropero separado con barra ropera (modelo 142 DB)

#### Baño combinado con ducha redonda separable

- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

#### Baño giratorio (modelo 141 LE)

- Pared giratoria interior con espejo grande y lavabo
- Entrada plana a la ducha «one level»
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Zona de ducha con puerta articulada y al mismo tiempo con función protección visual con el cambiador abierto
- Cubierta de inodoro de madera

#### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Entrada plana a la ducha «one level»
- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo (modelo 149 LE)
- Ducha con inserto de ducha resistente, extraíble para ducharse (no para modelo 149 LE)
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Cubierta de techo en espacio de ducha
- Claraboya techo Mini Heki en aseo
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

### Dormitorio

#### Cama abatible sobre área cabina del conductor

- Somier elástico y colchón de primera calidad
- Cama especialmente descendida: acceso a través del asiento lateral
- Base libre de sacudidas en posición para dormir, estantería y focos de luz LED
- Cortina de separación delante de cama abatible hacia la sala de estar

#### Camas fijas en la parte trasera

- Somier elástico de muelles de dos piezas, calefactado y ventilado por abajo
- Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad
- Claraboya techo Mini Heki

- Camas individuales longitudinales/cama de matrimonio: cabecero regulable (modelo 144 LE solo lado copiloto, no para modelo 144 QB)
- Ventana sobre la cama de la pared trasera (modelo 142 DB)
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor

### Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento para almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de reposo (modelo 141 LE, 143 LE opcional)
- Escalera de entrada extraíble, incl. ampliación de la superficie de reposo (modelos 141 LE, 143 LE)
- Modelo 144 LE: escalera trasera extraíble incl. ampliación de la superficie de reposo
- Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega (dependiendo del modelo)
- Armarios altillos circundantes

### Técnica de a bordo

#### Agua

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Central de desagüe integrada en la bodega de doble suelo central
- Sistema de bombeado de agua a presión

#### Gas

- Caja de bombona externa, posición rebajada, trampilla exterior con sujeción separada (no modelos 141 LE, 143 LE)
- Modelos 141 LE, 143 LE: Caja de bombona de gas en área trasera de acceso a través de puerta de cofre de gas separada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

#### Electricidad

- Centralita eléctrica en garaje para escúter, incl. cargador, fusibles, automático de protección FI, sistema de carga automática 16 A con automatismo de desconexión en caso de tensión insuficiente
- Centralita de baterías calefactada, 1 batería de 80 Ah de gel en doble suelo, acceso a través del compartimento de doble suelo en el lado del conductor, conmutador principal de corriente
- Panel de mando digital Truma CP+ para calefacción de aire caliente, tras pantalla técnica sobre puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos, zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- Enchufe USB en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

#### Concepto innovador de iluminación


- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Punto de luz LED en la zona de la cocina/base del banco (modelos 141 LE, 143 LE solo base del banco)
- Iluminación ambiente y para trabajar conectable por separado

### Técnica de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, parte delantera del tablero de instrumentos, entradas de puerta, sala de estar, bodega de doble suelo y garaje para escúter
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida con efecto radiador



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>




	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	3525	3800	3800	3900
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980	1980	1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200	1200	1200	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
Peso total técn. admisible (kg)	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	2.955	3.025	3.015	3.095
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	2.770	2.840	2.830	2.910
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4	4 / 5 <sup>15)</sup>	4	
Plazas para dormir serie/opcional	4	4 / 5	4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm)*	-	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	150	150	150	
Volumen de aguas residuales (l)	140	140	140	
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	110090	110100	110120	110520

<sup>1</sup> opción variante de chasis f40 heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 144 LE		I 144 QB		I 148 LE	
Vehículo base	Fiat Ducato		Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 35 light		Chasis rebajado AL-KO 35 light		Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)		Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)		Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6990 / 2270 / 2890		6990 / 2270 / 2890		7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4143		4143		4143	4243
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1120 / 1240*		1200	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	925 x 1140		925 x 1100		1050 x 1140	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	500 x 650		500 x 650		500 x 650	
Peso total técn. admisible (kg)	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>		3.500 / 4.500 <sup>1</sup>		3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.055		3.055		3.095	3.155
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	2.870		2.870		2.910	2.970
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	2.000		2.000		2.000	
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4		4		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 1950 x 850		1950 x 1450		2000 / 1900 x 850	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	2030 x 980 / 510		2030 x 980 / 510		1920 x 1125 / 650	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	133 / 12		133 / 12		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	150		150		150	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	80		80		80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	110130		110132		110160	110560


<sup>1</sup> opción variante de chasis f40 heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* opción garaje para escúter

\*\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



Vehículo base	I 149 LE		I 150 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4143	4243	4143	4243
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	500 x 650		500 x 650	
Peso total técn. admisible (kg)	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.095	3.175	3.095	3.175
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	2.910	2.990	2.910	2.990
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	2.000		2.000	
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	150		150	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	80		80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	110170	110570	110180	110580

<sup>1</sup> opción variante de chasis f40 heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* opción garaje para escúter

\*\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.	216002	213002	
<b>Paquete básico Plus</b>	<b>Peso</b>	<b>Fiat</b>	<b>Mercedes-Benz</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Opciones de chasis</b>			
Tapacubos		-	85
Tapacubos Carthago		85	-
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		550	-
Equipo de aire acondicionado semi-automático Tempmatik <sup>33)</sup>		-	2.860
Cruise Control		-	510
Booster de carga <sup>47)</sup>		195	195
Depósito de combustible de 92 l de capacidad		-	455
Eje delantero con carga aumentada		-	485
Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios incl. empuñadura de cuero)		-	420
Instrumento combinado con display a color		-	525
Sensor de lluvia		-	220
Freno de estacionamiento eléctrico		-	560
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y calefactable		380	380
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante/detrás)		530	530
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo		240	-
Preinstalación de radio con antena en techo con DAB+, altavoces (4x) <sup>54) 88)</sup>		395	395
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>		600	-
<b>Opciones de carrocerías</b>			
Claraboya techo Midi Heki con focos LED encima del juego de asientos en L en sala de estar		640	640
Puerta de entrada XL «premium two 2.0» (anchura 63 cm) con cerradura doble, persiana en ventana y mosquitera		485	485
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340	340
Kit de mangueras para descarga cómoda de las aguas grises		110	110
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera		100	100
Preinstalación tragaluz para ventilación eléctrica en techo		215	215
Preinstalación para panel solar		215	215
Preinstalación instalación para satélite		215	215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215	215
Precio total opciones individuales		5.510	10.155
<b>Precio del paquete</b>	<b>56</b>	<b>4.460</b>	<b>8.520</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.050</b>	<b>1.635</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacyber Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835	-
210336 <b>SOBREPRECIO</b> Equipo de aire acondicionado automático THERMOTRONIC <sup>33)</sup>	-	-	620

Ref. del art.	216401	
<b>Paquete diseño exterior</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas)		✓
Faros antiniebla con aplicaciones cromadas		✓
Decoración exterior ampliada «exterieur-line»		✓
Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>4</b>	<b>2.695</b>

Ref. del art.	216009	
<b>Paquete Infotainment Fiat*</b>	<b>Peso</b>	
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos <sup>104)</sup>		✓
Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales		✓
Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>2.695</b>

\* El sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio.  
El paquete Infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacyber Pioneer 9".

**Ref. del art.**

212315

Paquete asistente de conducción Mercedes-Benz * 56)	Peso	
	kg	EUR
Asistente de distancia activo DISTRONIC		✓
Asistente de frenado activo		✓
Asistente de atención activo		✓
Sistema de control de presión de neumáticos		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.870</b>

\* solo en comb. con sistema multimedia MBUX 7" o 10,2" y caja de cambios automática de 9G-Tronic

**Ref. del art.**

212009

212011

Paquete Media I (Fiat)	Peso	24": 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32": 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual y monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060	1.060
Preinstalación para conexión de TV <sup>36)</sup>		215	215
Mueble de TV en banco lateral, armario TV sobre juego de asientos en sala de estar (141 LE, 143 LE), soporte mural en entrada (144 QB / LE)		435	435
Pantalla plana LED 24" <sup>39)</sup>		1.320	-
Pantalla plana LED 32" <sup>39)</sup>		-	1.800
Precio total opciones individuales		3.030	3.510
<b>Precio del paquete</b>	<b>22</b>	<b>2.020</b>	<b>2.455</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.010</b>	<b>1.055</b>
210260 <b>SOBREPREGIO</b> 143 LE: armario TV de diseño incl. pantalla plana LED 32" en vez de 24" <sup>39)</sup>	5	800	-
210305 <b>SOBREPREGIO</b> Retrocámara con objetivo doble y shutter en pared trasera en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645	645
210211 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	28	2.650	2.650

**Ref. del art.**

213009

213011

Paquete Media II (Mercedes-Benz)	Peso	24": 143 LE	32": 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
MBUX 7" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>		3.450	3.450
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual y monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060	1.060
Preinstalación para conexión de TV <sup>36)</sup>		215	215
Mueble de TV en banco lateral, armario TV sobre juego de asientos en L en sala de estar (143 LE)		435	435
Pantalla plana LED 24" <sup>39)</sup>		1.320	-
Pantalla plana LED 32" <sup>39)</sup>		-	18.00
Precio total opciones individuales		6.480	6.960
<b>Precio del paquete</b>	<b>25</b>	<b>5.195</b>	<b>5.625</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1280</b>	<b>1.335</b>
210337 <b>SOBREPREGIO</b> MBUX 10,2" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>	1	735	735
210260 <b>SOBREPREGIO</b> 143 LE: armario TV de diseño incl. pantalla plana LED 32" en vez de 24" <sup>39)</sup>	5	800	-
210305 <b>SOBREPREGIO</b> Retrocámara con objetivo doble y shutter en pared trasera en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645	645
210211 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	28	2.650	2.650

Ref. del art. 210730

Paquete cocina/café <sup>103)</sup> *	Peso	
	kg	EUR
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red*		1.800
Cafetera de cápsulas con kit de conexión incl. sistema de extracción		290
Precio total opciones individuales		2.090
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>1.745</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>345</b>

\* solo en comb. con segunda batería de célula (gel o litio).

Ref. del art. 210580      210584

Paquete TV dormitorio	Peso	Modelos: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modelos: 150 QB
	kg	EUR	EUR
Mueble de TV en dormitorio con sistema de extracción TV especial <sup>36)</sup>		845	-
Pantalla plana LED 24" dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.320	-
Preinstalación de conexión de TV, incl. kit de cables en dosel y embellecedor		-	260
Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.775
Precio total opciones individuales		2.165	2.035
<b>Precio del paquete</b>	<b>18/13</b>	<b>1.470</b>	<b>1.405</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>695</b>	<b>630</b>
210212 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	30	2.805	2.805

Ref. del art. 210805      216005

Paquete Polar ALDE	Peso	Fiat: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB	Mercedes: 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales		425	425
Estera aislante interior para el espacio para los pies de la cabina del conductor		190	-
Doble vidrio para aislamiento en ventana lateral/ventana en puerta de cabina del conductor		1.060	1.060
Calefacción de agua caliente, funcionamiento con corriente de 230 V o gas con booster en cabina del conductor		3.145	3.145
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.090	1.090
Precio total opciones individuales		5.910	5.720
<b>Precio del paquete</b>	<b>88/83</b>	<b>4.290</b>	<b>4.155</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.620</b>	<b>1.565</b>

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>											
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso total adm. 4.250 kg) <sup>10)</sup>	2.185	40	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Motor 160 CV/118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	2.370	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Motor 180 CV/132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	4.585	20	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	Caja de cambios automática de 9 marchas (chasis heavy / chasis light) <sup>68)</sup>	4.060	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Llantas de acero Fiat de 16" en vez de 15"	365	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f35 chasis light	1.110	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f40chasis heavy / en comb. con f35 chasis light y caja de cambios automática de 9 marchas	905	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Resorte reforzado en eje delantero para máximo confort de marcha <sup>57)</sup>	565	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance <sup>57)</sup>	1.375	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO «ALC» Level Controller eje trasero	1.630	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Aumento de tara de 4.250 kg a 4.500 kg para Fiat Ducato f40 heavy	315	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Volante y palanca de cambios ambos en cuero	295	-	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) <sup>69)</sup>	320	-	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Bastidor Mercedes-Benz Sprinter</b>											
310147	Variante de motor 170 CV/125 kW, Euro VI E (solo en comb. con caja de cambios automática) <sup>99)</sup>	2.735	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold	3.445	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	Llantas de aluminio de 16" (negro) con neumáticos para todas las estaciones <sup>32)</sup>	1.480	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Aumento de tara de 3.500 kg a 4.200 kg	315	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Aumento de tara de 3.500 kg a 4.500 kg	530	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Aumento de tara de 4.200 kg a 4.500 kg	315	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410011	Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor replegable y desplegable	530	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia incl. navegador / DAB+ <sup>51)</sup>	3.450	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" Multimedia incl. navegación / DAB+ <sup>51)</sup>	4.230	5	-	-	○	-	-	○	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>											
331620	Faros antiniebla	320	4	●	●	●	●	●	●	●	●
331611	Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas)	2.130	-	●	●	●	●	●	●	●	●
311400	Enganche para remolque, desmontable	1.755	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Enganche para remolque desmontable en comb. con garaje para escúter Pedelec	2.115	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada	405	10	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Estructura exterior</b>											
410121	Cierre centralizado para puerta de entrada XL «premium two 2.0» y puerta cabina del conductor	425	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,0 m	1.550	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,5 m	1.650	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,0 m	1.855	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales	425	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Doble vidrio para aislamiento en ventanas laterales/ventanilla en puerta cabina del conductor	1.060	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Portón de garaje para escúter grande en lado conductor	530	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garaje para escúter Pedelec patentado, altura de carga hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	460	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Sistema de encaje y transporte para 2 Pedelecs/bicicletas eléctricas <sup>71)</sup>	670	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Ventana adicional para la cama en la parte trasera en lado copiloto	375	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Claraboya techo Mini Heki en cabina del conductor	320	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilación eléctrica en techo sobre el área de la cocina <sup>22)</sup>	480	3	○	○	○	○	○	○	○	○

\* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

○ = equipamiento especial X = equipamiento de serie - = no posible ● = incl. en el paquete

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
<b>Electricidad</b>											
510020	Segunda batería de gel en célula de 80 Ah en centralita de batería existente	500	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	2.025	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Panel solar: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia <sup>103)</sup>	1.800	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) <sup>45)</sup>	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>											
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	410	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Cómodo sistema de extracción de bombona (solo en comb. con Truma DuoControl CS)	595	10	○	-	○	-	-	-	-	-
610140	Ducha exterior caliente/fría en el garaje para escúter lado copiloto	320	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje	320	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Garaje para escúter recubierto en aluminio estriado <sup>66)</sup>	160	20	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Aparatos</b>											
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 l con horno de gas separado <sup>75)</sup>	815	20	-	○	-	-	-	○	○	○
550067	Horno de gas con función de parrilla en el armario inferior de la cocina <sup>37)</sup>	980	12	○	○	○	-	-	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción	290	2	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Calefacción   Climatización</b>											
650040	Truma Combi 6E (calentador eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) <sup>63)</sup>	685	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Calefacción de agua caliente Alde, funcionamiento con corriente de 230 V o gas con booster en cabina del conductor <sup>63)</sup>	3.145	45	-	●	-	-	-	●	●	●
650240	Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)	1.090	13	-	●	-	-	-	●	●	●
<b>Multimedia</b>											
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara individual, incl. monitor en color de 7" <sup>82)</sup>	1.060	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	Sistema de extracción TV en banco lateral/armario para TV / soporte mural entrada <sup>36)</sup>	650	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	Pantalla plana LED 24" para sistema de extracción TV/soporte mural <sup>39)</sup>	1.320	10	●	-	●	●	●	-	-	-
710548	Pantalla plana LED 32" para sistema de extracción TV <sup>39)</sup>	1.800	10	-	●	-	-	-	●	●	●
910460	Conexión adicional de TV en dormitorio <sup>25) 36)</sup>	315	3	●	-	●	○	○	●	●	-
710481	Mueble de TV en dormitorio con sistema de extracción TV y kit de conexión <sup>36)</sup>	845	12	●	-	●	-	-	●	●	-
710477	Preinstalación de conexión en el dormitorio, incl. kit de cables y embellecedor	260	3	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	Pantalla plana LED 24" para armario TV en dormitorio <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.320	10	●	-	●	-	-	●	●	-
710478	Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto corriente, señal TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.775	10	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>											
750041	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.075	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.395	30	○	○	○	○	○	○	○	○

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
<b>Interior</b>											
810027	Estilo Casablanca <sup>77)</sup>	635	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Supresión cama abatible, en sustitución armarios altillos circundantes en la cabina del conductor	615	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Cama posterior con somier especial elástico de muelles inferiores Carawinx en lugar de lamas	525	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Cómoda escalera de entrada extraíble, incl. ampliación de la superficie de reposo	380	4	○	-	○	-	-	X	X	-
810580	Juego de asientos en sala de estar convertible en cama	545	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos <sup>5)</sup>	950	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo	210	3	-	○	○	X	X	○	X	X
<b>Tapicerías interior</b>											
850600	Barcelona - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena (no en comb. con estilo Casablanca)	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○	○	○	○	○

## La fascinación de la clase Carthago liner: elegancia, confort y exclusividad

### Exclusivo diseño exterior:



- Diseño frontal Carthago v-face
- Parte trasera moderna de PRF
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED

### Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 70 cm
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes. Cómodo acceso interior a través de la tapa del banco del juego de asientos en L en sala de estar y sobre el banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga grande con bodega de almacenamiento profundamente rebajada, también se puede cargar por la puerta de entrada a través del portón de carga del suelo de sala de estar

### Grado de autonomía superior a la media:



- 170 l agua fresca/140 l aguas residuales
- Baterías 2 x 80 Ah

### Chasis rebajado AL-KO Carthago especial:



- Eje simple 4,5 t / doble eje 5,5 t peso total adm.

### Construcción de la carrocería Carthago de la clase premium Liner:



- Técnica de unión de carrocería muy sólida con largueros
- Carrocería sin madera con núcleo aislante de espuma RTM
- Paredes interiores y lado interior techo de aluminio = protección pararrayos
- Revestimiento climatizado de microfibra

### Línea de equipamiento chic c-line superior

- Parrilla refrigerante de diseño «superior» incl. tiras cromadas horizontales
- Llantas de aluminio de 16"
- Decoración exterior ampliada «superior»
- Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra
- Diseño capotas de motor «Liner» - prolongación óptica del parabrisas
- Estilo línea siena: decoración de muebles castaña de verano con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo
- Superficie de trabajo de cocina en versión Corian maciza y sin juntas
- Inodoro Thetford C 260 con módulo cerámico <sup>92)</sup>

### Vehículo base

- Faros frontales Carthago Full-LED (Luces de cruce y Luces largas), incl. luz diurna LED
- Faros antiniebla
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11)</sup>
- Colector de lodos en eje delantero y trasero
- Kit de averías Fix & Go
- Llantas de aluminio de 16" (no 4.2 DB)

### Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con Adblue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Sistema de arranque y parada
- Asistente para viento lateral (modelos eje simple), Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión <sup>65)</sup>
- Aire acondicionado manual
- Compartimento para guantes
- Embellecedor eje trasero con rótulo Carthago

### Mercedes-Benz Sprinter con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV/110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 65 l de capacidad
- Encendido sin llave, incl. tecla arranque/parada
- Asistente para viento lateral (modelos eje simple), asistente para bajada en montaña, ABS, ASR, EBV, ESP
- Portavasos lado conductor y copiloto, guantera en lado copiloto
- Tapa articulada para compartimento
- Control automático de luces
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de fibra 12 V/92 Ah
- Ampliado del ancho del eje delantero
- Preinstalación (kit de cables) para cierre centralizado puerta de entrada
- Calefacción adicional de aire caliente eléctrica en cabina del conductor
- Tapacubos original Mercedes-Benz

### Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»

- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED
- Ventana Seitz S4, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

### Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante (contacto visual temprano Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Parabrisas con estructura de aislamiento de nido de abeja hueco
- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Modelos XL: acristalamiento aislante doble para la cabina del conductor: ventana lateral y ventana en puerta
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, elevación eléctrica, perfil antigoteo adicional
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner», incl. logotipo en tapicería interior, giratorios, con cinturones de seguridad integrados y apoyabrazos regulables
- Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico aparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas
- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, incl. parasoles, focos de luz LED y compartimentos de almacenamiento

### Bodega de doble suelo

- Altura de uso hasta 70 cm
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través del juego de asientos con herraje patentado, banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar en área de entrada y cocina
- Compartimento de carga central (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura de uso de 46 cm)

### Espacioso garaje para escúter

- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg
- Grandes portones de garaje en lado conductor y copiloto
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes

### Interior

- Estilo línea moderna: decoración de muebles acacia dorada con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo\*

### Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibra
- Juego de asientos en L en sala de estar con banco lateral (modelo 5.3 QB SL: juego de asientos en sala de estar con sofás laterales enfrente y paso extraancho)
- Revestimiento de la pared detrás del asiento lateral de diseño en cuero
- Modelos XL: juego de asientos XL en sala de estar con sofá lateral extralargo en lado copiloto
- Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos de la sala de estar con focos LED
- Ventana de sala de estar sobre banco lateral lado copiloto (modelos XL)
- Mesa sala de giratoria en 360° a través del pedal y doble corredera
- Armario zapatero extraíble con sistema de alojamiento en la base del banco
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda

- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Cortina decorativa, sistema de persiana enrollable vertical que se puede regular y fijar

### Cocina

- Encimera de cocina más altas para separación óptica del espacio y encimera adicional
- Encimera de primera en diseño Savannah y reborde antigoteo Corian
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Cubo de basura individual en la zona de higiene separada\*
- Cajón de cubertería separado con división, botellero
- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida para superficie adicional para depositar objetos y robusta rejilla fundida y suelo de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional (no para modelo 5.3 QB SL)
- Grifería de diseño de metal con roseta extraíble
- Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema
- Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados, congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/servicio por gas
- Armario despensa extraíble (modelos 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB hasta el techo)
- Ventilador eléctrico de campanas de techo

### Baño y cambiador

#### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador con puerta de separación del espacio, que se puede cerrar, y/o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) a la sala de estar
- Plisado de separación al dormitorio, armario ropero separado con barra ropera (modelo 4,2 DB)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Televisión mural extraíble y pared separadora delante del dormitorio (modelos 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio, incl. espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de estantes integrado en el cambiador (modelos 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, modelos XL)

#### Baño confortable con ducha redonda separable

- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo
- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

#### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Entrada plana a la ducha «one level»
- Barra para toalla sobre ducha redonda
- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo (modelo 5.0 QB: extraíble para ducharse)
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Cubierta de techo en espacio de ducha
- Claraboya techo Mini Heki en aseo
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo
- Puerta del baño con triple función (puerta doble aseo para inodoro y separación de espacios sala de estar)

\* El modelo chic c-line I 5.3 QB SL tiene en parte diferencias específicas del modelo. Encontrará más detalles e imágenes en el sitio web o consultando directamente a su socio distribuidor.

## Cuarto de baño XL con diseño del espacio XL

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya techo Mini Heki
- Ducha redonda XL con inserto de ducha resistente al agua integrada en el mismo diseño del suelo y entrada plana a la ducha, incl. cubierta de techo con barra para toalla
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño
- Claraboya techo Mikro Heki en espacio de inodoro
- Espacio de inodoro separado con ventana lateral, calentador de toallas, así como ampliación de la zona de los pies

## Dormitorio

### Cama abatible sobre área cabina del conductor

- Somier elástico y colchón de primera calidad
- Cama especialmente descendida: acceso a través del asiento lateral
- Base libre de sacudidas en posición para dormir, estantería y focos de luz LED
- Cortina de separación delante de cama abatible hacia la sala de estar
- Claraboya techo Mini Heki

### Camas fijas en la parte trasera

- Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx, calefactado y ventilado por abajo
- Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad
- Claraboya techo Mini Heki
- Cabecero regulable (no para modelo 4.2 DB)
- Ventana en lado conductor y lado copiloto

### Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento de almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de reposo
- Repisas de diseño en dormitorio
- Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega
- Armarios altillos circundantes

## Técnica de a bordo

### Agua

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Central de desagüe integrada en la bodega de doble suelo central
- Sistema de bombeado de agua a presión
- Kit de mangueras para descarga cómoda de las aguas grises

### Gas

- Caja de bombona de gas externa, posición rebajada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

### Electricidad

- Centralita eléctrica en garaje para escúter, incl. cargador, fusibles, autómata de protección FI, sistema de carga automática 16 A con automatismo de desconexión en caso de tensión insuficiente
- Centralita de baterías calefactada, 2 baterías de 80 Ah de gel en doble suelo, bodega, acceso a través del compartimento exterior en lado copiloto, conmutador principal de corriente (modelos XL en armario ropero en lado copiloto)
- Panel de mando digital Truma CP+ para calefacción de aire caliente, tras pantalla técnica sobre puerta de entrada (modelos eje simple)
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos, zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- Enchufe USB en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

## Concepto innovador de iluminación

- Sistema de iluminación con numerosos focos de luz LED en cabina del conductor, sala de estar y cambiador atenuables de forma continua
- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la zona de entrada

## TV

- Modelos XL: preinstalación de conexión para pantalla plana LED 40"

## Técnica de calefacción


- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, parte delantera del tablero de instrumentos, entradas de puerta, sala de estar, bodega de doble suelo y garaje para escúter
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida con efecto radiador
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor

## Técnica de calefacción por agua caliente Alde

- Modelos XL: calefacción de agua caliente Alde, numerosos convectores de calefacción en la cabina del conductor, panel de instrumentos, sala de estar, doble suelo y garaje para escúter
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño XL



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>




	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 35 light	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	3800	4143	4143	4243
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980	1980	1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200	1200	1200	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Anchura/altura del portón del garaje posterior en lado conductor (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Peso total técn. admisible (kg)	3.500 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.100	3.345	3.335	3.415
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	2.915	3.160	3.150	3.230
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	2.000	1.800	1.800	2.000
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2100 x 1470	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170	170	170	
Volumen de aguas residuales (l)	140	140	140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	130120	130160	130170	130475

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara  
\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>




Vehículo base	I 4.9 LE L		I 5.0 QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4343	4443	4143	4243
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Anchura/altura del portón del garaje posterior en lado conductor (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Peso total técn. admisible (kg)	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.435	3.515	3.335	3.415
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.250	3.330	3.150	3.230
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	130179	130479	130180	130485

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* opción Garaje para escúter Pedelec \*\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL***
Vehículo base	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Distancia entre ejes (mm)	4343	4443	4343
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980
Altura libre del garaje trasero (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Anchura/altura del portón del garaje posterior en lado conductor (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Peso total técn. admisible (kg)	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.405	3.485	3.385
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.220	3.300	3.200
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5
Medidas cama posterior (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1920 x 1125 / 670		1950 x 950
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170		170
Volumen de aguas residuales (l)	140		140
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Ref. del art.	130189	130489	130196

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara


\* opción garaje para escúter Pedelec \*\* en comb. con equipamiento especial

\*\*\* El modelo chic c-line I 5.3 QB SL tiene en parte diferencias específicas del modelo.

Encontrará más detalles e imágenes en el sitio web o consultando directamente a su socio distribuidor.



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>




Vehículo base	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4143	4243	4343	4443
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1200	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Anchura/altura del portón del garaje posterior en lado conductor (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Peso total técn. admisible (kg)	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.355	3.435	3.455	3.535
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.170	3.250	3.270	3.350
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	130171	130476	130177	130477

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



Vehículo base	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4143	4243	4343	4443
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Anchura/altura del portón del garaje posterior en lado conductor (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Peso total técn. admisible (kg)	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>	4.250 / 4.500 <sup>1</sup>	4.200 / 4.500 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.355	3.435	3.425	3.505
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.170	3.250	3.240	3.320
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Ref. del art.	130181	130486	130188	130487

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* opción garaje para escúter

\*\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



Vehículo base	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8400 / 2270 / 2890	8530 / 2270 / 2945	8650 / 2270 / 2890	8780 / 2270 / 2945
Distancia entre ejes (mm)	4080 / 800	4180 / 800	4080 / 800	4180 / 800
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar (mm)	1980		1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Peso total técn. admisible (kg)	5.000 / 5.500 <sup>1</sup>		5.000 / 5.500 <sup>1</sup>	
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.825	3.905	3.845	3.925
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.640	3.720	3.660	3.740
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1950 x 1330 / 685		1950 x 1330 / 685	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de aguas residuales (l)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Ref. del art.	130200	130500	130210	130510

<sup>1</sup> opción variante de chasis heavy, incl. aumento de tara / Mercedes-Benz: opción aumento de tara

\* opción garaje para escúter

\*\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.		216050	212055	212056
<b>Paquete súper</b>	<b>Peso</b>	<b>Fiat</b>	<b>MB</b>	<b>MB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>Eje simple</b>	<b>Doble eje</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Opciones de chasis</b>				
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		550		
Equipo de aire acondicionado automático THERMOTRONIC <sup>33)</sup>		-	3.475	3.475
Cruise Control		Serie	510	510
Booster de carga <sup>47)</sup>		195	195	195
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold		-		3.445
Depósito de combustible de 92 l de capacidad		-	455	455
Eje delantero con carga aumentada		-	485	485
Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios incl. empuñadura de cuero)		-	420	420
Instrumento combinado con display a color		-	525	525
Sensor de lluvia		-	220	220
Freno de estacionamiento eléctrico		-	560	560
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante/detrás)		530	530	530
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo		240	-	-
Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada		405	405	405
<b>Opciones de carrocerías</b>				0
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y calefactable		380	380	380
Puerta de entrada XL «premium two 2.0» (anchura: 63 cm) con cerradura doble, persiana en ventana y mosquitera		485	485	485
Cierre centralizado puertas de conductor y de entrada, con función «coming home» <sup>17)</sup>		530	530	530
Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje, sistema de fijación de equipaje		320	320	320
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340	340	340
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		410	410	410
Minibar de diseño con portavasos y juego de copas sobre la cocina <sup>64)*</sup>		395	395	395
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera		100	100	100
Preinstalación para panel solar		215	215	215
Preinstalación instalación para satélite		215	215	215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215	215	215
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		995	995	995
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060	1.060	1.060
Precio total opciones individuales		7.580	13.440	16.885
<b>Precio del paquete</b>	<b>92 / 92 / 122</b>	<b>5.125</b>	<b>9.455</b>	<b>12.745</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>2.455</b>	<b>3.985</b>	<b>4.140</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835	-	-
210300 <b>SOBREPRECIO</b> Retrocámara con objetivo doble en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645	645	645
210334 <b>SOBREPRECIO</b> MBUX 7" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>	-3	-	2.805	2.805
210335 <b>SOBREPRECIO</b> MBUX 10,2" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>	-2	-	3.530	3.530

Ref. del art.		216402	216403	216404	216405
<b>Diseño paquete exterior</b> (estándar con c-line superior)	<b>Peso</b>	<b>Fiat</b>	<b>Fiat</b>	<b>MB</b>	<b>MB</b>
	<b>kg</b>	<b>Eje simple</b>	<b>Doble eje</b>	<b>Eje simple</b>	<b>Doble eje</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parrilla refrigerante de diseño «superior» incl. tiras cromadas horizontales		✓	✓	✓	✓
Decoración exterior ampliada «superior»		✓	✓	✓	✓
Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra		✓	✓	✓	✓
Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas		✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio de 16"		✓	-	✓	-
Llantas de aluminio de 16" doble eje		-	✓	-	✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>-10 / -15 / -10 / -15</b>	<b>1.950</b>	<b>2.355</b>	<b>2.475</b>	<b>3.365</b>

\* El modelo chic c-line I 5.3 QB SL tiene en parte diferencias específicas del modelo. Encontrará más detalles e imágenes en el sitio web o consultando directamente a su socio distribuidor.

Ref. del art.

216009

Paquete Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos <sup>104)</sup>		✓
Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales		✓
Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>2.695</b>

\* el sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio.  
El paquete Infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacecenter Pioneer 9".

Ref. del art.

212315

212316

Paquete asistente de conducción Mercedes-Benz * <sup>56)</sup>	Peso	Eje simple	Doble eje
Asistente de distancia activo DISTRONIC		✓	✓
Asistente de frenado activo		✓	✓
Asistente de atención activo		✓	✓
Sistema de control de presión de neumáticos		✓	-
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.870</b>	<b>1.520</b>

\* solo en comb. con sistema multimedia MBUX 7" o 10,2" y caja de cambios automática de 9G-Tronic

Ref. del art.

210730

Paquete Cocina/café	Peso	
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red		1.800
Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción		380
Precio total opciones individuales		2.180
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>1.800</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>380</b>

Ref. del art.

210451

210464

Paquete TV sala de estar	Peso	32": (no modelo XL)	40": (solo modelo XL)
Preinstalación para conexión de TV <sup>36)</sup>		215	215
Mueble de TV «Quick up», sistema abatible		475	-
Pantalla plana LED 32" <sup>39)</sup>		1.800	-
Extracción eléctrica para pantalla plana LED		-	905
Pantalla plana LED 40" <sup>39)</sup>		-	1.905
Precio total opciones individuales		2.490	3.025
<b>Precio del paquete</b>	<b>15/18</b>	<b>1.635</b>	<b>1.965</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>855</b>	<b>1.060</b>
210211 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	28	2.650	2.650

Ref. del art.

210580

210581

210584

Paquete TV dormitorio	Peso	Modelos: 4.8 LE, 4.9 LE/LE L, 5.9 XL LE	Modelo: 5.0 QB L	Modelos: 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Mueble de TV en dormitorio con sistema de extracción TV especial <sup>36)</sup>		845	-	-
Soporte mural TV dormitorio <sup>36)</sup>		-	460	-
Pantalla plana LED 24" dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.320	1.320	-
Preinstalación de conexión de TV, incl. kit de cables en dosel y embellecedor		-	-	260
Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	-	1.775
Precio total opciones individuales		2.165	1.775	2.035
<b>Precio del paquete</b>	<b>18/13/ 13</b>	<b>1.470</b>	<b>1.290</b>	<b>1.405</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>695</b>	<b>485</b>	<b>630</b>
210212 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	30	2.805	2.805	2.805

Ref. del art.		210805	216005	
Paquete Polar ALDE (no modelos XL)		Peso	Fiat	Mercedes-Benz
		kg	EUR	EUR
Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales			425	425
Estera aislante interior para el espacio para los pies de la cabina del conductor			190	
Doble vidrio para aislamiento en ventana lateral/ventana en puerta de cabina del conductor			1.060	1.060
Calefacción de agua caliente, funcionamiento con corriente de 230 V o gas con booster en cabina del conductor			3.145	3.145
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)			1.090	1.090
Precio total opciones individuales			5.910	5.720
<b>Precio del paquete</b>		<b>88/83</b>	<b>4.290</b>	<b>4.155</b>
<b>Usted se ahorra</b>			<b>1.620</b>	<b>1.565</b>

### Equipamiento especial

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (peso total adm. 4.250 kg) <sup>10)</sup>	2.185	40	○	X	X	X	X	X	X	X	X
311101	Motor 160 CV/118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	2.370	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Motor 180 CV/132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	4.585	20	○	<b>Sobre demanda**</b>						○	○
311104	Motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) <sup>67)</sup> **	4.850	20	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310401	Caja de cambios automática de 9 marchas (chasis heavy / chasis light) <sup>68)</sup>	4.060	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	Llantas de acero Fiat de 16" en vez de 15"	365	16	○	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f35 chasis light	1.110	-8	●	-	-	-	-	-	-	-	-
330340	Llantas de aluminio Fiat de 16" para f40chasis heavy / en comb. con f35 chasis light y caja de cambios automática de 9 marchas (serie superior)	905	-10	●	●	●	●	●	●	●	-	-
330345	Llantas de aluminio de 16" Fiat para f40 chasis heavy (doble eje)	1.315	-15	-	-	-	-	-	-	-	●	●
311810	Resorte reforzado en eje delantero para máximo confort de marcha <sup>57)</sup>	565	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance <sup>57)</sup>	1.375	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO «ALC» Level Controller eje trasero	1.630	25	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330480	Aumento de tara de 4.250 kg a 4.500 kg para Fiat Ducato f40 heavy	315	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-
212411	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.400 kg peso total adm. <sup>30) 49)</sup> **	2.430	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
212416	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X2)*/** <sup>30) 49)</sup>	7.730	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
212420	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X4)*/** <sup>30)</sup>	12.735	82	-	-	-	-	-	-	-	○	○
310630	Volante y palanca de cambios ambos en cuero	295	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) <sup>69)</sup>	320	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Bastidor Mercedes-Benz Sprinter</b>												
310147	Variante de motor 170 CV/125 kW, Euro VI E (solo en comb. con caja de cambios automática) <sup>99)</sup>	2.735	-	-	-	○	○	○	○	-	○	○
310402	Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold	3.445	30	-	-	○	○	○	○	-	○	○
330351	Llantas de aluminio de 16" (negro) con neumáticos para todas las estaciones (serie superior <sup>32)</sup> )	1.480	-10	-	-	●	●	●	●	-	-	-
330361	Llantas de aluminio de 16" (negro) con neumáticos para todas las estaciones	2.370	-15	-	-	-	-	-	-	-	●	●
310467	Aumento de tara de 4.200 kg a 4.500 kg	315	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
310468	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg (doble eje)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
410011	Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor replegable y desplegable	530	5	-	-	○	○	○	○	-	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>												
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero* <sup>13)</sup>	4.245	45	○	○	○	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero <sup>13)</sup>	5.305	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero* <sup>13) 20)</sup>	9.555	50	-	○	○	○	○	○	○	-	-

\* opciones Suspensión neumática para modelos sobre Mercedes-Benz Sprinter disponibles a partir del año de modelos 23. Se pueden hacer equipamientos exteriores. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

\*\* opciones aumento de tara de 5,4 / 5,5 t con Fiat Ducato y motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) solo se puede pedir juntos.

\*\*\* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor. 35

○ = equipamiento especial X = equipamiento de serie - = no posible ● = incl. en el paquete

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>												
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero* <sup>13) 20)</sup>	11.680	82	-	-	-	-	-	-	-	○	○
331341	AL-KO HY4 racores de elevación con nivelación hidráulica delante y detrás <sup>48)</sup>	7.650	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/lado copiloto) <sup>62)</sup>	740	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Enganche para remolque, desmontable	1.755	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Enganche para remolque desmontable en comb. con garaje para escúter Pedelec	2.115	50	-	-	-	-	○	○	○	-	○
<b>Estructura exterior</b>												
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en puerta cabina del conductor y puerta de entrada	655	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina del conductor y carrocería en plata) <sup>21)</sup>	3.655	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 4,5 m	1.650	45	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410580	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,0 m	1.855	50	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m	2.065	55	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410640	Casete eléctrico toldo de techo (230 V) de aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m <sup>43)</sup>	2.655	60	-	-	-	○	-	○	○	○	○
410670	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 6,0 m	2.350	60	-	-	-	-	-	-	-	○	○
410690	Cinta luminosa LED en toldo con (disponible a partir de nov. 2021)	325	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Estera insonorizante exterior para parabrisas/ventanas laterales	425	10	●	●	●	●	●	●	●	○	○
410700	Doble vidrio para aislamiento en ventanas laterales/ventanilla en puerta cabina del conductor	1.060	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	Garaje para escúter Pedelec patentado, altura de carga hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	460	15	-	-	-	-	○	○	○	-	○
410925	Sistema de encaje y transporte para 2 Pedelecs/bicicletas eléctricas <sup>71)</sup>	670	20	-	-	-	-	○	○	○	-	○
<b>Electricidad</b>												
510051	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	1.825	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2.ª batería de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de baterías <sup>55)</sup>	2.025	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Panel solar: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia de red	1.800	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) <sup>45)</sup>	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Sistema Truma iNet incl. dos sensores Truma LevelControl, controlador por app <sup>72)</sup>	695	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>												
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Conexión exterior del gas detrás del espacio de almacenamiento exterior doble suelo en lado copiloto	245	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Ducha exterior caliente/fría en el garaje para escúter lado copiloto	320	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Inodoro Toilette Thetford C 260 con módulo cerámico (serie superior) <sup>92)</sup>	210	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Garaje para escúter recubierto en aluminio estriado <sup>66)</sup>	160	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Aparatos</b>												
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower 153 l con horno de gas separado <sup>75)</sup>	815	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550067	Horno de gas con función de parrilla en el armario inferior de la cocina <sup>37)</sup>	980	12	○	○	○	○	○	○	-	○	○
550286	Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción	380	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Climatización</b>												
650040	Truma Combi 6E (calentador eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) <sup>63)</sup>	685	2	●	●	●	●	●	●	●	-	-
650230	Calefacción de agua caliente Alde, funcionamiento con corriente de 230 V o gas con booster en cabina del conductor <sup>63)</sup>	3.145	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)	1.090	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Climatizador de techo Truma Aventa Comfort <sup>14)</sup>	2.505	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* opciones Suspensión neumática para modelos sobre Mercedes-Benz Sprinter disponibles a partir del año de modelos 23. Se pueden hacer equipamientos exteriores. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
<b>Multimedia</b>												
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710503	Mueble de TV «Quick up» de 32", sistema abatible <sup>36)</sup>	690	5	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710548	Pantalla plana LED 32" para sistema de extracción TV <sup>39)</sup>	1.800	10	●	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	Pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción electr. <sup>39)</sup>	2.810	18	-	-	-	-	-	-	-	●	●
910460	Conexión adicional de TV en dormitorio <sup>25) 36)</sup>	315	3	-	●	●	●	-	●	-	●	-
710481	Mueble de TV en dormitorio con sistema de extracción TV y kit de conexión <sup>36)</sup>	845	12	-	●	●	●	-	-	-	●	-
710477	Preinstalación de conexión en el dormitorio, incl. kit de cables y embellecedor	260	3	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710470	Pantalla plana LED 24" para armario TV dormitorio y/o pared trasera aseo <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.320	10	-	●	●	●	-	●	-	●	-
710478	Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto corriente, señal TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.775	10	-	-	-	-	●	-	●	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>												
750041	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.075	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.395	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>												
810025	Estilo línea clásica (no para modelos superior) <sup>78)</sup>	635	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○
810026	Estilo línea progresiva (no para modelos superior) <sup>78)</sup>	800	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» cabina del conductor incl. dos ventanas panorámicas en techo <sup>76)</sup>	2.115	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○
810440	Supresión cama abatible, en sustitución armarios altillos circundantes en la cabina del conductor	615	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Cama abatible con somier especial elástico de muelles inferiores Carawinx en vez de lamas	480	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Juego de asientos en sala de estar convertible en cama	545	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Juego de asientos en sala de estar con lado L más corto para paso más amplio	295	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-
810680	5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos <sup>5)</sup>	950	10	○	○	○	○	○	○	-	○	○
<b>Tapicerías interior</b>												
850600	Barcelona - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - Combinación de tejidos y cuero sintético (no línea progresiva, superior)	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - Combinación de tejidos y cuero sintético	390	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuero sintético Marfil supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuero sintético Arena supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**La joya de la corona de la clase Carthago Liner:**  
mayor confort, mayor autonomía, mayor independencia

### Exclusivo diseño exterior:



- Faros frontales Carthago Full-LED
- Parte trasera moderna de PRF
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED

### Concepto de sala de estar:



- Concepto de espacio Two-level con altura libre en sala de estar: 2,11 m
- Amplio juego de asientos delantero extra-grande en círculo para hasta 6 personas

### Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 70 cm
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes. Acceso interior a través de la tapa del banco del juego de asientos circular, banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central grande (altura interior 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura de uso 46 cm), cómodo de cargar también por la puerta de entrada XL a través del portón de carga del suelo de la sala de estar grande y extraíble
- Todo el doble suelo de bodega calefactado con función de acumulador de calor

### Autarquía máxima:



- 235 l agua fresca/185 l aguas residuales
- 2 baterías de 80 Ah (ampliable a 3 x 80 Ah o 2 x 90 Ah baterías de iones de litio)
- Técnica de calefacción por agua caliente

### Chasis rebajado AL-KO Carthago especial:



- Fiat Ducato AL-KO eje simple 4,8 t, doble eje 5,5 t peso total adm.



- Mercedes-Benz AL-KO eje simple hasta 4,5 t, doble eje hasta 5,5 t de peso total adm.

### Vehículo base

- Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas), incl. luz diurna LED
- Faros antiniebla
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11)</sup>
- Colector de lodos en eje delantero y trasero
- Kit de averías Fix & Go
- Llantas de acero de 16"

### Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Resorte reforzado en eje delantero con aumento de carga de eje a 2,3 t
- Sistema de arranque y parada
- Asistente para viento lateral (modelos eje simple), Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión <sup>65)</sup>
- Aire acondicionado manual
- Compartimento para guantes
- Embellecedor eje trasero con rótulo Carthago

### Mercedes-Benz Sprinter con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV/110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Depósito de combustible de 65 l de capacidad
- Resorte reforzado en eje delantero con aumento de carga de eje a 2,1 t
- Encendido sin llave, incl. tecla arranque/parada
- Asistente para viento lateral (modelos eje simple), asistente para bajada en montaña, ABS, ASR, EBV, ESP
- Portavasos lado conductor y copiloto, guantera en lado copiloto
- Tapa articulada para compartimento de almacenamiento
- Control automático de luces
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de fibra 12 V/92 Ah
- Ampliado del ancho del eje delantero
- Preinstalación (kit de cables) para cierre centralizado puerta de entrada
- Calefacción adicional de aire caliente eléctrica en cabina del conductor
- Tapacubos original Mercedes-Benz

### Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»
- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED
- Ventana Seitz de Luxe, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante y ventana con superficie exterior plana, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

## Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante (contacto visual temprano Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Parabrisas panorámico extraalto, profundamente colocado
- Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra
- Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas
- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Posición de la cabina del conductor desplazada hacia fuera: mejor visibilidad y mayor anchura de paso a la cabina del conductor
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, elevación eléctrica, perfil antigoteo adicional
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner», incl. logotipo en tapicería interior, giratorios, con cinturones de seguridad integrados y apoyabrazos regulables
- Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico aparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas
- Armarios altillos circundantes en vez de cama abatible (eje simple Mercedes-Benz)
- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, focos de luz LED y compartimentos de almacenamiento
- Altura libre debajo de la cama abatible hasta 190 cm
- Aparador en lado copiloto con dos potentes convectores de aire caliente y compartimento de almacenamiento situado encima

## Concepto térmico en cabina del conductor

- Acristalamiento aislante doble para la cabina del conductor: ventana lateral y ventana en puerta
- Paquete de convectores con ventilador de 2 niveles (booster) conectable debajo del asiento del conductor (Fiat), en el aparador (Mercedes-Benz) para calentar de modo directo la parte de los pies
- Plisado en parabrisas eléctrico con nidos de abeja huecos y función programada de privacidad y parasol
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor (efecto radiador): convector integrado con chapa conductora de circulación (convectores dobles de aire caliente en lado copiloto y lado conductor)
- Entrada de puerta cabina del conductor: calefacción dirigida con convector adicional

## Bodega de doble suelo

- Altura de uso hasta 70 cm
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través del juego de asientos circular con herraje patentado, banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura de uso de 46 cm)

## Espacioso garaje para escúter

- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 450 kg
- Trampillas grandes de garaje en lado conductor y copiloto, con amortiguadores de gas
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes
- Ducha exterior en el garaje para escúter en lado copiloto (caliente/frío)

## Interior

- Estilo línea clara: decoración de muebles Noce Fino con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo

## Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibras
- Juego de asientos delantero en círculo con banco lateral ancho
- Modelos XL: juego de asientos circular XL con sofá lateral extralargo, incl. superficie extensible para sentarse o tumbarse en lado copiloto.
- Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos circular con focos LED

- Ventana de gran tamaño ubicada por sobre banco lateral en lado del copiloto
- Mesa de lujo en la sala de estar, doble corrediza (por pedal)
- Armario zapatero extraíble con ampliación giratoria y sistema de alojamiento en la base del banco, bloqueo cierre centralizado electr. cocina
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda
- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Cortina decorativa, sistema de persiana enrollable vertical que se puede regular y fijar

## Cocina

- Cocina esquinera con encimera extraíble para ampliación de superficie de trabajo y despensa, fácil acceso, incl. dos cubos de basura basculantes y portabotellas
- Encimera de primera en diseño Savannah y reborde antigoteo Corian
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Cierre centralizado eléctrico en el área de la cocina, incl. minibar y zapatero
- Cajón de cubertería separado con división
- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida para superficie adicional para depositar objetos y robusta rejilla fundida y suelo de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional
- Grifería de diseño de metal con roseta extraíble
- Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema
- Elevador de cafetera descendible del armario del techo
- Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados, congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/ servicio por gas
- Armario despensa extraíble
- Ventilador eléctrico de campanas de techo

## Baño y cambiador

### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador incl. claraboya Mini Heki con puerta de separación del espacio, que se puede cerrar, y/o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) a la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 50 LE, 51 LE)
- Pared separadora y televisión mural extraíble delante del dormitorio (modelo 51 QB)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio con espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de estantes integrado en el cambiador (modelos 50 LE, 51 LE, modelos XL)

### Baño confortable con cabina de ducha separada (modelo 51 LE):

- Baño espacioso, suelo del baño sin escalones
- Suelo de ducha/suelo de baño con inserto de madera auténtica de teca, extraíble para ducharse
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Claraboya techo Mini Heki
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo
- Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, altura libre de 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, paredes de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada (no con modelo 51 QB)
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo
- Puerta del baño con triple función (puerta doble aseo para inodoro y separación de espacios sala de estar)

## Cuarto de baño XL con diseño del espacio XL

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya techo Mini Heki
- Ducha redonda XL con inserto de ducha resistente al agua integrada en el mismo diseño del suelo y entrada plana a la ducha «one-level»
- Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, incl. persiana de oscurecimiento
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, paredes de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño
- Claraboya techo Mikro Heki en espacio de inodoro
- Espacio de inodoro separado con ventana lateral, calentador de toallas, así como ampliación de la zona de los pies

## Dormitorio

### Cama abatible sobre área cabina del conductor

(no eje simple Mercedes-Benz)

- Somier elástico y colchón de primera calidad
- Cama especialmente descendida: acceso a través del asiento lateral
- Base libre de sacudidas en posición para dormir, estantería y focos de luz LED
- Cortina de separación delante de cama abatible hacia la sala de estar
- Claraboya techo Mini Heki

### Camas fijas en la parte trasera

- Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx, calefactado y ventilado por abajo
- Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad
- Claraboya techo Mini Heki
- Cabecero regulable

### Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento para almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de reposo (no modelo 51 LE)
- Armario TV integrado en dormitorio con suelo de compartimento
- Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega (no para modelo 51 LE)
- Acceso especialmente bajo y cómodo a la cama trasera, escalón de entrada no extraíble (modelo 51 LE)
- Armarios altillos circundantes

## Técnica de a bordo

### Agua

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Grifos de evacuación esféricos, protegidos contra heladas empotrados en bodega de doble suelo (central de desagüe)
- Sistema de bombeado de agua a presión
- Juego de mangueras de desagüe con conexión segura tipo bayoneta

### Gas

- Caja de bombona de gas externa, posición rebajada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

### Electricidad

- Centralita eléctrica de fácil acceso en garaje para escúter, incl. cargador/fusibles/autómata de protección FI, sistema de carga automática de 22 A, regulación eléctrica, desconexión automática en caso de insuficiente tensión, incl. función de carga de la batería de arranque

- Centralita de baterías calefactada, 2 baterías de 80 Ah de gel en doble suelo de bodega, acceso desde garaje para escúter (modelos eje simple Fiat a través del compartimento de almacenamiento lado copiloto) conmutador principal de corriente
- Panel multifuncional detrás de la pantalla técnica sobre la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos, zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), garaje para escúter
- Enchufe USB en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

### Concepto innovador de iluminación

- Sistema de iluminación con numerosos focos de luz LED en cabina del conductor, sala de estar y cambiador atenuables de forma continua
- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la zona de entrada
- Puntos de luz LED en la zona de la cocina/base del banco
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED, conectable desde la entrada y dormitorio
- Escalón en sala de estar al cambiador con iluminación de superficies empotrada

### TV

- Sistema de extracción de la televisión «Quick up» en respaldo del banco para 32", preinstalación de conexión para pantalla plana - LED 32"/40"

## Técnica de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción Alde, servicio de corriente de 230 V o gas, incl. cartucho calefactor de 230 V, calentador de agua, válvulas de ventilación, numerosos convectoros de aire caliente en cabina del conductor, tablero de instrumentos, sala de estar, doble suelo y garaje para escúter
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño XL
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor: superficie sándwich aislada debajo del tablero de instrumentos con serpentines de calefacción de agua caliente para calefacción superficial  
Booster: paquete de convectoros con ventilador de 2 niveles debajo del asiento del conductor, convector adicional en entrada de puerta



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



Vehículo base	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Distancia entre ejes (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Altura de doble suelo/compartimento en doble suelo bodega (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Altura libre en sala de estar/cambiar/dormitorio (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Altura libre del garaje trasero (mm)	1320		1320		1200
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Peso total técn. admisible (kg)	4.500 / 4.800 <sup>1</sup>	4500	5.000 / 5.500 <sup>1</sup>		4.500 / 4.800 <sup>1</sup>
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.725	3.805	3.875	3.955	3.725
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.510	3.590	3.660	3.740	3.510
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	1.600	1.800
Número máximo de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/ opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	3 <sup>93)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Medidas cama posterior (mm)	2010 / 2030 x 850		2010 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW		Alde WW
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	235		235		235
Volumen de aguas residuales (l)	185		185		185
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2
Ref. del art.	132138	132438	132148	132448	132158

<sup>1</sup> opción aumento de tara máx.

\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 51 LE DA		I 51 QB		I 51 QB DA	
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi	
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1)2)3)</sup>	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	
Distancia entre ejes (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	
Altura de doble suelo/compartimento en doble suelo bodega (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar/cambiar/dormitorio (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1200		1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1080 x 1150		1150 x 1080		1150 x 1080	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1080 x 1150		1150 x 1080		1150 x 1080	
Peso total técn. admisible (kg)	5.000 / 5.500 <sup>1</sup>	4.500 / 4.800 <sup>1</sup>	4500		5.000 / 5.500 <sup>1</sup>	
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6)7)9)</sup>	3.875	3.745	3.825		3.895	3.975
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.660	3.530	3.610		3.680	3.760
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.800	2.000		1.800	1.600
Número máximo de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	3 <sup>93)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5	4 / 5	2 / 3		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2030 / 2000 x 850		2000 x 1450		2000 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845		1930 x 1290 / 845	
Frigorífico volumen/ corresp. al congelador (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW		Alde WW	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	235		235		235	
Volumen de aguas residuales (l)	185		185		185	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1		5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Ref. del art.	132168	132178	132478		132188	132488

<sup>1</sup> opción aumento de tara máx. \* opción garaje para escúter Pedelec \*\* en comb. con equipamiento especial



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



Vehículo base	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi	Chasis rebajado AL-KO DA 40 heavy	Chasis rebajado AL-KO DA 415 cdi
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV/110 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Distancia entre ejes (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Altura de doble suelo/compartimento en doble suelo bodega (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar/cambiar/dormitorio (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Altura libre del garaje trasero (mm)	1320		1120 / 1240*	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Peso total técn. admisible (kg)	5.000 / 5.500 <sup>1</sup>		5.000 / 5.500 <sup>1</sup>	
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	4.135	4.215	4.155	4.235
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.920	4.000	3.940	4.020
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Número máximo de plazas durante la marcha con cinturón de 3 puntos de serie / opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5		4 / 5	
Medidas cama posterior (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) **	1940 x 1480 / 845		1940 x 1480 / 845	
Frigorífico volumen/ corresp. al congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	235		235	
Volumen de aguas residuales (l)	185		185	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Ref. del art.	132212	132412	132222	132422

<sup>1</sup> opción aumento de tara máx. \* opción garaje para escúter Pedelec \*\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.		216080	212085	212086
Paquete súper	Peso	Fiat	MB Eje simple	MB Doble eje
	kg	EUR	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>				
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		550	-	-
Equipo de aire acondicionado automático THERMOTRONIC <sup>33)</sup>		-	3.475	3.475
Cruise Control		Serie	510	510
Booster de carga <sup>47)</sup>		195	195	195
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold		-	-	3.445
Depósito de combustible de 92 l de capacidad		-	455	455
Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios incl. empuñadura de cuero)		-	420	420
Instrumento combinado con display a color		-	525	525
Sensor de lluvia		-	220	220
Freno de estacionamiento eléctrico		-	560	560
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante/detrás)		530	530	530
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo		240	-	-
Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada		405	405	405
<b>Opciones de carrocerías</b>				
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y calefactable		380	380	380
Puerta de entrada XL «Safetyluxe» (anchura: 63 cm) con cerradura doble de seguridad y «coming home» <sup>17)</sup>		1.590	1.590	1.590
Cierre centralizado para puertas de cabina de conductor, puertas de carrocería, trampillas exteriores y de garaje para escúter <sup>98)</sup>		1.060	1.060	1.060
Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje, sistema de fijación de equipaje		320	320	320
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340	340	340
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.090	1.090	1.090
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		410	410	410
Minibar de diseño con portavasos y juego de copas sobre la cocina <sup>18)</sup>		450	450	450
Juego de 3 cronómetros náuticos Carthago «Nautic» de Carthago integrado en la mitad inferior de la cama abatible <sup>53)</sup>		290	290	290
Inodoro Thetford C260 con módulo cerámico <sup>92)</sup>		210	210	210
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera		100	100	100
Preinstalación para panel solar		215	215	215
Preinstalación instalación para satélite		215	215	215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215	215	215
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		995	995	995
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060	1.060	1.060
Precio total opciones individuales		10.860	16.235	19.680
<b>Precio del paquete</b>	<b>113/113/143</b>	<b>7.520</b>	<b>11.570</b>	<b>14.860</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>3.340</b>	<b>4.665</b>	<b>4.820</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835	-	-
210300 <b>SOBREPRECIO</b> Retrocámara con objetivo doble en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645	645	645
210334 <b>SOBREPRECIO</b> MBUX 7" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>	-3	-	2.805	2.805
210335 <b>SOBREPRECIO</b> MBUX 10,2" multimedia incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>	-2	-	3.530	3.530

Ref. del art.			216009
Paquete Infotainment Fiat*	Peso		
	kg	EUR	
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos <sup>104)</sup>			✓
Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales			✓
Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>			✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>2.695</b>	

\* el sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio. El paquete Infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacenter Pioneer 9".

Ref. del art.		212315	212316
Paquete asistente de conducción Mercedes-Benz * 56)	Peso	Eje simple	Doble eje
	kg	EUR	EUR
Asistente de distancia activo DISTRONIC		✓	✓
Asistente de frenado activo		✓	✓
Asistente de atención activo		✓	✓
Sistema de control de presión de neumáticos		✓	-
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.870</b>	<b>1.520</b>

\* solo en comb. con sistema multimedia MBUX 7" o 10,2" y caja de cambios automática de 9G-Tronic

Ref. del art.		212500
Paquete puerta de entrada de lujo	Peso	
	kg	EUR
Extrasilencioso y mecanismo auxiliar de cierre		✓
Iluminación LED adicional en ventana de puerta con función «coming & leaving home»		✓
Sistema de acceso sin llaves vía RFID-Chip (2x)		✓
Apertura eléctrica auxiliar de puerta desde el interior al exterior		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.020</b>

Ref. del art.		210731
Paquete cocina/café	Peso	
	kg	EUR
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red		1.800
Cafetera de cápsulas para el elevador de cafetera con conexión, incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>		525
Precio total opciones individuales		2.325
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>2.030</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>295</b>

Ref. del art.		210561	210563
Paquete Sat y TV	Peso	32": (no modelos XL)	40": (solo modelos XL)
	kg	EUR	EUR
Pantalla plana LED 32" <sup>39)</sup>		1.800	-
Extracción eléctrica para pantalla plana LED 40"		-	905
Pantalla plana LED 40" <sup>39)</sup>		-	1.905
Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>		3.075	3.075
Precio total opciones individuales		4.875	5.885
<b>Precio del paquete</b>	<b>38/46</b>	<b>3.665</b>	<b>4.315</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.210</b>	<b>1.570</b>
210213 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	2	325	325
210217 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	9	425	425

Ref. del art.		210580	210584
<b>Paquete TV dormitorio</b>	<b>Peso</b>	<b>Modelos:</b> 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	<b>Modelos:</b> 51 QB, 64 XL QB
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sistema de extracción Carthago para armario TV en dormitorio <sup>36)</sup>		715	-
Pantalla plana LED 24" dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.320	-
Preinstalación de conexión de TV, incl. kit de cables en dosel y embellecedor		-	260
Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.775
Precio total opciones individuales		2.035	2.035
<b>Precio del paquete</b>	<b>18/13</b>	<b>1.400</b>	<b>1.405</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>635</b>	<b>630</b>
210212 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	30	2.805	2.805
210216 <b>SOBREPREGIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	37	3.090	3.090

Ref. del art.			210840
<b>Paquete clima verano</b>	<b>Peso</b>		
	<b>kg</b>		<b>EUR</b>
Climatizador de techo Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>			2.505
Casete de toldo de techo en aluminio, tela de color gris, máxima longitud posible dependiendo del modelo			2.250
Precio total opciones individuales			4.755
<b>Precio del paquete</b>		<b>90</b>	<b>3.520</b>
<b>Usted se ahorra</b>			<b>1.235</b>
210311 <b>SOBREPREGIO</b> Toldo de techo eléctrico (no en caso de longitud de toldo de techo de 6,0 m) <sup>43)</sup>		5	510

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>											
311101	Motor 160 CV/118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	2.370	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Motor 180 CV/132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	4.585	20	○	○	○	○	○	○	○	○
311104	Motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) <sup>67)**</sup>	4.850	20	Sobre demanda***						○	○
310401	Caja de cambios autom. de 9 marchas	4.060	15	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	Llantas de aluminio Fiat de 16"	905	-10	○	-	○	-	○	-	-	-
330345	Llantas de aluminio Fiat de 16" (eje doble)	1.315	-15	-	○	-	○	-	○	○	○
311816	Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance	865	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO «ALC» Level Controller eje trasero	1.630	25	○	-	○	-	○	-	-	-
212400	Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática eje trasero/ llantas de aluminio especiales) <sup>28)</sup>	6.275	45	○	-	○	-	○	-	-	-
212405	Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática integral/ llantas de aluminio especiales) <sup>29)</sup>	12.225	50	○	-	○	-	○	-	-	-
212410	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.400 kg peso total adm. (doble eje)** <sup>30)</sup>	1.055	-	-	○	-	○	-	○	○	○
212415	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm (AL-KO Air Premium X2)* <sup>** 30)</sup>	6.360	60	-	○	-	○	-	○	○	○
212420	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X4)* <sup>** 30)</sup>	12.735	82	-	○	-	○	-	○	○	○
310630	Volante y palanca de cambios ambos en cuero	295	-	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) <sup>69)</sup>	320	-	●	●	●	●	●	●	●	●
331600	Rueda de recambio con soporte en vez de kit de averías Fix & Go de serie <sup>58)</sup>	360	20	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Bastidor Mercedes-Benz Sprinter</b>											
310147	Variante de motor 170 CV/125 kW, Euro VI E (solo en comb. con caja de cambios automática) <sup>99)</sup>	2.735	-	○	○	-	-	○	○	○	○
310402	Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold	3.445	30	○	●	-	-	○	●	●	●
330351	Llantas de aluminio de 16" (negro) con neumáticos para todas las estaciones <sup>32)</sup>	1.480	-10	○	-	-	-	○	-	-	-
330361	Llantas de aluminio de 16" (negro) con neumáticos para todas las estaciones (doble eje)	2.370	-15	-	○	-	-	-	○	○	○
310468	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg (doble eje)	530	-	-	○	-	-	-	○	○	○
410011	Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor plegable y desplegable	530	5	○	○	-	-	○	○	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>											
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero* <sup>13)</sup>	4.245	45	○	-	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero* <sup>13)</sup>	5.305	60	-	○	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero / delantero* <sup>13) 20)</sup>	9.555	50	○	-	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero / delantero * <sup>13) 20)</sup>	11.680	82	-	○	-	○	-	○	○	○
331200	Luz estática, con función doble para los faros antiniebla	845	4	○	○	○	○	○	○	○	○
330070	Calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/lado copiloto) <sup>62)</sup>	740	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 racores de elevación con nivelación hidráulica delante y detrás <sup>48)</sup>	7.650	70	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Eganche para remolque, desmontable	1.755	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Eganche para remolque desmontable en comb. con garaje para escúter Pedelec	2.115	50	-	-	-	-	○	○	-	○

\* opciones Suspensión neumática para modelos sobre Mercedes-Benz Sprinter disponibles a partir del año de modelos 23. Se pueden hacer equipamientos exteriores. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

\*\* opciones aumento de tara de 5,4 / 5,5 t con Fiat Ducato y motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) solo se puede pedir juntos.

\*\*\* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

○ = equipamiento especial X = equipamiento de serie - = no posible ● = incl. en el paquete

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Estructura exterior</b>											
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en puerta cabina del conductor y puerta de entrada	655	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina del conductor y carrocería en plata) <sup>21)</sup>	3.960	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m	2.065	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Casete eléctrico toldo de techo (230 V) de aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m <sup>43)</sup>	2.655	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 6,0 m	2.350	60	-	-	-	-	-	-	●	●
410690	Cinta luminosa LED en toldo de techo	325	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Sistema de extracción de compartimento de almacenamiento (no eje simple Mercedes-Benz) <sup>59)</sup>	740	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garaje para escúter Pedelec patentado, altura de carga hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	460	15	-	-	-	-	○	○	-	○
410925	Sistema de encaje y transporte para 2 Pedelecs/bicicletas eléctricas <sup>71)</sup>	670	20	-	-	-	-	○	○	-	○
<b>Electricidad</b>											
510040	3.ª batería de gel, total: 3 x 80 Ah (no eje simple Mercedes-Benz) <sup>94)</sup>	615	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	1.825	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2.ª batería de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de baterías <sup>55)</sup>	2.025	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Panel solar: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Paneles solares: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia de red	1.800	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) <sup>45)</sup>	300	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Sistema Truma iNet incl. dos sensores Truma LevelControl, controlador por app <sup>72)</sup>	695	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Calefactado eléctrico de parabrisas con temporizador	795	-	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>											
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Conexión exterior del gas detrás del espacio de almacenamiento exterior doble suelo en lado copiloto	245	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales <sup>16) 74)</sup>	2.740	30	-	○	-	○	-	○	○	○
610500	Garaje para escúter recubierto en aluminio estriado <sup>66)</sup>	160	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Caja fuerte (montaje en el doble suelo, no eje simple Mercedes-Benz)	480	10	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Aparatos</b>											
550020	Encimera de cocina en versión Corian de alta calidad	1.545	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower 153 l con horno de gas separado <sup>75)</sup>	815	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Cafetera de cápsulas de cafetera con kit de conexión, incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>	525	3	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Climatización</b>											
650180	Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción en juego de asientos sala de estar <sup>91)</sup>	530	10	-	○	-	○	-	○	○	○
650020	Estera para suelo calefactable en cabina del conductor (no eje simple Mercedes-Benz)	575	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Climatizador de techo Truma Aventa Comfort	2.505	30	●	●	●	●	●	●	●	●

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Multimedia</b>											
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	Pantalla plana LED 32" para sistema de extracción TV <sup>39)</sup>	1.800	10	●	●	●	●	●	●	-	-
710505	Pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción electr. <sup>39)</sup>	2.810	18	-	-	-	-	-	-	●	●
710471	Sistema de extracción Carthago para armario TV en dormitorio <sup>36)</sup>	715	8	●	●	●	●	-	-	●	-
710477	Preinstalación de conexión en el dormitorio, incl. kit de cables y embellecedor	260	3	-	-	-	-	●	●	-	●
710470	Pantalla plana LED 24" para armario TV dormitorio <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.320	10	●	●	●	●	-	-	●	-
710478	Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto corriente, señal TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.775	10	-	-	-	-	●	●	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>											
750041	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.075	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.395	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.715	37	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>											
810032	Estilo línea nobile <sup>79)</sup>	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» Cabina del conductor incl. dos ventanas panorámicas en techo <sup>76)</sup>	2.115	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Supresión cama abatible, en sustitución armarios altillos (serie eje simple Mercedes-Benz)	615	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Cama abatible con mando eléctrico (no eje simple Mercedes-Benz)	1.050	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Cama abatible con sistemas de suspensión Carawinx (no eje simple Mercedes-Benz)	480	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Juego de asientos en sala de estar convertible en cama	545	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Mesa de sala estar extraíble	740	1	-	-	-	-	-	-	○	○
810660	5.º asiento en el banco lateral, cinturón de 3 puntos (no eje simple MB) <sup>5) 4) 59)</sup>	950	10	○	○	○	○	○	○	-	-
810662	5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos <sup>5) 27)</sup>	950	10	-	-	-	-	-	-	○	○
<b>Tapicerías interior</b>											
850600	Barcelona - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Cuero sintético Marfil supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Cuero sintético arena supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Cuero Arena performance	3.925	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Cuero Macchiato performance	3.925	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○	○	○	○	○

## La joya de la corona de la clase Carthago Liner: con potente tracción trasera

### Exclusivo diseño exterior:



- Faros frontales Carthago Full-LED
- Parte trasera moderna de PRF
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED

### Iveco Daily:



- Potente tracción de ruedas traseras
- Carga remolcada hasta 3.500 kg
- Motores extremadamente potentes con cilindrada de 3,0 l, hasta 207 / 152 kW y par de fuerza 470 Nm (opción)

### Concepto de sala de estar:



- Concepto de espacio Two-level con altura libre en sala de estar: 2,11 m
- Amplio juego de asientos delantero extra-grande en círculo para hasta 6 personas

### Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes. Acceso interior a través de la tapa del banco del juego de asientos circular, banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central grande (altura interior 20 cm) con bodega de almacenamiento (altura de uso 20 cm), cómodo de cargar también por la puerta de entrada XL a través del portón de carga del suelo de la sala de estar grande y extraíble
- Todo el doble suelo calefactado con función de acumulador de calor

### Autarquía máxima:



- 235 l agua fresca/200 l aguas residuales
- 2 baterías de 80 Ah (ampliable)
- Técnica de calefacción por agua caliente

### Vehículo base

- Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas), incl. luz diurna LED
- Faros antiniebla
- Llantas de acero de 16"

### Iveco Daily

- Motor: HPI diésel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV/115 kW, Euro VI E, caja de cambios de 6 marchas, tracción trasera
- Modelos 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,6 t (peso total adm. serie 5,6 t, opción 5,6 t)
- Modelos 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso total adm. serie 6,7 t)
- Chasis elevado con neumáticos gemelos eje trasero
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Eje delantero con suspensión de rueda independiente, barras de torsión y carga de eje aumentada, eje trasero eje rígido con suspensión de parábola
- ESP, ABS, bloqueo antirrobo electrónico, ASR, Hillholder
- Cruise Control
- Display asistente (TFT-Cluster centralizado)
- Preinstalación de enganche para remolque (sección en trasera de PRF con cableado eléctrico)
- Rueda de repuesto con soporte debajo del suelo del garaje

### Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»
- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED
- Ventana Seitz de Luxe, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante y ventana con superficie exterior plana, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

### Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante para contacto visual temprano
- Parabrisas panorámico extraalto, profundamente colocado
- Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra
- Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas
- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Prolongación del brazo del espejo con función para despejar el agua de la lluvia
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Posición de la cabina del conductor desplazada hacia fuera: mejor visibilidad y mayor anchura de paso a la cabina del conductor
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, elevación eléctrica, perfil antigoteo adicional
- Limpiaparabrisas tipo autobús opuestos
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner» incl. logotipo en tapicería interior, giratorios, con cinturones de seguridad integrados y apoyabrazos regulables
- Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico apagador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas

- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, focos de luz LED y compartimentos de almacenamiento
- Altura libre debajo de la cama abatible hasta 190 cm
- Aparador en lado copiloto con dos potentes convectores de aire caliente y compartimento de almacenamiento situado encima

## Concepto térmico en cabina del conductor

- Acristalamiento aislante doble para la cabina del conductor: ventana lateral y ventana en puerta
- Paquete de convectores con ventilador de dos niveles (booster) conectable debajo del asiento del conductor
- Plisado en parabrisas eléctrico con nidos de abeja huecos y función programada de privacidad y parasol
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor (efecto radiador): Convector integrado con chapa conductora de circulación (convectores dobles de aire caliente en lado copiloto y lado conductor)

## Bodega de doble suelo

- Altura de uso de hasta 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través del juego de asientos circular con herraje patentado, banco lateral dirigible, así como sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar
- Compartimento de carga central (altura interior de 20 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura de uso de 20 cm)

## Espacioso garaje para escúter

- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 450 kg
- Trampillas grandes de garaje en lado conductor y copiloto, con amortiguadores de gas
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes
- Ducha exterior en el garaje para escúter en lado copiloto (caliente/frío)

## Interior

- Estilo línea chiara: decoración de muebles Noce Fino con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo y blanco loto

## Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibra
- Juego de asientos delantero en círculo con banco lateral ancho
- Modelos XL: juego de asientos circular XL con sofá lateral largo, incl. superficie extensible para sentarse o tumbarse en lado copiloto
- Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos circular con focos LED
- Ventana de gran tamaño ubicada por sobre banco lateral en lado del copiloto
- Mesa de lujo en la sala de estar, doble corredera (por pedal)
- Armario zapatero extraíble con ampliación giratoria y sistema de alojamiento en la base del banco, bloqueo cierre centralizado eléct. cocina
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda
- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Cortina decorativa, sistema de persiana enrollable vertical que se puede regular y fijar

## Cocina

- Cocina esquinera con encimera extraíble para ampliación de superficie de trabajo y despensa, fácil acceso, incl. dos cubos de basura basculantes y portabotellas
- Encimera de primera en diseño Savannah y reborde antigoteo Corian
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Cierre centralizado eléctrico en el área de la cocina, incl. minibar y zapatero
- Cajón de cubertería separado con división

- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal dividida para superficie adicional para depositar objetos y robusta rejilla fundida y suelo de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional
- Grifería de diseño de metal con roseta extraíble
- Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema
- Elevador de cafetera descendible del armario del techo
- Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados, congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/ servicio por gas
- Armario despensa extraíble
- Ventilador eléctrico de campanas de techo

## Baño y cambiador

### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador incl. claraboya Mini Heki con puerta de separación del espacio, que se puede cerrar, y/o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) a la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 50 LE)
- Pared separadora y televisión mural extraíble delante del dormitorio (modelo 52 QB)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio, incl. espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de estantes integrado en el cambiador

### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo
- Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, altura libre de 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, paredes de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada (no con modelo 52 QB)
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo
- Puerta del baño con triple función (puerta doble aseo para inodoro y separación de espacios sala de estar)

### Cuarto de baño XL con diseño del espacio XL

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya techo Mini Heki
- Ducha redonda XL con inserto de ducha resistente al agua integrada en el mismo diseño del suelo y entrada plana a la ducha «one-level»
- Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, incl. persiana de oscurecimiento
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, paredes de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño
- Claraboya techo Mikro Heki en espacio de inodoro
- Espacio de inodoro separado con ventana lateral, calentador de toallas, así como ampliación de la zona de los pies

## Dormitorio

### Cama abatible sobre área cabina del conductor

- Somier elástico y colchón de primera calidad
- Cama especialmente descendida: acceso a través del asiento lateral
- Base libre de sacudidas en posición para dormir, estantería y focos de luz LED
- Cortina de separación delante de cama abatible hacia la sala de estar
- Claraboya techo Mini Heki

### Camas fijas en la parte trasera

- Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx, calefactado y ventilado por abajo
- Colchón de espuma fría de 7 zonas y primera calidad
- Claraboya techo Mini Heki
- Cabecero regulable

## Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento de almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de reposo
- Armario TV integrado en dormitorio con suelo de compartimento
- Armarios roperos debajo de las camas con función de elevación y colchón dividido, descendidos en doble suelo de la bodega
- Armarios altillos circundantes

## Técnica de a bordo

### Agua

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Grifos de evacuación esféricos, protegidos contra heladas empotrados en bodega de doble suelo (central de desagüe)
- Sistema de bombeado de agua a presión
- Juego de mangueras de desagüe con conexión segura tipo bayoneta

### Gas

- Caja de bombona de gas externa, posición rebajada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

### Electricidad

- Centralita eléctrica de fácil acceso en garaje para escúter, incl. cargador/fusibles/automata de protección FI, sistema de carga automática de 22 A, regulación eléctrica, desconexión automática en caso de insuficiente tensión, incl. función de carga de la batería de arranque
- Centralita de calefactada, 2 baterías de 80 Ah de gel en doble suelo, acceso desde el garaje para escúter con conmutador principal de corriente
- Panel multifuncional detrás de la pantalla técnica sobre la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos, zona de entrada, cocina, baño, garaje escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor, garaje para escúter
- Enchufe USB en cabina del conductor (2 x)

### Concepto innovador de iluminación

- Sistema de iluminación con numerosos focos de luz LED en cabina del conductor, sala de estar y cambiador atenuables de forma continua
- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la zona de entrada
- Puntos de luz LED en la zona de la cocina/base del banco
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED, conectable desde la entrada y dormitorio
- Escalón en sala de estar al cambiador con iluminación de superficies empotrada

### TV

- Sistema de extracción de la televisión «Quick up» en respaldo del banco para 32", preinstalación de conexión para pantalla plana - LED 32"/40"


## Técnica de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción Alde, servicio de corriente de 230 V o gas, incl. cartucho calefactor de 230 V, calentador de agua, válvulas de ventilación, numerosos convectoros de aire caliente en cabina del conductor, tablero de instrumentos, sala de estar, doble suelo y garaje para escúter
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo del cuarto de baño XL

- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor: superficie sándwich aislada debajo del tablero de instrumentos con serpentines de calefacción de agua caliente para calefacción superficial  
Booster: paquete de convectoros con ventilador de 2 niveles debajo del asiento del conductor, convector adicional en entrada de puerta



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Vehículo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Chasis de serie	Marco de escalera 5,6 t	Marco de escalera 5,6 t	Marco de escalera 6,7 t	Marco de escalera 6,7 t
Motorización básica	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Distancia entre ejes (mm)	4350	4350	4750	5100
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altura libre en la sala de estar/ cambiador/dormitorio (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Altura libre del garaje trasero (mm)	1450	1250	1450	1290
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Peso total técn. admisible (kg)	5.600 / 5.800 <sup>1</sup> / 6.700 <sup>1</sup>	5.600 / 5.800 <sup>1</sup> / 6.700 <sup>1</sup>	6.700	6.700
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	4.045	4.115	4.505	4.545
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.830	3.900	4.290	4.330
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	3.500	3.500	3.500	3.500
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir serie/opcional	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Medidas cama posterior (mm)	2010 / 2030 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Medidas cama abatible (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	1940 x 1480 / 845	1940 x 1480 / 845
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema de calefacción	Alde WW	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	235	235	235	235
Volumen de aguas residuales (l)	200	200	200	200
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Ref. del art.	132308	132318	132338	132342

<sup>1</sup> Opción aumento de tara 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t

\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.

212090

Paquete súper	Peso	
	kg	EUR
<b>Opciones de chasis</b>		
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		1.860
ESP con Traction Control y asistente para bajada en montaña <sup>41)</sup>		770
Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios incl. empuñadura de cuero)		640
Freno de estacionamiento eléctrico		890
Aplicación de madera noble en tablero de instrumentos con aplicaciones en cromo		265
Cómodos asientos en la cabina del conductor regulables en altura e inclinación (delante)		530
Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada		425
<b>Opciones de carrocerías</b>		
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y calefactable		380
Puerta de entrada XL «Safetyluxe» (anchura 63 cm) con cerradura doble de seguridad y «coming home» <sup>17)</sup>		1.590
Cierre centralizado para puertas de cabina de conductor, puertas de carrocería, trampillas exteriores y de garaje para escúter <sup>98)</sup>		1.060
Garaje para escúter con revestimiento de fieltro, redes para sujetar el equipaje, sistema de fijación de equipaje		320
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.090
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		410
Minibar de diseño con portavasos y juego de copas sobre la cocina <sup>18)</sup>		450
Juego de 3 cronómetros náuticos Carthago «Nautic» de Carthago integrado en la mitad inferior de la cama abatible <sup>53)</sup>		290
Inodoro Thetford C260 con módulo cerámico <sup>92)</sup>		210
Enchufe USB en compartimento techo sobre cama trasera		100
Preinstalación para panel solar		215
Preinstalación instalación para satélite		215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) <sup>80) 88)</sup>		995
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060
Precio total opciones individuales		14.320
<b>Precio del paquete</b>	<b>115</b>	<b>9.415</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>4.905</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835
210300 <b>SOBREPRECIO</b> Retrocámara con objetivo doble en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645

Ref. del art.

212312

Paquete asistente de conducción Iveco <sup>56)</sup>	Peso	
	kg	EUR
Asistente de freno de emergencia con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat con regulación de distancia (ACC) con función asistente en atascos		✓
Activación automática de luces largas		✓
Asistente de mantenimiento de carril activo con sonido de advertencia		✓
Sistema de control de presión de neumáticos		✓
Sensor de lluvia con luces de cruce automáticas		✓
Asistente para viento lateral, incl. ESP		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>3</b>	<b>8.075</b>

Ref. del art.

212500

Paquete puerta de entrada de lujo	Peso	
Extrasilencioso y mecanismo auxiliar de cierre		✓
Iluminación LED adicional en ventana de puerta con función «coming & leaving home»		✓
Sistema de acceso sin llaves vía RFID-Chip (2x)		✓
Apertura eléctrica auxiliar de puerta desde el interior al exterior		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.020</b>

Ref. del art.	210731	
<b>Paquete cocina/café</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red		1.800
Cafetera de cápsulas para el elevador de cafetera con conexión, incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>		525
Precio total opciones individuales		2.325
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>2.030</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>295</b>

Ref. del art.	210561		210563
<b>Paquete Sat y TV</b>	<b>Peso</b>	<b>32":</b> 50 LE, 52 QB	<b>40":</b> 61 XL LE, 64 XL QB
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Pantalla plana LED 32" <sup>39)</sup>		1.800	-
Extracción eléctrica para pantalla plana LED 40"		-	905
Pantalla plana LED 40" <sup>39)</sup>		-	1.905
Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>		3.075	3.075
Precio total opciones individuales		4.875	5.885
<b>Precio del paquete</b>	<b>38/46</b>	<b>3.665</b>	<b>4.315</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.210</b>	<b>1.570</b>
210213 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	2	325	325
210217 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	9	425	425

Ref. del art.	210580		210584
<b>Paquete TV dormitorio</b>	<b>Peso</b>	<b>Modelos:</b> 50 LE, 61 XL LE	<b>Modelos:</b> 52 QB, 64 XL QB
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sistema de extracción Carthago para armario TV en dormitorio <sup>36)</sup>		715	-
Pantalla plana LED 24" dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.320	-
Preinstalación de conexión de TV, incl. kit de cables en dosel y embellecedor		-	260
Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.775
Precio total opciones individuales		2.035	2.035
<b>Precio del paquete</b>	<b>18/13</b>	<b>1.400</b>	<b>1.405</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>635</b>	<b>630</b>
210212 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	30	2.805	2.805
210216 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	37	3.090	3.090

Ref. del art.	210840	
<b>Paquete clima verano</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Climatizador de techo Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>		2.505
Casete de toldo de techo en aluminio, tela de color gris, máxima longitud posible dependiendo del modelo		2.250
Precio total opciones individuales		4.755
<b>Precio del paquete</b>	<b>90</b>	<b>3.520</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.235</b>
210311 <b>SOBREPRECIO</b> Toldo de techo eléctrico (no en caso de longitud de toldo de techo de 6,0 m) <sup>43)</sup>	5	510

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Chasis Iveco Daily</b>							
310010	Peso total adm. Iveco Daily 6,7 t (en vez de 5,6 t), carga eje delantero incrementada 2,3 t <sup>31)</sup>	13.230	290	○	○	X	X
310263	Motor Iveco 21: 207 CV/152 kW, Euro VI E, incl. caja de cambios automática de 8 marchas <sup>70)</sup>	11.685	128	○	○	○	○
<b>Iveco Daily 5,6 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado.) <sup>13)</sup></b>							
- Ampliado del ancho del eje delantero y trasero							
330600E	- Parachoques especial confort eje delantero y eje trasero/suspensión neumática eje trasero - Llantas de aluminio eje delantero con neumáticos 235/65 R 16C - Aumento de tara chasis de serie 5,6 t (de 5,6 t a 5,8 t)	12.430	42	○	○	-	-
<b>Iveco Daily 6,7 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado.) <sup>13)</sup></b>							
- Ampliado del ancho del eje delantero							
330605E	- Suspensión neumática adicional en eje delantero/suspensión neumática integral eje trasero - Llantas de aluminio eje delantero	13.595	65	○	○	○	○
310620	Bloqueo diferencial del eje trasero	1.060	15	○	○	○	○
331440	Enganche para remolque (máxima carga remolcada 3.260 kg en Iveco Daily 5,6 t)	2.445	50	○	○	○	○
331340	Equipo de apoyo de elevación hidráulica de 4 canales con nivelación automática <sup>40) 46) 48)</sup>	8.495	130	○	○	○	○
410010	Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor con despliegue y repliegue eléctrico <sup>34)</sup>	530	5	○	○	○	○
330070	Calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/lado copiloto) <sup>62)</sup>	740	2	○	○	○	○
331200	Luz estática, con función doble para los faros antiniebla	845	4	○	○	○	○
<b>Estructura exterior</b>							
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en puerta cabina del conductor y puerta de entrada	655	2	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina del conductor y carrocería en plata) <sup>21)</sup>	3.960	1	○	○	○	○
410601	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m	2.065	55	●	○	○	○
410640	Casete eléctrico toldo de techo (230 V) de aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m <sup>43)</sup>	2.655	60	○	○	○	○
410670	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 6,0 m	2.350	60	-	●	●	●
410690	Cinta luminosa LED en toldo de techo	325	5	○	○	○	○
410710	Sistema de extracción de compartimento de almacenamiento de doble suelo con 4 cajas de transporte <sup>59)</sup>	740	20	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>							
510040	3.ª batería de gel, total: 3 x 80 Ah <sup>94)</sup>	615	25	○	○	○	○
510061	Paquete rendimiento eléctrico Iveco Daily 6,7 t: total 4 x 80 Ah baterías de gel, incl. cargador 44 Ah	1.030	50	○	○	○	○
510051	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	1.825	-37,5	○	○	○	○
510052	2.ª batería de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de baterías <sup>55)</sup>	2.025	12,5	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	○	○	○	○
510101	Panel solar: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○
510121	Paneles solares: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia de red	1.800	10	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con enchufes adicionales (3 x 230 V) <sup>45)</sup>	300	1,5	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○
510212	Sistema Truma iNet incl. dos sensores Truma LevelControl, controlador por app <sup>72)</sup>	695	1	○	○	○	○
510500	Calefactado eléctrico de parabrisas con temporizador	795	-	○	○	○	○

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Gas   Agua   Otros</b>							
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○
610120	Conexión exterior del gas detrás del espacio de almacenamiento exterior doble suelo en lado copiloto	245	5	○	○	○	○
610060	Depósito fijo de gas butano, con calefacción ex hielo de regulación, 60 l de volumen <sup>40) 46)</sup>	2.010	50	○	○	○	○
610260	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales <sup>16) 74)</sup>	2.740	30	○	○	○	○
610243	Inodoro con depósito fijo de cerámica: volumen de 120 l y/o 200 l (modelo 52 QB) <sup>61)</sup>	2.230	25	○	○	○	○
610300	Dispositivo de lavado depósito de fecales con aguas grises mediante bombeo	905	5	○	○	○	○
610500	Suelo garaje para escúter recubierto en aluminio estriado	160	20	○	○	○	○
610520	Caja fuerte (montaje en el doble suelo, en función de la disposición)	480	10	○	○	○	○
<b>Cocina   Aparatos</b>							
550020	Encimera de cocina en versión Corian de alta calidad	1.545	10	○	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 l con horno de gas separado <sup>75)</sup>	815	20	○	○	○	○
550284	Cafetera de cápsulas de cafetera con kit de conexión, incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>	525	3	●	●	●	●
<b>Calefacción   Climatización</b>							
650190	Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción en juego de asientos sala de estar <sup>91)</sup>	530	10	○	○	○	○
650260	Climatizador de techo Truma Aventa Comfort	2.505	30	●	●	●	●
<b>Multimedia</b>							
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○
710548	Pantalla plana LED 32" para sistema de extracción TV <sup>39)</sup>	1.800	10	●	●	-	-
710505	Pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción electr. <sup>39)</sup>	2.810	18	-	-	●	●
710471	Sistema de extracción Carthago para armario TV en dormitorio <sup>36)</sup>	715	8	●	-	●	-
710477	Preinstalación de conexión en el dormitorio, incl. kit de cables y embellecedor	260	3	-	●	-	●
710470	Pantalla plana LED 24" para armario TV dormitorio <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.320	10	●	-	●	-
710478	Pantalla plana LED 24" dormitorio incl. soporte TV, interruptor de contacto corriente, señal TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.775	10	-	●	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>							
750041	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.075	28	●	●	●	●
750046	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.395	30	○	○	○	○
750086	Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.715	37	○	○	○	○
<b>Interior</b>							
810032	Estilo línea nobile <sup>79)</sup>	-	-	○	○	○	○
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» Cabina del conductor incl. dos ventanas panorámicas en techo <sup>76)</sup>	2.115	10	○	○	○	○
810441	Supresión cama abatible, en sustitución armarios altillos circundantes en la cabina del conductor	615	-28	○	○	○	○
810360	Cama abatible con mando eléctrico	1.050	5	○	○	○	○
810340	Cama abatible con somier especial elástico de muelles inferiores Carawinx en vez de lamas	480	5	○	○	○	○
810580	Juego de asientos en sala de estar convertible en cama	545	10	○	○	○	○
810830	Mesa de sala estar extraíble	740	1	-	-	○	○
810660	5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos <sup>5) 4) 59)</sup>	950	10	○	○	-	-
810662	5.º asiento en el banco lateral con cinturón de 3 puntos <sup>5) 27)</sup>	950	10	-	-	○	○

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Tapicerías interior</b>							
850600	Barcelona - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○
850670	Cuero sintético Marfil supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○
850680	Cuero sintético Arena supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.400	10	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○
850750	Cuero Arena performance	3.925	10	○	○	○	○
850760	Cuero Macchiato performance	3.925	10	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○



## chic s-plus

**La joya de la corona de la clase Carthago Liner:  
sobre Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t con potente tracción trasera/neumáticos gemelos**

El aspecto y la tecnología son idénticos al modelo chic e-line, por lo que no puede negar sus genes Liner. El modelo chic s-plus satisface las expectativas más altas gracias a su robusto vehículo base Iveco Daily con potente tracción trasera, eje trasero con neumáticos gemelos, una carga remolcada de hasta 3,5 t y las generosas reservas de carga total adicional.

Se ha elegido intencionadamente la plataforma de la cabina del conductor original, ya que aporta una seguridad extra con su paquete Asistente de conducción opcional.

## Juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera con sillón de extracción eléctrica, concepto único de cuatro espacios

### Concepto de sala de estar:



- Juego de asientos traseros circular tipo lounge con sillón (opcional) de extracción eléctrica para ver la televisión, encimeras de cocina más altas en forma de ondas verticales y exclusivo concepto de 4 espacios
- Pantalla plana de 40" desplegable eléctricamente (opcional)
- Juego de asientos circular inferior tipo lounge con garaje para escúter Pedelec con altura interior de 114 cm (53 L hasta 145 cm)
- Cama individual longitudinal eléctricamente descendible con generosas medidas con superficie continua de reposo de 200/195x210 cm, cómoda subida profundamente rebajada a través del escalón de entrada extraíble, gran altura de asiento

## Doble suelo en bodega con enorme espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura de uso hasta 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través de varias trampillas grandes en sala de estar
- Compartimento de almacenamiento exterior doble suelo extraprofundo (altura 63 cm, anchura 110 cm) en lado de conductor y copiloto
- Compartimento de carga central grande (altura interior 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco) con bodega de almacenamiento grande (altura de uso 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco), cómodo de cargar también por la puerta de entrada a través del portón de carga del suelo de la sala de estar grande y extraíble
- Todo el doble suelo calefactado con función de acumulador de calor

### Técnica y autonomía:



- Grandes reservas de agua fresca y aguas residuales (210 l/155 l)
- Central de desagüe integrada en la bodega de doble suelo (zona de la entrada)
- Técnica de calefacción por agua caliente Alde con acondicionador de calor en la cabina del conductor
- Calefacción de suelo radiante de agua caliente real en el juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera

## Vehículo base

- Faros frontales Carthago Full-LED (luces de cruce y luces largas), incl. luz diurna LED
- Faros antiniebla
- Depósito de combustible de 90 l de capacidad
- Llantas de acero de 16"

## Fiat Ducato con chasis rebajado AL-KO Carthago especial

- Motor: diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV/104 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, caja de cambios de 6 marchas, tracción delantera
- Modelo 53: Fiat Ducato AL-KO chasis rebajado eje simple, modelo 53 L: Fiat Ducato AL-KO chasis rebajado doble eje
- Resorte reforzado en eje delantero con aumento de carga de eje a 2,3 t
- Sistema de arranque y parada
- Asistente para viento lateral (modelo 53), Tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador antirrobo electrónico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolque, sistema de frenos para colisión<sup>65)</sup>
- Airbag para conductor / copiloto<sup>11)</sup>
- Aire acondicionado manual
- Compartimento para guantes
- Embellecedor eje trasero con rótulo Carthago
- Colector de lodos en eje delantero y trasero
- Kit de averías Fix & Go

## Iveco Daily

- Motor: HPI diésel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV/115 kW, Euro VI E, caja de cambios de 6 marchas, tracción trasera
- Modelo 53: Iveco Daily 5,6 t (peso total adm. serie 5,6 t, opción 5,8 t)
- Modelo: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso total adm. serie 6,7 t)
- Chasis elevado con neumáticos gemelos eje trasero
- Eje delantero con suspensión de rueda independiente, barras de torsión y carga de eje aumentada, eje trasero eje rígido con suspensión de parábola
- ESP, ABS, bloqueo antirrobo electrónico, ASR, Hillholder
- Cruise Control
- Display asistente (TFT-Cluster centralizado)
- Preinstalación de enganche para remolque (sección en trasera de PRF con cableado eléctrico)
- Rueda de repuesto con soporte debajo del suelo del garaje

## Construcción de carrocería de la Clase Premium Liner

- 10 años de garantía a la hermeticidad
- Construcción de la carrocería exenta de madera con revestimiento de techo y suelo de PRF
- Conexión techo-pared sobre redondamiento del techo y largueros
- Sistema de perfil de techo lateral con función para despejar el agua de lluvia
- Pared lateral y trasera con aluminio en lado exterior e interior
- Núcleo de espuma dura RTM en techo, suelo y pared lateral
- Conexión de pared lateral y suelo mediante largueros de aluminio con sistema de aislamiento contra el frío adicional
- Espesor total de pared y techo 38 mm
- Carrocería con protección pararrayos / jaula de Faraday
- Trampillas exteriores del mismo material que las paredes laterales «Carthago Isoplus»
- Obturación interior y exterior, junta exterior como protección contra chorros de agua
- Trampillas exteriores y puerta de entrada con bisagras interiores
- Depósito combustible a ras de la superficie encastrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio (Fiat)
- Moderna trasera de PRF doble capa aislada, de dos piezas
- Luces traseras Carthago con intermitentes de marcha LED
- Ventana Seitz de Luxe, con cornisa doble sin fugas térmicas con vidrio aislante y ventana con superficie exterior plana, persiana mosquitera y persiana de oscurecimiento
- Luminaria exterior LED encima de la puerta de entrada con canto antigoteo
- Escalón de entrada desplegable eléctricamente, incl. zumbador avisador

## Cabina del conductor

- Tablero de instrumentos fuertemente descendido hacia delante (contacto visual temprano Fiat 2,77 m)
- Parabrisas panorámico extraalto, profundamente colocado
- Faldón delantero de diseño «exclusivo» sobre parabrisas con franja negra
- Diseño capotas de motor «Liner» – prolongación óptica del parabrisas
- Parabrisas con estructura de aislamiento de nido de abeja hueco
- Cortina de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (con manejo lateral)
- Prolongación del brazo del espejo con función para despejar el agua de la lluvia (Iveco Daily)
- Parte frontal en estructura de PRF con aislamiento de dos capas
- Puerta de la cabina del conductor con bloqueo doble de seguridad, elevación eléctrica, perfil antigoteo adicional
- Limpiaparabrisas tipo autobús opuestos (Iveco)
- Insonorización del compartimento del motor
- Asientos de conductor y copiloto Aguti «Roadliner», incl. logotipo en tapicería interior, apoyabrazos regulables
- Tablero de instrumentos con pieza moldeada de cuero, práctico aparador, así como preinstalación monitor de retrocámara integrado y portabotellas
- Revestimiento inferior de cuero en cama abatible, con iluminación indirecta y focos de luz LED
- Aparador en lado copiloto con dos potentes convectores de aire caliente y compartimento de almacenamiento situado encima

### Concepto térmico en cabina del conductor

- Acrilamiento aislante doble para la cabina del conductor: ventana lateral y ventana en puerta
- Paquete de convectores con ventilador de dos niveles (booster) conectable debajo del asiento del conductor
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor (efecto radiador): Convector integrado con chapa conductora de circulación (convectores dobles de aire caliente en lado copiloto y lado conductor)
- Entrada de puerta cabina del conductor: calefacción dirigida con convector adicional

## Bodega de doble suelo

- Altura de uso hasta 50 cm (Fiat) y/o 57 cm (Iveco)
- Acceso exterior a través de varias trampillas grandes
- Acceso interior a través de varias trampillas grandes en sala de estar
- Compartimento de carga central (altura interior 36 cm (Fiat) y/o 33 cm (Iveco) con bodega de almacenamiento grande (altura de uso 36 cm (Fiat) y/o 33 cm (Iveco))
- Compartimento de carga calefactado e iluminado
- Trampilla doble suelo en la zona del cambiador (prof. útil 36 cm) para cómoda descarga del compartimento de almacenamiento de doble suelo

## Espacioso garaje para escúter

- Modelo 53: garaje para escúter Pedelec (modelo sobre Fiat incl. descenso de la rueda en lado copiloto), altura interior 114 cm (=máxima altura de volante Pedelec/escúter lado copiloto), altura del garaje fuera de la cavidad de la rueda 93,5 cm (Fiat), y/o 105,5 cm (Iveco)
- Modelo 53 L: garaje para escúter extragrande, altura interior hasta 128 cm (Fiat) y 145 cm (Iveco)
- Garaje para escúter con capacidad de carga de hasta 350 kg (modelo 53 Fiat: 350 kg)
- Trampillas grandes de garaje en lado conductor y copiloto, con amortiguadores de gas
- Placa base con parte inferior y superior de PRF, revestimiento antideslizante
- Íntegramente protegido del hielo y calefactado
- Sistema de amarre con larguero de aluminio dotado de 8 corchetes
- Ducha exterior en el garaje para escúter en lado copiloto (caliente/frío)

## Interior

- Estilo Siena bicolor: decoración de muebles castaña de verano con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo
- Frentes de cocina y suelo de armario en diseño náutico «Yacht One», marfil alto brillo

## Sala de estar

- Interior de pared y techo revestidos de microfibra
- Claraboya panorámica Heki III en el techo sobre el juego de asientos circular tipo lounge
- Dos ventanas panorámicas grandes en juego de asientos circular tipo lounge, ventana lateral lado conductor y lado copiloto en cabina del conductor
- Mesa de lujo en la sala de estar, doble corrediza (por pedal)
- Cojines tapizados con núcleo de espuma de varias capas para sentarse cómodamente apoyando la espalda
- Técnica de conexión doble «Durafix»: componentes de muebles atornillados y ensamblados
- Dispositivos de cierre de las puertas con amortiguación suave
- Sistema de persiana enrollable vertical que se puede regular y fijar
- Modelo 53 L: repisa adicional detrás del juego de asientos circular tipo lounge, incl. acceso al espacio de almacenamiento adicional sobre dos trampillas de almacenamiento, dos vitrinas de cristal iluminadas para seis copas de vino y seis vasos detrás del juego de asientos circular tipo lounge, incl. compartimento extraíble para vino
- Exclusivo aparador en sala de estar con dos cajones y puerta de armario grande

## Cocina

- Encimera de cocina más alta en forma de ondas verticales para separación óptica del espacio con gran armario despensa y puerta corredera opuesta
- Encimera de primera en diseño Savannah y reborde antigoteo Corian
- Encimera iluminada por debajo con una cinta luminosa por LED
- Cajones de cocina sobre rodillos «easy glide» con sistema de auto-retracción y amortiguación de posición final
- Dos cubos de basuras separados integrados en la encimera
- Cierre centralizado eléctrico en el área de la cocina, incl. encimeras, cajones y armarios altillos cocina
- Cajón de cubertería separado con división, botellero
- Cocina de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de cristal, robusta rejilla fundida y suelo de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero dividida y multifuncional, incl. alojamiento mural con encimera adicional
- Grifería de diseño de metal con roseta extraíble
- Pared trasera de cocina en cristal decorativo crema
- Gran frigorífico con apertura de puerta por ambos lados, congelador separado, búsqueda automática de fuente de energía 12 V/230 V/ servicio por gas
- Armario despensa extraíble
- Ventilador eléctrico de campanas de techo

## Baño y cambiador

### Cambiador y separación del espacio

- Cambiador incl. claraboya Mini Heki con puerta de lavabo maciza con función de separación entre cabina del conductor y cocina en sala de estar
- Armario de lavado con tres cajones
- Armario ropero hasta el techo con dos barras roperas y un suelo de estantes integrado en el cambiador

### Baño en-suite con zona de ducha separada

- Ducha con inserto de ducha resistente al agua en el mismo diseño del suelo
- Ducha tipo lluvia con cubierta de techo, altura libre de 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha en granito oscuro, paredes de ducha en diseño mármol incl. gancho para ropa
- Ducha tipo teléfono con ajuste de altura en barra cromada
- Mesa de lavabo armario inferior con portarrollos, mueble con espejo

## Dormitorio

### **Cama individual eléct. abatible sobre cabina del conductor**

- Sistema recomendado desde el punto de vista médico, con sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx, calefactado y ventilado por abajo con colchón de alta calidad de espuma fría y 7 zonas
- Cama especialmente descendida con base libre de sacudidas: subida por una escalera lateral extraíble con altura libre de pie extra
- Estantería abierta debajo de la cama abatible, incl. iluminación LED
- Superficie continua de reposo con longitudes de hasta 200 cm, anchura 210 cm
- Puerta corredera debajo de la cama abatible para aislamiento del frío de la cabina del conductor
- Claraboya techo Mini Heki

## Técnica de a bordo

### **Agua**

- Depósito de aguas limpias y residuales en bodega de doble suelo calefactado, apertura de limpieza sobre portón de carga grande del suelo de la sala de estar y/o garaje para escúter (dependiendo del modelo)
- Grifos de evacuación esféricos, protegidos contra heladas empotrados en bodega de doble suelo (central de desagüe)
- Sistema de bombeado de agua a presión
- Juego de mangueras de desagüe con conexión segura tipo bayoneta

### **Gas**

- Caja de bombona de gas externa, posición rebajada
- Alojamiento 2 x 11 kg bombonas de gas
- Válvulas de bloqueo del gas en el área de la cocina

### **Electricidad**

- Centralita eléctrica de fácil acceso en garaje para escúter, incl. cargador/fusibles/autómata de protección FI, sistema de carga automática de 22 A, regulación eléctrica, desconexión automática en caso de insuficiente tensión, incl. función de carga de la batería de arranque
- Centralita de baterías calefactada, 2 baterías de 80 Ah de gel en doble suelo, acceso a través del compartimento de doble suelo en el lado del copiloto, conmutador principal de corriente
- Panel multifuncional detrás de la pantalla técnica sobre la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en área juego de asientos (modelo 53: 1 x, modelo 53 L: 2 x), zona de entrada, cocina, baño, garaje para escúter
- Enchufe de 12 V en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), garaje para escúter
- Enchufe USB en cabina del conductor (Fiat: 2 x, Iveco: 3x), juego de asientos 2 x (modelo 53 L), dormitorio

### **Concepto innovador de iluminación**

- Sistema de iluminación con numerosos focos de luz LED en cabina del conductor, cocina, sala de estar y cambiador atenuables de forma continua
- Focos de luz LED en sala de estar sobre juego de asientos circular tipo lounge
- Iluminación indirecta con focos LED adicionales y retroiluminación LED sobre baldaquín de techo para acogedora iluminación LED indirecta
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la zona de entrada
- Puntos de luz LED con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED, conectable desde la entrada y juego de asientos

### **TV**

- Preinstalación de conexión para pantalla plana LED 40" en juego de asientos circular tipo lounge

## Técnica de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción Alde, servicio de corriente de 230 V o gas, incl. cartucho calefactor de 230 V, calentador de agua, válvulas de ventilación, numerosos convectores de aire caliente en cabina del conductor, tablero de instrumentos, sala de estar, doble suelo y garaje para escúter
- Efecto calefacción suelo gracias a doble suelo climatizado de la bodega por acumulador de calor
- Calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo juego de asientos circular tipo lounge
- Tablero de instrumentos con calefacción dirigida para calentamiento adicional del área de la cabina del conductor: superficie sándwich aislada debajo del tablero de instrumentos con serpentines de calefacción de agua caliente para calefacción superficial  
Booster: paquete de convectores con ventilador de 2 niveles debajo del asiento del conductor, convector adicional en entrada de puerta



Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato. <sup>105)</sup>



	I 53		I 53 L	
Vehículo base	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Chasis de serie	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy	Marco de escalera 5,6 t	Chasis rebajado AL-KO 40 heavy DA	Marco de escalera 6,7 t
Motorización básica	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV/104 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV/115 kW)
Longitud/Anchura/Altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Distancia entre ejes (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Altura del doble suelo/ Compartimento en bodega doble suelo (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Altura libre en la sala de estar/ Juego de asientos circular en la parte trasera (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Garaje trasero altura interior	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado copiloto (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Anchura/altura del portón del garaje trasero en lado conductor (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Peso total técn. admisible (kg)	4.500 / 4.800 <sup>1</sup>	5.600 / 5.800 <sup>1</sup>	5.000 / 5.500 <sup>1</sup>	6.700
Peso en orden de marcha (kg) <sup>6) 7) 9)</sup>	3.755	4.085	4.075	4.455
Peso en vacío con el equipamiento de serie (kg) <sup>8)</sup>	3.540	3.870	3.860	4.240
Máxima carga remolcada (kg) <sup>10)</sup>	1.800	3.500	1.800	3.500
Número máx. de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos serie/opción <sup>5)</sup>	2 / 4		2 / 4	
Plazas para dormir serie/opcional	2 / 4		2 / 4	
Medidas cama electr. abatible (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Medidas transformación de la cama juego de asientos (mm) *	2000 x 1470 / 1310		2000 x 1470 / 1310	
Volumen del frigorífico/corresp. a congelador (l)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen de agua fresca (l) <sup>52)</sup>	210		210	
Volumen de aguas residuales (l)	155		155	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Enchufes 230 V/12 V/USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Ref. del art.	133000	133500	133010	133510

<sup>1</sup> Opción aumento de tara  
\* en comb. con equipamiento especial

Ref. del art.		216130	212140
Paquete súper	Peso	Fiat	Iveco
	kg	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>			
Equipo de aire acondicionado cabina del conductor <sup>33)</sup>		550	1.860
Booster de carga <sup>47)</sup>		195	-
ESP con Traction Control y asistente para bajada en montaña <sup>41)</sup>		-	770
Volante palanca de cambios con opción teclas multifuncionales (con caja de cambios, incl. empuñadura de cuero)		-	640
Freno de estacionamiento eléctrico		-	890
Cómodos asientos en la cabina del conductor inclinación regulable (delante), Fiat incl. altura regulable (detrás)		530	530
Apoyos por manivela de la parte trasera para la estabilización del balanceo en parada		405	425
Aplicación de madera noble en tablero de instrumentos con aplicaciones en cromo		-	265
Tablero de instrumentos ennoblecido: rejilla de ventilación en cromo		240	-
<b>Opciones de carrocerías</b>			
Espejo tipo autobús, «Carthago best view» con carcasa de espejo blanco/negro, regulable y calefactable		380	380
Puerta de entrada XL «Safetylux» (anchura: 63 cm) con cerradura doble de seguridad y «coming home» <sup>17)</sup>		1.590	1.590
Cierre centralizado para puertas de cabina de conductor, puertas de carrocería, trampillas exteriores y de garaje para escúter <sup>98)</sup>		1.060	1.060
Garaje para escúter con revestimiento de fieltro y sistema de fijación el equipaje		320	320
Ventilación inodoro SOG por chimenea techo		340	340
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.090	1.090
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		410	410
Juego de 3 cronómetros náuticos Carthago		290	290
Enchufe USB en aparador del juego de asientos circular tipo lounge en parte trasera		100	100
Preinstalación para panel solar		215	215
Preinstalación instalación para satélite		215	215
Preinstalación retrocámara (objetivo individual)		215	215
Inodoro Thetford C260 con módulo cerámico <sup>92)</sup>		210	210
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena en techo, altavoces (4x) <sup>80) 88)</sup>		995	995
Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos		1.060	1.060
Precio total opciones individuales		10.410	13.870
<b>Precio del paquete</b>	<b>112</b>	<b>7.500</b>	<b>9.395</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>2.910</b>	<b>4.475</b>
210330 <b>SOBREPRECIO</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	-	835	835
210300 <b>SOBREPRECIO</b> Retrocámara con objetivo doble en vez de objetivo individual <sup>83)</sup>	1	645	645

Ref. del art.			212312
Paquete asistente de conducción Iveco <sup>56)</sup>	Peso		
	kg	EUR	
Asistente de freno de emergencia con City Brake (AEBS)			✓
Tempomat con regulación de distancia (ACC) con función asistente en atascos			✓
Activación automática de luces largas			✓
Asistente de mantenimiento de carril activo con sonido de advertencia			✓
Sistema de control de presión de neumáticos			✓
Sensor de lluvia con luces de cruce automáticas			✓
Asistente para viento lateral, incl. ESP			✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>3</b>	<b>8.075</b>	

Ref. del art.

216009

Paquete Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos <sup>104)</sup>		✓
Volante y palanca de cambios en cuero incl. teclas multifuncionales		✓
Sistema multimedia Fiat 10,1" incl. navegador y DAB+ <sup>51)</sup>		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>2.695</b>

\* el sistema multimedia Fiat 10,1" sustituye a la radio / Moniceiver Pioneer 6,8" y se tiene en cuenta en el precio. El paquete Infotainment Fiat no es posible en comb. con el Mediacenter Pioneer 9".

Ref. del art.

212500

Paquete puerta de entrada de lujo	Peso	
	kg	EUR
Extrasilencioso y mecanismo auxiliar de cierre		✓
Iluminación LED adicional en ventana de puerta con función «coming & leaving home»		✓
Sistema de acceso sin llaves vía RFID-Chip (2x)		✓
Apertura eléctrica auxiliar de puerta desde el interior al exterior		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.020</b>

Ref. del art.

210730

Paquete Cocina/café	Peso	
	kg	EUR
Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W, conmutación de preferencia de red		1.800
Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción en el armario del techo en forma de ondas verticales		290
Precio total opciones individuales		2.090
<b>Precio del paquete</b>	<b>12</b>	<b>1.745</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>345</b>

Ref. del art.

210562

Paquete Sat y TV	Peso	
	kg	EUR
Extracción eléctrica para pantalla plana LED 40"		905
Pantalla plana LED 40" <sup>39)</sup>		1.905
Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>		3.075
Radio incl. preinstalación en juego de asientos circular tipo lounge, DAB+ con CD <sup>81)</sup>		635
Precio total opciones individuales		6.520
<b>Precio del paquete</b>	<b>51</b>	<b>4.705</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.815</b>
210213 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	2	325
210217 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	9	425

Ref. del art.

210583

<b>Paquete TV dormitorio/cabina del conductor</b> (no en comb. con paquete oficina y salita de televisión)	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Soporte para TV rígido en dormitorio/cabina del conductor <sup>36)</sup>		460
Pantalla plana LED 24" incl. altavoces <sup>23) 39)</sup>		1.320
Precio total opciones individuales		1.780
<b>Precio del paquete</b>	<b>14</b>	<b>1.290</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>490</b>
210212 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew y Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	30	1.780
210216 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	37	2.270

Ref. del art.

210585

<b>Paquete oficina y salita de televisión</b> (no en comb. con paquete TV dormitorio/cabina del conductor)	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Soporte para TV regulable en altura sobre riel perfilado mural en dormitorio/cabina del conductor <sup>36)</sup>		✓
Pantalla plana LED 24" incl. altavoces <sup>23) 39)</sup>		✓
Asientos conductor y copiloto giratorios		✓
Encimera de mesa extraíble del aparador en lado copiloto		✓
Juego de enchufes 230 V y USB sobre aparador en lado del copiloto		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>44</b>	<b>2.330</b>
210212 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB para segundo TV <sup>12) 23)</sup>	30	2.805
210216 <b>SOBREPRECIO</b> Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	37	3.090

Ref. del art.

210840

<b>Paquete clima verano</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Climatizador de techo Truma Aventa comfort <sup>12)</sup>		2.505
Casete de toldo de techo en aluminio, tela de color gris, máxima longitud posible dependiendo del modelo		2.250
Precio total opciones individuales		4.755
<b>Precio del paquete</b>	<b>90</b>	<b>3.520</b>
<b>Usted se ahorra</b>		<b>1.235</b>
210311 <b>SOBREPRECIO</b> Toldo de techo eléctrico (no en caso de longitud de toldo de techo de 6,0 m) <sup>43)</sup>	5	510

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
						Fiat	Iveco
<b>Chasis Fiat Ducato</b>							
311101	Motor 160 CV/118 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	2.370	20	○	○	-	-
311103	Motor 180 CV/132 kW Euro 6d Final <sup>67)</sup>	4.585	20	○	○	-	-
311104	Motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty)* <sup>67)</sup>	4.850	20	○	○	-	-
310401	Caja de cambios autom. de 9 marchas	4.060	15	○	○	-	-
330340	Llantas de aluminio Fiat de 16"	905	-10	○	-	-	-
330345	Llantas de aluminio Fiat de 16" (eje doble)	1.315	-15	-	○	-	-
311816	Pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance	865	-	○	○	-	-
311820	AL-KO «ALC» Level Controller eje trasero	1.630	25	○	-	-	-
212400	Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática eje trasero/llantas de aluminio especiales) <sup>28)</sup>	6.275	45	○	-	-	-
212405	Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. suspensión neumática integral/llantas de aluminio especiales) <sup>29)</sup>	12.225	50	○	-	-	-
212410	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.400 kg peso total adm. (doble eje)* <sup>30)</sup>	1.055	-	-	○	-	-
212415	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X2)* <sup>30)</sup>	6.360	60	-	○	-	-
212420	Aumento de tara de 5.000 kg a 5.500 kg peso total adm. (AL-KO Air Premium X4)* <sup>30)</sup>	12.735	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero <sup>13)</sup>	4.245	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática integral en eje trasero <sup>13)</sup>	5.305	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	9.555	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática integral de 4 canales en eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	11.680	82	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 racores de elevación con nivelación hidráulica delante y detrás <sup>48)</sup>	7.650	70	○	○	-	-
311400	Enganche para remolque, desmontable	1.755	60	-	○	-	-
311430	Enganche para remolque, desmontable	2.115	50	○	-	-	-
310630	Volante y palanca de cambios ambos en cuero	295	-	●	●	-	-
310632	Volante multifuncional (mando a distancia a través de las teclas de mando) <sup>69)</sup>	320	-	●	●	-	-
<b>Chasis Iveco Daily</b>							
310263	Motor Iveco 21: 207 CV/152 kW, Euro VI E, incl. caja de cambios automática de 8 marchas <sup>70)</sup>	11.685	128	-	-	○	○
330600E	<b>Iveco Daily 5,6 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado!) <sup>13)</sup></b>						
	- Ampliado del ancho del eje delantero y trasero						
	- Parachoques especial confort eje delantero y eje trasero/suspensión neumática eje trasero - Llantas de aluminio eje delantero con neumáticos 235/65 R 16C <sup>24)</sup> - Aumento de tara chasis de serie 5,6 t (de 5,6 t a 5,8 t)	12.430	42	-	-	○	-
330605E	<b>Iveco Daily 6,7 t: vehículo base paquete Confort (paquete recomendado!) <sup>13)</sup></b>						
	- Ampliado del ancho del eje delantero						
	- Suspensión neumática adicional en eje delantero/suspensión neumática integral eje trasero - Llantas de aluminio eje delantero <sup>24)</sup>	13.595	65	-	-	-	○
310620	Bloqueo diferencial del eje trasero	1.060	15	-	-	○	○
331340	Equipo de apoyo de elevación hidráulica de 4 canales con nivelación automática <sup>40) 48)</sup>	8.495	130	-	-	-	○
331440	Enganche para remolque (máxima carga remolcada 3.260 kg en Iveco Daily 5,6 t)	2.445	50	-	-	○	○
410010	Escalón de entrada acceso puerta de entrada cabina del conductor con despliegue y repliegue eléctrico <sup>34)</sup>	530	5	-	-	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Iveco</b>							
330070	Calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/lado copiloto) <sup>62)</sup>	740	2	○	○	○	○
331200	Luz estática, con función doble para los faros antiniebla	845	4	○	○	○	○

\* opciones aumento de tara de 5,4 / 5,5 t y motor 180 CV/132 kW Euro VI E (Heavy Duty) solo se puede pedir juntos.

\*\* Disponibilidad de suministro para variantes de chasis y motor Fiat Ducato exclusivamente bajo demanda. Rogamos se ponga en contacto con su distribuidor.

○ = equipamiento especial X = equipamiento de serie - = no posible ● = incl. en el paquete

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	153	153 L	153	153 L
						Fiat	Iveco
<b>Estructura exterior</b>							
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en puerta cabina del conductor y puerta de entrada	655	2	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina del conductor y carrocería en plata) <sup>21)</sup>	3.960	1	○	○	○	○
410601	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m	2.065	55	●	○	●	○
410640	Casete eléctrico toldo de techo (230 V) de aluminio, tejido gris, long.: 5,5 m <sup>43)</sup>	2.655	60	○	○	○	○
410670	Toldo con casete aluminio, tejido gris, long.: 6,0 m	2.350	60	-	●	-	●
410690	Cinta luminosa LED en toldo de techo	325	5	○	○	○	○
410710	Sistema de extracción de compartimento de almacenamiento de doble suelo con 4 cajas de transporte	740	20	○	○	-	○
410786	Claraboya techo Midi Heki en vez de Mini Heki sobre cama individual descendible	295	2	○	○	○	○
410787	Segunda claraboya Heki III sobre el juego de asientos circular tipo lounge en trasera	1.160	2	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>							
510040	3.ª batería de gel, total: 3 x 80 Ah <sup>94)</sup>	615	25	○	○	-	○
510051	Batería de iones de litio 90 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil sep. <sup>55)</sup>	1.825	-37,5	○	○	○	○
510052	2.ª batería de iones de litio 90 Ah, en total 180 Ah, incl. ordenador de baterías <sup>55)</sup>	2.025	12,5	○	○	○	○
510081	Paneles solares: 2 x 100 vatios <sup>12)</sup>	2.025	20	○	○	○	○
510101	Panel solar: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○
510121	Paneles solares: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○	○
510180	Convertidor de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 W con conmutación de preferencia de red	1.800	10	●	●	●	●
510221	Enchufe adicional: armario altillo 12 V juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera	100	0,5	○	○	○	○
510241	Enchufe adicional: armario altillo 230 V juego de asientos circular tipo lounge en la parte trasera	115	0,5	○	○	○	○
510201	Equipo de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	970	5	○	○	○	○
510212	Sistema Truma iNet incl. dos sensores Truma LevelControl, controlador por app <sup>72)</sup>	695	1	○	○	○	○
510500	Calefactado eléctrico de parabrisas con temporizador	795	-	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>							
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	215	1	○	○	○	○
610120	Conexión exterior del gas detrás del espacio de almacenamiento exterior doble suelo en lado copiloto	245	5	○	○	○	○
610060	Depósito fijo de gas butano, con calefacción ex hielo de regulación, 60 l de volumen <sup>40)</sup>	2.010	50	-	-	○	○
610241	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales <sup>16) 74)</sup>	2.740	30	○	○	○	○
610500	Suelo garaje para escúter recubierto en aluminio estriado	160	20	○	○	○	○
610520	Caja fuerte (montaje en el doble suelo, en función de la disposición)	480	10	○	○	-	○
<b>Cocina   Aparatos</b>							
550020	Encimera de cocina en versión Corian de alta calidad	1.545	10	○	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 l con horno de gas separado <sup>75)</sup>	815	20	○	○	○	○
550067	Horno de gas con función de parrilla en el armario inferior de la cocina <sup>37)</sup>	980	12	○	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas con kit de conexión, incl. sistema de extracción	290	2	●	●	●	●
<b>Calefacción   Climatización</b>							
650020	Alde: Estera para suelo calefactable en cabina del conductor	575	10	○	○	-	-
650260	Climatizador de techo Truma Aventa Comfort	2.505	30	●	●	●	●
650066	Barra calefactada para toalla en cromo en lavabo	315	5	○	○	○	○

Ref. del art.		€ incl. 21% de IVA	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
						Fiat	Iveco
<b>Multimedia</b>							
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navegador, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.435	-	○	○	○	○
710027	Radio incl. preinstalación en juego de asientos circular tipo lounge, DAB+ con CD <sup>81)</sup>	635	3	●	●	●	●
710180	Sistema de retrocámara con objetivo de cámara doble, shutter incl. monitor en color de 7" <sup>83)</sup>	1.700	7	○	○	○	○
710505	Pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción eléct. <sup>39) 84)</sup>	2.810	18	●	●	●	●
710461	Conexión adicional de TV en la cabina del conductor (lado conductor) <sup>36)</sup>	315	3	●	●	●	●
710476	Soporte para TV rígido en cabina del conductor <sup>36)</sup>	460	3	●	●	●	●
710475	Pantalla plana LED 24" cabina del conductor (solo en comb. con soporte para TV y kit de conexión) <sup>23) 39)</sup>	1.320	10	●	●	●	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	525	2	○	○	○	○
<b>Instalaciones para satélite</b>							
750041	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con CI-Slot <sup>12) 23)</sup>	3.075	28	●	●	●	●
750046	Instalación para satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.395	30	○	○	○	○
750086	Instalación para satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para segundo televisor <sup>12) 23)</sup>	3.715	37	○	○	○	○
<b>Interior</b>							
810100	Moqueta para sala de estar	345	6	○	○	○	○
810120	Moqueta para la zona de la cabina del conductor	175	4	○	○	○	○
810720	Espejo grande en interior de la puerta del baño independiente	150	5	○	○	○	○
810652	Sillón de extracción eléctrica	990	-	○	○	○	○
810653	Juego de apoyacabezas de relajación (2 x) para asientos para ver la televisión en el juego de asientos circular tipo lounge	315	2	○	○	○	○
810581	Juego de asientos circular tipo lounge convertible en cama <sup>101)</sup>	510	1	○	○	○	○
810650	3.º y 4.º asiento en el banco lateral de la pared trasera en el sentido de la marcha, incl. apoyacabezas <sup>5)</sup>	1.045	10	○	○	○	○
<b>Tapicería interior</b>							
850610	Venezia - Combinación de tejidos Antara	<b>Serie</b>	-	X	X	X	X
850710	Cuero sintético Marfil - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○
850720	Cuero sintético Macchiato - Combinación de tejidos y cuero	1.375	7	○	○	○	○
850670	Cuero sintético Marfil supreme - Combinación de tejidos y cuero	2.130	7	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.400	10	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.400	10	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.400	10	○	○	○	○
850750	Cuero Arena performance	3.925	10	○	○	○	○
850760	Cuero Macchiato performance	3.925	10	○	○	○	○
850501	Zona de noche y juego decorativo: cojín decorativo, manta, juego de sábanas ajustables <sup>26)</sup>	380	7	○	○	○	○

## Consejos y observaciones ampliados sobre el equipamiento



### Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales

La cámara de servicio colocada en los bajos del vehículo permite al conductor conducir el vehículo directamente por encima del canal de desagüe, sin que el copiloto deba salir del vehículo. Esta cámara garantiza un evacuado seguro, limpio y sobre todo muy fácil de las aguas residuales o grises.

Este proceso puede seguirse a través del indicador central alojado en el monitor de doble DIN de la radio, o también desde el monitor de la retrocámara.



### Dometic Waeco - Retrocámara con objetivo doble y shutter en la pared trasera

Una compacta cámara color doble con sensor de imagen CMOS para visión integral perfecta durante la marcha, que ofrece una serie de prácticas características para la rutina diaria en autocaravanas de la clase Premium. Forman parte de estas características p. ej. el ángulo de visión de 140 grados diagonal para la retrocámara, así como ángulo de visión de 46 grados para la cámara de distancia. Además, este modelo dispone de una trampilla de protección accionada a motor, un rango de temperatura ampliado de -30 °C a 70 °C y una ventana de LED separada (sin deslumbramiento en visión nocturna). Durante la marcha atrás resultan muy útiles tanto la indicación de marcas de distancia (3 líneas) en el monitor como el micrófono integrado en la cámara.



### Truma Aventa Comfort - Potente climatizador de techo con bomba de calor integrada

El climatizador de techo Aventa Comfort combina dos potentes y eficientes aparatos: un confortable sistema climatizador que refrigera el interior en los días calurosos, además de deshumidificarlo, y que a su vez puede servir de sistema de calefacción con el climatizador Truma Aventa Comfort como fuente de calor en periodos de transición. El servicio de calefacción a través de una bomba de calor ahorra mucha energía. El distribuidor de aire se puede ajustar individualmente y se encarga de distribuir el aire uniformemente y sin corrientes en el interior. En este sentido resultan especialmente reseñables:

- La potente refrigeración y el rendimiento de aire especialmente elevado de 2.400 W
- La función Sleep para una refrigeración silenciosa
- La práctica función Timer




### Faros frontales Full LED de Carthago

En el nuevo año de modelo los faros frontales Full-LED de las series chic c-line, chic e-line, chic s-plus y liner-for-two también están disponibles opcionalmente para el c-tourer. Esta innovación aporta ventajas fundamentales: el color de luz se asemeja a la luz diurna, por lo que resulta más relajante para los ojos que otros sistemas de luz. Además, la vida útil de las lámparas LED viene a ser la misma que la del vehículo, lo que ahorra cambios de lámparas. Al mismo tiempo, consumen muy poco. Finalmente, destacar que el sensacional rendimiento lumínico que aportan permanece prácticamente constante durante toda la vida útil, un factor en términos de seguridad que se agradece mucho.

Los exclusivos faros Full-LED desarrollados por Carthago utilizan la tecnología LED más novedosa y consiguen iluminar con mayor nitidez tanto el carril como el arcén. En secreto está en las lentes de estos faros dimensionadas y calculadas por ordenador. Los faros Carthago integran luces de cruce, luces largas, luz diurna y luces de posición, así como intermitentes.

# Consejos y observaciones ampliados sobre el equipamiento



## Sistema de bombeo Thetford con depósito de fecales y casete de inodoro

Con el sistema de bombeo que incluye un depósito de fecales separado, con un volumen de 120 l a 200 l (dependiendo del modelo) y un casete para inodoro de 13 l, gozará de la más absoluta flexibilidad y autarquía durante sus viajes. Pulsando simplemente un botón pondrá en marcha una potente bomba que transporta los residuos fecales al exterior del casete del inodoro hasta el depósito de fecales más grande. Para ello la bomba utiliza las aguas grises de su depósito.


Usted decidirá si prefiere evacuar el casete de inodoro directamente in situ o si prefiere bombear los residuos fecales hasta el depósito previsto a tal fin.

Máxima autarquía gracias al gran volumen del depósito de fecales. Disfrutará de una autonomía de hasta 10 días de viaje sin estación de eliminación de residuos sin ningún problema (dependiendo del modelo).



## Truma iNet System incl. Level Control (indicador de nivel de llenado del gas)

Gracias a los cómodos sistemas Truma App y Truma iNet resulta muy fácil el control y telecontrol de los sistemas de calefacción y climatización Truma desde cualquier punto. La unidad central de control y la interfaz a los aparatos Truma/Alde la compone la Truma iNet Box. Esta caja es fácil de instalar y permite combinar entre sí de manera fiable los aparatos Truma/Alde. Gracias a la Truma App gratuita el manejo funciona de forma cómoda e intuitiva desde un Smartphone o Tablet. Así, se pueden utilizar por ejemplo las funciones como el control cercano o telecontrol de los sistemas de calefacción y refrigeración Truma/Alde así como la consulta de estados desde el dispositivo de a bordo (gas). Esta App también resulta útil para encontrar un distribuidor de Truma o un socio de servicio o para acceder rápidamente a manuales de instrucciones y vídeos.



## Garaje para escúter Pedelec patentado, ampliación de altura de carga hasta 124 cm en comb. con sistema de encaje y transporte

Los modelos con camas de matrimonio de Carthago ofrecen dos ventajas en una:

- 1.ª Garaje para escúter Pedelec grande con cama de matrimonio baja, de cómodo acceso en la parte trasera
- 2.ª Ampliación de altura de carga

La solución: girando hacia arriba el borde inferior de la cama y descendiendo al suelo, es posible transportar bicicletas con una altura de volante de 124 cm. El sistema de encaje y transporte permite así una carga sencilla. Con la placa de cobertura adicional, el garaje para escúter Pedelec se puede utilizar también con suelos de garaje planos.



## Instalación de alarma Carthago Security con sensores de ultrasonido y avisador de gas


La instalación de alarma Carthago Security es la mejor protección antirrobo: consta de un sistema de vigilancia del espacio interior que funciona mediante sensores de ultrasonido y un interruptor para activado y desactivado. Los contactos de lectura se encargan de vigilar el garaje para escúter (en el lado conductor y del copiloto), la puerta del conductor y la puerta de entrada así como las trampillas de los compartimentos de almacenaje (en el lado conductor y del copiloto). La capota del motor es vigilada desde un contactor de puerta. La sirena que se puede activar con la alarma o con la alarma antipánico a través del emisor manual cuenta con abastecimiento de corriente de emergencia. También se detectan de manera fiable a través de un sensor adicional o de gas propano, butano y gases narcóticos. Otras funciones son la activación del cierre centralizado propio del vehículo así como un bloqueo antirrobo simple. El sistema de alarma se activa y desactiva desde el mando a distancia.

## Consejos y observaciones ampliados sobre el equipamiento




### Sistema de dormir «Carawinx» recomendado desde el punto de vista médico, con muelles inferiores con elasticidad puntual y colchón de primera calidad

Después del invento del somier de lamas, ahora es el sistema «Carawinx» quien encabeza la segunda revolución en el ámbito del sueño confortable. La inteligente interacción entre elemento de muelles, sólido listón transversal y alas, son la base fundamental para la máxima comodidad para un sueño reparador sinigual en el mercado. Las alas están construidas de forma que por su flexibilidad se adaptan en todas las direcciones al contorno del cuerpo. Gracias a los numerosos puntos de contacto se proporciona apoyo ergonómico a todo el cuerpo, descargando al mismo tiempo la columna vertebral. En combinación con el colchón de alta calidad de espuma fría y 7 zonas, que cuenta con extraordinarias características de confort, se produce una adaptación prácticamente «automática» al cuerpo en posición de descanso.




### Suministro de agua a través de sistema de bombeado de agua a presión de funcionamiento seguro y mantenimiento reducido

En comparación con la bomba sumergible convencional, que se monta directamente dentro del depósito de agua, la bomba de agua presurizada se monta fuera del depósito lo que permite evacuar el agua mediante presión de succión a través de los puntos de suministro. La gran ventaja de la bomba de agua presurizada reside en las distintas salidas que pueden ser conectadas simultáneamente a varios receptores. También gozará de una mayor potencia de impulsión y/o de presión de agua, además de una vida útil más larga. Si se usa una bomba de agua presurizada no resultará ningún problema el uso de grifería de ducha doméstica habitual. Tanto al abrir como cerrar el grifo de agua la bomba permanece silenciosa, sin traqueteo y además es resistente a la marcha en seco.



### Truma DuoControl CS con sensor de choque, automatismo de conmutación y función hielo-ex

El equipo Truma DuoControl CS es un regulador de presión de gas de seguridad con sensor de choque para dos bombonas de gas. Al regulador de gas DuoControl CS se pueden conectar dos bombonas de gas. En caso de que la bombona de servicio esté vacía la instalación se conecta automáticamente a la bombona de reserva. Gracias al sensor de choque integrado el sistema DuoControl CS resulta óptima para el funcionamiento seguro de aparatos a gas durante la marcha. El sensor de choque reacciona, p. ej. en caso de accidente, ya a una velocidad reducida entre 15 y 20 km/h. En ese caso se interrumpe inmediatamente el suministro de gas, antes de que se causan daños en las tuberías y aparatos. Esto significa: llegar al destino de forma relajada y segura para todos.



### Intercambiador de calor ALDE

Con el intercambiador de calor en combinación con el sistema de calefacción central de Alde puede utilizarse el sistema de refrigeración del motor del vehículo para la calefacción de la sala de estar. Para ello se ajusta únicamente la temperatura ambiente deseada en el termostato de la estancia y se inicia la bomba de circulación del sistema de calefacción.

Con una bomba de circulación del vehículo base podrá trabajar la calefacción también en sentido inverso. En ese caso la calefacción de la carrocería cumple la función de precalentamiento del motor, mientras que el sistema de calefacción central se encarga de calentar el sistema de refrigeración del motor del vehículo.



- 1) Longitud total del vehículo corresponde a la medida entre faldón frontal y borde final posterior.
- 2) Anchura total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 100 mm).
- 3) La altura cambia en caso de montar determinados accesorios. La altura del vehículo en caso del chasis Fiat light / heavy / doble eje puede diferir hasta 50 mm.
- 4) Con opción 5.º asiento se suprime la ventana de la sala de estar en lado copiloto (no en modelos XL).
- 5) El número indicado de personas depende del peso y de la carga sobre eje. Puede reducirse si se montan accesorios y equipamiento especial. El número indicado se refiere al peso del vehículo en su estado de serie y refleja el máximo número de personas que disponen de un asiento durante la marcha. En función del modelo, solo realizable mediante aumento de peso/tara. El peso total adm. técnicamente así como las cargas sobre ejes no deberán superarse. Con opción 5.º asiento: compartimento externo de doble suelo ligeramente limitado. Los cojines no están tapizados con la tapicería interior (también aplicable al 4.º asiento en chic c-line 5.3 QB SL en lado copiloto, pero no la serie liner-for-two).
- 6) La carga adicional depende del peso en orden de marcha. Se reduce al montar accesorios/equipamientos especiales. Además, presupone la existencia de una distribución de carga correspondiente en función de la carga sobre eje.
- 7) El peso en orden de marcha queda definido mediante la normativa (UE) n.º 1230/2012, incl. equipamiento básico (conductor 75 kg, 90 % combustible, 20 l (a partir de e-line: 50 l) Agua fresca, 1 bombona de gas de aluminio y cable de conexión eléctric.) en equipamiento de serie Los pesos en orden de marcha cambian al montar accesorios y equipamiento especial.
- 8) El peso en vacío refleja el peso del vehículo con equipamiento de serie, pero sin conductor, combustible, agua fresca ni bombona de gas, ni tampoco cables de conexión.
- 9) Son posibles y se aceptan discrepancias en los pesos que no superen un 5% de tolerancia.
- 10) La carga máxima remolcada depende del peso total del vehículo. Con Fiat Ducato f40 heavy se reduce la carga remolcada a 1.800 kg. La carga remolcada depende siempre del peso total de tracción: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Opción Fiat Ducato f40 heavy, incl. llantas de acero de 16"
- 11) No está permitido fijar asientos para niños con sistema de retención en el asiento del copiloto.
- 12) Montaje en función de la ocupación de la superficie del techo. En la opción instalación para satélite cambia la altura de montaje techo: Teleco aprox. 190 mm, Oyster aprox. 220 mm.
- 13) Suspensión neumática integral con función elevar/descender. El descenso de la suspensión neumática en el eje trasero puede provocar daños en la carrocería del vehículo si al mismo tiempo se despliegan las patas estabilizadoras traseras.
- 14) Con la opción climatizador de techo, se suprime en la serie chic c-line el ventilador de techo de serie.
- 15) En combinación con la opción 5.º asiento con cinturón de 3 puntos en modelos con banco lateral en lado copiloto, en chic e-line: supresión de ventanas de gran tamaño sobre banco lateral (en modelos XL no se suprime).
- 16) Observación del fabricante Thetford: Es importante que se usen los aditivos sanitarios Thetford y el papel higiénico Aqua Soft para eliminar perfectamente las aguas fecales y para que funcione óptimamente el sistema de bombeo de aguas fecales. Con opción sistema de bombeo se suprime la ventilación a través del inodoro, «ventilación a través de la chimenea de techo». La ventilación del inodoro se produce a través de la válvula del suelo del casete en los bajos del vehículo. Opción inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de fecales no posible en comb. con rueda de recambio (no en s-plus, liner-for-two sobre Iveco) y opción Inodoro cerámico con depósito fijo.
- 17) Cierre centralizado que se maneja a través de la llave de encendido. Función «coming home»: activación de la luz del entoldado delantero/iluminación de la puerta de la cabina del conductor mediante mando a distancia en la llave principal, con retardo automático de desconexión.
- 18) Minibar de diseño con portavasos para alojar respectivamente tres copas de vino o de cocktail Carthago.
- 19) Mediocenter de comunicación Pioneer con pantalla táctil en cabina del conductor, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, interfaz de USB para integración de dispositivos móviles. No en comb. con chasis Mercedes-Benz.
- 20) Suspensión neumática integral con nivelación automática. La altura total del vehículo aumenta 30 mm.
- 21) Superficies de techo en PRF blanco para evitar influencias térmicas desfavorables. La superficie del PRF no equivale en su calidad a una chapa exterior pintada. Es posible que varíe ligeramente el color de la pintura entre la cabina del conductor y la carrocería.
- 22) Se suprime Claraboya techo Mini Heki en la zona de la cocina.
- 23) A la hora de elegir una instalación para satélite y una pantalla plana LED adicional en el dormitorio, solo puede pedirse exclusivamente la instalación para satélite con TWIN (para dos televisores).
- 24) Tapacubos eje trasero a juego de las llantas de aleación ligera eje delantero. Suspensión neumática integral con función elevar/descender eje trasero.
- 25) La opción conexión adicional de TV no es posible en comb. con la opción 710470 pantalla plana de LED 24", ya que lo lleva incluida.
- 26) Zona de noche Carthago y juego de decoración que consta de uno o tres cojines decorativos (dependiendo del modelo), una acogedora manta Jacquard con logotipo Carthago tejido y un juego de sábanas de ajuste perfecto a cada disposición.
- 27) Nota para los modelos XL: tapicería del asiento de 3 piezas, no extraíble.
- 28) Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, 4 llantas de aluminio con carga aumentada) Las cargas de los ejes son: eje delantero 2.250 kg/eje trasero 2.700 kg. Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg no posible en comb. con opción llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 29) Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, 4 llantas de aluminio con carga aumentada). Las cargas de los ejes son: eje delantero 2.300 kg/eje trasero 2.700 kg. Aumento de tara de 4.500 kg a 4.800 kg no posible en comb. Con opción llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 30) Las cargas de los ejes son: eje delantero 2.300 kg/eje trasero 2 x 1.600 kg.
- 31) La variante de chasis 6,7 t dispone de un bastidor reforzado, aumento de tara a 6,7 t peso total adm.
- 32) En caso de elegir llantas de aluminio de 16", aumenta la carga sobre el eje trasero a 2.500 kg.
- 33) En casos desfavorables puede ser necesario reajustar manualmente el equipo de aire acondicionado.
- 34) Opción obligatoria legalmente exigida con variante de chasis 6,7 t.
- 35) Opción equipo de alarma Carthago Security incl. sensores de ultrasonido sala de estar, interruptor de contacto garaje de escúter, función alarma de pánico, activación intermitencias vehículo, sensor de gas KO, gas propano o butano. La cobertura del seguro de la instalación de alarma está regulada de manera distinta en cada país y no puede garantizarse por parte del fabricante. En caso de autocaravana para Fiat Ducato, disponible a partir de febrero de 2022.
- 36) incl. kit de conexión: cable coaxial, toma de antena, enchufe de 12 V.
- 37) Se suprimen cajones en el armario inferior de la cocina (cantidad en función del modelo). Medidas horno en módulo de cocina (en mm): Modelos: 138 DB, 141 LE, 143 LE: Altura 307 x Anchura 527 x Profundidad 409, modelos: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB: Altura 445 x Anchura 445 x Profundidad 490. Chic c-line / liner-for-two: Altura 445 x Anchura 445 x Profundidad 490. No en comb. con opción Tec-Tower.
- 39) TV con receptor sintonizador DVB-T2 Tuner (incl. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Las opciones Depósito de gas fijo y Apoyo hidráulico no pueden pedirse juntas, excepto para los modelos s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Gracias a la característica de seguridad ESP se limita la velocidad máxima a 110 km/h.
- 42) Si se elige la opción garaje para escúter Pedelec, se modifica el volumen depósito de aguas residuales en el c-tourer a 110 l, en el chic c-line el volumen de agua fresca a 160 l, reducción de la capacidad de carga en el garaje para escúter Pedelec en 100 kg. No posible en comb. con opción recubrimiento de aluminio estriado para garaje para escúter.
- 43) Nota: Para usar una red a bordo propia (sin corriente continental) se precisa un inversor.
- 45) Posición: juego de asientos sala de estar, dormitorio armario del techo trasero, garaje para escúter.
- 46) En esta opción se suprime el compartimento de almacenaje exterior de doble suelo detrás de la puerta de entrada (no afecta los modelos XL).
- 47) El booster de carga se incorpora entre la dinamo y la batería de arranque y en célula, y garantiza que la dinamo proporcione corriente durante la marcha hasta que las baterías se hayan cargado.
- 48) Con la opción equipo de apoyos elevadores hidráulicos (Fiat: HY 4, Iveco: E&P) se suprimen los apoyos elevadores hidráulicos. No posible en comb. con rueda de recambio. Opción equipo de apoyos elevadores hidráulicos con nivelación automática.
- 49) Opción aumento de tara incl. pata de muelle eje delantero «ACS» High Performance.
- 51) Sistema multimedia (Mercedes-Benz: display de 7" o 10,2"; Fiat: display de 10,1"), conectividad Bluetooth con Audio-Streaming y manos libres, integración de smartphone a través de Android Auto o Apple CarPlay, interfaz de USB para integración de dispositivos móviles. Ni los pesos ni las dimensiones de los vehículos no pueden registrarse por separado en el sistema de navegación.
- 52) El volumen de agua fresca indicado ya incluye el volumen del calentador.
- 53) Si se opta por la opción supresión de la cama abatible o Sky Dream Comfort, el juego de cronómetros náuticos está integrado en el armario altillo de la cabina del conductor.
- 54) La antena de techo suministrada con la variante Mercedes-Benz incluye adicionalmente la función de GPS.
- 55) La opción batería de iones de litio sustituye la/s batería/s de gel de serie. El estado de la batería se puede consultar a través de la app gratuita y pantalla táctil con sistema de carga automática de 18 Ah.
- 56) Si se elige el paquete de asistente de conducción, el sensor de radar precisado va integrado en la parrilla refrigerante.
- 57) Resorte reforzado eje delantero para máximo confort de marcha no posible en comb. con pata de muelle eje delantero AL-KO «ACS» High Performance.
- 58) Rueda de recambio no posible en comb. con equipo de apoyos elevadores hidráulicos y en comb. con inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de fecales.
- 59) Opción sistema de extracción doble suelo compartimento de almacenamiento incl. cuatro cajas de transporte. No posible en comb. con la opción 5.º asiento (no en modelos XL).

- 61) Opción inodoro cerámico con depósito fijo no en comb. con opción Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales. Pulverizador con conexión Gardena (Atención: limitación doble suelo espacio de almacenamiento en bodega).
- 62) Opción calefacción de asiento cabina del conductor (lado conductor/copiloto) regulable en dos niveles.
- 63) Opción Truma Combi 6E no posible en comb. con la opción calefacción de agua caliente Alde.
- 64) Minibar de diseño con portavasos para alojar respectivamente dos copas de vino o de cocktail Carthago.
- 65) El sistema de frenos contra colisión se activa automáticamente en caso de impacto, a fin de evitar una posible colisión posterior o al menos para minimizar daños.
- 66) Opción recubrimiento de aluminio estriado no posible en comb. con garaje para escúter Pedelec.
- 67) Motor de 4 cilindros con 2,2 l. Motor 140 CV: 350 / 380 Nm, motor 160 CV: 380 / 400 Nm, motor 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 68) Caja de cambios automática de 9 marchas con Fiat Ducato f35 solo posible en comb. con opción llantas de acero o de aluminio de 16". Con Fiat Ducato f35 en comb. con variante de motor de 160 CV y 180 CV el peso extra de la caja de cambios automática es tan solo de 35 kg.
- 69) Opción volante multifuncional solo posible en comb. con opción radio o centro multimedia.
- 70) Opción motor Iveco 21: 3,0l Euro VI, 4 cilindros, 207 CV/152 kW, 470 Nm, incl. caja de cambios automática de 8 marchas
- 71) Opción sistema de encaje y transporte para 2 Pedelecs/E-Bikes solo en comb. con garaje para escúter Pedelec.
- 72) Opción sistema Truma iNet para telecontrol de la calefacción, equipo de aire acondicionado (opción, en caso de compatibilidad), incl. dos sensores Truma LevelControl (consulta de nivel de llenado de gas) controlado mediante app.
- 73) Opción Truma DuoControl CS con sensor de choque, automatismo de conmutación y función hielo-ex.
- 74) Volumen de depósito chic e-line: casete 13 l, además de depósito de aguas fecales de 110 l.  
Volumen de depósito chic s-plus: casete 13 l, además depósito de fecales de 112 l y/o de 185 l (modelo 52 QB). Volumen de depósito liner-for-two: casete 13 l, además de depósito de aguas fecales de 60 l.
- 75) Opción combinación de frigorífico Tec-Tower volumen de 153 l, con apertura de puerta por ambos lados, con congelador separado y horno de gas. No posible en comb. con opción horno de gas en el armario inferior de la cocina.
- 76) Opción «Sky Dream Comfort» con armarios altillos circundantes sobre juego de asientos en sala de estar y cabina del conductor, 2 grandes ventanas de techo integradas en el diseñado cielo del techo suspendido con iluminación indirecta ambiente en vez de cama abatible.
- 77) Estilo Casablanca: decoración de muebles en diseño bicolor cereza noble con frentes de armarios altillos en marfil alto brillo.
- 78) Estilo línea clásica: decoración de muebles para salvaje con frentes de armarios altillos en diseño bicolor en marfil alto brillo, estilo línea progresiva: decoración de muebles acacia dorada en diseño bicolor con frentes de armarios altillos en marfil alto brillo, lado inferior del armario altillo en blanco perla mate.
- 79) Estilo línea nobile: decoración de muebles y frentes de armarios altillos diseño Noce Fino con frentes de cocina y compartimentos techo bicolor de marfil de alto brillo y blanco loto.
- 80) Opción radio/Moniceiver con pantalla táctil en cabina conductor, Bluetooth e interfaz de USB para la integración de dispositivos móviles.
- 81) Radio con DAB+ con CD, control de música vía USB, App-Connect, incl. preinstalación de radio en la sala de estar juego de asientos circular tipo lounge en sala de estar trasera sobre el aparador (con conmutación autom. a batería en célula).
- 82) Sistema de retrocámara con cámara de objetivo individual, incl. monitor en color de 7" integrado en el lateral del tablero de instrumentos.
- 83) Sistema de retrocámara con cámara, objetivo doble y caja de enchufe en pared trasera, incl. monitor en color de 7" lateral en el tablero de instrumentos.
- 84) Opción pantalla plana LED 40" incl. sistema de extracción eléct. posible solo en comb. con radio en juego de asientos circular tipo lounge.
- 85) Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales con indicación a través de monitor doble DIN en el tablero de instrumentos.
- 86) Pantalla plana LED de 24" incl. soporte para TV, altavoces e interruptor de contacto inalámbrico integrado en la televisión mural para dormitorio (solo en comb. con kit de conexión).
- 87) Pantalla plana LED 24" dormitorio, integrada en el mueble (solo con paquete TV dormitorio).
- 88) Altavoces en cabina del conductor (2 x) y juego de asientos en sala de estar (2 x), receptor DVB-T2.
- 89) Opción con módulos luminosos individuales. No comparable con los faros Full-LED Carthago.
- 91) Opción calefacción de suelo-agua caliente adicional: serpentines de calefacción adicionales en el área del doble suelo juego de asientos en sala de estar. En s-plus incl. en la cabina del conductor.
- 92) Opción inodoro Thetford C 260 con módulo cerámico e indicación de llenado de 3 niveles.
- 93) A causa de la carga eje delantero máxima de 2,1 t solo son posibles como máximo 3 plazas de asiento.
- 94) Opción 3.ª batería de gel, total: 3 x 80 Ah con cargadores 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Se recomienda pedir el filtro de gas en combinación con la opción Truma DuoControl CS, ya que el fabricante de Truma DuoControl excluye la garantía, en caso de que fallen el regulador de presión de gas y las válvulas por presencia de aceite o demás impurezas en el gas líquido, o alguna otra anomalía.
- 96) El juego de tazas Carthago está compuesto por dos tazas de café y expreso cada uno.
- 98) Cierre centralizado no para cofre de gas y trampilla de inodoro.
- 99) Motor de 4 cilindros con 2,0 l, máx. 400 Nm.
- 101) Con la opción juego de asientos circular tipo lounge convertible en dormitorio, se reduce la mesa de lujo de la sala de estar.
- 103) Paquete cocina/café y/u opción convertidor de tensión en c-compactline/c-tourer solo posible en comb. con una batería adicional (gel/litio).
- 104) Instrumento combinado digital con display a color en el tablero de instrumentos para integración óptima en el sistema multimedia Fiat de 10,1" para reproducción de tarjetas de navegación 3D y sistemas de asistencia de conducción.
- 105) Los precios indicados son una recomendación sin compromiso. Los precios que rigen actualmente los mercados de abastecimiento son extraordinariamente volátiles, lo que no permite calcular a largo plazo ni los costes ni la evolución de los mismos. Por ello nos reservamos la posibilidad de adaptar nuestros precios durante el año de cara a nuestros socios distribuidores, además de la correspondiente adaptación de nuestros precios recomendados sin compromiso. Como es lógico, nos esforzamos por ofrecer en cada momento una fijación de precios acorde al mercado. Le recomendamos consultar a su distribuidor el precio vigente en el momento de formalizarse el contrato.

Carthago Reisemobilbau GmbH  
www.carthago.com

Sea el primero en enterarse  
de todas las novedades de  
Carthago. Registro en el  
boletín electrónico



Acerca de los datos en esta lista de precios: Con la aparición de esta lista de precios, todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Es posible que se produzcan modificaciones durante el año de modelos tras el cierre de redacción de este catálogo, en octubre de 2021 (Versión 01.2022). El fabricante se reserva la posibilidad de potenciales modificaciones constructivas y formativas necesarias, siempre acorde al avance tecnológico y aceptables para el cliente, así como cambios en los equipamientos, posibles diferencias en las composiciones cromáticas y/o en las distintas tonalidades o en las composiciones de los materiales, además de cambios en el volumen de entrega. Lo mismo rige para cualquier divergencia respecto del color en los vehículos base, siempre que esta diferencia se deba al fabricante de estos vehículos base. Pida amplia información a su distribuidor sobre el estado actual de productos y series.

De acuerdo con los conocimientos disponibles en el momento de la impresión, los datos indicados de los vehículos respecto del volumen de suministro, aspecto, medidas y pesos, permiten y admiten potenciales divergencias dentro del margen de las tolerancias de fábrica (máx. +/- 5 %). Tenga en cuenta que este catálogo representa vehículos en parte con equipamientos especiales sujetos a sobrepagos, incluso también con características de equipamiento que no se corresponden con el estado respectivo de la serie y que tampoco podrán ser pedidos en concepto de equipamiento especial.

Tan solo se permite la reimpresión total o parcial con la previa autorización por escrito de Carthago Reisemobilbau GmbH. Los datos de este catálogo corresponden al Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Permiso de Circulación en Alemania (StVO y StVZO por sus siglas en alemán). Salvo errores y omisiones.