

Il camper più leggero degli integrali da 3,5 t nella classe Premium: adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm e alla lunghezza compatta del veicolo

I pesi superleggeri di classe Premium:



- In condizioni di marcia già da 2.845 kg
- Carico utile elevato all'insegna della praticità anche nella categoria di peso da 3,5 t
- Possibilità di ulteriore riduzione del peso fino a 22,5 kg con cerchi in lega da 16 pollici e le batterie al litio

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Comodo accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute a L, panca laterale apribile (a seconda del modello) e grande botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 22 cm), con vano cantina ribassato (altezza utile 46 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutta la cantina nel doppio pavimento è riscaldata con funzione accumulo calore

Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light:



- Peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t

Carrozzeria Carthago dei Liner classe Premium:



- Giunzione della carrozzeria molto robusta con longherone portante (tetto-parete / pavimento-parete)
- Cellula assolutamente priva di legno, con espanso rigido RTM idrorepellente con nucleo isolante
- Pareti interne e soffitto in alluminio
- Rivestimento climatico in microfibra sulle pareti

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago light

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindri, 350 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Sistema di assistenza per vento laterale, Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anticollisione⁶⁵⁾
- Airbag conducente / passeggero¹¹⁾
- Sistema Start & Stop
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Luci viaggio diurne a LED
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollati su tutta la superficie e barriera contro il freddo aggiuntiva
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Sportelli esterni in alluminio come le pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio
- Telaio posteriore a 4 componenti con paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con "C" branding Carthago in LED
- Finestre cellula Seitz S4 con doppio telaio privo di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada 2,77 m)
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tendina plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero comfort Aguti con integrazione delle cinture, abbinati alla stoffa dell'abitacolo, girevoli, braccioli rivestiti
- Cruscotto con pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante con riparo dal sole, spot LED e vani pensili laterali

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 55,5 cm
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite gruppo sedute a L con rivestimento brevettato, panca laterale apribile (non sul modello 141 LE) e grande sportello nella zona d'ingresso dell'abitacolo
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 22 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 46 cm)

 Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 350 kg
- Grande porta del garage sul lato passeggero, porta aggiuntiva sul lato guida
- Piastra pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli

 Interni

- Stile epic: mobilio in frassino brillante con frontali in avorio a specchio

 Abitacolo

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Gruppo sedute a L con panca laterale (modello 141 LE con sedile laterale estraibile)
- Rivestimento della parete dietro il sedile laterale con estetica in pelle (non nel modello 141 LE)
- Tavolo dell'abitacolo girevole a 360° e scorrevole in due sensi tramite pedale
- Scarpiera apribile con sistema di ancoraggio nello zoccolo della panca e luce a LED
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema di tendine con tende decorative amovibili

 Cucina

- Piano di lavoro come separazione visiva degli spazi e superficie di lavoro aggiuntiva (non sui modelli 141 LE, 143 LE)
- Piano di lavoro della cucina con decorazione ardesia antigraffio
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Blocco cucina con cassetto per le posate
- Pattumiera nella zona igienicamente separata
- Casetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide" con fincorsa ammortizzato
- Fornello a 3 fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa, robusta griglia in ghisa e superficie in vetro
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e sistema di aggancio alla parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetteria in metallo con pratica altezza per le pentole più grandi
- Slimtower con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Oblò Mini-Heki

 Bagno e spogliatoio**Zona spogliatoio e divisorio**

- Vano spogliatoio con porta divisoria dalla zona giorno (non per il modello 138 DB)

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare (Modelli 138 DB, 143 LE)

- Portasalviette sopra la doccia circolare
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Bagno orientabile Vario (modello 141 LE)

- Parete interna orientabile con grande specchio e lavabo
- Ingresso doccia "one level"
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Oblò Mini-Heki
- Piatto doccia con porta scorrevole che protegge dagli sguardi indiscreti quando la zona spogliatoio è aperta
- Copertura della toilette in legno

 Zona notte**Letto basculante sopra la cabina**

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo

Letti fissi posteriori

- Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Finestra della cellula nella parete posteriore sopra il letto (modello 138 DB)

Letti singoli longitudinali

- Poggiatesta sollevabile
- Estensione della superficie tra i letti singoli longitudinali
- Armadi guardaroba sotto i letti nella cantina nel doppio pavimento ribassati, con funzione di sollevamento e materassi divisi
- Pensili perimetrali

 Impianti di bordo**Acqua**

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento centrale
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione

Gas

- Vano bombole sul retro accessibile tramite sportello separato
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria, fusibili, interruttore salvavita, carica automatica 16 A con spegnimento automatico in caso di bassa tensione
- Centrale batterie riscaldata, 1 batteria al gel da 80 Ah nel vano cantina nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel pavimento, staccabatterie
- Pannello comandi digitale Truma CP+ per il riscaldamento ad aria calda, dietro il pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa 12 V in cabina (2 x)
- Presa USB in cabina (2 x)

Innovativo concetto di illuminazione

- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce mirata a LED nello zoccolo della panca
- Illuminazione diffusa e illuminazione ordinaria commutabili separatamente

 Tecnologia di riscaldamento

- Bocchette d'aria calda in cabina, nell'area anteriore del cruscotto, negli ingressi, nell'abitacolo, nella cantina nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Cruscotto con riscaldamento mirato ed effetto riscaldamento superfici
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico

Cod. art.

216032

Pacchetto base plus	Peso	
	kg	EUR
Opzioni telaio		
Copricerchi Carthago		85
Specchietti in stile bus "Carthago best view" bicolore nero/bianco, regolabili elettricamente e riscaldabili		425
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		555
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (avanti / indietro)		595
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250
Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4 x) ⁸⁸⁾		465
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+ ⁸⁰⁾		670
Opzioni cellula		
Oblò Midi-Heki con spot LED sopra il gruppo sedute a L		710
Ampia porta del garage per scooter lato guida		595
Porta cellula XL "premium two 2.0" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra e zanzariera avvolgibile		545
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380
Kit tubi flessibili acque grigie per uno smaltimento confortevole		125
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		115
Predisposizione oblò con ventola elettrica		250
Predisposizione impianto fotovoltaico		250
Predisposizione impianto SAT		250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250
Prezzo complessivo per le singole opzioni		6.735
Prezzo del pacchetto	36	5.590
Il vostro risparmio		1.145
210330 SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	935

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.865

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo. Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacyber Pioneer 9"

Cod. art.

212009

Pacchetto multimedia	Peso	
	kg	EUR
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.180
Sistema di estrazione TV per armadio TV sopra il gruppo sedute a L ³⁶⁾		730
Schermo piatto LED 24" ³⁹⁾		1.500
Prezzo complessivo per le singole opzioni		3.410
Prezzo del pacchetto	21	2.350
Il vostro risparmio		1.060
210260 SOVRAPPREZZO 138 DB, 143 LE: armadio TV di design con schermo piatto LED da 32" invece di 24" ³⁹⁾	5	865
210305 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia e shutter invece della lente singola ⁸³⁾	1	710

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè ¹⁰³⁾ *	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica*		2.000
Macchina del caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione		330
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.330
Prezzo del pacchetto	12	1.980
Il vostro risparmio		350

*Solo in combinazione con la seconda batteria della cellula (al gel) o al litio

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Telaio Fiat Ducato						
310021	Motore 140 CV / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	4.095	55	O	O	O
310024	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio manuale ⁶⁷⁾	4.625	20	O	O	O
310025	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, cambio automatico a 9 marce ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	8.715	55	O	O	O
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio manuale ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	6.830	60	O	O	O
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (peso omologato tot. 4.250 kg), cambio automatico a 9 marce ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	10.920	55	O	O	O
330325	Cerchi in acciaio Fiat 16 pollici anziché 15 pollici per telaio f35 light	370	16	O	O	O
330330	Cerchi in lega Fiat 16" per telaio f35 light in combinazione con cambio manuale	1.120	-8	O	O	O
330340	Cerchi in lega 16" Fiat per telaio f40 heavy / f35 in combinazione con cambio automatico a 9 marce	915	-10	O	O	O
311810	Molla rinforzata asse anteriore per un comfort di guida ottimizzato ⁵⁷⁾	640	3	O	O	O
311815	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore ⁵⁷⁾	1.530	-	O	O	O
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-	●	●	●
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti)	320	-	●	●	●
331620	Fendinebbia	360	4	O	O	O
311614	Fari BI-LED (anabbaglianti e abbaglianti) ⁸⁹⁾	1.170	-	O	O	O
311400	Gancio traino amovibile	1.950	60	O	O	O
311300	Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo	455	10	O	O	O
310610	Serbatoio carburante da 60 l anziché da 90 l	65	-14	O	O	O
Esterno cellula						
410121	Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0" e porta della cabina	475	-	O	O	O
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	O	O	O
410520	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m	1.795	35	O	O	O
410560	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m	1.665	45	-	O	O
410660	Pannello isolante per parabrezza e finestrini cabina esterno	475	10	O	O	O
410700	Doppi vetri isolanti nei finestrini laterali / finestrini della porta in cabina	1.180	10	O	O	O
410840	Finestra aggiunta per il letto posteriore sul lato del passeggero	425	2	O	X	X
410785	Oblò Mini-Heki in cabina / Letto basculante	360	1	O	O	O
410850	Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina ²²⁾	535	3	O	O	O
Impianto elettrico						
510020	Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie	555	25	O	O	O
510050	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	2.165	-12,5	O	O	O
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	-	O	O
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione ¹⁰³⁾	2.000	10	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	505	3	O	O	O
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.080	5	O	O	O
Gas acqua altro						
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	455	5	O	O	O
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	1	O	O	O
610045	Sistema comfort per l'estrazione vano bombole (solo in combinazione con Truma DuoControl CS)	670	10	O	O	O
610140	Doccia esterna calda/fredda nel garage per scooter sul lato passeggero	360	5	O	O	O
610480	Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli	360	10	O	O	O
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	185	20	O	O	O

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Cucina apparecchi						
550067	Forno a gas con grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	1.090	12	○	○	○
550287	Macchina del caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	2	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore						
650040	Truma Combi 6E (resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt/230 V)	760	2	○	○	○
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	-	○	○	○
710160	Sistema di retrocamera con lente singola, con monitor a colori da 7" ⁸²⁾	1.180	6	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.890	7	○	○	○
710506	Sistema di estrazione TV per armadio TV gruppo sedute ³⁶⁾	730	5	●	●	●
710547	Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV / supporto TV ³⁹⁾	1.500	10	●	●	●
910460	Collegamento TV aggiuntivo nella zona notte ³⁶⁾	350	3	–	○	○
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	585	2	○	○	○
Impianti SAT						
750030	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 con slot CI ¹²⁾	2.895	25	○	○	○
750031	Impianto Sat Teleco Flatsat 65 Twin LNB per seconda TV con slot CI ¹²⁾	3.120	27	–	○	○
Interni						
810027	Stile casablanca ⁷⁷⁾	710	-	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	380	6	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	195	4	○	○	○
810440	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	680	-10	○	○	○
810260	Letto posteriore con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	585	5	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto ⁶⁹⁾	605	10	○	–	○
810726	Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo	240	3	○	–	○
Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona 23 – combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850610	Venezia – combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850620	Cambridge – combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850630	Rom – combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X
850700	Malaga – combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○
850640	Davos – combinazione similpelle-stoffa	435	3	○	○	○
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio – combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato (23) – combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	10	○	○	○
850730	Pelle Sand (non in combinazione con stile casablanca)	3.775	10	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	10	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copri letto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	425	7	○	○	○