

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estrazione elettrica per guardare la TV, esclusivo concetto dei 4 ambienti

Concetto dell'abitacolo:



- Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro con poltrona ad estrazione elettrica per guardare la TV opzionale, piano della cucina rialzato con forma a onde verticali ed esclusivo concetto dei 4 ambienti
- Schermo piatto da 40" estraibile elettricamente (optional)
- Garage per scooter/Pedelec integrato sotto il gruppo sedute in stile lounge, con altezza interna 114 cm (53 L fino a 145 cm)
- Letto singolo longitudinale abbassabile elettricamente con ampia superficie di 200/195 x 210 cm, abbassabile fino a una comoda altezza per accedervi tramite gradino estraibile, ampia altezza di seduta

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:



- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Comodo accesso interno tramite grandi botole nell'abitacolo
- Vano di stivaggio esterno nel doppio pavimento extra profondo (altezza 63 cm, larghezza 110 cm) lato guida e passeggero
- Grande vano di carico passante (altezza interna 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco) con grande vano cantina (altezza utile 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite grandi botole a pavimento apribili nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Tecnica e autonomia:



- Grandi capacità per acque chiare e grigie (210 l / 155 l)
- Centrale di controllo acque di scarico nella cantina nel doppio pavimento (area d'ingresso)
- Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde con booster in cabina
- Vero riscaldamento a pavimento ad acqua calda nel gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro

Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Serbatoio carburante da 90 l
- Cerchi in acciaio da 16 pollici

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago

- Motore: Diesel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindri, 380 Nm, Euro 6d Final, cambio a 6 marce, trazione anteriore
- Modello 53: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO monoasse, modello 53 L: Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO doppio asse
- Molle rinforzate sull'asse anteriore con aumento del carico sull'asse a 2,3 t
- Sistema Start & Stop
- Sistema di assistenza per vento laterale (modello 53), Cruise Control, ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, controllo stabilità per rimorchi, sistema anti-collisione⁶⁵⁾
- Airbag conducente / passeggero¹¹⁾
- Climatizzatore manuale
- Vano portaoggetti
- Copricerchi con scritta Carthago
- Paraspruzzi sull'asse anteriore e posteriore
- Kit emergenza Fix & Go

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modello 53: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modello: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati asse posteriore
- Asse anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assi maggiorato, asse posteriore rigido con ammortizzatori a parabolica
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Tempomat - Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in VTR con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage
- Ruotini di appoggio posteriori

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in VTR
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollato su tutta la superficie a taglio termico
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine / gabbia di Faraday certificata
- Sportelli esterni in alluminio come le pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere integrate
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio (Fiat)
- Retro in stile bus in VTR con doppio isolamento, paraurti separato
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione progressivi LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con vetri isolanti e vetro esterno piano, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti (contatto visivo ravvicinato sulla strada Fiat 2,77 m)
- Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tendina plissettata per parabrezza con struttura isolante a nido d'ape
- Tendina plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia (Iveco Daily)
- Maschera frontale in VTR, isolata a doppio guscio
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Impianto tergilicristalli con movimento contrapposto in stile bus (Iveco)
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero Aguti "Roadliner" personalizzati con Brand Carthago, nella stessa stoffa dell'abitacolo, braccioli imbottiti
- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle della parte inferiore del letto basculante con riparo dal sole, con illuminazione indiretta e spot LED
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida

- Doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) sotto il sedile di guida
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficiale): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)
- Ingresso attraverso la porta della cabina: riscaldamento mirato con convettore aggiuntivo

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite grandi botole a pavimento nell'abitacolo
- Vano di carico passante centrale (altezza interna 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco)) con grande vano di stivaggio in stile cantina (altezza utile 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Botola nel doppio pavimento nella zona del vano spogliatoio (36 cm di profondità utile) per scaricare comodamente il vano di stivaggio nel doppio pavimento

Grande garage per scooter

- Modello 53: Garage per scooter (modello su telaio Fiat compresa svasatura per la ruota sul lato passeggero), altezza interna 114 cm (= massima altezza manubrio Pedelec / scooter lato passeggero), altezza garage al di fuori dell'alloggiamento ruota 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)
- Modello 53 L: garage per scooter altezza interna fino a 128 cm (Fiat) o 145 cm (Iveco)
- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg (modello 53 Fiat: 350 kg)
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas ammortizzati
- Piastra pavimento del garage con parte interna ed esterna in VTR, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo)

Interni

- Stile Siena bicolor: colore dei mobili in castagno estivo e frontali bicolore avorio lucido
- Frontali dei pensili e della cucina con design Yacht-One in avorio a specchio

Abitacolo

- Pareti e soffitto con rivestimento climatico in microfibra
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Tre grandi finestre panoramiche nel gruppo sedute circolare lounge
- Tavolo della zona giorno Luxus, traslabile in due direzioni (con pedale)
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Sistema a pacchetto con catena regolabile e fissabile sulla finestra dell'abitacolo
- Modello 53 L: piano di appoggio aggiuntivo dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge con accesso al vano di stivaggio aggiuntivo tramite due sportelli, due vetrine in vetro illuminate per sei bicchieri da vino e sei da acqua dietro il gruppo sedute circolare in stile lounge, con vano estraibile per bottiglie di vino
- Esclusivo pannello laterale con due cassette e ampia porta per l'armadio

Cucina

- Piano della cucina rialzato con forma ad onde verticali per la separazione visiva degli spazi, con grande armadio per le scorte e porta scorrevole a movimento contrapposto
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide" con fincorsa ammortizzata
- Due pattumiere separate integrate nel piano della cucina
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina, che comprende piano della cucina, cassette e pensili della cucina
- Cassetto separato per le posate con portaposate, supporto per bottiglie
- Fornello professionale a 3 fuochi "Profi Gourmet" con coperchio in vetro, robusta griglia in ghisa e fondo in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e sistema di aggancio alla parete per estendere la superficie di lavoro
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò sul tetto Mini-Heki con massiccia porta scorrevole in legno davanti alla cabina - porta del bagno spazioso che funge da divisorio dalla cucina abitabile
- Armadio per la biancheria con tre cassette
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi

Zona notte

Letto basculante singolo elettrico sopra la cabina

- Sistema letto "Carawinx" raccomandato dai medici a punti elastici, riscaldato da sotto e con materassi in schiuma fredda a 7 zone
- Letto extra basso con superficie priva di dondolamenti: accesso tramite gradino estraibile lateralmente con ampio spazio per la testa
- Scaffale aperto per libri sotto il letto basculante con luce LED
- Superficie passante dei letti con lunghezze fino a 200 cm, larghezza 210 cm
- Porta scorrevole sotto il letto basculante come isolamento termico dalla cabina di guida
- Finestra laterale lato guida e passeggero in cabina
- Oblò Mini-Heki

Impianti di bordo

Acqua

- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico sferici posizionati al riparo dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas

- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico

- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automatica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, con funzione di carica batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso tramite vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero, con staccabatterie
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute (modello 53: 1 x, modello 53 L: 2 x), zona di ingresso, cucina, bagno, garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), garage per scooter
- Presa USB in cabina (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), zona gruppo sedute 2 x (modello 53 L), zona notte

Innovativo concetto di illuminazione

- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nella zona cucina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Spot LED nella zona giorno sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED per illuminazione d'accento con retroilluminazione nella parete arcuata del bagno
- Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di ingresso e dalla zona del gruppo sedute

TV

- Predisposizione allacciamento schermo piatto LED da 40" nel gruppo sedute circolare in stile lounge

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfiato, convettori di calore in cabina, nel cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentina riscaldante aggiuntiva nel doppio pavimento in corrispondenza del gruppo sedute circolare in stile lounge
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale
- Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia

Cod. art.		216130	212140
Pacchetto Super	Peso	Fiat	Iveco
	kg	EUR	EUR
Opzioni telaio			
Climatizzatore automatico cabina di guida ³³⁾		555	1.930
Booster di ricarica ⁴⁷⁾		220	-
ESP con Traction Control e Hill Descent Control ⁴¹⁾		Di serie	800
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		-	995
Freno di stazionamento elettrico		-	935
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (davanti), Fiat con regolazione dell'altezza (dietro)		595	595
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		455	475
Nobilizzazione del cruscotto con applicazioni cromate		-	280
Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate		250	-
Opzioni cellula			
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		425	425
Porta della cellula XL "Safetylux" (L: 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e "coming home" ¹⁷⁾		1.765	1.765
Chiusura centralizzata per le porte della cabina e della cellula, sportelli esterni e del garage per scooter ⁹⁸⁾		1.180	1.180
Upgrade del garage per scooter con feltro agugliato e sistema di fissaggio		360	360
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		380	380
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.210	1.210
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		455	455
Set di 3 orologi in stile yacht Carthago		330	330
Presa USB nella parete laterale del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro		115	115
Predisposizione impianto fotovoltaico		250	250
Predisposizione impianto SAT		250	250
Predisposizione retrocamera (lente singola)		250	250
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica ⁹²⁾		240	240
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, pred. radio antenna sul tetto, altoparlanti (6 x) ^{80) 88)}		1.130	1.130
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.180	1.180
Prezzo complessivo per le singole opzioni		11.595	15.530
Prezzo del pacchetto	95/100	8.295	10.450
Il vostro risparmio		3.300	5.080
210330 SOVRAPPREZZO Mediacyber Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	-	935	935
210300 SOVRAPPREZZO Retrocamera con lente doppia invece della lente singola ⁸³⁾	1	710	710

Cod. art.		212312	
Pacchetto assistenza alla guida Iveco ⁵⁶⁾	Peso		
	kg	EUR	
Assistente attivo alla frenata con City Brake (AEBS)			✓
Tempomat per la regolazione della distanza (ACC) con funzione di assistenza in coda			✓
Attivazione automatica abbaglianti			✓
Assistente attivo acustico di mantenimento corsia			✓
Sistema di controllo pressione pneumatici			✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici			✓
Sistema di assistenza per vento laterale con ESP			✓
Prezzo del pacchetto	4	8.705	

Cod. art.

216009

Pacchetto Infotainment Fiat*	Peso	
	kg	EUR
Strumento combinato digitale con display a colori nel cruscotto ¹⁰⁴⁾		✓
Volante e pomello del cambio in pelle con tasti multifunzione		✓
Sistema multimediale Fiat 10,1" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper e DAB+ ⁵¹⁾		✓
Prezzo del pacchetto	2	2.865

* Il sistema multimediale Fiat 10,1" sostituisce la radio / Moniceiver Pioneer 6,8", il che incide sul prezzo.
Pacchetto Infotainment Fiat non disponibile in combinazione con Mediacenter Pioneer 9"

Cod. art.

212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	Peso	
	kg	EUR
Ausilio elettrico per una chiusura soft		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x)		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'esterno e dall'interno		✓
Prezzo del pacchetto	2	1.140

Cod. art.

210730

Pacchetto Cucina / Caffè	Peso	
	kg	EUR
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		2.000
Macchina del caffè a capsule con set di collegamento con sistema di estrazione nel pensile con forma a onde verticali		330
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.330
Prezzo del pacchetto	12	1.980
Il vostro risparmio		350

Cod. art.

210562

Pacchetto satellite e TV	Peso	
	kg	EUR
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40"		1.005
Schermo piatto LED 40" ³⁹⁾		2.145
Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}		3.540
Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾		710
Prezzo complessivo per le singole opzioni		7.400
Prezzo del pacchetto	51	5.425
Il vostro risparmio		1.975
210213 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	2	370
210217 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	9	585

Cod. art.

210583

Pacchetto TV zona notte / cabina (non in combinazione con il pacchetto ufficio e sala TV)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV rigido nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		515
Schermo piatto LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		1.500
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.015
Prezzo del pacchetto	14	1.460
Il vostro risparmio		555
210212 SOVRAPPREZZO impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	3.230
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.

210585

Pacchetto ufficio e sala TV (non in combinazione con pacchetto TV zona notte / cabina)	Peso	
	kg	EUR
Supporto TV regolabile in altezza tramite guida a parete profilata nella zona notte / in cabina ³⁶⁾		✓
Schermo piatto LED 24" con altoparlante ^{23) 39)}		✓
Sedile di guida e del passeggero girevoli		✓
Superficie del tavolo estraibile dalla parete laterale lato passeggero		✓
Set di prese da 230 V e USB sopra la parete laterale lato passeggero		✓
Prezzo del pacchetto	44	2.865
210212 SOVRAPPREZZO Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	30	3.230
210216 SOVRAPPREZZO Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	37	3.550

Cod. art.

210841

210842

Pacchetto climatizzatore Summer	Peso	Modello: I 53	Modello: I 53 L
	kg	EUR	EUR
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2.780	2.780
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾		3.090	-
Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.415
Prezzo complessivo per le singole opzioni		5.870	6.195
Prezzo del pacchetto	90/95	4.770	5.025
Il vostro risparmio		1.100	1.170

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
						Fiat	Iveco
Telaio Fiat Ducato							
310026	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, cambio manuale ⁶⁷⁾	Di serie	-	X	X	-	-
310027	Motore 180 CV / 132 kW, Euro 6d Final, cambio automatico a 9 marce ⁶⁷⁾ **	4.095	-5	○	○	-	-
310041	Motore 180 CV / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), cambio automatico a 9 marce ⁶⁷⁾	4.360	-5	-	○	-	-
330340	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat	915	-10	○	-	-	-
330345	Cerchi in lega da 16 pollici Fiat (doppio asse)	1.325	-15	-	○	-	-
311816	Ammortizzatore AL-KO "ACS" High Performance sull'asse anteriore	965	-	○	○	-	-
212400	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche HA / cerchi in lega speciali) ²⁸⁾	7.270	45	○	-	-	-
212405	Maggiorazione della portata da 4.500 kg a 4.800 kg (con sospensioni pneumatiche / cerchi in lega speciali) ²⁹⁾	15.885	50	○	-	-	-
212410	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.400 kg di peso omologato totale (doppio asse) * ³⁰⁾	1.170	-	-	○	-	-
212415	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X2) * ³⁰⁾	7.055	60	-	○	-	-
212420	Maggiorazione della portata da 5.000 kg a 5.500 kg di peso omologato totale (AL-KO Air Premium X4) * ³⁰⁾	14.130	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	4.710	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore ¹³⁾	5.885	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	11.270	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, sospensioni pneumatiche a 4 canali sull'asse posteriore/anteriore ^{13) 20)}	13.320	82	-	○	-	-
331341	Impianto piedini di stazionamento idraulici AL-KO HY4 anteriore e posteriore ⁴⁸⁾	8.490	70	○	○	-	-
311400	Gancio traino amovibile	1.950	60	-	○	-	-
311430	Gancio traino amovibile	2.350	50	○	-	-	-
310630	Volante e pomello del cambio in pelle	320	-	●	●	-	-
310632	Volante multifunzione (radiocomando tramite tasti)	320	-	●	●	-	-
Telaio Iveco Daily							
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con cambio automatico a 8 marce ⁷⁰⁾	11.270	128	-	-	○	○
330600	Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) ¹³⁾ - Estensione della carreggiata asse anteriore e posteriore - Ammortizzatore speciale Comfort asse anteriore e posteriore / sospensione pneumatica asse posteriore - Cerchi in lega asse anteriore con pneumatici 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Portata maggiorata chassis di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)	12.530	42	-	-	○	-
330606	Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) ¹³⁾ - Estensione della carreggiata asse anteriore - Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / sospensione pneumatica assale posteriore - Cerchi in lega asse anteriore ²⁴⁾	13.710	65	-	-	-	○
310620	Differenziale autobloccante asse posteriore	1.220	11	-	-	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico ^{40) 48)}	9.425	130	-	-	-	○
331440	Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.660	50	-	-	○	○
410010	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente ³⁴⁾	595	5	-	-	○	○
Altre opzioni per il telaio Fiat / Iveco							
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) ⁶²⁾	825	2	○	○	○	○

* Optional maggiorazione della portata 5,4 t / 5,5 t e motore 180 CV / 132 kW Euro VI E (heavy duty) ordinabili solo insieme

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie - = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Esterno cellula							
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	730	2	○	○	○	○
410260	Concetto colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) ²¹⁾	4.390	1	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.400	55	○	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m ⁴³⁾	3.090	60	●	○	●	○
410670	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m ⁴³⁾	3.415	65	-	●	-	●
410690	Striscia LED nella veranda sul tetto	360	5	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto	1.015	20	○	○	-	○
410786	Oblò sul tetto Midi-Heki anziché Mini-Heki sopra il letto singolo abbassabile	425	2	○	○	○	○
410787	Secondo Heki III sopra il gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	1.295	2	○	○	○	○
Impianto elettrico							
510040	3^ batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	680	25	○	○	-	○
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. ⁵⁵⁾	1.950	-37,5	○	○	○	○
510052	2^ batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico ⁵⁵⁾	2.165	12,5	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt ¹²⁾	2.045	20	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.530	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	2.000	10	●	●	●	●
510221	Presa aggiuntiva: 12 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	115	0,5	○	○	○	○
510241	Presa aggiuntiva: 230 V nel pensile del gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro	115	0,5	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security ³⁵⁾	1.080	5	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con comando temporale	1.325	-	○	○	○	○
Gas acqua altro							
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) ⁹⁵⁾	230	1	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	280	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume ⁴⁰⁾	2.300	50	-	-	○	○
610241	Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC ^{16) 74)}	3.035	30	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio gofrato per garage per scooter	185	20	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna)	535	10	○	○	-	○
Cucina apparecchi							
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.635	10	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. ⁷⁵⁾	905	20	○	○	○	○
550067	Forno a gas con funzione grill installato nel mobile cucina ³⁷⁾	1.090	12	○	○	○	○
550287	Macchina del caffè a capsule con set di collegamento e sistema di estrazione	330	2	●	●	●	●
Riscaldamento climatizzatore							
650020	Alde: tappetino riscaldabile in cabina	650	10	○	○	-	-
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.780	30	●	●	●	●
650066	Scaldasalviette riscaldato cromato nella zona bagno	350	5	○	○	○	○

Cod. art.		€ incl. 22 % IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ ¹⁹⁾	1.600	-	○	○	○	○
710027	Radio con predisposizione nel gruppo sedute in stile lounge, DAB+ con CD ⁸¹⁾	710	3	●	●	●	●
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" ⁸³⁾	1.890	7	○	○	○	○
710505	Schermo piatto LED 40" con sistema di estrazione elettrico ^{39) 84)}	3.150	18	●	●	●	●
710461	Collegamento TV aggiuntivo in cabina (lato guida) ³⁶⁾	350	3	●	●	●	●
710476	Supporto TV rigido in cabina ³⁶⁾	515	3	●	●	●	●
710475	Schermo piatto LED 24" in cabina (solo in combinazione con supporto TV e set di allacciamento) ^{23) 39)}	1.500	10	●	●	●	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie ⁸⁵⁾	585	2	○	○	○	○
Impianti SAT							
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI ^{12) 23)}	3.540	28	●	●	●	●
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	3.910	30	○	○	○	○
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV ^{12) 23)}	4.125	37	○	○	○	○
Interni							
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	380	6	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	195	4	○	○	○	○
810720	Grande specchio sulla parte interna della porta del bagno	165	5	○	○	○	○
810652	Poltrona per guardare la TV allungabile elettricamente	1.100	-	○	○	○	○
810653	Poggiatesta relax (2 x) per i posti per guardare la TV nel gruppo sedute circolare in stile lounge	360	2	○	○	○	○
810581	Gruppo sedute circolare in stile lounge trasformabile in letto ¹⁰¹⁾	605	1	○	○	○	○
810650	3° e 4° posto a sedere sulla parete posteriore in direzione di marcia con poggiatesta ⁵⁾	1.220	22	○	○	○	○
Tappezzeria zona giorno							
850610	Venezia – combinazione tessuto-Antara	Di serie	-	X	X	X	X
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio – combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato (23) – combinazione pelle-stoffa	1.530	7	○	○	○	○
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme – combinazione pelle-stoffa	2.360	7	○	○	○	○
850690	Pelle avorio	3.775	10	○	○	○	○
850730	Pelle Sand	3.775	10	○	○	○	○
850740	Pelle Macchiato	3.775	10	○	○	○	○
850750	Pelle "Sand Performance"	4.360	10	○	○	○	○
850760	Pelle "Macchiato Performance"	4.360	10	○	○	○	○
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici ²⁶⁾	425	7	○	○	○	○