Il coronamento della classe dei Liner Carthago:
con potente trazione posteriore

Design esterno esclusivo:

- Fari anteriori Carthago Full-LED
- Moderno retro in stile bus in vetroresina
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED

Iveco Daily:

- Potente trazione posteriore
- Peso rimorchiato fino a 3.500 kg
- Motori estremamente potenti con cilindrata 3,0 l e fino a 207 / 152 kW e coppia 470 Nm (optional)

Concetto dell'abitacolo:

- Concetto di spazio Two-level con altezza nella zona giorno: 2,11 m
- Gruppo sedute circolare ampio, per ospitare fino a 6 persone

Cantina nel doppio pavimento con vano di stivaggio riscaldato:

- Altezza utile fino a 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli. Accesso interno tramite coperchio della panca del gruppo sedute circolare, dalla panca laterale apribile e da una botola nell'abitacolo
- Grande vano di carico passante al centro (altezza interna 20 cm), con vano cantina (altezza utile 20 cm), comodamente caricabile anche attraverso la porta d'ingresso XL tramite una grande botola a pavimento apribile nella zona giorno
- Tutto il doppio pavimento è riscaldato con funzione di accumulo calore

Massima autonomia:

- 235 l acque chiare / 200 l acque grigie
- 2 batterie da 80 Ah (ampliabili)
- Tecnologia di riscaldamento ad acqua calda Alde

Veicolo base

- Fari Carthago Full-LED (abbaglianti e anabbaglianti), con luci viaggio LED
- Fendinebbia
- Cerchi in acciaio da 16 pollici

Iveco Daily

- Motore: HPI Diesel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI E, cambio a 6 marce, trazione posteriore
- Modelli 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,6 t (peso omologato totale di serie 5,6 t, optional 5,8 t)
- Modelli 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso omologato totale di serie 6,7 t)
- Telaio alto con pneumatici gemellati assale posteriore
- Serbatoio carburante da 90 l
- Assale anteriore con molla a barra di torsione e sospensione a ruote indipendenti, molla a barra di torsione e carico sugli assali maggiorato, assale posteriore rigido con ammortizzatori a parabola
- ESP, ABS, immobilizzatore elettronico, ASR, Hillholder
- Tempomat - Cruise Control
- Display assistenza (TFT-Cluster centrale)
- Predisposizione per gancio traino (intaglio sul retro in vetroresina con predisposizione elettrica)
- Ruota di scorta con supporto sotto il pavimento del garage

La carrozzeria della classe Premium Liner

- 10 anni di garanzia di impermeabilità
- Struttura della carrozzeria priva di legno con tetto e rivestimento del pavimento in vetroresina
- Giunzione tetto-parete con arrotondamento del tetto e longheroni
- Guide laterali sul tetto con deviazione acqua piovana
- Pareti laterali e posteriori con parte esterna e interna in alluminio
- Nucleo isolante in espanso RTM nel tetto, pavimento e parete laterale
- Giunzione pavimento-pareti laterali con longheroni in alluminio incollato su tutta la superficie con barriera contro il freddo
- Spessore totale pareti e tetto 38 mm
- Carrozzeria con protezione antifulmine/ gabbia di Faraday
- Sportelli esterni ricavati dai tagli delle pareti laterali "Carthago Isoplus"
- Isolamento degli sportelli interno ed esterno come protezione antispruzzi
- Sportelli esterni e porta della cellula con cerniere interne
- Tappo del serbatoio del carburante inserito a filo superficie nella fiancata
- Retro in stile bus in vetroresina con doppio isolamento, diviso in due parti
- Luci posteriori Carthago con indicatori di direzione dinamici a LED
- Finestre cellula Seitz de Luxe, doppio telaio privo di ponti termici con vetri isolanti e vetro esterno a filo, zanzariera avvolgibile e oscurante plissettato
- Luce esterna a LED sopra la porta della cellula con profilo anti goccia
- Gradino di ingresso porta della cellula elettrico con allarme acustico

Cabina

- Cruscotto profondamente inclinato in avanti per un contatto visivo ravvicinato sulla strada
- Parabrezza panoramico extra alto e più allungato verso il basso
- Mascherina anteriore di design "esclusive" sopra il parabrezza con fascia nera
- Design del cofano motore "Liner" - prolungamento ottico del parabrezza
- Tenda plissettata oscurante sui finestrini (con comando laterale)
- Prolungamento del braccio degli specchietti con funzione di deviazione pioggia
- Maschera frontale in vetroresina, isolata a doppio guscio
- Posizione della cabina spostata verso l'esterno: migliore visuale e passaggio più ampio in cabina
- Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo gocciolatoio per deviazione acqua piovana
- Impianto tergicristalli con movimento reciproco in stile bus
- Isolamento acustico vano motore
- Sedili guida e passeggero Aguti "Roadliner" con logo nella stessa stoffa dell'abitacolo, girevoli, con cinture di sicurezza integrate e braccioli imbottiti

- Cruscotto con sagomatura in pelle, pratica parete laterale e predisposizione per monitor retrocamera integrato e portabevande
- Rivestimento in pelle sotto al letto basculante, spot LED e vani pensili
- Altezza in piedi sotto il letto basculante fino a 190 cm
- Parete laterale lato passeggero con due convettori di calore e spazio di stivaggio al di sopra

Concetto termico della cabina di guida

- doppi vetri isolanti in cabina: finestrini laterali e sulla porta
- Pacchetto convettori con ventola a 2 stadi (Booster) controllabile sotto il sedile di guida
- Tendina per parabrezza con struttura a nido d'ape elettrica con funzione privacy e parasole programmabile a piacere
- Superficie del cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina (effetto riscaldamento superficiale): convettori di calore con lamiera di ricircolo (doppi convettori lato guida e passeggero)

Cantina nel doppio pavimento

- Altezza utile fino a 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Vano di carico passante riscaldato e illuminato
- Accesso esterno tramite diversi grandi sportelli
- Accesso interno tramite panca del circolare con rivestimento brevettato, panca laterale apribile, anche attraverso una grande botola sul pavimento
- Vano di carico in posizione centrale (altezza interna 20 cm) con vano in stile cantina ribassato (altezza utile 20 cm)

Grande garage per scooter

- Garage per scooter caricabile fino a 450 kg
- Grandi sportelli del garage lato passeggero e guida, con pistoni a gas ammortizzati
- Piastra pavimento con parte inferiore e superiore in vetroresina, rivestimento antiscivolo
- Completamente isolato e riscaldato
- Sistema di ancoraggio tramite longherone in alluminio con otto occhielli
- Doccia esterna nel garage per scooter lato passeggero (caldo / freddo)

Interni

- Stile linea chiara: mobilio Noce Fino con frontali dei pensili in avori lucido e bianco loto

Abitacolo

- Pareti e parte interna del tetto con rivestimento climatico in microfibra
- Grande gruppo sedute circolare anteriore con ampia panca laterale
- Modelli XL: gruppo sedute circolare XL con divano laterale lungo e superficie estraibile per coricarsi o sedersi sul lato passeggero
- Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute circolare con spot LED
- Finestra dell'abitacolo sopra la panca laterale sul lato passeggero
- Tavolo della zona giorno Luxus, movibile in due direzione (con pedale)
- Scarpiera apribile con sistema di accesso nella base della panca, si chiude con la chiusura centralizzata della cucina
- Imbottitura dei sedili con nucleo in espanso a più strati e funzione di sostegno lombare
- Tecnica di doppio collegamento "Durafix": mobili avvitati e uniti a tenone e mortasa
- Meccanismo di chiusura ammortizzata degli sportelli
- Tende decorative amovibili, sistema a pacchetto con catenella regolabile e fissabile verticalmente

Cucina

- Cucina angolare con piano della cucina estraibile come ampliamento del piano di lavoro, scorte facilmente accessibili, alloggio per bottiglie e due pattumiere integrate
- Piano di lavoro con decorazione "Savannah" e bordo antigoccia in Corian
- Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
- Cassetti della cucina montati su cuscinetti a rullo "easy glide" con chiusura automatica e finecorsa ammortizzato
- Chiusura centralizzata elettrica nella zona cucina che comprende mobile bar e scarpiera
- Cassetto a parte per le posate con portaposate
- Fornello a 3 fuochi "Profi Gourmet" con copertura in vetro divisa che funge da ulteriore superficie di appoggio, con robusta griglia in ghisa e base in vetro facile da pulire
- Lavello rotondo in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con coperchio del lavello multifunzione e attacco alla parete con superficie di lavoro aggiuntiva
- Rubinetteria di design in metallo con doccetta estraibile
- Paraspruzzi della cucina con vetro decorato Crema
- Piano a scomparsa per la macchina da caffè abbassabile dal pensile
- Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati, vano freezer separato, ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
- Cassetto verticale estraibile
- Oblò con ventola elettrica

Bagno e spogliatoio

Zona spogliatoio e divisorio

- Vano spogliatoio con oblò Mini-Heki con porta divisoria chiudibile o porta scorrevole in legno massiccio (modelli XL) verso la zona giorno
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte (modello 50 LE)
- Parete estraibile per guardare la TV con funzione di divisorio davanti alla zona notte (modello 52 QB)
- Massiccia porta scorrevole in legno davanti alla zona notte compreso specchio a figura intera (modelli XL)
- Armadio guardaroba alto fino al soffitto con due aste appendiabiti e ripiano integrato nella zona spogliatoio

Bagno spazioso con zona doccia separata

- Pedana doccia impermeabile coordinata al design dell'abitacolo
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, altezza 1,98 m
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata (non sul modello 52 QB)
- Armadio sottolavabo con porta carta igienica, armadio a specchi
- Porta del bagno spazioso con triplice funzione (porta doppia della zona bagno per l'area toilette e divisorio dalla zona giorno)

Bagno XL con concetto di spazio XL

- Zona lavandino aperta e lavello di design
- Oblò Mini-Heki
- Doccia circolare XL con pedana doccia impermeabile con design abbinato a quello della zona giorno e accesso doccia senza dislivelli "one level"
- Doccia a pioggia con oblò sul tetto, compresa tenda plissettata oscurante
- Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
- Piatto doccia e colonna della doccia in estetica granito, pareti della doccia in design marmorizzato con gancio appendiabiti
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno
- Oblò Mikro-Heki nell'area toilette
- Area toilette separata con finestra laterale, portasalviette e ampliamento della zona calpestabile

Zona notte

Letto basculante sopra la cabina

- Rete a doghe e materasso di qualità
- Letto extra basso: accesso tramite la panca laterale
- Superficie stabile in posizione notte, ripiano per i libri e spot LED
- Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto dall'abitacolo
- Oblò Mini-Heki

Letti fissi posteriori

- Sistema letto raccomandato dai medici a punti elastici Carawinx, riscaldato e ventilato dal basso
- Materassi in schiuma fredda a 7 zone di alta qualità
- Oblò Mini-Heki
- Poggiatesta sollevabile

Letti singoli longitudinali
- Gradino comfort estraibile con spazio di stivaggio aggiuntivo con estensione della superficie del letto
- Armadio TV integrato in camera da letto con ripiano
- Armadi guardaroba sotto i letti con funzione di sollevamento e materassi divisi, ribassati nella cantina nel doppio pavimento
- Pensili perimetrali

Impianti di bordo

Acqua
- Serbatoi acque chiare e acque grigie nella cantina nel doppio pavimento riscaldato, apertura per la pulizia tramite botola nel pavimento dell'abitacolo o garage per scooter (a seconda del modello)
- Rubinetti di scarico a sfera posizionati al riparo dal gelo nella cantina nel doppio pavimento (centrale di controllo acque di scarico)
- Impianto idrico con pompa a pressostato che richiede pochissima manutenzione
- Set di tubi per acque di scarico con chiusura a baionetta

Gas
- Vano bombole esterno, posizionato in basso
- Attacco per 2 bombole del gas da 11 kg
- Rubinetti di chiusura del gas nell'area cucina

Impianto elettrico
- Centralina elettrica nel garage per scooter con caricabatteria/fusibili interruttore salvavita, carica automatica 22 A, regolazione automatica, spegnimento automatico in caso di bassa tensione della batteria, con funzione di carica batteria di avviamento
- Centrale batterie riscaldata, 2 batterie al gel da 80 Ah nel doppio pavimento, accesso garage per scooter, interruttore generale della corrente
- Pannello multifunzione dietro al pannello tecnico sopra la porta d'ingresso
- Presa da 230 V nella zona del gruppo sedute, nella zona d'ingresso, in cucina, in bagno e nel garage per scooter
- Presa da 12 V in cabina, garage per scooter
- Presa USB in cabina (2x)

Innovativo concetto di illuminazione
- Sistema di illuminazione con numerosi spot LED in cabina, nell'abitacolo e nella zona spogliatoio dimmerabili in modo continuo
- Applique da soffitto con altri spot LED e illuminazione indiretta a LED
- Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell'area d'ingresso
- Luce a LED nella zona cucina / panca
- Luce a LED per illuminazione d'ambiente con retroilluminazione nella parete arcuata del bagno
- Luce notturna sul pavimento con spot LED, controllabile dalla zona di ingresso e dalla zona notte
- Gradino dalla zona giorno verso il vano spogliatoio con illuminazione superficiale incassata

TV
- Sistema di estrazione dello schermo TV "Quick up" nello schienale della panca laterale per TV da 32", predisposizione degli allacciamenti per schermo piatto LED da 32"/40"

Riscaldamento ad acqua calda Alde

- Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a corrente da 230 V o gas, compresa cartuccia riscaldante da 230 V, boiler per acqua calda, valvole di sfiato, numerosi convettori riscaldanti in cabina, nel cruscotto, nella zona giorno, nel doppio pavimento e nel garage per scooter
- Effetto riscaldamento a pavimento grazie alla "cantina" nel doppio pavimento con accumulatore climatico
- Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine ad acqua calda aggiuntive nel doppio pavimento del bagno XL
- Cruscotto con riscaldamento mirato per riscaldare ulteriormente la zona della cabina: superficie sandwich isolata sotto il cruscotto con serpentine riscaldanti ad acqua calda per riscaldamento superficiale Booster: pacchetto convettori con ventola a 2 stadi sotto il sedile di guida, convettore aggiuntivo sulla soglia

Cod. art. 212090

Pacchetto Super	**Peso**	
	kg	**EUR**
Opzioni telaio		
Climatizzatore automatico cabina di guida [33)]		1.875
ESP con Traction Control e Hill Descent Control [41)]		775
Volante in pelle con optional tasti multifunzione (con pomello del cambio in pelle)		645
Freno di stazionamento elettrico		900
Nobilitazione del cruscotto con applicazioni cromate		270
Sedili comfort in cabina con regolazione dell'inclinazione (in avanti)		535
Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo		430
Opzioni cellula		
Specchietti in stile bus "Carthago best view" con illuminazione dell'ingresso, regolabili elettricamente e riscaldabili		380
Porta della cellula XL "Safetyluxe" (larghezza 63 cm) con doppia chiusura di sicurezza e "coming home" [17)]		1.600
Chiusura centralizzata per le porte della cabina, della cellula, gli sportelli esterni e del garage per scooter [98)]		1.070
Upgrade garage per scooter con feltro agugliato, reti portabagagli, sistema di fissaggio		320
Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto		340
Scambiatore di calore Alde (utilizzo del calore del motore)		1.100
Truma DuoControl CS [73)]		415
Mobile bar di design con portabicchieri e set bicchieri sopra la cucina [18)]		455
Set di 3 orologi in stile yacht Nautic integrati al di sotto del letto basculante [53)]		295
Toilette Thetford C 260 con vaso in ceramica [92)]		215
Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore		100
Predisposizione impianto fotovoltaico		220
Predisposizione impianto SAT		220
Predisposizione retrocamera (lente singola)		220
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+, predisp. radio, antenna sul tetto, altoparlanti (4x) [80) 88)]		1.000
Sistema di retrocamera con lente singola e monitor a colori da 7" su un lato del cruscotto		1.070
Prezzo complessivo per le singole opzioni		14.450
Prezzo del pacchetto	**115**	**9.490**
Il vostro risparmio		**4.960**
210330 **SOVRAPPREZZO** Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ [19)]	-	845
210300 **SOVRAPPREZZO** Retrocamera con lente doppia invece della lente singola [83)]	1	650

Cod. art. 212312

Pacchetto assistenza alla guida Iveco [56)]	**Peso**	
	kg	**EUR**
Assistente attivo alla frenata con City Brake (AEBS)		✓
Tempomat per la regolazione della distanza (ACC) con funzione di assistenza in coda		✓
Attivazione automatica abbaglianti		✓
Assistente attivo acustico di mantenimento corsia		✓
Sistema di controllo pressione pneumatici		✓
Sensore pioggia con anabbaglianti automatici		✓
Sistema di assistenza per vento laterale con ESP		✓
Prezzo del pacchetto	**3**	**8.145**

Cod. art. 212500

Pacchetto porta della cellula Luxus	**Peso**	
Ausilio elettrico silenzioso per aprire e chiudere la porta		✓
Luce LED aggiuntiva nella finestra della porta con funzione "coming & leaving home"		✓
Sistema di accesso senza chiave tramite chip RFID (2x)		✓
Supporto elettrico apertura porta dall'esterno e dall'interno		✓
Prezzo del pacchetto	**2**	**1.030**

Cod. art.		210731
Pacchetto Cucina / Caffè	**Peso**	
	kg	**EUR**
Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica		1.815
Macchina del caffè a capsule per sistema di estrazione macchina del caffè con attacco con supporto capsule e set di tazze [96)]		530
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.345
Prezzo del pacchetto	**12**	**2.050**
Il vostro risparmio		**295**

Cod. art.		210561	210563
Pacchetto satellite e TV	**Peso**	**32":** 50 LE, 52 QB	**40":** 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	**EUR**	**EUR**
Schermo piatto LED 32" [39)]		1.815	-
Sistema di estrazione elettrico per schermo piatto LED 40"		-	915
Schermo piatto LED 40" [39)]		-	1.920
Impianto SAT Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI [12) 23)]		3.100	3.100
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.915	5.935
Prezzo del pacchetto	**38/46**	**3.695**	**4.350**
Il vostro risparmio		**1.220**	**1.585**
210213 **SOVRAPPREZZO** Impianto SatTeleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	2	325	325
210217 **SOVRAPPREZZO** Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	9	430	430

Cod. art.		210580	210584
Pacchetto TV zona notte	**Peso**	**Modelli:** 50 LE, 61 XL LE	**Modelli:** 52 QB, 64 XL QB
	kg	**EUR**	**EUR**
Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte [36)]		720	-
Schermo piatto LED 24" zona notte [23) 39)]		1.330	-
Predisposizione per l'allacciamento della TV con set di cavi nell'applique e copertura diffusore		-	265
Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV e contatti [23) 39) 86)]		-	1.790
Prezzo complessivo per le singole opzioni		2.050	2.055
Prezzo del pacchetto	**18/13**	**1.410**	**1.415**
Il vostro risparmio		**640**	**640**
210212 **SOVRAPPREZZO** Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	30	2.825	2.825
210216 **SOVRAPPREZZO** Impianto SatTeleco Oyster Vision 85 con Skew e Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	37	3.115	3.115

Cod. art.		210840
Pacchetto climatizzatore Summer	**Peso**	
	kg	**EUR**
Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort [12)]		2.525
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza massima a seconda del modello		2.270
Prezzo complessivo per le singole opzioni		4.795
Prezzo del pacchetto	**90**	**3.550**
Il vostro risparmio		**1.245**
210311 **SOVRAPPREZZO** Veranda a tetto elettrica (non nella versione lunga 6,0 m) [43)]	5	515

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Telaio Iveco Daily						
310010	Iveco Daily 6,7 t di peso omologato totale (anziché 5,6 t), maggiore portata dell'assale anteriore pari a 2,3 t [31)]	13.340	290	○	○	X	X
310263	Motore Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, con Cambio automatico a 8 marce [70)]	11.780	128	○	○	○	○
330600E	**Iveco Daily 5,6 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) [13)]** - Estensione della carreggiata assale anteriore e posteriore - Ammortizzatore speciale Comfort assale anteriore e posteriore / sospensione pneumatica assale posteriore - Cerchi in lega assale anteriore con pneumatici 235/65 R 16C - Portata maggiorata chassis di serie 5,6 t (da 5,6 t a 5,8 t)	12.530	42	○	○	–	–
330605E	**Iveco Daily 6,7 t: pacchetto comfort veicolo base (pacchetto raccomandato!) [13)]** - Estensione della carreggiata assale anteriore - Sospensioni pneumatiche aggiuntive assale anteriore / sospensioni pneumatiche assale posteriore - Cerchi in lega assale anteriore	13.710	65	○	○	○	○
310620	Differenziale autobloccante assale posteriore	1.070	15	○	○	○	○
331440	Gancio traino (carico max rimorchio 3.260 kg su Iveco Daily 5,6 t)	2.465	50	○	○	○	○
331340	Impianto piedini di stazionamento idraulici a 4 canali con livellamento automatico [40) 46) 48)]	8.565	130	○	○	○	○
410010	Gradino di accesso per porta della cabina estraibile elettricamente [34)]	535	5	○	○	○	○
330070	Riscaldamento del sedile cabina di guida (sedile conducente/passeggero) [62)]	745	2	○	○	○	○
331200	Luce di curva statica con doppia funzione fendinebbia	855	4	○	○	○	○
	Esterno cellula						
410150	Serratura di sicurezza aggiuntive sulla porta della cabina e della cellula	660	2	○	○	○	○
410260	Concetto colore esterno "silverline" (cabina e cellula silver) [21)]	3.990	1	○	○	○	○
410601	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m	2.085	55	●	○	○	○
410640	Veranda a tetto elettrica (230 V) con cassetta in alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,5 m [43)]	2.680	60	○	○	○	○
410670	Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 6,0 m	2.370	60	–	●	●	●
410690	Striscia LED nella veranda sul tetto	325	5	○	○	○	○
410710	Sistema di estrazione vani di stivaggio nel doppio pavimento con quattro box di trasporto [59)]	745	20	○	○	○	○
	Impianto elettrico						
510040	3a batteria al gel, in tutto: 3 x 80 Ah [94)]	620	25	○	○	○	○
510061	Pacchetto potenza elettrica Iveco Daily 6,7 t: 4 batterie al gel da 80 Ah in tutto, con caricabatteria 44 Ah	1.040	50	○	○	○	○
510051	Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con specifico caricabatteria elettronico e display touch sep. [55)]	1.840	-37,5	○	○	○	○
510052	2. Batteria agli ioni di litio 90 Ah, in tutto 180 Ah, con specifico caricabatteria elettronico [55)]	2.045	12,5	○	○	○	○
510081	Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt [12)]	2.045	20	○	○	○	○
510101	Impianto fotovoltaico: 1 x 135 Watt [12)]	1.530	15	○	○	○	○
510121	Impianto fotovoltaico: 2 x 135 Watt [12)]	2.455	30	○	○	○	○
510180	Inverter da 12 V a 230 V, 1.800 W con funzione di commutazione automatica	1.815	10	●	●	●	●
510255	Pacchetto prese con prese aggiuntive (3 x 230 V) [45)]	**Di serie**	1,5	○	○	○	○
510201	Impianto d'allarme Carthago Security [35)]	975	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System con due sensori Truma LevelControl, controllati da app [72)]	700	1	○	○	○	○
510500	Riscaldamento elettrico parabrezza con comando a tempo	800	-	○	○	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie – = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Gas | acqua | altro						
610021	Filtro gas per Truma DuoControl CS (raccomandato) [95)]	220	1	○	○	○	○
610120	Attacco esterno gas dietro al vano di stivaggio nel doppio pavimento lato passeggero	250	5	○	○	○	○
610060	Serbatoio fisso gas, con riscaldamento regolabile Eis-Ex, 60 l di volume [40) 46)]	2.025	50	○	○	○	○
610260	Toilette Thetford con sistema di ricircolo e serbatoio WC [16) 74)]	2.760	30	○	○	○	○
610243	Serbatoio fisso WC in ceramica: capacità da 120 l o 200 l (modello 52 QB) [61)]	2.250	25	○	○	○	○
610300	Dispositivo di risciacquo serbatoio WC con acque chiare con ripompaggio	915	5	○	○	○	○
610500	Rivestimento in alluminio goffrato per garage per scooter	160	20	○	○	○	○
610520	Cassaforte (montaggio nel doppio pavimento, a seconda della disposizione interna)	485	10	○	○	○	○
	Cucina | apparecchi						
550020	Piano di lavoro della cucina in Corian di alta qualità	1.555	10	○	○	○	○
550081	Frigorifero combinato Tec-Tower da 153 l con forno a gas sep. [75)]	825	20	○	○	○	○
550284	Macchina del caffè con set di collegamento, supporto per capsule e set di tazze [96)]	530	3	●	●	●	●
	Riscaldamento | climatizzatore						
650190	Riscaldamento del pavimento ad acqua calda aggiuntivo: serpentine riscaldanti nel gruppo sedute dell'abitacolo [91)]	535	10	○	○	○	○
650260	Climatizzatore su tetto Truma Aventa Comfort	2.525	30	●	●	●	●
	Multimedia						
710029	Sistema multimediale Mediacenter Pioneer 9" con navigatore, funzione di calcolo itinerari per camper, DAB+ [19)]	1.450	-	○	○	○	○
710180	Sistema di retrocamera con lente doppia, shutter con monitor a colori da 7" [83)]	1.715	7	○	○	○	○
710548	Schermo piatto a LED da 32" per sistema di estrazione dello schermo TV [39)]	1.815	10	●	●	–	–
710505	Schermo piatto LED da 40" con sistema di estrazione TV elettrico [39)]	2.830	18	–	–	●	●
710471	Sistema Carthago di estrazione TV per armadio TV nella zona notte [36)]	720	8	●	–	●	–
710477	Predisposizione collegamento TV nella zona notte con cablaggio e copri diffusore	265	3	–	●	–	●
710470	Schermo piatto LED da 24" per armadio TV nella zona notte [23) 25) 39) 87)]	1.330	10	●	–	●	–
710478	Schermo piatto LED 24" nella zona notte con supporto TV, contatti corrente, segnale TV [23) 39) 86)]	1.790	10	–	●	–	●
710575	Telecamera di servizio sul tubo di scarico del serbatoio delle acque grigie [85)]	530	2	○	○	○	○
	Impianti SAT						
750041	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con slot CI [12) 23)]	3.100	28	●	●	●	●
750046	Impianto Sat Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	3.420	30	○	○	○	○
750086	Impianto Sat Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB per seconda TV [12) 23)]	3.745	37	○	○	○	○
	Interni						
810032	Stile linea nobile [79)]	-	-	○	○	○	○
810100	Pavimento in moquette per la zona giorno	345	6	○	○	○	○
810120	Pavimento in moquette per la zona cabina guida	175	4	○	○	○	○
810465	Cabina "Sky Dream Comfort" con Due oblò panoramici sul tetto [76)]	2.135	10	○	○	○	○
810441	Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina	620	-28	○	○	○	○
810360	Letto basculante a comando elettrico	1.060	5	○	○	○	○
810340	Letto basculante con sistema di ammortizzazione Carawinx al posto della rete a doghe	485	5	○	○	○	○
810580	Gruppo sedute trasformabile in posto letto	550	10	○	○	○	○
810830	Tavolo della zona giorno estraibile	745	1	–	–	○	○
810660	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti [5) 4) 59)]	955	10	○	○	–	–
810662	5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti [5) 27)]	955	10	–	–	○	○

○ = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie – = non disponibile ● = compreso nel pacchetto

Cod. art.		€ con 22 % IVA	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
	Tappezzeria zona giorno						
850600	Barcelona 21 - combinazione tessuto-Antara	**Di serie**	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - combinazione tessuto-Antara	**Di serie**	-	X	X	X	X
850710	Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa	1.385	7	O	O	O	O
850720	Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa	1.385	7	O	O	O	O
850670	Rivestimento parzialmente in pelle Avorio Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.145	7	O	O	O	O
850680	Rivestimento parzialmente in pelle Sand Supreme - combinazione pelle-stoffa	2.145	7	O	O	O	O
850690	Pelle Avorio 21	3.425	10	O	O	O	O
850730	Pelle Sand 21	3.425	10	O	O	O	O
850740	Pelle Macchiato 21	3.425	10	O	O	O	O
850750	Pelle Sand Performance 21	3.960	10	O	O	O	O
850760	Pelle Macchiato Performance 21	3.960	10	O	O	O	O
850501	Corredo per letto e set decorativo: cuscini decorativi, copriletto, set di lenzuola ad angoli con elastici [26)]	380	7	O	O	O	O

O = equipaggiamento speciale X = equipaggiamento di serie – = non disponibile ● = compreso nel pacchetto