

Helintegrade **23/24**

c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PRISLISTA 23/24 SE

gäller fr.o.m. 2024-01-01

carthago®
Das Reisemobil.

Innehållsförteckning

LÄTTVIKTPREMIUMKLASSEN

KOMFORT-
PREMIUMKLASSEN

LINER-PREMIUMKLASSEN



Viktinformation

Det största chassiurvalet i premiumklassen

3-6

c-compactline Super-Lightweight

8-13

Den lättaste husbilen bland de helintegrerade i Carthagos 3,5-T-Premiumklass. Tack vare 15 cm smalare utvändig bredd och kompakta fordonslängder bra för stadskörning.



c-tourer Lightweight

14-23

Modellerna c-tourer Lightweight övertygar med korta fordonslängder upp till 7 m, perfekt hantering och en förvånansvärt låg egenvikt.



c-tourer Comfort

14-23

Om registrering i viktklassen inom 3,5 ton inte är avgörande och krav på komfort är viktigare än vikt, erbjuder c-tourer Comfort-modellerna rätt lösning



chic c-line/chic c-line superior/chic c-line XL

24-37

Fascinationen med Carthago linerklassen:
Elegans, komfort och extravagans



chic e-line/chic e-line XL

38-49

Kronan i Carthago-linerklassen:
mer komfort, mer oberoende



chic s-plus/chic s-plus XL

50-57

Kraftpaketet i Carthago linerklassen på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjulsdrift med stark traktion/dubbelmontage

IVECO
DAILY
5,6 t/6,7 t

liner-for-two

58-67

Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unikt 4-rumskoncept



Tips och mer ingående utrustningsinformation

68-69

Allmänt och fotnoter

70-71

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilen vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi den väsentliga begrepp och specifikationer i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

1. HÖGSTA TEKNISK TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

C-compactline		Super-Lightweight	
		← 2,12 m →	← 2,12 m →
	I 138 DB	I 141 LE	
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	
Standardchassi	AL-KO lägram 35 light	AL-KO lägram 35 light	
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920	
Axelavstånd (mm)	3525	3525	
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460	220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	680 x 1140	850 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500/4 250 ¹⁾	3 500/4 250 ¹⁾	
Vikt i körlart skick (kg) ⁶⁾	2 885 (2 741-3 029)	2 935 (2 788-3 082)	
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ¹⁰⁾	236	184	
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punkts- bälte (standard) ⁵⁾	4	4	

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträde som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att alltid kontrollera och säkerställa innan körning att du inte överskider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

2. VIKT I KÖRLART SKICK

Vikten i körlart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservvhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körlart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

- fordonetets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfåget som standard från tillverkaren;
- till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle;
- öparen, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körlart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodellen som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körlart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikeler kommer här en exempelberäkning:

Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Tolerans tillåten i lag på $\pm 5\%$:	145 kg
Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick:	2 755 till 3 045 kg

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikeler för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt att begränsa viktvariationerna till produktions-tekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikeler uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet förekommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikeler inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på $\pm 5\%$ uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt är för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikten och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit-anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaketet, special-utrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte upgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.

5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTOVIKT FASTSTÄLDA AV TILLVERKAREN

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tilläggsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tilläggsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tilläggsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

C-compactline		Super-Lightweight	
		35 tons	35 tons
		2,12 m	2,12 m
I 138 DB	I 141 LE		
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 35 light	
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920	
Axelavstånd (mm)	3525	3525	
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460	220/460	
Sättihöjd i bodel (mm)	1980	1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	680 x 1140	850 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁴⁾	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	2 885 (2 741-3 029)	2 935 (2 788-3 082)	
Max vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	236	184	
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	
Max antal sittplatser vid köring med 3-punkts- bälte (standard) ⁵⁾	4	4	

Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tilläggsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Här gäller: "n" = maximalt antal passagerare plus föraren, "L" är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.
 $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil.

För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tilläggsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tilläggsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart skick
- 3 * 75 kg	Passagerarnas vikt
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tilläggsutrustning

Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärdet för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägda vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1 % i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 * 75 kg	Passagerarnas vikt
- 265 kg	Vikten för tilläggsutrustningen
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrider alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrider på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutnas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren kontrollera gemensamt om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg
Chassi Fiat Ducato			
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel [67/68]	4.195	55
310024	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda [67]	4.740	20
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel [67/68]	8.930	55
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda [10/67]	7.000	66
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel [10/67]	11.190	61
310039	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 lighty, 9G hydraulisk automatväxel [67/68]	9.205	55
310040	Motor 180 PS /132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda [10/67]	7.270	66
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel [67/68]	11.465	61
330325	16 tums stålflägar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassis	380	29
330330	16 tums aluflägar Fiat för f35 light chassis tillsammans med man. växellåda	1.145	22,5
330340	16 tums aluflägar Fiat för f40 heavy chassis/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	935	-8
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	65	-24
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort [57]	655	3
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn [37]	1.570	-
310630	Ratt och växelspäksknapp med läder	330	-
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-
331620	Dimsträkkastare	370	4
311614	BL-LED-strålkastare (halv- och helligus)	1.200	-
311400	Borttagbar draggrok	2.000	60
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	465	10

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. EFFEKTEN FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTOVIKTEN

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oändliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exemplfordon (jfr. siffra 5) t.ex. med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1 % i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3 * 75 kg	Passagerarnas vikt
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk väg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och den högsta tekniskt tillåtna vikten på axeln efterlevs.

Du hittar mer information online!



Det största chassiurvalet i premiumklassen

Du väljer!

Du letar efter en premiumhusbil som passar exakt till dig? Beroende på serie och modell erbjuder vi upp till tre olika basfordon: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special som enkelaxel eller dubbla axlar samt Iveco Daily med robust hög ram av stegtyp, bakhjulsdrift och däck dubbelmonta-

ge. Alla tre basfordon har klart definierade fördelar – bestäm dig för det chassi som passar bäst just för dig. Men en sak har alla chassivarianter gemensamt: Kombinerat med Carthagos premium-DNA skapas husbilar som har unik exklusivitet och kvalitet och har den högsta säkerheten. Det kan du lita på!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



5,6 t/6,7 t

Basfordon	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter		Iveco Daily				
Finns för	c-compactline/ c-tourer	chic c-line	chic e-line/ liner-for-two	c-tourer	chic c-line/e-line	chic s-plus/ liner-for-two				
Drivning och chassi										
Chassityp	AL-KO lågram special light (f35, f40)	AL-KO lågram Carthago special (f40)	AL-KO lågram Carthago special (f40)	AL-KO lågram Carthago special 415 CDI		Hög ram av stegtyp				
Rekommendation motoralternativ	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk	2,0 l med 170 hk		3,0 l med 207 hk				
Avgasklass	Euro 6d Final	Euro 6d Final/Euro VI E	Euro 6d Final/Euro VI E	Euro VI E		Euro VI E				
Drivningssätt	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift	Framhjulsdrift		Bakhjulsdrift med dubbelmontage bakaxeln				
Maximala totalvikter										
Chassivarianter	Enkelaxel	Enke- laxel	Dubbla axlar	Enke- laxel	Dubbla axlar	Enke- laxel	Enke- laxel	Dubbla axlar	5,6 t	6,7 t
Totalvikt maximalt (kg) *	3500/4250/4500	4 500	5 500	4 800	5 500	4 500	4 500	5 500	5 800	6 700
Framaxellast maximalt (kg)	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100	2 300	2 600
Bakaxellast maximalt (kg)	2 500	2 500	2 x 1 700	2 700	2 x 1 700	2 430	2 430	2 x 1 800	3 700	4 690
Släpvagnsvikt maximalt (kg) **	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	1 600	3 260	3 500
Tågviksbevränsning (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 880			9 100	10 700

* delvis tillsammans med tillval totalviktshöjning

** beroende på tägviksbevränsningen

Den lättaste husbilen bland de helintegrerade I

Carthagos 3,5-T-Premiumklass: Tack vare 15 cm smalare utvändig bredd och kompakta fordons längder bra för stadsörning

Super-lättvikts-premiumklassen:

- Lastförmåga som fungerar i praktiken också i viktklassen 3,5 t
- Ytterligare viktminskning på upp till 39,5 kg med tillvalspaketet 3,5 t för viktminskning

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:

- Höjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekvämt invändigt åtkomst via sitt-bänkslocket i L-sittgruppen och via uppfällbar sidosittbänk (beroende på modell) samt stora luckor i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara luckor i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvskällaren uppvärmt med golvvärmeseffekt

AL-KO lågram Carthago special light:

- Totalvikt 3,5 till 4,25 ton

Carthago karoskonstruktion i liner-premiumklassen:

- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial

Basfordon**Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special light**

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 90 l
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll krockbromssystem⁶⁵⁾
- Krockkudde förare/passagerare¹¹⁾
- Start-stopp-system
- Manuell klimatanläggning
- Handskfack
- LED-varselljus
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go

Karoskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karoskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och takjocklek 38 mm
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och ytterre lucktätning, ytter tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Akter i 4 delar med separat stötfälgare
- Carthago baklyktor med Carthago C-branding i LED
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och karm utan köldbryggor, förseda med myggnät och mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrt ingångssteg inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (körbanan syns redan efter 2,77 m)
- Plisségardin framruta med bikakestruktur
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Fördörr med dubbel läsnings, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med integrerade bälten i bodelens tyg, vridbara, stoppade armstöd
- Instrumentbräda med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera och flaskhållare
- Skinnklädda paneler, nedsänkbar säng inklusive solskydd, LED-spottar och förvaringsfack på sidan

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 55,5 cm
- Uppvärmtn genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändigt åtkomst via L-sittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosittbänk (ej modell 141 LE) och via stora luckor i golvet i entrén
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stor garagedörr på båda sidor
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostssäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringsystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Interiör

- Stilen epic: Möbeldekor briljant ask med fronter överskåp i högglans Elfenben

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- L-sittgrupp med sidosittbänk (modell 141 LE med utdragbart sidosäte)
- Väggpanel bakom sidosätet skinn-look (ej modell 141 LE)
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekor

Kök

- Bänkskiva med reptåligh skifferdekor
- Köksarbetsytan med LED-ljus underifrån
- Köksdel med besticklåda
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- 3 spislågor "Profi Gourmet" med hel täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsytan
- Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd
- Slimtower med dörröppning på båda sidor, separat frysfäck, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Taklucka Mini-Heki

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med låsbar tvättrumsdörr mot bodelen (ej modell 138 DB)

Kombibadrum med avgränsningsbar rund duschkabin (modellerna 138 DB, 143 LE)

- Handduksstång över rund duschkabin
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkabinstång
- Taklucka Mini-Heki
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp

Vario-svängbadrum (modell 141 LE)

- Invändig vridbar vägg med stor spegel och tvättfat
- Tröskelfritt insteg till duschen "one-level"
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkabinstång
- Taklucka Mini-Heki
- Duschdel med duschkabin och samtidigt insynsskydd när omklädningsrummet är öppet
- Toalettövertäckning av trä

Sovrum

Nedsänkbar säng över förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosäten
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar
- Avskiljande draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Karmfönster i bakre väggen ovanför sängen (modell 138 DB)

Enkelsängar på längden

- Justerbar huvudände
- Utökad bäddyta mellan enkelsängarna på längden
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvskällaren
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvskällaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

- Bekvämt gasolbox bak med separat gasollucka
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem





- Elcentral i skotergaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Uppvärmad battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvskällaren, åtkomlig genom golfskärgården, med huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärming, bakom skyddande lock entrédörr
- 230 V-uttag vid sittgrupp, i entré, kök, badrum, skotergarage
- 12 V-uttag i förarhytten (2 x)
- USB-uttag i förarhytten (2 x)

Innovativt belysningskoncept

- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus i sittbänkssockeln
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Värme

- Luftutsläpp i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, entréer, bodel, dubbelgolvskällare och i skotergaraget
- Uppvärmd instrumentbräda
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 35 light
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920	6950/2120/2920
Axelavstånd (mm)	3525	3525	3800
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	1980	1980
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd garage passgerarsida (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	680 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500/4 250 ¹⁾	3 500/4 250 ¹⁾	3 500/4 250 ¹⁾
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	2 885 (2 741-3 029)	2 935 (2 788-3 082)	2 995 (2 845-3 145)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	236	184	121
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Max. antal sittplatser vid körsättning med 3-punkts- bälte (standard) ⁵⁾	4	4	4
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5	4	4/5
Mått bakre säng (mm)	1960 x 1470/1350	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	1890 x 1100/675	-	1890 x 1100/675
Kylskåp volym/därav frysack (l)	133/12	133/12	133/12
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150	150	150
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20	20	20
Spillvattenvolym (l)	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Art.nr	110010	110025	110014

¹⁾ Tillval chassisvariant Fiat Ducato f40 heavy
* tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg
(hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216032	
Bas-plus-paket		Vikt	
		kg	EUR
Chassitillval			
Carthago hjulsidor		85	
Busspeglar "Carthago bestview" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, elstyrd och uppvärmningsbara		435	
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		610	
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4 X) ⁸⁸⁾		475	
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	
Tillval kaross			
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	
Stort skotergaragedörr på förarsidan		610	
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellsås, rullgardin fönster och myggnät		560	
SOG-toalettvälvning ovanför taket		390	
Slangset för spillvatten för bekväm hantering		130	
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	
Förberedelse elektrisk takfläkt		255	
Förberedelse solcellspanel		255	
Förberedelse för sat-anläggning		255	
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	
Totalt pris enskilda tillval		6.895	
Paketpris	42	Standard	
Du sparar			6.895
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-		960

Art.nr		216500	
Paket 3,5 t för viktminskning (endast tillsammans med f35) ⁹⁰⁾		Vikt	
		kg	EUR
Bränsletank 60 l (istället för standard 90 l bränsletank)			✓
Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾			✓
Ej SOG-toalettvälvning ovanför taket			✓
Ej slangset för spillvatten för bekväm hantering			✓
Ej förberedelse solcellsanläggning			✓
Paketpris	-39,5	1.570	

Art.nr		216009	
Infotainmentpaket Fiat*		Vikt	
		kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbräden ¹⁰⁴⁾			✓
Ratt och växelpaksknapp med läder inkl. multifunktionsknappar			✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾			✓
Paketpris	2	2.935	

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr		212009	
Mediapaket		Vikt	
		kg	EUR
Backkamerasytem med enkelobjektiv och 7" färgmonitor på sidan av instrumentbräden		1.210	
TV-utdragssystem för TV-skåp över L-sittgrupp ³⁶⁾		750	
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535	
Totalt pris enskilda tillval		3.495	
Paketpris	21	2.410	
Du sparar			1.085
210260 TILLÄGG 138 DB, 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	5		885
210305 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv och visir på istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1		725

Art.nr		Vikt	210730
Paket kök/kaffe ¹⁰³⁾ *		kg	EUR
Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 watt, nätprioritering*			2.050
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem			340
Totalt pris enskilda tillval			2.390
Paketpris		12	2.030
Du sparar			360

*Endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Chassi Fiat Ducato						
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	4.195	55	○	○	○
310024	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	4.740	20	○	○	○
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	8.930	55	○	○	○
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	7.000	66	○	○	○
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.190	61	○	○	○
310039	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	9.205	55	○	○	○
310040	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	7.270	66	○	○	○
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.465	61	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassis	380	29	○	○	○
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassis tillsammans med man. växellåda	1.145	22,5	○	○	○
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassis/f35 light tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	935	-8	○	○	○
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	65	-24	○	○	○
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körförstånd ⁵⁷⁾	655	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn ⁵⁷⁾	1.570	-	○	○	○
310630	Ratt och växelpaksknapp med läder	330	-	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	●
331620	Dimstrålkastare	370	4	○	○	○
311614	BL-LED-strålkastare (halv- och hellljus)	1.200	-	○	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	○	○	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	465	10	○	○	○
Påbyggnad utvändigt						
410121	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förardörr	485	-	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	○	○	○
410520	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	1.840	39	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1.965	42	-	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och förarhyttens sidorutor	485	10	○	○	○
410700	Isolerade dubbeldglas sidorutor/dörrfönster förarhytt	1.210	10	○	○	○
410840	Extra fönster vid bakre säng på passagerarsida	435	2	○	X	X
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	5	○	○	○
Elsystem						
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	○	○	○
510053	Lithium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.535	-9	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	-	○	○
510180	Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering ¹⁰³⁾	2.050	10	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Gasol vatten övrigt						
610020	Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾	465	3	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	370	2,5	○	○	○
610480	Upgradering skotergarage med nålfilt, lastnät	370	10	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage	190	20	○	○	○
Kök utrustning						
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○	○	○
550287	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	2	●	●	●
Uppvärmning klimat						
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V)			Standard	1	○
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○	○
710160	Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor ⁸²⁾	1.210	6	●	●	●
710180	Backkamerasytem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾	1.935	7	○	○	○
710506	TV-utdragssystem för TV-skåp sittgrupp ³⁶⁾	750	5	●	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem/TV-hållare ³⁹⁾	1.535	10	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ³⁶⁾	360	3,5	-	○	○
710575	Servicekamera på spillovattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○
Sat-anläggningar						
750030	Sat-anläggning Teleco Flatsat 65 med CA-modul ¹²⁾	2.965	25	○	○	○
750031	Sat-anläggning Teleco Flatsat 65 Twin LNB för andra TV med CA-modul ¹²⁾	3.195	27	-	○	○
Interiör						
810027	Stilen casablanca ⁷⁷⁾	725	-	○	○	○
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○	○
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-10	○	○	○
810260	Bakre säng med fjädringsystem Carawinx istället för ribbotten	600	4,5	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○	-	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelens design	245	3,5	○	-	○
Klädslar						
850600	Barcelona- Antara-tygkombination			Standard	-	X
850610	Venezia- Antara-tygkombination			Standard	-	X
850620	Cambridge- Antara-tygkombination			Standard	-	X
850630	Rom- Antara-tygkombination			Standard	-	X
850700	Malaga- textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○
850640	Davos- textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○	○	○
850730	Skinn Sand (ej tillsammans med stilen casablanca)	3.870	10	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○	○	○
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	7	○	○	○

Den avancerade allrounden

Lättviktsmodeller med korta fordonslängder för viktklassen 3,5 t och Comfort-modeller med upp till 4,5 t totalvikt

Lättvikts-premiumklassen:

- Utvalda modeller finns även med 3500 kg totalvikt
- Ytterligare viktminskning på upp till 39,5 kg med tillvals paketet 3,5 t för viktminskning
- Designad exteriör med v-face och horisontella kromdetaljer

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:

- Höjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekvämt invändigt åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen, uppfällbar sidosittbänk (beroende på modell) samt stora luckor i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara luckor i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvskällaren uppvärmt med golvvärmeseffekt

AL-KO lågram Carthago special:

- Totalvikt 3,5 t till 4,5 t

Carthago karoskonstruktion i liner-premiumklassen:

- 
- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
 - Konstruktion helt utan träreglar med vattenavvisande isolering med RTM-skum
 - Innerväggar och takets insida av aluminium
 - Väggarna klädda med mikrofibermaterial

I- Basfordon

- LED-varselljus
- Airbag förare/passagerare ¹¹⁾
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 90 l
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll för släpvagnar, krockbromssystem ⁶⁵⁾
- Start-stopp-system
- Manuell klimatanläggning
- Handskfack

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- 16 tum stålfälgar
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Muggihållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

■ Karoskonstruktion hämtat från liner-premium-klassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karoskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och takjocklek 38 mm
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Akter i 4 delar med separat stötfångare (**Modell 145 RB LE: modern akterdesign Dynamic**)
- Carthago baklyktor med Carthago C-branding i LED
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och ram utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggningsgardin
- LED-tytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrt ingångssteg inklusive varningssummer

■ Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Plisségardin framruta med bikakestruktur
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Förrädörr med dubbel lösning, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Ljudisolieringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med inredningens tyg, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd

- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera, och flaskhållare
- Skinnklädda paneler, nedsänkbar säng inklusive solskydd, LED-spottar och förvaringsfack på sidan

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 55,5 cm
- Uppvärmt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag, uppfällbar resp. öppningsbar sidosittbänk (ej modell 141 LE) och via stora luckor i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stor garagedörr på båda sidor
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Interiör

- Stilen epic: Möbeldekor briljant ask med fronter överskåp i högglans Elfenben
- Inredningsstilen casablanca: Möbeldekor ädelkörsbär med fronter överskåp i högglans elfenben (tillval, modell 145 RB LE standard)

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- L-sittgrupp med sidosittbänk (modell 141 LE med utdragbart sidosäte)
- Väggpanel bakom sidosätet skinn-look (ej modell 141 LE)
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln inklusive LED-accentljus
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekor

Kök

- Köksbänk som optisk rumsdelare och extra arbetsyta (ej modellerna 141 LE, 143 LE)
- Bänkskiva med reptälig skifferdekor
- Köksarbetsyta med LED-ljus underifrån
- Köksdel med besticklåda
- Integrerad sophink i separat hygiendl
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- 3 spislågor "Profi Gourmet" med delad täckskiva (modellerna 141 LE, 143 LE hel skiva), robust gjutet galler och lättrengjord botten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta
- Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modellerna 141 LE, 143 LE, 145 RB LE: Slimtower) med separat frysfack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Taklucka Mini-Heki



Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med låsbar tvätttrums- resp. badrumsdörr mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 148 LE, 149 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modell 150 QB)
- Takhög garderob med klädstång och ett hyllplan (modell 148 LE)

Kombibadrum med avgränsningsbar rund duschkabin (modellerna 143 LE, 148 LE)

- Handduksstång över rund duschkabin
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschstång
- Taklucka Mini-Heki
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp

Vario-svängbadrum (modell 141 LE)

- Invändig vridbar vägg med stor spegel och tvättfat
- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschstång
- Taklucka Mini-Heki
- Duschdel med duschkörr och samtidigt insynsskydd när omklädningsrummet är öppet
- Toalettövertäckning av trä

Badrum med separat duschkabin (modellerna 145 RB LE, 149 LE, 150 QB)

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschkabin
- Vattentäligt duschgaller i bodelens design (modell 149 LE)
- Duschgaller med bodelens design, kan tas ut när man duschar (modellerna 145 RB LE, 150 QB)
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschstång
- Takfönster i duschkabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvätttrummet
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp

Sovrum

Nedsänkbar säng över förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar
- Avskiljande draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilierad ribbotten
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komfortsängtrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddyta (modellerna 141 LE, 143 LE tillval)
- Utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta (modellerna 141 LE, 143 LE)
- Fast sängtrappa, utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta tillval (modell I 145 RB LE)
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvets källare (beroende på modell)
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvskällaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

- Utvändigt, lägt placerad gasolbox, utvändig lucka och separat uppställning (modellerna 145 RB LE, 148 LE, 149 LE, 150 QB)
- Gasolbox i bakre delen åtkomlig via separat lucka (modellerna 141 LE, 143 LE)
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i skotergaraget inklusive laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Uppvärmdu battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddande lock entrédör
- 230 V-uttag vid sittgrupp, i entré, kök, badrum, skotergarage
- Utag 12 V i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt belysningskoncept

- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus i köket/sittbänkssockeln (modellerna 141 LE, 143 LE endast sittbänkssockeln)
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Värme


- Luftutsläpp i förarhytten, instrumentbrädan i förarhytten, entréer, bodel, dubbelgolvskällare och i skotergaraget
- Uppvärmdu instrumentbräda
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare

!

Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾

 Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande avtal!

 Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 141 LE	I 143 LE	I 145 RB LE		
Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2920	6950 / 2270 / 2920	7080 / 2270 / 2950	7040 / 2270 / 2920	7180 / 2270 / 2950
Axelavstånd (mm)	3525	3800	3900	3800	3900
Dubbelgolvshöjd/ dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460		220 / 460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980		1980
Invändig höjd garage (mm)	1200		1200		1200
Dörrbredd/-höjd Garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140		1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd Garage förarsida (mm)	850 x 1140		850 x 1140		1050 x 1140
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500/4 500 ¹		3 500/4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 015 (2 864-3 166)	3 065 (2 912-3 218)	3 165 (3 007-3 323)	3.085 (2.931-3.239)	3.145 (2.988-3.302)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	104	51	77	50	96
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000		2 000
Max. antal sittplatser vid körsättning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4	4	3 / 4	4	3 / 4
Antal bäddar (standard/tillval)	4		4/5		4 / 5
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		2000/1900 x 850		1900 / 2000 x 850
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600		1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	-		2030 x 1105/650		2030 x 1105 / 650
Kylskåp volym/ därav frysack (l)	133/12		133/12		133 / 12
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E		Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150		150		150
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20		20
Spillvattenvolym (l)	140		140		140
Batterikapacitet (Ah)	80		80		80
Utag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Art.nr	110090	110120	110520	110140	110530

¹⁾ Tillval chassisvariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning/
Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

* tillsammans med extrautrustning ** Endast möjligt på Fiat Ducato

²⁾ Fordonetens totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till
yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).





Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 148 LE		I 149 LE		I 150 QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ¹⁾²⁾³⁾	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7520/2270/2920	7650/2270/2950	7480/2270/2920	7610/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4143	4243	4143	4243
Dubbelgolvshöjd/ dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1200		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140		1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd garage Förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140		1050 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾	3 500/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾	3 500/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 215 (3 054-3 376)	3 315 (3 149-3 481)	3 235 (3 073-3 397)	3 325 (3 159-3 491)	3 215 (3 054-3 376)	3 305 (3 140-3 470)
Max. vikt specificerad av tillver- karen för tilläggssutrustning för standard (kg) ⁷⁾	84	536	63	525	83	545
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000		2 000	
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	2 / 3-5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	2 / 3-5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	2 / 3-5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	1900 / 2000 x 850		1900 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Mått nedslänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp(mm) **	1920 x 1125/650		1920 x 1125/650		1920 x 1125/650	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150		150		150	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140		140	
Batterikapacitet (Ah)	80		80		80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Art.nr	110160	110560	110170	110570	110180	110580

Art.nr		216002	213002	
Bas-plus-paket		Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
		kg	EUR	EUR
Chassitillval				
Hjulsidor		-	85	
Carthago hjulsidor			85	-
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾			570	-
Semiautomatisk luftkonditionering Tempmatik ³³⁾			-	3.050
Farthållare		-	550	
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	
Bränsletank 92 liter		-	485	
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515	
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	455	
Kombiinstrument med färgdisplay		-	570	
Regnsensor		-	245	
Elektrisk parkeringsbroms		-	600	
Busspeglar "Carthago bestview" med ytterbackspeglarna i svart/vitt, juster- och uppvärmningsbara		435	435	
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		610	610	
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	-	
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4 X) ^{54) 88)}		475	475	
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	685	
Tillval kaross				
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	725	
Stort skotergaragedörr på förarsidan		610	610	
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		560	560	
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390	
Slangset för spillvatten för bekväm hantering		130	130	
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120	
Förberedelse elektrisk takfläkt		255	255	
Förberedelse solcellspanel		255	255	
Förberedelse för sat-anläggning		255	255	
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255	
Totalt pris enskilda tillval		6.895	12.540	
Paketpris		42,5/66,5	Standard	Standard
Du sparar			6.895	12.540
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾		-	960	-
210335 TILLÄGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ^{51)*}		0,5	-	3.825
210336 TILLÄGG helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC ³³⁾		-	-	665

* MBUX 10,2" multimedia obligatoriskt vid Mercedes-Benz-modeller fr.o.m. januari 2024

Art.nr		216500	216501	
Paket 3,5 t för viktminskning (endast tillsammans med f35/m35) ⁹⁰⁾		Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
		kg	EUR	EUR
Bränsletank 60 l (istället för standard 90 l bränsletank)			✓	-
Bränsletank 65 l (istället för 92 l bränsletank från bas-plus-paketet)			-	✓
Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridorator istället för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾			✓	✓
Ej SOG-toalettventilation ovanför taket			✓	✓
Ej slangset spillvatten för bekväm hantering			✓	✓
Ej förberedelse solcellsanläggning			✓	✓
Paketpris		-39,5	1.570	1.570

Art.nr		216009
Infotainmentpaket Fiat*		Vikt
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbräden ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt och växelspäksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾		✓
Paketpris		2
		2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr		216401
Designpaket exteriör	Vikt	
	kg	EUR
Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus)		✓
Dimstrålkastare med kromapplikationer		✓
Utökad utvärdig dekor "exclusive line"		✓
Motorhuvudsdesign "Liner" – optisk-förlängning framruta		✓
Paketpris	4	3.070

Art.nr		212315
Förarassistanspaket Mercedes-Benz * ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	SEK
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bromsassistent		✓
Aktiv uppmärksamhetsassistent		✓
Kontrollsysteem däcklufttryck		✓
Paketpris	2	1.990

* Endast med multimedia MBUX 10,2" och automatväxellåda 9G Tronic

Art.nr		212009	212011
Mediapaket	Vikt	24": 141 LE, 143 LE	32": 145 RB LE, 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Backkamerasytem med enkelobjektiv och 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan		1.210	1.210
TV-hållare i sidosittbänk, TV-skåp L-sittgrupp (141 LE, 143 LE), TV-väggfäste (145 RB LE) ³⁶⁾		750	750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		-	2.080
Totalt pris enskilda tillval		3.495	4.040
Paketpris	21/22	2.410	2.935
Du sparar		1.085	1.105
210260 TILLÄGG 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	5	885	-
210305 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv och visir på istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	725	725
210211 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	28	3.120	3.120

Art. nr.		810633
Komfortpaket boende (endast modell 145 RB LE)	Vikt	
	kg	EUR
Lättviktsängtrappa utdragbar inklusive utökad bädtyta		✓
Multifunktionell överläckning för diskho för extra väggfäste för utökad arbetsyta		✓
Extra spegelement i badrummet		✓
Hyllplan under enkelsängarna på längden		✓
Paketpris	12	725

Art.nr		210730
Paket kök/kaffe ¹⁰³⁾ *	Vikt	
	kg	EUR
Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 watt, nätprioritering*		2.050
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Totalt pris enskilda tillval		2.390
Paketpris	12	2.030
Du sparar		360

* Endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium

Art.nr		210580	210584
TV-paket sovrum	Vikt	Modellerna: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modell: 150 QB
	kg	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1.535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel		-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2.050
Totalt pris enskilda tillval		2.505	2.355
Paketpris	18/13	1.725	1.630
Du sparar		780	725
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310	3.310

Art.nr		210805	216005
Polarpaket ALDE	Vikt	Fiat: 148 LE, 149 LE, 150 QB	Mercedes: 148 LE, 149 LE, 150 QB
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och förarhyttens sidorutor		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbglas sidorutor/dörrfönster förarhytt		1.210	1.210
Alde vattenburen centralvärm, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt		3.575	3.575
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värm)		1.240	1.240
Totalt pris enskilda tillval		6.735	6.510
Paketpris	88/83	5.150	4.930
Du sparar		1.585	1.580

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 141 LE	I 143 LE	I 145 RB LE	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Chassi Fiat Ducato									
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	4.195	55	○	○	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	4.740	20	○	○	○	○	○	○
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	8.930	55	○	○	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	7.000	66	○	○	○	○	○	○
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.190	61	○	○	○	○	○	○
310039	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 lighty, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	9.205	55	○	○	○	○	○	○
310040	Motor 180 PS / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	7.270	66	○	○	○	○	○	○
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.465	61	○	○	○	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassis	380	29	○	○	○	○	○	○
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassis tillsammans med man. växellåda	1.145	22,5	○	○	○	○	○	○
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassis/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	935	-8	○	○	○	○	○	○
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	65	-24	○	○	○	-	-	-
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körförmedelse ⁵⁷⁾	655	3	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn ⁵⁷⁾	1.570	-	○	○	○	○	○	○
310467	Totalviktshöjning 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato f40 heavy	360	-	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt och växelpaksknapp med läder	330	-	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	●	●	●	●

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 141 LE	I 143 LE	I 145 RB LE	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310147	Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾	3.005	-	-	○	○	○	○	○
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3.670	30	-	○	○	○	○	○
330351	16 tum alufälgar (svart) med åretruntdäck ³²⁾	1.580	2	-	○	○	○	○	○
310465	Totalviktshöjning från 3 500 kg till 4 200 kg	360	-	-	○	○	-	-	-
310466	Totalviktshöjning från 3 500 kg till 4 500 kg	610	-	-	○	○	-	-	-
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	-	-	-	○	○	○
410011	Fotsteg insteg förarhytt körs in och ut elektriskt	610	5	-	○	○	○	○	○
Flera chassitillval Fiat/ Mercedes-Benz									
331620	Dimstrålkastare	370	4	●	●	●	●	●	●
331611	Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus)	2.420	-	●	●	●	●	●	●
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergarage	2.410	50	-	-	-	-	-	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	465	10	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt									
410121	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0" och förardörr	485	-	○	○	○	○	○	○
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1.965	42	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	2.210	50	-	-	-	○	○	○
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och förarhyttens sidorutor	485	10	○	○	○	●	●	●
410700	Isolerade dubbeldglas sidorutor/dörrfönster förarhytt	1.210	10	○	○	○	●	●	●
410114	Patenterat elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	530	15	-	-	-	-	-	○
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	○
410785	Taklucka Mini-Heki i förarhytten/nedsänkbar säng	370	3	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	5	○	○	○	○	○	○
Elsystem									
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	○	○	○	○	○	○
510053	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.535	-9	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering ¹⁰³⁾	2.050	10	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610020	Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	○	-	-	-	-
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610480	Uppgradering skotergarage med nålfilt, lastnät	370	10	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage ⁶⁶⁾	190	20	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	-	-	-	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	2	●	●	●	●	●	●

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 141 LE	I 143 LE	I 145 RB LE	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Uppvärmning klimat									
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3.575	45	-	-	-	●	●	●
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)	1.240	13	-	-	-	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○	○	○	○	○
710160	Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor ⁸²⁾	1.210	6	●	●	●	●	●	●
710180	Backkamerasytem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾	1.935	7	○	○	○	○	○	○
710503	TV-väggfäste (501), TV-hållare i sidosittbänk (503) resp. TV-skåp sittgrupp (506) ³⁶⁾	750	5	●	●	●	●	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	1.535	10	●	●	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-utdragssystem ³⁹⁾	2.080	10	-	-	●	●	●	●
910460	Extra TV-anslutning sovrum ^{25) 36)}	360	3,5	●	●	○	●	●	-
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	12	●	●	-	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	3	-	-	-	-	-	●
710470	Smart-LED-TV 24" för TV-skåp i sovrum ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	10	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" bakre del inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	10	-	-	-	-	-	●
710575	Servicekamera på spillovattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810027	Stilen casablanca ⁷⁷⁾	725	-	○	○	X	○	○	○
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○	○	○	○	○
810440	Ej nedsänkbar säng, istället överskåp runt om i förarhytt	695	-26	○	○	○	○	○	○
810260	Bakre säng med fjädringsystem Carawinx istället för ribbotten	600	4,5	○	○	○	○	○	○
810620	Komfortsängtrappa utdragbar inkl. utökad bäddyta	435	7	○	○	-	X	X	-
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	-	○	○	○	○	○
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	435	13	-	-	○	X	X	-
810680	5:e sittplats på sidobänk med 3-punktsbälte ⁵⁾	1.085	10	-	-	-	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelens design	245	3,5	-	○	X	○	X	X
Klädslar									
850304	London (25) tygkombination	Standard	-	-	-	X	-	-	-
850600	Barcelona- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850630	Rom- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850314	Paris- tygkombination quiltad	445	-	-	-	○	-	-	-
850700	Malaga - textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○	○	○	○
850640	Davos- textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○	○	○	○
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○	○	○	○
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand (ej tillsammans med stilen casablanca)	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	7	○	○	○	○	○	○

Den nya fascinationen med Carthago linerklassen:

Elegans, komfort och extravagans

Exklusiv utvärdig design:



- Carthago v-face frontdesign
- Modern glasfiberarmerad bussgavel
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen, via uppfällbar sidosittbänk samt luckor i bodelsgolvet
- Stort genomgående lastutrymme med djup förvaring i dubbelgolvskällaren lastas också utifrån genom XL-entrédörren via luckor i bodelsgolvet

Oberoende över det vanliga:



- 170 l färskvatten/140 l spillvatten
- 2 x 80 Ah batterier

AL-KO lågram Carthago special:



- Enkelaxel upp till 4,5 t/dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Mycket stabil hopsättning av karossen med hjälp av balkar
- Konstruktion utan träreglar isolering med RTM skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium = åskskydd
- Väggarna klädda med mikrofibermaterial



Utrustningsvariant chic c-line superior

- Designad kylargrill "superior" med vertikal och horisontell kromdetalj
- 16 tum alufälgar
- Utökad ytterdekor "superior"
- Designad front "exklusive" över framrutan med svart fält
- Motorhuvudsdesign "Liner" – optisk-förlängning framruta
- Stilen linea siena: Möbeldekor med sommarkastanj med fronter överskåp i bicolor-look med högglans Elfenben
- Bänkskiva i massivt Corian-utförande utan skarvar
- Toalett Thetford C 260 med keramisk insats ⁹²⁾



Basfordon

- Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Dimstrålkastare
- Krockkudde förare/passagerare ¹¹⁾
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go
- 16 tum stålfälgar

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 90 l
- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem ⁶⁵⁾
- Manuell klimatanläggning
- Handskfack
- Hjulsidor med Carthagotext

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Spårvidddsökning fram
- Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärming, elektrisk i förarhytten
- Hjulsidor original Mercedes-Benz



Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvärdigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och takjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätnings som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil

- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och karm utan köldbryggor, försedda med myggnät och mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrt ingångssteg inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Plisségardin framruta med bikakestruktur
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Modellerna XL: Isolerade dubbeldglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Förrädörr med dubbel lösning, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med inredningens tyg, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera, och flaskhållare
- Skinnklädda paneler, nedsänkbar säng inklusive solskydd, LED-spottar och förvaringsfack på sidan

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 70 cm
- Uppvärmtd genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och öppningsbar sidosittbänk samt via stora luckor i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmtd
- Lastsäkringsystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastögler

Interiör

- Stilen linea moderna: Snickerier med guldakacia med fronter överskåp i bicolor-look med högglans Elfenben

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- L-sittgrupp med sidosittbänk
- Väggpaneler bakom sidosätet med skinn-look
- Modellerna XL: XL-sittgrupp med lång sidosoffa på passagerarsidan
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spottar
- Bodelsfönster ovanför sidosittbänken på passagerarsidan (modellerna XL)
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Vridbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Gardin som dekor borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

Kök

- Komfortvinkelkök med höjd köksbänk som optisk rumsdelare och extra arbetsytta
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsytta med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning

- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3-lågig spis "Profi Gourmet" med delad täckskiva för extra avlastningsyta, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysfack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasol drift
- Utdragbart apotekarskåp (modellerna 5.9 XL LE, 6.2 XL QB takhögt)
- Elektrisk takfläkt

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modellerna 5.0 QB)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 4.9 LE L, 5.0 QB, modellerna XL)

Badrum med separat duschkabin (modellerna 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschkabin
- Vattentåligt duschgaller i bodelens design (modell 5.0 QB: borttagbar för att duscha)
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkaststång
- Takfönster i duschkabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvättrummet
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp
- Badrumsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr tvättrum för toiletrum och avgränsning mot bodelen)

XL-badrum XL-rumskoncept (modellerna 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Öppen tvättdel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- Rund XL-duschkabin med vattentåligt duschgaller i bodelens design och tröskelfritt insteg till dusch inklusive taklucka med handdukssstång
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkaststång
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet badrum
- Taklucka Mikro-Heki i toiletrummet
- Separat toiletrum med sidofönster, handdukstork och utökning av benutrymmet

Sovrum

Nedsänkbar säng över förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar
- Avskiljande draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskummadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände
- Fönster bodel förar- och passagerarsida

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bäddytta
- Designhyllor vid överskåpen i sovrummet
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvskällaren
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvskällaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
 - Slangset för spillvatten för bekväm hantering

Gasol

- Utvändig, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i skotergaraget inklusive laddare, säkringar, jordfeletsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier i dubbelgolvskällaren, åtkomlig genom utvändig förvaring på passagerarsidan, huvudbrytare (XL-modellerna i garderob passagerarsida)
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddande lock entrédörr (enaxlade modeller)
- 230 V-uttag vid sittgrupp, i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i entrén

Värme

- Luftutsläpp i förarhytten, instrumentbräden i förarhytten, entréer, bodel, dubbelgolvskällare och i skotergaraget
- Uppvärmd instrumentbräda
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare

Alde vattenburen centralvärme

- XL-modeller: Alde vattenburen centralvärme med separat värmecirkulation, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytt, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och skotergaraget
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Fiatmodeller:
Motor 180 hk som standard



Läs nog i genom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!






Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 4.9 LE	I 4.9 LE L		
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7770/2270/2920	7890/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4343	4443
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500 ¹	4 200/4 500 ¹	4 250/4 500 ¹	4 200/4 500 ¹
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 475 (3 301-3 649)	3 485 (3 311-3 659)	3 515 (3 339-3 691)	3 575 (3 396-3 754)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	419	358	375	264
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid köring med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		2000/2000 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Art.nr	130170	130475	130179	130479

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning
^{*} tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



	I 5.0 QB	I 5.0 QB L		
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7480/2270/2920	7610/2270/2950	7780/2270/2920	7910/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4343	4443
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1120/1240*		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾	4 250/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾
Vikt i körlagt skick (kg) ⁶⁾	3 465 (3 292-3 638)	3 485 (3 311-3 659)	3 485 (3 311-3 659)	3 545 (3 368-3 722)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggssutrustning för standard (kg) ⁷⁾	428	357	405	294
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp (mm) **	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	130180	130485	130189	130489

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning

* tillval elcykel-/skotergarage

** tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Fiatmodeller:
Motor 180 hk som standard



Läs nog i genom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!






Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7770/2270/2920	7890/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4343	4443
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾	4 250/4 500 ¹⁾	4 200/4 500 ¹⁾
Vikt i körligt skick (kg) ⁶⁾	3 475 (3 301-3 649)	3 485 (3 311-3 659)	3 515 (3 339-3 691)	3 575 (3 396-3 754)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggstillsättning för standard (kg) ⁷⁾	409	348	365	254
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		2000/2000 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	130171	130476	130177	130477

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning
* tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).






	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7480/2270/2920	7610/2270/2950	7780/2270/2920	7910/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4343	4443
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1120/1240*		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 250/4 500 ¹	4 200/4 500 ¹	4 250/4 500 ¹	4 200/4 500 ¹
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 465 (3 292-3 638)	3 485 (3 311-3 659)	3 485 (3 311-3 659)	3 545 (3 368-3 722)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	418	347	395	284
Tilläten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp (mm) **	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/1/1	5/2/2	5/1/1
Artikelnr	130181	130486	130188	130487

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning

^{*} tillval elcykel-/skotergarage

^{30) **} tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8395/2270/2890	8525/2270/2980	8650/2270/2890	8780/2270/2980
Axelavstånd (mm)	4080/800	4180/800	4080/800	4180/800
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500 ¹		5 000/5 500 ¹	
Vikt i körligt skick (kg) ⁶⁾	3 946 (3 749-4 143)	4 006 (3 806-4 206)	3 946 (3 749-4 143)	4 006 (3 806-4 206)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	686	624	684	621
Tilläten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000/2000 x 850		1950 x 1450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering soffgrupp (mm) **	1950 x 1330/685		1950 x 1330/685	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/2/2		5/2/2	
Artikelnr	130200	130500	130210	130510

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning^{*} tillval elcykel-/skotergarage^{**} tillsammans med extrautrustning²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216050	212055	212056
Superpaket	Vikt	Fiat	MB Enkelaxlad	MB Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassitillval				
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	-	-
Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC ³³⁾		-	3.710	3.710
Farthållare	Standard		550	550
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	225
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion		-	-	3.670
Bränsletank 92 liter		-	485	485
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515	515
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	455	455
Kombiinstrument med färgdisplay		-	570	570
Regnsensor		-	245	245
Elektrisk parkeringsbroms		-	600	600
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		610	610	610
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	-	-
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465	465
Tillval kaross				
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektr. inställnings- och uppvärmningsbara		435	435	435
XL-entrédörr "premium two 2.0"(b: 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		560	560	560
Centrallåsning förarhytts- och entrédörr, med funktionen "coming home" ¹⁷⁾		610	610	610
Skotergarageinredning med nälfiltmatta, lastnät, lastsäkringsystem		370	370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390	390
Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾		465	465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ⁶⁴⁾		455	455	455
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120	120
Förberedelse solcellspanel		255	255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255	255
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, förberedelse radio Takantenn, högtalare (4 x) ^{54) 80) 88)}		1.160	1.160	1.160
Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbräden		1.210	1.210	1.210
Totalt pris enskilda tillval		8.665	14.970	18.640
Paketpris		74/74/104	Standard	Standard
Du sparar			8.665	14.970
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾		-	960	-
210300 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	Standard	Standard	Standard
210335 TILLÄGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ^{51)*}	0,5	-	3.825	3.825

* MBUX 10,2" multimedia obligatoriskt vid Mercedes-Benz-modeller fr.o.m. januari 2024

Art.nr		216402	216403	216404	216405
Designpaket exteriör (standard vid chic c-line superior)	Vikt	Fiat Enkelaxlad	Fiat Dubbla axlar	MB Enkelaxlad	MB Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Designad kylargrill "superior" med vertikal/horisontell kromdetalj		✓	✓	✓	✓
Utökad ytterdekor "superior"		✓	✓	✓	✓
Designad front "exklusive" över framrutan med svart fält		✓	✓	✓	✓
Motorhuvudsdesign "Liner" – optisk-förlängning framruta		✓	✓	✓	✓
16 tum alufälgar		✓	–	✓	–
16 tum alufälgar dubbla axlar		–	✓	–	✓
Paketpris		-7,5 / -12 / 2,5 / 3	2.220	2.680	2.820
					3.825

Art.nr		216009	
Infotainmentpaket Fiat*		Vikt	
		kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbräden ¹⁰⁴⁾			✓
Ratt och växelpaksknapp med läder inkl. multifunktionsknappar			✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾			✓
Paketpris		2	2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr		212315	212316	
Förarassistanspaket Mercedes-Benz * ⁵⁶⁾		Vikt	Enkelaxlad	Dubbla axlar
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC			✓	✓
Aktiv bromsassistent			✓	✓
Aktiv uppmärksamhetsassistent			✓	✓
Kontrollsysteem däcklufttryck			✓	-
Paketpris		2	1.990	1.620

* Endast med multimedia MBUX 10,2" och automatväxellåda 9G Tronic

Art.nr		210730	
Paket kök/kaffe		Vikt	
Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering		2.050	
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem		435	
Totalt pris enskilda tillval		2.485	
Paketpris		12	2.125
Du sparar			360

Art.nr		210451	210464	
TV-paket bodel		Vikt	32": (ej modell XL) 40": (endast modell XL)	
TV-utdragssystem i sidosoffan ³⁶⁾		750	-	
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2.080	-	
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV ³⁶⁾		-	1.030	
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.200	
Totalt pris enskilda tillval		2.830	3.230	
Paketpris		15/18	1.955	2.410
Du sparar			875	820
210211 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}		28	3.120	3.120

Art.nr		210580	210581	210584	
TV-paket sovrum		Vikt	4.9 LE/LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L 6.2 XL QB	
TV-skåp i sovrummet med special TV-utdragssystem ³⁶⁾		970	-	-	
TV-hållare sovrum ³⁶⁾		-	530	-	
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1.535	1.535	-	
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel		-	-	305	
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	-	2.050	
Totalt pris enskilda tillval		2.505	2.065	2.355	
Paketpris		18/13/ 13	1.725	1.475	1.630
Du sparar			780	590	725
210212 TILLÄGG sat-anläggning Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för 2:a TV ^{12) 23)}	30	3.310	3.310	3.310	

Art.nr		210805	216005
Polarpaket ALDE (ej XL-modeller)	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Utvändiga isolermattor för vindruta och förarhyttens sidorutor		485	485
Invändig isolermatta för fotutrymmet i förarhytten		225	-
Isolerade dubbeldglas sidorutor/dörrfönster förarhytt		1.210	1.210
Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt		3.575	3.575
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)		1.240	1.240
Totalt pris enskilda tillval		6.735	6.510
Paketpris	88/83	5.150	4.930
Du sparar		1.585	1.580

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 4,9 LE	I 4,9 LE L	I 5,0 QB	I 5,0 QB L	I 5,9 XL LE	I 6,2 XL QB
Chassi Fiat Ducato									
310026	Motor 180 hk/132 kW Euro 6d Final, man. växellåda ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾	4.195	-5	O	O	O	O	O	O
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty) 9G hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾ **	4.465	-5	O	O	O	O	O	O
330340	16 tum alufälgar Fiat (standard superior)	935	-8	●	●	●	●	-	-
330345	16 tum alufälgar Fiat (dubbla axlar)	1.360	-12,5	-	-	-	-	●	●
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körförmoder ⁵⁷⁾	655	3	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn ⁵⁷⁾	1.570	-	O	O	O	O	O	O
310467	Totalviktshöjning 4 250 kg till 4 500 kg	360	-	O	O	O	O	-	-
212411	Totalviktshöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt ^{30) 49)} **	2.765	-	-	-	-	-	O	O
212416	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X2) ** ^{30) 49)}	8.995	60	-	-	-	-	O	O
212420	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4) ** ³⁰⁾	16.945	82	-	-	-	-	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsflädring på bakaxel ¹³⁾	5.035	45	O	O	O	O	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsflädring på bakaxel ¹³⁾	6.240	60	-	-	-	-	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsflädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	13.645	50	O	O	O	O	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsflädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	15.750	82	-	-	-	-	O	O
310630	Ratt och växelspäksknapp med läder	330	-	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	●	●	●	●
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310147	Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾	3.005	-	O	O	O	O	O	O
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3.670	30	O	O	O	O	●	●
330351	16 tum alufälgar (svart) med åretruntfälg (standard superior) ³²⁾	1.580	2	●	●	●	●	-	-
330361	16 tum alufälgar (svart) med åretruntfälg (dubbla axlar)	2.525	2,5	-	-	-	-	●	●
310467	Totalviktshöjning från 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	O	O	O	O	-	-
310468	Totalviktshöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbla axlar)	610	-	-	-	-	-	O	O
330841	AL-KO Air Premium X2, helluftsflädring på bakaxel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	7.765	45	O	O	O	O	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, helluftsflädring på bakaxel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	10.075	60	-	-	-	-	O	O
410011	Fotsteg insteg förarhytt körs in och ut elektriskt	610	5	O	O	O	O	O	O
Flera chassitillval Fiat/ Mercedes-Benz									
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8.700	70	O	O	O	O	O	O
330070	Stolvärme förarhytt (förar-/passagerarsäte) ⁶²⁾	845	2	O	O	O	O	O	O
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	O	O	O	O	O	O
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergarage	2.410	50	-	-	O	O	-	O
Påbyggnad utvändigt									
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	O	O	O	O	O	O
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4.150	1	O	O	O	O	O	O
410580	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,0 m	2.210	50	O	O	O	O	O	O
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2.460	55	-	O	-	O	O	O
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	-	O	-	O	O	O
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	-	-	-	-	O	O
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	O	O	O	O	O	O
410660	Utvändiga isolermattor för vindruta och förarhyttens sidorutor	485	10	●	●	●	●	O	O
410700	Isolerade dubbeldglas sidorutor/dörrfönster förarhytt	1.210	10	●	●	●	●	X	X
410114	Patenterat elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	530	15	-	-	O	O	-	O
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	O	O	-	O

** Tillval totalviktshöjning 5,4 t/5,5 t vid Fiat Ducato och motor 180 hk/132 kW Euro VI E (heavy duty) kan endast beställas tillsammans

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	14,9 LE	14,9 LE L	15,0 QB	15,0 QB L	15,9 XL LE	16,2 XL QB
Elsystem									
510054	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.315	-34	○	○	○	○	○	○
510055	2:a litium-jon-batteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batteridator ⁵⁵⁾	2.535	16	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	2.050	10	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	5	○	○	○	○	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramisk insats, (standard superior) ⁹²⁾	245	5	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage ⁶⁶⁾	190	20	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	○	○	○	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	2	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾			Standard	1	○	○	○	○
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3.575	45	●	●	●	●	X	X
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)	1.240	13	●	●	●	●	○	○
650260	Takklimatisering Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.850	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○	○	○	○	○
710180	Backkamerasytem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾			Standard	7	○	○	○	○
710503	TV-utdragssystem i sidosoffan ³⁶⁾	750	5	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" för TV-hållare ³⁹⁾	2.080	10	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elstyrt utdragssystem ³⁹⁾	3.225	18	-	-	-	-	●	●
910460	Extra TV-anslutning i sovrum ^{25) 36)}	360	3,5	●	●	-	-	●	-
710481	TV-skåp i sovrummet med TV-utdragssystem och anslutningssats ³⁶⁾	970	12	●	●	-	-	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	3	-	-	●	-	-	●
710470	Smart-LED-TV 24" sovrum för TV-skåp sovrum resp. tvättrumsvägg ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	10	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" bakre del inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	10	-	-	●	-	-	●
710575	Servicekamera på spillvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	14,9 LE	14,9 LE L	15,0 QB	15,0 QB L	15,9 XL LE	16,2 XL QB
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	○	○	○	○	○	○ ○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○	○	○	○	○ ○
Interiör									
810026	Stilen linea progressiva (ej superior) ⁷⁸⁾	915	-	○	○	○	○	○ ○	
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○	○	○	○ ○	
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○	○	○	○ ○	
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster (istället för nedsänkbar säng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○	○	○	○	○ ○	
810340	Nedsänkbar säng med fjädringsystem Carawinx istället för ribbotten	550	5	○	○	○	○	○ ○	
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○	○	○	○	○ ○	
810684	Sittgrupp med kortad L-del för bredare genomgång	340	-	○	○	○	○	- -	
810680	5:e sittplats på sidobänk med 3-punktsbälte ⁵⁾	1.085	10	○	○	○	○	○ ○	
Klädslar									
850600	Barcelona- Antara-tygkombination			Standard	-	X	X	X	X
850610	Venezia- Antara-tygkombination			Standard	-	X	X	X	X
850700	Malaga- textilläder/tygkombination				445	3	○	○	○
850640	Davos- textilläder/tygkombination				445	3	○	○	○
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination				1.570	7	○	○	○
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination				1.570	7	○	○	○
850670	Delvis skinn Elfenben Supreme- skinn-tygkombination				2.420	7	○	○	○
850680	Delvis skinn Sand Supreme- skinn-tygkombination				2.420	7	○	○	○
850690	Skinn Elfenben				3.870	10	○	○	○
850730	Skinn Sand				3.870	10	○	○	○
850740	Skinn Macchiato				3.870	10	○	○	○
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾				435	7	○	○	○

Kronan i Carthago linerklassen:

Mer komfort, mer oberoende

Exklusiv utvärdig design:



- Carthago Full-LED-strålkastare
- Modern glasfiberarmerad bussgavel
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Bodelskoncept:



- Two-level rumskoncept med ståhöjd i bodelen: 2,11 m
- Generös och bekväm rund sittgrupp för upp till 6 personer

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändigt åtkomst via sittbänkslocket i rund sittgrupp, via uppfällbar sidosittbänk samt luckor i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändigt höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stora uppställbara luckor i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvskällaren uppvärmt med golvvärmeeffekt

Maximalt oberoende:



- 235 l färskvatten/185 l spillvatten
- 2 x 80 Ah batterier (kan uppgraderas till 3 x 80 Ah eller 2 x 150 Ah litiumjonbatterier)
- Alde vattenburen centralvärme

AL-KO lågram Carthago special:



- Fiat Ducato AL-KO enkelaxel upp till 4,8 t, dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt
- Mercedes-Benz AL-KO enkelaxel upp till 4,5 t, dubbla axlar upp till 5,5 t totalvikt

I- Basfordon

- Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Dimstrålkastare
- Airbag förare/passagerare ¹¹⁾
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go
- 16 tum ståfälgar

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 90 l
- Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t
- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent (enkelaxlade modeller), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll krockbromssystem ⁶⁵⁾
- Manuell klimatanläggning
- Handskfack
- Hjulsidor med Carthagotext

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI E, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Bränsletank 65 l
- Förstärkt framaxel med ökad axelbelastning till 2,1 t
- Nyckelfri start inklusive start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent (enaxlade modeller), hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mugghällare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Spårviddsökning fram
- Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärming, elektrisk i förarhytten
- Hjulsidor original Mercedes-Benz

Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och takjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre luckättring, ytter tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Karmfönster Seitz de Luxe, med dubbla glas och karm utan köldbrygor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggningsplissé
- LED-ytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrts ingångssteg inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat, körbanan syns efter 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Extra hög, djupt neddragen vindruta

- Designad front "exklusive" över framrutan med svart fält
- Motorhuvudsdesign "Liner"- optisk förlängning framruta
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Sittposition förarhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förarhytten
- Förardörr med dubbel låsning, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Ljudisoleringssåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med inredningens tyg, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera och flaskhållare
- Överskåp runt om istället för nedsänkbar säng (Mercedes-Benz enaxlad)
- Skinnklädda paneler nedsänkbar säng, LED-spottar och förvaringsfack på sidan
- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Värmekoncept förarhytt

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt (booster) under förarsätet (Fiat), resp. i sideboardet (Mercedes-Benz) för riktad uppvärmning av fotutrymmet
- Elektrisk frontgardin med bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbräden fungerar som "värmeelement" för att varma upp förarhytten extra: Integrerade konvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla konvektorer på förar- och passagerarsida)
- Insteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 70 cm
- Uppvärmt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via rund sittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosittbänk och via stora luckor i golvet
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 450 kg
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringsystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastögglor
- Utvändig dusch i skotergaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Interiör

- Stilen linea chiara: Möbeldekor Noce Fino med fronter överskåp i högglans Elfenben

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- Stor främre rund sittgrupp med bred sidosoffa
- Modellerna XL: Rund XL-sittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan
- Panoramatakluca Heki III över rund sittgrupp med LED-spottar
- Bodelsfönster ovanför sidosittbänken på passagerarsidan
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln, låsning via elektriskt centralåls kök
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar

- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Gardin som dekor borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

Kök

- Komfortvinkelkök med utdragbar köksbänk som utökning bänkskiva, lättåtkomligt skafferi, flaskhållare och två sophinkar
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsytan med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- Elektriskt centrallås i köksavdelningen inklusive barskåp och skoskåp
- Separat besticklåda med indelning
- 3-läggig spis "Profi Gourmet" med delad täckskiva för extra avlastningsyta, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell överläckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Kaffebryggarlift kan sänkas ner från överskåp
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Utdragbart apoteksskåp, XL-modeller takhögt
- Elektrisk takfläkt

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 50 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modellerna 51 QB)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet med helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet (modellerna 50 LE, modellerna XL)

Badrum med separat duschkabin (modellerna 50 LE, 51 QB)

- Vattentäligt duschgaller i bodelens design
- Handdusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m
- Duschkar och duschkörnstanke med mörk granitlook, dusvhäggar med marmordekor inkl. klädskrokar
- Handdusch justerbar i höjdled; förkromad duschkärra (modell 50 LE)
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp
- Badrumsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr tvättutrum för toalettrum och avgränsning mot bodelen)

XL-badrum XL-rumskoncept (modellerna 61 XL LE, 64 XL QB)

- Öppen tvättdel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- Rund XL-duschkabin med vattentäligt duschgaller i bodelens design och tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handdusch med takfönster inklusive mörkläggningsplissé
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkärra
- Duschkar och duschkörnstanke med mörk granitlook, dusvhäggar med marmordekor inkl. klädskrokar
- Extra vattenburen golvvärme: extra värmeslingor i dubbelgolvet badrum
- Taklucka Mikro-Heki i toalettrummet
- Separat toalettrum med sidofönster, handdukstork och utökning av benutrymmet

Sovrum

Nedsänkbar säng över förarhytten (ej Mercedes-Benz enkelaxell)

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar
- Avskiljande draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bädtyta
- Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvskällaren
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvskällaren (vattenutsläppcentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Spillvattenslangset med bajonettanslutning

Gasol

- Utvändig, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i skotergarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, elektroniskt styrd 22 A batteriladdare, avstängning vid underspänning inklusive laddning startbatteri
- Uppvärmd battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier i dubbelgolvskällaren, åtkomst från skotergaraget (enaxlade modeller Fiat genom förvaring i dubbelgolvet passagerarsida), huvudbrytare
- Multifunktionspanel bakom skyddande lock över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgrupp, i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), skotergarage
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i entrén
- LED-accentljus i köket/sittbänkssockeln
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i den runda badrumsvägen
- Nattbelysning med lysdioder vid golvet; kan styras från entrén och sovrummet
- Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV

- TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidosittbänk för 32", anslutning förberedd för Smart-LED-TV 32"/40"

Alde vattenburen centralvärme

- Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och skotergarage
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum
- Instrumentbräden uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichyta under instrumentbräden med varmvattenslangar vilket sprider värmen behagligt booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Fiatmodeller:
Motor 180 hk som standard



Läs nog i genom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 50 LE		I 50 LE DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7890/2270/3080	8050/2270/3120	7890/2270/3090	8050/2270/3120
Axelavstånd (mm)	4543	4643	3820/800	3920/800
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhhöjd i bodel/omklädnings-/sovrum (mm)	2110/1980		2110/1980	
Invändig höjd garage (mm)	1320		1320	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800 ¹⁾	4 500	5 000/5 500 ¹⁾	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 885 (3 691-4 079)	3 955 (3 757-4 153)	4 006 (3 806-4 206)	4 096 (3 891-4 301)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	252	266	631	539
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	3 ⁹³⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5	2/3	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2010/2030 x 850		2010/2070 x 850	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600	
Mått konvertering/soffgrupp (mm) *	1930 x 1290/845		1930 x 1290/845	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	235		235	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	50		50	
Spillvattenvolym (l)	185		185	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1
Art.nr	132138	132438	132148	132448

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning
* tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonetts totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Fiatmodeller:
Motor 180 hk som standard



Läs nog i genom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!






	I 51 QB		I 51 QB DA	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3080	8070/2270/3120	7910/2270/3090	8070/2270/3120
Axelavstånd (mm)	4543	4643	3820/800	3920/800
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Stähöjd i bodel/omklädnings-/sovrum (mm)	2110/1980		2110/1980	
Invändig höjd garage (mm)	1120/1240*		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1150 x 1080		1150 x 1080	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1150 x 1080		1150 x 1080	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800 ¹⁾	4 500	5 000/5 500 ¹⁾	
Vikt i körligt skick (kg) ⁶⁾	3 865 (3 672-4 058)	3 935 (3 738-4 132)	3 986 (3 787-4 185)	4 036 (3 834-4 238)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	272	286	651	599
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	3 ⁹³⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5	2/3	4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000 x 1450		2000 x 1450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering/soffgrupp (mm) *	1930 x 1290/845		1930 x 1290/845	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	235		235	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	50		50	
Spillvattenvolym (l)	185		185	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1
Art.nr	132178	132478	132188	132488

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning

* Tillval elcykel-/skotergarage

** endast tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI	AL-KO lågram DA 40 heavy	AL-KO lågram DA 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	8590/2270/3090	8740/2270/3120	8840/2270/3090	8990/2270/3120
Axelavstånd (mm)	4240/800	4340/800	4240/800	4340/800
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel/omklädnings-/sovrum (mm)	2110/1980		2110/1980	
Invändig höjd garage (mm)	1320		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	5 000/5 500 ¹⁾		5 000/5 500 ¹⁾	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	4 216 (4 005-4 427)	4 286 (4 072-4 500)	4 236 (4 024-4 448)	4 296 (4 081-4 511)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	412	341	390	328
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5		4/5	
Mått bakre säng (mm)	2000/2000 x 850		2000 x 1450	
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mått konvertering/soffgrupp (mm) *	1940 x 1480/845		1940 x 1480/845	
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	235		235	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	50		50	
Spillvattenvolym (l)	185		185	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Utag 230 V/12 V/USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1
Art.nr	132212	132412	132222	132422

¹⁾ Tillval med max. totalviktshöjning

* Tillval elcykel-/skotergarage

** endast tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonet totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216080	212085	212086
Superpaket	Vikt	Fiat	MB Enkelaxlad	MB Dubbla axlar
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassitillval				
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	-	-
Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC ³³⁾		-	3.710	3.710
Farthållare	Serie	550	550	550
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225	225
Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion		-	-	3.670
Bränsletank 92 liter		-	485	485
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	455	455
Kombiinstrument med färgdisplay		-	570	570
Regnsensor		-	245	245
Elektrisk parkeringsbroms		-	600	600
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		610	610	610
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	-	-
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465	465
Tillval kaross				
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektr. inställnings- och uppvärmningsbara		435	435	435
XL-entrédörr "Safetyluxe" (b: 63 cm) med dubbel låsning och "coming home" ¹⁷⁾		1.810	1.810	1.810
Centrallås för förarhytts-, entrédörr, last- och skotergarageluckor ⁹⁸⁾		1.210	1.210	1.210
Skotergarageinredning med nålfiltmatta, lastnät, lastsäkringssystem		370	370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390	390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)		1.240	1.240	1.240
Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾		465	465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515	515	515
Carthago set med tre fartygsinstrument integrerade i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340	340	340
Toalett Thetford C260 med keramisk insats ⁹²⁾		245	245	245
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120	120
Förberedelse solcellspanel		255	255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255	255
Radio /moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4 x) ^{54) 80) 88)}		1.160	1.160	1.160
Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbräden		1.210	1.210	1.210
Totalt pris enskilda tillval		12.400	18.190	21.860
Paketpris	95/95/125	Standard	Standard	Standard
Du sparar		12.400	18.190	21.860
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-	960	-	-
210300 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	Standard	Standard	Standard
210335 TILLÄGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ^{51)*}	0,5	-	3.825	3.825

* MBUX 10,2" multimedia obligatoriskt vid Mercedes-Benz-modeller fr.o.m. januari 2024

Art.nr		216009
Infotainmentpaket Fiat*	Vikt	
	kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbräden ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt och växelspäksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾		✓
Paketpris	2	2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr		212315	212316
Förarassistanspaket Mercedes-Benz * 56)		Enkelaxlad	Dubbla axlar
	Vikt	EUR	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiv bromsassistent		✓	✓
Aktiv uppmärksamhetsassistent		✓	✓
Kontrollsysteem däcklufttryck		✓	-
Paketpris	2	1.990	1.620

*Endast med multimedia MBUX 10,2" och automatväxellåda 9G Tronic

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx		Vikt
	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x)		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	2	1.170

Art.nr		210731
Paket kök/kaffe		Vikt
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering		2.050
Kaffekapselbryggare för kaffebryggarlift med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾		600
Totalt pris enskilda tillval		2.650
Paketpris	12	2.290
Du sparar		360

Art.nr		210561	210563
Sat- och TV-paket	Vikt	32": (ej modellerna XL)	40": (endast modellerna XL)
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2.080	-
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		-	1.030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.200
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}		3.625	3.625
Totalt pris enskilda tillval		5.705	6.855
Paketpris	38/46	4.405	5.150
Du sparar		1.300	1.705
210213 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	2	380	380
210217 TILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	9	600	600

Art.nr		210580	210584
TV-paket sovrum	Vikt	Modellerna: 50 LE, 61 XL LE	Modeller: 51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet ³⁶⁾		810	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1.535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel		-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2.050
Totalt pris enskilda tillval		2.345	2.355
Paketpris	18/13	1.620	1.630
Du sparar		725	725
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310	3.310
210216 TILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37	3.635	3.635

Art.nr		210841	210842
Klima Summer-paket	Vikt	ej Modellerna XL	endast Modellerna XL
	kg	EUR	EUR
Takklimatisering Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.850	2.850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3.165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.500
Totalt pris enskilda tillval		6.015	6.350
Paketpris	90/95	4.885	5.150
Du sparar		1.130	1.200

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassi Fiat Ducato									
310026	Motor 180 hk/132 kW Euro 6d Final, man. växellåda ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾	4.195	-5	O	O	O	O	O	O
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty) 9G hydraulisk automatväxel ^{67) **}	4.465	-5	O	O	O	O	O	O
330340	16 tum alufälgar Fiat	935	-8	O	-	O	-	-	-
330345	16 tum alufälgar Fiat (dubbla axlar)	1.360	-12,5	-	O	-	O	O	O
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn	990	-	O	O	O	O	O	O
212400	Totalviktshöjning 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	980	45	O	-	O	-	-	-
212405	Totalviktshöjning 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18.375	50	O	-	O	-	-	-
212410	Totalviktshöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (för dubbla axlar)** ³⁰⁾	1.200	-	-	O	-	O	O	O
212415	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	7.440	60	-	O	-	O	O	O
212420	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	16.945	82	-	O	-	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	5.035	45	O	-	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	6.240	60	-	O	-	O	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	13.645	50	O	-	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	15.750	82	-	O	-	O	O	O
310630	Ratt och växelpaksknapp med läder	330	-	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	●	●	●	●
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310147	Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾	3.005	-	O	O	O	O	O	O
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3.670	30	O	●	O	●	●	●
330351	16 tum alufälgar (svart) med åretruntfälg ³²⁾	1.580	2	O	-	O	-	-	-
330361	16 tum alufälgar (svart) med åretruntfälg (dubbla axlar)	2.525	2,5	-	O	-	O	O	O
310468	Totalviktshöjning från 5 000 kg till 5 500 kg (dubbla axlar)	610	-	-	O	-	O	O	O
330841	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	7.765	45	O	-	O	-	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	10.075	60	-	O	-	O	O	O
410011	Fotsteg insteg förarhytt körs in och ut elektriskt	610	5	O	O	O	O	O	O
Flera chassitillval Fiat/ Mercedes-Benz									
330070	Stolvärme förarhytt (förar-/passagerarsäte) ⁶²⁾	845	2	O	O	O	O	O	O
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾ (ej MB enkelaxel)	8.700	70	O	O	O	O	O	O
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	O	O	O	O	O	O
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergarage	2.410	50	-	-	O	O	-	O
Påbyggnad utvändigt									
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	O	O	O	O	O	O
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4.500	1	O	O	O	O	O	O
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2.460	55	O	O	O	O	O	O
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	●	●	●	●	O	O
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m	3.500	65	-	-	-	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	O	O	O	O	O	O
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelskiva (ej Mercedes-Benz enaxlad) ⁵⁹⁾	1.040	20	O	O	O	O	O	O
410114	Patenterat elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	530	15	-	-	O	O	-	O
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	O	O	-	O

** Tillval totalviktshöjning 5,4 t/5,5 t vid Fiat Ducato och motor 180 hk/132 kW Euro VI E (heavy duty) kan endast beställas tillsammans

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Elsystem									
510040	3:e gelbatteri, totalt: 3 x 80 Ah (ej Mercedes-Benz enaxlad) ⁹⁴⁾	695	25	○	○	○	○	○	○
510054	Lithium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.000	-34	○	○	○	○	○	○
510055	2:a lithium-jon-batteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batteridator ⁵⁵⁾	2.535	16	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○	○	○	○	○
510101	Solcellspanel: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.570	15	○	○	○	○	○	○
510121	Solcellspanel: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.515	30	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	2.050	10	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○
510500	Timerstyrd elektriskt uppvärmd framruta	1.360	-	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utväntig förvaring i dubbelgolv, passagerarsida	285	5	○	○	○	○	○	○
610240	Toalett Thetford med pumpningssystem och fekalietank ^{16) 74)}	3.310	30	-	○	-	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage ⁶⁶⁾	190	20	○	○	○	○	○	○
610520	Säkerhetsskåp (montering i dubbelgolv, ej Mercedes-Benz enkelaxel)	550	10	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550020	Bänkskiva med Corian av hög kvalitet	1.675	10	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	○	○	○	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	12.500	12	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffekapselbryggare med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾	600	3	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650180	Extra vattenburen golvvärme: värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	610	10	-	○	-	○	○	○
650020	Uppvärmbar golvmatta förarhytt (ej Mercedes-Benz enkelaxel)	665	10	○	○	○	○	○	○
650260	Takklimatisering Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○	○	○	○	○
710180	Backkamerasytem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾		Standard	7	○	○	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" för uppfällbar TV-hållare ³⁹⁾	2.080	10	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elstyrt utdragssystem ³⁹⁾	3.225	18	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrum ³⁶⁾	810	8	●	●	-	-	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	3	-	-	●	●	-	●
710470	Smart-LED-TV 24" för TV-skåp i sovrum ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	10	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	10	-	-	●	●	-	●
710575	Servicekamera på spillvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	●	●	●	●	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○	○	○	○	○
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.225	37	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Interiör									
810032	Stilen linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster (istället för nedräkbar säng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810361	Elstyrd nedräkbar säng inkl. Carawinx (ej Mercedes-Benz enkelaxel)	1.735	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
810830	Soffbord utdragbart	845	1	- - - - -		- - - - -		○ ○ ○ ○ ○	
810660	5:e sittplats sidosittbänk med 3-punktsbälte (ej MB enkelaxel) ^{5) 4) 59)}	1.085	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		- - - - -	
810662	5:e sittplats sidosittbänk med 3-punktsbälte ^{5) 27)}	1.085	10	- - - - -		- - - - -		○ ○ ○ ○ ○	
Klädslar									
850600	Barcelona- Antara-tygkombination		Standard	-	X X X X X			X X	
850610	Venezia- Antara-tygkombination		Standard	-	X X X X X			X X	
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850670	Delvis skinn Elfenben Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850680	Delvis skinn Sand Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850730	Skinn Sand	3.870	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850750	Skinn Sand Performance	4.465	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850760	Skinn Macchiato Performance	4.465	10	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	7	○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○ ○	

Kraftpaketet i Carthago linerklassen

på Iveco Daily 5,6 t/6,7 t med bakhjuldrift med stark traktion/dubbelmontage

Exklusiv utvändig design:



- Carthago Full-LED-strålkastare
- Modern glasfiberarmerad bussgavel
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Iveco Daily:



- Bakhjuldrift med stark dragförmåga
- Släpvagnsvikt upp till 3 500 kg
- Extremt kraftfulla motorer med 3,0 l slagvolym med upp till 207/152 kW och 470 Nm vridmoment (tillval)

Bodelskoncept:



- Two-level rumskoncept med stå höjd i bodelen: 2,11 m
- Generös och bekväm rund sittgrupp för upp till 6 personer

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Invändigt åtkomst via sittbänkslocki den runda sittgruppen, öppningsbar sidosittbänk samt luckor i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändigt höjd 20 cm) förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 20 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr med stora uppställbara luckor i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

Maximalt oberoende:



- 235 l färskvatten/200 l spillvatten
- 2 x 80 Ah batterier (kan uppgraderas)
- Alde vattenburen centralvärme

Basfordon

- Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Dimstrålkastare
- 16 tum ståfälgar

Iveco Daily

- Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI E, 6-växlad växellåda, bakhjuldrift
- Modellerna 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (totalvikt standard 5,6 t, tillval 5,8 t)
- Modellerna 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)
- Standardram med däck dubbelmontage bakaxeln
- Bränsletank 90 l
- Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbla länkar med stel bakaxel med parabelfjädring
- ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, hillholder
- Farthållare
- Assistansdisplay (centralt TFT-cluster)
- Dragkrok förberedd (utskärning i den glasfiberarmerade bakre delen med elläsning)
- Reservdäck med hållare under garagegolvet
- Tunglasthjul bak

Karoskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karoskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utväntigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre luckättnings, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Karmfönster Seitz de Luxe, med dubbla glas och karm utan köldbryggor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggningsplissé
- LED-lytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrt ingångssteg inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda för att se körbanan tidigt
- Extra hög, djupt neddragen vindruta
- Designad front "exklusiv" över framrutan med svart fält
- Motorhuvudsdesign "Liner"- optisk förlängning framruta
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Spegelarmsförlängning med funktionen regnvattenavledning
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Sittposition förarhytt flyttad utåt: bättre sikt och bredare genomgång till förarhytten
- Förardörr med dubbel låsning, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Motgående bussvindruteorkare
- Ljudisoleringsåtgärder motorrum
- Aguti "Roadliner" komfortstolar för förare och passagerare med Carthago-logo, med inredningens tyg, vridbara, med integrerade säkerhetsbälten och stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera, och flaskhållare
- Skinnklädda paneler nedsänkbar säng, LED-spottar och förvaringsfack på sidan

- Ståhöjd under den nedsänkbara sängen upp till 190 cm
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Värmekoncept förarhytt

- Isolerade dubbglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt (booster) under förarsätet
- Elektrisk frontgardin med bikakestruktur med separat programmerbar privacy- och solskyddsfunktion
- Instrumentbräden fungerar som "värmeelement" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade konvektorer med styrplåt för cirkulation (dubbla konvektorer på förar- och passagerarsida)

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Uppvärmtn genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via rund sittgrupp med patenterade beslag, uppfällbar sidosittbänk och via stora luckor i golvet
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 20 cm) med förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 20 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 450 kg
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringsystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastögler
- Utvändig dusch i skotergaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Interiör

- Stilen linea chiara: Möbeldekor Noce Fino med fronter överskåp i högglans Elfenben och lotusvitt

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- Stor främre rund sittgrupp med bred sidosoffa
- Modellerna XL: Rund XL-sittgrupp med lång sidosoffa inklusive utdragbar ligg-/sittyta på passagerarsidan
- Panoramatakluca Heki III över rund sittgrupp med LED-spottar
- Bodelsfönster ovanför sidosittbänken på passagerarsidan
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln, låsning via elektriskt centrallås kök
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Gardin som dekor borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

Kök

- Komfortvinkelkök med utdragbar köksbänk som utökning bänkskiva, lättåtkomligt skafferi, flaskhållare och två sophinkar
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsytan med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med Soft-Close-stängning
- Elektriskt centrallås i köksavdelningen inklusive barskåp och skoskåp
- Separat besticklåda med indelning
- 3-lägig spis "Profi Gourmet" med delad täckskiva för extra avlastningsyta, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell överläckning inklusive väggfäste för utökad arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Kaffebyggarlift kan sänkas ner från överskåp

- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Utdragbart apoteksskåp, XL-modeller takhögt
- Elektrisk takfläkt

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med låsbar avgränsningsdörr resp. massiv träskjutdörr (modellerna XL) mot bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 50 LE)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet inklusive helfigursspegel (modellerna XL)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan integrerat i omklädningsrummet

Badrum med separat duschkabin (modell 50 LE)

- Vattentåligt duschgaller i bodelens design
- Handdusch med taklucka, ståhöjd 1,98 m
- Duschkar och duschrörstolpe med mörk granitlook, duschkägar med marmordekor inkl. klädkrok
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkäg
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp
- Badrumsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr tvättrum för toiletrum och avgränsning mot bodelen)

XL-badrum med XL-rumskoncept (Modellerna 61 XL LE, 64 XL QB)

- Öppen tvättdel och designhandfat
- Taklucka Mini-Heki
- Rund XL-duschkabin med vattentåligt duschgaller i bodelens design och tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handdusch med takfönster inklusive mörkläggningsplissé
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkäg
- Duschkar och duschrörstolpe med mörk granitlook, duschkägar med marmordekor inkl. klädkrok
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet badrum
- Taklucka Mikro-Heki i toilettrummet
- Separat toiletrum med sidofönster, handdukstork och utökning av benutrymmet

Sovrum

Nedsänkbar säng över förarhytten

- Ribbotten och kvalitetsmadrass
- Sängen sänks ner extra lågt: Man går upp visa sidosätet
- Mycket stabilt i sovläge, bokhylla och LED-spottar
- Avskiljande draperi framför den nedsänkbara sängen mot bodelen
- Taklucka Mini-Heki

Fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inklusive utökad bädgyta
- Integrerat TV-skåp i sovrummet med hylla
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvskällaren
- Överskåp runt om

⌘ Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvskällaren (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Spillvattenslangset med bajonettslutning

Gasol

- Utvändig, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i skotergarage inklusive laddare/säkringar/jordfelsbrytare, elektroniskt styrd 22 A batteriladdare, avstängning vid underspänning inklusive laddning startbatteri
- Uppvärmdu battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier i dubbelgolvet, åtkomlig från skotergarage, huvudbrytare
- Multifunktionspanel bakom skyddande lock över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgrupp, i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten, skotergarage
- USB-uttag i förarhytten (2 x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i entrén
- LED-accentljus i köket/sittbänkssockeln
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i den runda badrumsvägen
- Nattbelysning med lysdioder vid golvet; kan styras från entrén och sovrummet
- Trappsteg i bodelen mot omklädningsrummet med infälld belysning

TV

- TV-utdragssystem "Quick up" bakom ryggstöd sidosittbänk för 32", anslutning förberedd för 32"/40"-Smart-LED-TV

⌘ Alde vattenburen centralvärme

- Alde vattenburen centralvärme (XL-modeller med separat värmecirkulation), drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och skotergarage
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet XL-badrum
- Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichyta under instrumentbrädan med varmvattenslangar vilket sprider värmens behagligt booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basfordon	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Standardchassi	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290*)	8600/2270/3290	8855/2270/3290
Axelavstånd (mm)	4350	4750	5100
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	200/200	200/200	200/200
Ståhöjd i bodel/ omklädnings-/sovrum (i mm)	2110/1980	2110/1980	2110/1980
Invändig höjd garage (mm)	1450	1450	1290
Dörrbredd /-höjd garage passagerarsida (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Totalvikt (kg) ⁹⁾	5 600/5 800 ^{1)/6 700¹}	6 700	6 700
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	4 125 (3 919- 4 331)	4 615 (4 384- 4 846)	4 645 (4 413- 4 877)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	1 111	1 712	1 678
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	3 500	3 500	3 500
Max. antal sittplatser vid körsättning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Antal bäddar (standard/tillval)	4/5	4/5	4/5
Mått bakre säng (mm)	2010/2030 x 850	2000/2000 x 850	2000 x 1450
Mått nedsänkbar säng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	1930 x 1290/845	1940 x 1480/845	1940 x 1480/845
Kylskåp volym/därav frysack (l)	153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Alde VV	Alde VV	Alde VV
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	235	235	235
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	50	50	50
Spillvattenvolym (l)	200	200	200
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Utag 230 V/12 V/USB	5/2/2	5/2/2	5/2/2
Art.nr	132308	132338	132342

¹⁾ tillval totalviktshöjning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t

* tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonetens totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 110 mm).

Art.nr		212090
Superpaket	Vikt	
	kg	EUR
Chassitillval		
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		1.975
ESP med Traction Control och hillholder ⁴¹⁾		820
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		1.020
Elektrisk parkeringsbroms		960
Finish instrumentbräda med applikationer i krom		285
Förarhyttens stolar ställbara i lutning (fram)		610
Manuella stödben för bekvämare boende		485
Tillval kaross		
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara		435
XL-entrédörr "Safetyluxe" (bredd 63 cm) med dubbel låsning och "coming home" ¹⁷⁾		1.810
Centrallös för förarhytts-, entrédörr, last- och skotergarageluckor ⁹⁸⁾		1.210
Skotergarageinredning med nälfiltmatta, lastnät, lastsäkringssystem		370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)		1.240
Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾		465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök ¹⁸⁾		515
Carthago set med tre fartygsinstrument integrerade i undersidan av den nedsänkbara sängen ⁵³⁾		340
Toalett Thetford C260 med keramisk insats ⁹²⁾		245
USB-uttag i överskåp bakre säng		120
Förberedelse solcellspanel		255
Förberedelse för sat-anläggning		255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255
Radio /moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4 x) ^{80) 88)}		1.160
Backkamerasystem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbräden		1.210
Totalt pris enskilda tillval		16.430
Paketpris	101	Standard
Du sparar		16.430
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-	960
210300 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	725

Art.nr		212312
Förarassistanspaket Iveco ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	EUR
Förarassistanspaket Iveco⁵⁶⁾		
Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)		✓
Automatisk avståndsreglering (ACC) med köfunktion		✓
Automatisk helljusaktivering		✓
Aktiv avåkningsvarnare varningston		✓
Kontrollsysteem däcklufttryck		✓
Regnsensor med automatiskt halvljus		✓
Paketpris	4	8.920

Art.nr		212500
Paket entrédörr lyx	Vikt	
	kg	EUR
Paket entrédörr lyx		
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x)		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	2	1.170

Art.nr			210731
Paket kök/kaffe		Vikt	
		kg	EUR
Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering			2.050
Kaffekapselbryggare för kaffebryggarlift med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾			600
Totalt pris enskilda tillval			2.650
Paketpris	12		2.290
Du sparar			360

Art.nr		210561	210563
Sat- och TV-paket		Vikt	32": 50 LE
		kg	40": 61 XL LE, 64 XL QB
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾			2.080
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"			-
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾			1.030
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}			2.200
Totalt pris enskilda tillval			3.625
Paketpris	38/46		4.405
Du sparar			1.705
210213 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	2		380
210217 TILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	9		600

Art.nr		210580	210584
TV-paket sovrum		Vikt	Modellerna: 50 LE, 61 XL LE
		kg	Modell: 64 XL QB
Carthago TV-utdragssystem för TV-skåpet i sovrummet ³⁶⁾			810
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}			1.535
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel			-
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}			305
Totalt pris enskilda tillval			2.050
Paketpris	18/13		2.345
Du sparar			2.355
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30		3.310
210216 TILLÄGG Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37		3.635

Art.nr		210841	210842
Klima Summer-paket		Vikt	Modell: 50 LE
		kg	Modeller: 61 XL LE, 64 XL QB
Takklimatisering Truma Aventa comfort ¹²⁾			2.850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾			3.165
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾			-
Totalt pris enskilda tillval			3.500
Paketpris	90/95		6.015
Du sparar			6.350
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30		4.885
210216 TILLÄGG Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37		5.150

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassi Iveco Daily						
310010	Iveco Daily version med 6,7 t totalvikt (istället för 5,6 t), totalviktsökning 2,4 t ³¹⁾	13.670	290	○	X	X
310263	Motor Iveco 21: 207 hk/152 kW, Euro VI E, inkl. 8-växlad automatlåda ⁷⁰⁾	12.070	128	○	○	○
Iveco Daily 5,6 t: Komfortpaket Plus för basfordon (paket rekommenderas!)						
- Spårviddsökning fram och bak						
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO"						
- (hellyuftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel) ¹³⁾						
- Alufälgar fram med däck 235/65 R 16C ²⁴⁾						
- Totalviktshöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)						
Iveco Daily 6,7 t: Komfortpaket Plus för basfordon (paket rekommenderas!)						
- Spårviddsökning fram						
- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO"						
- (hellyuftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel) ¹³⁾						
- Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t ²⁴⁾						
310620	Differentialspärr bakaxel	1.250	11	○	○	○
331440	Dragkrok (släpvagnsvikt max. 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t)	2.725	50	○	○	○
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering ^{40) 46) 48)}	9.655	130	○	○	○
410010	Fotsteg insteg förarhytt körs in och ut elektriskt ³⁴⁾	610	5	○	○	○
330070	Stolvärme förarhytt (förar-/passagerarsäte) ⁶²⁾	845	2	○	○	○
Påbyggnad utväntigt						
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	○	○	○
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4.500	1	○	○	○
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2.460	55	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	-	●	●
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○	○
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet med fyra transportboxar ⁵⁹⁾	1040	20	○	○	○
Elsystem						
510040	3:e gelbatteri, totalt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	695	25	○	○	○
510061	Högkapacitetspaket Iveco Daily 6,7 t: totalt 4 x 80 Ah gelbatterier, inkl. laddare 44 Ah	1.180	50	○	○	○
510054	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.315	-34	○	○	○
510055	2:a litium-jon-batteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batteridator ⁵⁵⁾	2.535	16	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○	○
510101	Solcellspanel: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.570	15	○	○	○
510121	Solcellspanel: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.515	30	○	○	○
510180	Spänningssvängare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	2.050	10	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○
510500	Timerstyrd elektriskt uppvärmd framruta	1.360	-	○	○	○
Gasol vatten övrigt						
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utväntig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	5	○	○	○
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravläsning, 60 l volym ^{40) 46)}	2.355	50	○	○	○
610260	Toalett Thetford med pumpningssystem och fekalietank ^{16) 74)}	3.310	30	○	○	○
610243	Keramisk toalett med fast fekalietank: Volym 120 l ⁶¹⁾	3.100	25	○	○	○
610300	Möjlighet till genomspolning av fekalietanken med spillvatten	1040	5	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage	190	20	○	○	○
610520	Säkerhetsskåp (montering i dubbelgolvet, beroende på planlösning)	550	10	○	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Kök utrustning						
550020	Bänkskiva med Corian av hög kvalitet	1.675	10	○	○	○
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	○	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	12.500	12	○	○	○
550284	Kaffekapselbryggare med anslutning inkl. kapselhållare och uppsättning koppar ⁹⁶⁾	600	3	●	●	●
Uppvärmning klimat						
650190	Extra vattenburen golvvärme: värmeslingor vid sittgruppen ⁹¹⁾	610	10	○	○	○
650260	Takklimatisering Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	●	●	●
Multimedia						
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○	○
710180	Backkamerasystem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾		Standard	7	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" för uppfällbar TV-hållare ³⁹⁾	2.080	10	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elstyrt utdragssystem ³⁹⁾	3.225	18	-	●	●
710471	Carthago TV-utdragssystem för TV-skåp sovrum ³⁶⁾	810	8	●	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel	305	3	-	-	●
710470	Smart-LED-TV 24" för TV-skåp i sovrum ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	10	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" bakre del inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ström, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	10	-	-	●
710575	Servicekamera på spillvattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○
Sat-anläggningar						
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	●	●	●
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○	○
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.225	37	○	○	○
Interiör						
810032	Stilen linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○	○	○
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" förarhytt inkl. två panorama-takfönster (istället för nedsänkbar säng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○	○	○
810361	Elstyrd nedsänkbar säng inkl. Carawinx	1.735	10	○	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○	○	○
810830	Soffbord utdragbart	845	1	-	○	○
810660	5:e sittplats sidosittbänk med 3-punktsbälte ^{5) 4) 59)}	1.085	10	○	-	-
810662	5:e sittplats sidosoffa med 3-punktsbälte ^{5) 27)}	1.085	10	-	○	○
Klädslar						
850600	Barcelona (23)- Antara-tygkombination		Standard	-	X	X X
850610	Venezia- Antara-tygkombination		Standard	-	X	X X
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○
850720	Delvis skinn Macchiato (23)- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○
850670	Delvis skinn Elfenben Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	○	○	○
850680	Delvis skinn Sand Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○	○	○
850730	Skinn Sand	3.870	10	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance	4.465	10	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance	4.465	10	○	○	○
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	7	○	○	○

Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong, unikt 4-rumskoncept

Bodelskoncept:



- Rund loungesittgrupp bak med elstyrd TV-schäslong (tillval), höjd köksbänk i vertikal vågform och unikt 4-rumskoncept
- 40" plattskärm, elstyrd (tillval)
- Under rund loungesittgrupp integrerat elcykel-/skotergarage med invändig höjd på 114 cm (53 L upp till 145 cm)
- Elektriskt nedsänkbar enkelsäng på längden med generöst bäddmått och genomgående bäddtyta på 200/195 x 210 cm, kan bekvämt sänkas lågt, utdragbar trappa, hög sithöjd

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 50 cm (Fiat)/
57 cm (Iveco)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Bekväm invändig åtkomst via flera stora luckor i bodelsgolvet
- Utvändig förvaring i dubbelgolvet extra låg (höjd 63 cm, bredd 110 cm) på förar- och passagerarsida
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) med stor förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), lastas bekvämt också genom XL-entrédörr via stora uppställbara luckor i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeeffekt

Teknik och oberoende:



- Stora färskvatten- och spillvattenförråd (210 l/155 l)
- Vattenutsläppscentral i dubbelgolvskällaren (vid entrén)
- Alde vattenburen centralvärmepump med värmeförstärkare i förarhytten
- Äkta vattenburen golvvärme vid den runda loungesittgruppen bak

I- Basfordon

- Carthago Full-LED-strålkastare (halv- och helljus) inklusive LED-varselljus
- Dimstrålkastare
- Bränsletank 90 l
- 16 tum stålfälgar

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk/132 kW, rak 4-cylindrig, 380 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdrift
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO lågram enkelaxel, modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO lågram dubbela axlar
- Förstärkta framaxelfjädrar med ökad axelbelastning till 2,3 t
- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent (modell 53), farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll krockbromssystem⁶⁵⁾
- Airbag förare/passagerare¹¹⁾
- Manuell klimatanläggning
- Handskfack
- Hjulsidor med Carthagotext
- Stänkskydd fram- och bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go

Iveco Daily

- Motor: HPI diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk/115 kW, Euro VI E, 6-växlad växellåda, bakhjulsdrift
- Modell 53: Iveco Daily 5,6 t (totalvikt standard 5,6 t, tillval 5,8 t)
- Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (totalvikt standard 6,7 t)
- Standardram med däck dubbelt montage bakaxeln
- Framaxel separat hjulupphängning och torsionsfjädring med dubbela länkarmar; stel bakaxel med parabelfjädring
- ESP, ABS, elektronisk startspärr, ASR, hillholder
- Farthållare
- Assistansdisplay (centralt TFT-cluster)
- Dragkrok förberedd (utskärning i den glasfiberarmerade bakre delen med elläsning)
- Reservdäck med hållare under garagegolvet
- Tunglasthjul bak

Karoskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karoskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och takjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänkskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Tanklock bränsle infälld i sidoväggen
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil (Fiat)
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Karmfönster Seitz de Luxe, med dubbala glas och karm utan köldbrygor och plan utsida, försedda med myggnät, mörkläggningsplissé
- LED-lytterbelysning över entrédörren med dropplist
- Elstyrt ingångssteg inklusive varningssummer

Förarhytt

- Framåtlutande instrumentbräda (Fiat körbanan syns efter 2,77 m)
- Extra hög, djupt neddragen vindruta
- Designad front "exklusiv" över framrutan med svart fält
- Motorhusdesign "Liner" - optisk förlängning framruta
- Plisségardin framruta med bikakestruktur
- Plisségardin som dras i sidled vid sidofönstren
- Spegelarmsförlängning med funktionen regnvattenavledning (Iveco Daily)
- Front av glasfiberarmerad plast, dubbel isolering
- Förardörr med dubbel läsning, elektrisk fönsterhiss, dropplist
- Motgående buss vindrutetorkare (Iveco)
- Ljudisoleringstyg för motorrum
- Aguti „Roadliner“ komfortstolar för förare och passagerare, med Carthago-logo, med inredningens tyg, stoppade armstöd
- Instrumentbräda med skinn, med praktiskt sideboard, förberedd för integrerad monitor för backkamera, och flaskhållare
- Skinnklädda paneler nedsänkbar säng inkl. solskydd, med indirekt belysning och LED-spottar
- Sideboard på passagerarsida med två värmekonvektorer och förvaring över

Värmekoncept förarhytt

- Isolerade dubbelglas förarhytt: Sido- och dörrfönster
- Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt (booster) under förarsätet
- Instrumentbräden fungerar som "värmeelement" för att värma upp förarhytten extra: Integrerade konvektorer med styrplåt för cirkulering (dubbla konvektorer på förar- och passagerarsida)
- Insteg förarhytt: riktad uppvärmning med extra konvektor

Dubbelgolvskällare

- Höjd upp till 50 cm (Fiat) resp. 57 cm (Iveco)
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via flera stora luckor i bodelsgolvet
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 36 cm (Fiat resp. 33 cm (Iveco)) med stor förvaring i dubbelgolvskällaren (höjd 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco))
- Uppvärmt genomgående lastutrymme med belysning lucka i dubbelgolvet i delen med omklädningsrum (36 cm nyttjandeedjup) för bekväm urlastning i förvaringen i dubbelgolvet

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Modell 53: Ecykel-/skotergarage (modell på Fiat inklusive hjulned-sänkning på passagerarsidan), invändig höjd 114 cm (=maximal styrhöjd elcykel/skoter), garagehöjd utanför hjulned-sänkningen 93,5 cm (Fiat) resp. 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: extra rymligt skotergarage, invändig höjd upp till 128 cm (Fiat) resp. 145 cm (Iveco)
- Skotergarage klarar last upp till 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg)
- Stora garageluckor passagerar- och förarsida, med gasfjädrar
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmtn
- Lastsäkringsystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor
- Utvändig duschn i skotergaraget på passagerarsidan (varmt/kallt)

Interiör

- Stilen siena bicolor: Möbeldekor med sommarkastanj med fronter överskåp i bicolor-look med högglans Elfenben
- Överskåps- och köksfronter i Yacht One-design högglans Elfenben

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberlätsel
- Panoramataklucka Heki III över rund loungesittgrupp
- Tre stora panoramafönster i den runda loungesittgruppen
- Lyxigt soffbord, skjutbart i två riktningar (med fotpedal)
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Hissgardiner bodelsfönster kan ändras och fixeras vertikalt
- Modell 53 L: extra avlastningsytan bakom den runda loungesittgruppen inklusive åtkomst till extra förvaring via två lastluckor, två belysta vitrinskåp för sex vin- och sex dricksglas bakom den runda loungesittgruppen inklusive utdragbar vinförvaring
- Exklusivt sideboard i bodelen med två lådor och stor skåpsdörr

Kök

- Höjd köksbänk i vertikal vågform för optisk rumsdelning och stort skafferi med skjutdörr
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsytan med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med Soft-Close-stängning
- Två sophinkar integrerade i köksbänken
- Elektriskt centrallås i köket inklusive köksbänken, kökslådor, överskåp
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3 spisläggar "Profi Gourmet" med täckskiva, robust gjutet galler och lättrengjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inklusive väggfäste för utökad arbetsytan
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum inkl. taklucka Mini-Heki med massiv tråskjutdörr framför förarhytten – badrumsdörr som avgränsning mot köket
- Klädskåp med tre lådor
- Takhög garderob med två klädstänger och hyllplan, integrerat i omklädningsrummet

Badrum med separat duschkabin

- Vattentåligt duschgaller i bodelens design
- Handdusch med taklurka, ståhöjd 1,98 m
- Duschkar och duschkronstolpe med mörk granitlook, dusvhäggar med marmordekor inkl. klädkrok
- Duschhandtag justerbar i höjdled; förkromad duschkabestäng
- Handfat med underskåp med toapappershållare, spegelskåp

Sovrum

Elektriskt nedsänkbar enkelsäng över förarhytten

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån med 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Sängen sänks ner extra och stabilt sovläge: Utdragbar instegstrappa på sidan med extra mycket plats för huvudet
- Öppen bokhylla under den nedsänkbara sängen inklusive LED-belysning
- Genomgående bäddtyta med bäddmått på upp till 200 cm, bredd 210 cm
- Skjutdörr under den nedsänkbara sängen för att avgränsa kylan från förarhytten
- Sidofönster på båda sidorna i förarhytten
- Taklucka Mini-Heki

Alde vattenburen centralvärme

- Alde vattenburen centralvärme , drift 230 V ström eller gasol, inklusive 230 V värmepatron, varmvattenberedare, ventilationsventiler, väl utbyggt konvektorsystem i förarhytten, instrumentbräda, bodel, dubbelgolv och skotergarage
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvskällare
- Extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid rund loungesittgrupp
- Instrumentbrädan uppvärmd för att värma upp förarhytten extra: isolerad sandwichtyta under instrumentbrädan med varmvattenslangar vilket sprider värmen behagligt booster: Konvektorpaket med 2-stegs-fläkt under förarsätet, extra konvektor insteg

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvskällaren, rengöringsöppning via luckor i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Kultömningskranar frostsäkert placerade i dubbelgolvskällaren (vattenutsläppscentral)
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Spillvattenslangset med bajonettslutslutning

Gasol

- Utvändig, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Lättåtkomlig elcentral i skotergarage inklusive laddare/säkringar/ jordfelsbrytare, elektroniskt styrd 22 A batteriladdare, avstängning vid underspänning inklusive laddning startbatteri
- Uppvärmad battericentral, 2 x 80 Ah gelbatterier i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare
- Multifunktionspanel bakom skyddande lock över entrédörren
- 230 V-uttag vid sittgruppen (modell 53: 1 x, modell 53 L: 2 x), entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), skotergarage
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), sittgrupp 2 x (modell 53 L), sovrum

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, köket, bodel och omklädningsdel med dimmerfunktion
- LED-ljusspottar i bodelen över den runda loungesittgruppen
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i entrén
- LED-accentljus med bakgrundsupplysning i den runda badrumsvägen
- Nattbelysning med lysdioder vid golvet; kan styras från entrén och sittgruppen

TV

- Anslutning förberedd för 40" Smart-LED-TV vid rund loungesittgrupp



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Fiatmodeller:
Motor 180 hk som standard



Läs nog i genom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!


I 53
I 53 L

Basfordon	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Standardchassi	AL-KO lågram 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 5,6 t	AL-KO lågram DA 40 heavy	Chassiram med längsgående balkar 6,7 t
Standardmotor	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk/132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7830/2270/3080	7845/2270/3125	8530/2270/3090	8545/2270/3290
Axelavstånd (mm)	4543	4750	4543/800	4750
Dubbelgolvshöjd/dubbelgolvskällare (mm)	360/360	330/330	360/360	330/330
Ståhöjd i bodel/rund loungesittgrupp bak (mm)	1980/1820		1980/1820	
Invändig höjd garage	935/1140	1055/1140	935/1280	1150/1450
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4 500/4 800 ¹⁾	5 600/5 800 ¹⁾	5 000/5 500 ¹⁾	6 700
Vikt i körligt skick (kg) ⁶⁾	3 875 (3 681-4.069)	4 205 (3 995-4 415)	4 206 (3 996-4.416)	4 565 (4 337-4 793)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	433	1 202	594	1 932
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800	3 500	1 800	3 500
Max. antal sittplatser vid körning med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	2/4		2/4	
Antal bäddar (standard/tillval)	2/4		2/4	
Mått elektrisk nedsänkbar säng (mm)	2000/1950 x 2100		2000/1950 x 2100	
Mått konvertering soffgrupp (mm) *	2000 x 1470/1310		2000 x 1470/1310	
Kylskåp volym/därav frysfäck (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Alde VV		Alde VV	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	210		210	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	50		50	
Spillvattenvolym (l)	155		155	
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Uttag 230 V/12 V/USB	5/3/3	5/2/4	7/3/5	7/2/6
Art.nr	133000	133500	133010	133510

¹⁾ tillval totalviktshöjning

^{*} tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonetets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg

(hjulhusbreddare sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm; vid Fiat Ducato ca 70 mm).

Art.nr		216130	212140
Superpaket	Vikt	Fiat	Iveco
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	1.975
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	-
ESP med Traction Control och hillholder ⁴¹⁾		Standard	820
Läderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)		-	1.020
Elektrisk parkeringsbroms		-	960
Förarhyttens stolar ställbara i lutning (fram), Fiat inkl. ställbar i höjd (bak)		610	610
Manuella stödben för bekvämare boende		465	485
Finish instrumentbräda med applikationer i krom		-	285
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	-
Tillval kaross			
Busspeglar "Carthago bestview" med instegsbelysning, elektriskt inställnings- och uppvärmningsbara		435	435
XL-entrédörr "Safetyluxe"(b: 63 cm) med dubbel låsning och "coming home" ¹⁷⁾		1.810	1.810
Centrallås för förarhytts-, entrédörr, last- och skotergarageluckor ⁹⁸⁾		1.210	1.210
Uppgradering skotergarage med nälfilt och lastsäkringssystem		370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)		1.240	1.240
Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾		465	465
Carthago set med 3 fartygsinstrument		340	340
USB-uttag i sideboard rund loungesittgrupp bak		120	120
Förberedelse solcellspanel		255	255
Förberedelse för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Toalett Thetford C260 med keramisk insats ⁹²⁾		245	245
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, förberedelse radio Takantenn, högtalare (6 x) ^{80) 88)}		1.160	1.160
Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbräden		1.210	1.210
Totalt pris enskilda tillval		11.885	15.865
Paketpris	95/100	Standard	Standard
Du sparar		11.885	15.865
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-	960	960
210300 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv istället för enkelobjektiv ⁸³⁾	1	725	725

Art.nr		212312
Förarassistanspaket Iveco ⁵⁶⁾	Vikt	
	kg	EUR
Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)		
Nödbromsassistent med City Brake (AEBS)		✓
Automatisk avståndsreglering (ACC) med köfunktion		✓
Automatisk helljusaktivering		✓
Aktiv avåkningsvarnare varningston		✓
Kontrollsysteem däcklufttryck		✓
Regnsensor med automatiskt halvljus		✓
Paketpris	4	8.920

Art.nr	Vikt	216009
Infotainmentpaket Fiat*	kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbräden ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt och växelpaksknapp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾		✓
Paketpris	2	2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset. Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr	Vikt	212500
Paket entrédörr lyx	kg	EUR
Elektrisk stängningshjälp för tyst stängning		✓
Extra LED-belysning i dörrfönstret för funktionen "coming & leaving home"		✓
Nyckelfritt system för tillträde via RFID-chip (2x)		✓
Elektrisk dörröppningshjälp in- och utifrån		✓
Paketpris	2	1.170

Art.nr	Vikt	210730
Paket kök/kaffe	kg	EUR
Spänningssomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering		2.050
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem i överskåpet med vertikal vågform		340
Totalt pris enskilda tillval		2.390
Paketpris	12	2.030
Du sparar		360

Art.nr	Vikt	210562
Sat- och TV-paket	kg	EUR
Elektrisk utdragsfunktion för Smart-LED-TV 40"		1.030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		2.200
Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}		3.625
Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾		725
Totalt pris enskilda tillval		7.580
Paketpris	51	5.560
Du sparar		2.020
210213 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	2	380
210217 TILLÄGG sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	9	600

Art.nr		210583
TV-paket sovrum/förarhytt (ej tillsammans med kontors- och TV-rumspaket)	Vikt	
	kg	EUR
TV-hållare fast inställbar på höjden i sovdel/förarhytt ³⁶⁾		530
Smart-LED-TV 24" inkl. högtalare ^{23) 39)}		1.535
Totalt pris enskilda tillval		2.065
Paketpris	14	1.495
Du sparar		570
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310
210216 TILLÄGG Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37	3.635

Art.nr		210585
Kontors- och TV-rumspaket (ej tillsammans med TV-paket sovrum/förarhytt)	Vikt	
	kg	EUR
Tv-hållare inställbar på höjden med väggprofilskena i sovrum/förarhytt ³⁶⁾		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. högtalare ^{23) 39)}		✓
Vridbara förar- och passagerarsäten		✓
Utdragbar bordsskiva från sideboard passagerarsida		✓
Utagssats 230 V och USB över sideboard passagerarsida		✓
Paketpris	44	2.935
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310
210216 TILLÄGG Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	37	3.635

Art.nr	210841		210842
Klima Summer-paket	Vikt	Modell: I 53	Modell: I 53 L
	kg	EUR	EUR
Takklimatisering Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.850	2.850
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾		3.165	-
Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.500
Totalt pris enskilda tillval		6.015	6.350
Paketpris	90/95	4.885	5.150
Du sparar		1.130	1.200

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I53	I53L	I53	I53L
				Fiat	Iveco		
Chassi Fiat Ducato							
310026	Motor 180 hk/132 kW Euro 6d Final, man. växellåda ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	-	-
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel ^{67)**}	4.195	-5	O	O	-	-
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty) 9G hydraulisk automatväxel ⁶⁷⁾	4.465	-5	O	O	-	-
330340	16 tum alufälgar Fiat	935	-8	O	-	-	-
330345	16 tum alufälgar Fiat (dubbla axlar)	1.360	-12,5	-	O	-	-
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn	990	-	O	O	-	-
212400	Totalviktshöjning 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2/specialalufälgar) ²⁸⁾	9.760	45	O	-	-	-
212405	Totalviktshöjning 4 500 kg till 4 800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4/specialalufälgar) ²⁹⁾	18.375	50	O	-	-	-
212410	Totalviktshöjning från 5 000 kg till 5 400 kg totalvikt (dubbla axlar)* ³⁰⁾	1.200	-	-	O	-	-
212415	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X2)* ³⁰⁾	7.440	60	-	O	-	-
212420	Totalviktshöjning 5 000 kg till 5 500 kg totalvikt (AL-KO Air Premium X4)* ³⁰⁾	16.945	82	-	O	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	5.035	45	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	6.240	60	-	O	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	13.645	50	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanalig helluftsfjädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	15.750	82	-	O	-	-
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8.700	70	O	O	-	-
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	-	O	-	-
311430	Borttagbar dragkrok	2.410	50	O	-	-	-
310630	Ratt och växelspäksknopp med läder	330	-	●	●	-	-
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	-	-
Chassi Iveco Daily							
310263	Motor Iveco 21: 207 hk/152 kW, Euro VI E, inkl. 8-växlad automatlåda ⁷⁰⁾	12.070	128	-	-	O	O
330610	Iveco Daily 5,6 t: Komfortpaket Plus för basfordon (paket rekommenderas!) - Spårvidddsökning fram och bak - Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel) ¹³⁾ - Alufälgar fram med däck 235/65 R 16C ²⁴⁾ - Totalviktshöjning standardchassi 5,6 t (från 5,6 t till 5,8 t)	14.700	35	-	-	O	-
	Iveco Daily 6,7 t: Komfortpaket Plus för basfordon (paket rekommenderas!) - Spårvidddsökning fram						
330615	- Adaptivt luftfjädrings- stötdämparsystem "AIR-PRO" (helluftsfjädring bakaxel/adaptiv stötdämpare fram- och bakaxel) ¹³⁾ - Alufälgar framaxel, ökad framaxellast 2,6 t ²⁴⁾	15.390	20	-	-	-	O
310620	Differentialspärr bakaxel	1.250	11	-	-	O	O
331340	Hydrauliska 4-kanaliga stödben fram och bak med automatisk nivåreglering ^{40) 48)}	9.655	130	-	-	-	O
331440	Dragkrok (släpvagnsvikt max. 3 260 kg Iveco Daily 5,6 t)	2.725	50	-	-	O	O
410010	Fotsteg insteg förarhytt körs in och ut elektriskt ³⁴⁾	610	5	-	-	O	O
Fler chassitillval Fiat/Iveco							
330070	Stolvärme förarhytt (förar-/passagerarsäte) ⁶²⁾	845	2	O	O	O	O

* Tillval totalviktshöjning 5,4 t/5,5 t och motor 180 hk/132 kW Euro VI E (heavy duty) kan endast beställas tillsammans

O = specialutrustning X = standardutrustning - = ej möjligt ● = ingår i paketet

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	I53	I53 L	I53	I53 L
						Fiat	Iveco
Påbyggnad utvändigt							
410150	Extra säkerhetslås i förarhytts-och entrédörr	750	2	○ ○		○ ○	
410260	Utvändigt färgkoncept "silverline" (förarhytt och kaross i silver) ²¹⁾	4.500	1	○ ○		○ ○	
410601	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m	2.460	55	○ ○		○ ○	
410640	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	● ○		● ○	
410670	Elektrisk takmarkis (230 V) kassett alu, grå duk, längd: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	- ●		- ●	
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○ ○		○ ○	
410710	Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet med fyra transportboxar	1.040	20	○ ○		- ○	
410786	Taklucka Midi-Heki istället för Mini-Heki över nedsänkbar enkelsäng	435	2	○ ○		○ ○	
410787	Extra Heki III över rund loungesittgrupp bak	1.325	2	○ ○		○ ○	
Elsystem							
510040	3:e gelbatteri, totalt: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	695	25	○ ○		- ○	
510054	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.315	-34	○ ○		○ ○	
510055	2:a litium-jon-batteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batteridator ⁵⁵⁾	2.535	16	○ ○		○ ○	
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○ ○		○ ○	
510101	Solcellspanel: 1 x 135 watt ¹²⁾	1.570	15	○ ○		○ ○	
510121	Solcellspanel: 2 x 135 watt ¹²⁾	2.515	30	○ ○		○ ○	
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	2.050	10	● ●		● ●	
510221	Extrauttag: 12 V överskåp rund loungesittgrupp bak	120	0,5	○ ○		○ ○	
510241	Extrauttag: 230 V överskåp rund loungesittgrupp bak	120	0,5	○ ○		○ ○	
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○ ○		○ ○	
510500	Timerstyrd elektriskt uppvärmd framruta	1.360	-	○ ○		○ ○	
Gasol vatten övrigt							
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○ ○		○ ○	
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	5	○ ○		○ ○	
610060	Fast gasoltank med Eis Ex defroster och fjärravsläsning, 60 l volym ⁴⁰⁾	2.355	50	- -		○ ○	
610241	Toalett Thetford med pumpningssystem och fekalietank ^{16) 74)}	335	30	○ ○		○ ○	
610500	Durkaluminium för skotergarage	190	20	○ ○		○ ○	
610520	Säkerhetsskåp (montering i dubbelgolvet, beroende på planlösning)	550	10	○ ○		- ○	
Kök utrustning							
550020	Bänkskiva med Corian av hög kvalitet	1.675	10	○ ○		○ ○	
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	○ ○		○ ○	
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○ ○		○ ○	
550287	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	2	● ●		● ●	
Uppvärmning klimat							
650020	Alde: uppvärmbar golvmatta förarhytt	665	10	○ ○		- -	
650260	Takklimatisering Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	● ●		● ●	
650066	Uppvärmtd handuksstång i krom i tvättrummet	360	5	○ ○		○ ○	

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	153	153 L	153	153 L
				Fiat	Iveco		
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering hubilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○ ○		○ ○	
710027	Radio inkl. förberedelse i rund loungesittgrupp, DAB+ med CD ⁸¹⁾	725	3	● ●		● ●	
710180	Backkamerasytem med dubbelobjektiv, visir inkl. 7" färgmonitor ⁸³⁾	Standard	7	○ ○		○ ○	
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elstyrt utdragssystem ^{39) 84)}	3.225	18	● ●		● ●	
710461	Extra TV-anslutning i förarhytten (förarsidan) ³⁶⁾	360	3	● ●		● ●	
710476	TV-hållare fast i förarhytten ³⁶⁾	530	3	● ●		● ●	
710475	Smart-LED-TV 24" i förarhytten (endast tillsammans med TV-fäste och anslutningssats) ^{23) 39)}	1.535	10	● ●		● ●	
710575	Servicekamera på spillovattentankens utloppsrör ⁸⁵⁾	600	0,5	○ ○		○ ○	
Sat-anläggningar							
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	● ●		● ●	
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○ ○		○ ○	
750086	Sat-anläggning Oyster Vision 85 med Skew/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.225	37	○ ○		○ ○	
Interiör							
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○ ○		○ ○	
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○ ○		○ ○	
810720	Stor spegel på insidan av badrumsdörren	170	5	○ ○		○ ○	
810652	Elektriskt utdragbar TV-schäslong	1.125	-	○ ○		○ ○	
810653	Relax-nackstöd (2 x) för TV-platserna i rund loungesittgrupp	370	2	○ ○		○ ○	
810581	Bäddbar rund loungesittgrupp ¹⁰¹⁾	620	1	○ ○		○ ○	
810650	3:e och 4:e sittplats vid bakre vägg mot färdriktningen inkl. nackstöd ⁵⁾	1.250	22	○ ○		○ ○	
Klädslar							
850610	Venezia- Antara-tygkombination	Standard	-	X X		X X	
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○ ○		○ ○	
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	○ ○		○ ○	
850670	Delvis skinn Elfenben Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	○ ○		○ ○	
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○ ○		○ ○	
850730	Skinn Sand	3.870	10	○ ○		○ ○	
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○ ○		○ ○	
850750	Skinn Sand Performance	4.465	10	○ ○		○ ○	
850760	Skinn Macchiato Performance	4.465	10	○ ○		○ ○	
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, spännlakan ²⁶⁾	435	7	○ ○		○ ○	

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Servicekamera på spillvattentankens utloppsrör

Med hjälp av servicekameran under fordonet kan föraren styra husbilen direkt över tömningsplatsen utan att föraren eller passageraren måste lämna fordonet. Den ger alltså en säker, ren och framför allt enkelt tömning av gråvattnet/spillvattnet.

Proceduren kan följas med en central angivelse på radions dubbel-DIN-monitor eller via backkamerans monitor.



Dometic Waeco - backkamera med dubbelobjektiv och visir på bakgaveln

En kompakt färgdubbelkamera med CMOS-bildsensor ger optimal sikt och har en rad praktiska egenskaper för vardagen i husbilen i premiumklassen. Hittör exempelvis den diagonala bildvinkel på 140° för backkameran och bildvinkel på 46° för kameran för långt avstånd. Dessutom har den här modellen ett motorstyrts skyddslock, ett utökat temperaturintervall på -30 °C till 70 °C och ett separat LED-fönster (bländfritt på natten). När man backar får man hjälp både av avståndsmärkena (3 linjer) på monitorn och även mikrofonen som är integrerad i kameran.



Truma Aventa Comfort - effektiv takklimatanläggning med integrerad värmepump

Aventa Comfort takklimatanläggning kombinerar två högpresterande och effektiva enheter: Ett bekvämt klimatsystem, som kyler och avfuktar effektivt invändigt varma dagar och även ett värmesystem. Med detta kan Truma Aventa Comfort fungera som värmekälla för övergångstiden. Uppvärmning med värmepump är då särskilt energisnålt. Det går att ställa in luftfordelaren fritt och den fördelar luften jämnt och utan drag inuti husbilen. Här måste särskilt framhävas:


- den starka kylningen och extra stora lufteffekten på 2400 W
- sleep-funktionen för en tyst kyling
- den praktiska timerfunktionen



Carthago Full-LED-strålkastare

Full-LED-strålkastare som standard för serierna chic c-line, chic e-line, chic s-plus och liner-for-two finns som tillval också för c-tourer. Innovationen har avsevärda fördelar: Ljusfärgen motsvarar ungefär dagsljus och är mindre tröttsamt för ögonen än andra ljussystem. Dessutom har LED-lampor ungefär samma livslängd som fordonet – man slipper därfor omständliga lampbyten. Samtidigt är elförbrukningen mycket låg och ljusutbytet nära nog konstant under hela livslängden – en äkta säkerhetsfaktor.

Full-LED-strålkastarna som har utvecklats exklusivt med Carthago använder sig av den senaste LED-tekniken med ännu bättre ljus på körbana och vägkant. Basen är datorberäknade strålkastarlinser. Carthago strålkastare integrerar halvljus, helljus, varsel- och positionsljus samt blinkers.



Thetford pumpningssystem fekalietank och toalettkassett

Med pumpningssystem och separat fekalietank, en volym på 120 l till 200 l (beroende på modell) och en 13 l toalettkassett uppnår du absolut flexibilitet och oberoende på resorna. Med en enkel knapptryckning aktiverar du en kraftfull pump som matar ut fekalierna från toalettkassetten till den större fekalietanken. Pumpen använder då spillvattnet i tanken.

Du bestämmer om du avfallshanterar toalettkassetten direkt på plats eller enkelt pumar fekalierna till den avsedda tanken.

Högsta oberoende med stor volym på fekalietanken. Att resa upp till 10 dagar utan servicestation är då inget som helst problem (beroende på modell).

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Elcykel-/skotergarage, utökning av lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med inskjut- och transportsystem.

Två fördelar hos Carthago queensängsmodeller:

1. Stort elcykel-/skotergarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queensäng i bakre delen


2. Utökning av lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrhöjd på 124 cm. Inskjut- och transportsystem ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/skotergaraget även användas som garagegolv i ett plan.



Carthago Security larmsystem med rörelsedetektorer och gasvarnare

Carthago Security larmsystem skyddar på bästa möjliga sätt mot inbrottstjuvar: Det innehåller en invändig övervakning med rörelsedetektorer och en brytare för aktivering och deaktivering. Med reedkontakter övervakas skotergaraget (på förar- och passagerarsida), förar- och entrédörren samt lastluckorna (på förar- och passagerarsida). Motorhuven övervakas med en dörrkontaktbrytare. Sirenen som kan utlösas med en handsändare vid ett larm eller paniklarm innehåller en nödströmsförsörjning. Dessutom detekteras pålitligt propan-, butan och narkosgas med hjälp av en gas- och extrasensor. Andra funktioner är styrningen av fordonets centrallås och en enkel startspärr. Systemet aktiveras eller deaktiveras med fjärrkontroll.




Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem "Carawinx" och kvalitetsmadrass

Efter uppföringen av ribbotten är "Carawinx"-systemet den andra revolutionen i världen när det gäller sovkomfort. Ett intelligent samspel av fjäderben, stabil tvärribba och vingar är grunden för en ligggomfort som söker sitt like på marknaden. Vingarna är konstruerade så att de anpassar sig perfekt efter kroppen i alla riktningar genom att de är flexibla. Genom de många stödpunkterna ligger man ergonomiskt och rygraden avlastas på ett behagligt sätt. I kombination med 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet med utmärkta komfortegenskaper görs så att säga en "automatiskt anpassning" efter den vilande kroppen.



Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetstrycksregulator med krockssensor för två gasflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den integrerade krockssensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasoldriven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krockssensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och säkerhet för alla.



Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med centralvärmens från Alde går det att använda husbilsmotorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och vämesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. I det här fallet fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmenvärmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader.
- Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
- Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunkskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbezeichningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Med reservation för pris-, mätt- och viktuppgifter. Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisänningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt.
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna bådmåttet.
- Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme gå förlorat.
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och satellitantenn beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.

- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karosserdelar.
- Med reservation för avvikelse i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för de nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det häcka att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätessöverdragen. Detta betyder att sätessöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dyliga missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlät alltid eventuella reparationer till en auktoriseras Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriseras Carthago-återförsäljare utföra reparationer eller uppraderingar och insista på att få original extrautrustning från Carthago.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.

Fotnoter

Kompletterande juridisk och teknisk information om fordonsvikterna/tolerans vikt i körklart skick

- 5) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning) eller endast uppåt med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalvikthöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max vikt för tilläggsutrustning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3. Vid tillval 5:e sittplatser är det genomgående lastutrymmet i dubbelgolvet lätt begränsat och dynan ej klädd med bodelens tyg (ej serien liner-for-two).
- 6) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förate (75 kg) 90 % fyllt bränsletank, färskvattentank i körläge (20 l/från serie e-line 50 l), 100 % fyllt aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 7) Den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minska nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats till tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrider. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 9) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonet högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- 10) Tillåten släpvagnsvikt beror på tägviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras släpvagnsvikten till 1 800 kg. Släpvagnsvikten beror principiellt på tägviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16 tums stålräfilar.

Allmänt

- 1) Bilens totallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonet totalbredd motsvarar mätet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbredder sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm; vid Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter ca 70 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassisversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm höjden.
- 4) Vid tillval 5:e sittplatser ej bodelsfönster på passagerarsidan (ej XL-modeller).
- 5) PSM (parametrerbar specialmodul) är ett gränssnitt mellan fordonet och elektroniken i påbyggnaden och behövs för styrningen av luftfjädringen.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takklimatisering bygger detta 130 mm på taket.
- 13) Luftfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takklimatisering ej takfläkt som standard i köket vid serien chic c-line.
- 15) Tillsammans med tillval 5:e bältesplats med trepunktsbälte i modellerna med sidosoffa på passagerarsida, vid chic e-line: Ej bodelsfönster ovanför sidosittbänken (bortfaller ej vid XL-modeller).
- 16) Thetford tillverkarinformation: För att fekalierna ska brytas ned på rätt sätt och för att pumpsystemet ska fungera, är det viktigt att endast använda Thetford sanérvätska och Thetford Aqua Soft toalettspapper. Vid tillval pumpsystem ej SOG-toalettventilation med "utsläpp ovanför taket". Toalettventilation görs via kassettens golventil i fordonets undergolv. Tillval

- 17) Centralås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home". Aktivering av förtätslampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fördräjning.
- 18) Designbarskåp med plats för tre Carthago vinglas och tre longdrinkglas.
- 19) Mediacenter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Ej möjligt tillsammans med Mercedes-Benz-chassi.
- 20) Helluftsfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonet totalhöjd ökas med 30 mm.
- 21) Taktytor för att undvika ogynnsam värmepåverkan i glasfiberarmerat vitt. Kvaliteten på ytan på glasfiberarmeringen motsvarar en lackerad utväntig plåt. Lätta färgskillnader för lackeringen mellan förarhytt och karross möjligt.
- 22) Ej taklucka Mini Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en sat-anläggning och en extra Smart-LED-TV i sovrummet, kan endast sat-anläggningen med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 24) Hjulsidor optiskt passande till alufälgar fram.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval 710470 Smart-LED-TV 24", eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsdesign och accessoarer bestående av en eller två prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardplåd med invävd Carthago-logga och en uppsättning spännlakan för respektive modell.
- 27) Observera för XL-modeller: Tredelad sittdyna, ej utdragbar.

- 28) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, fyra lättmetallfälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 250 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 29) Totalviktsökning från 4 500 kg till 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, fyra lättmetallfälgar special med ökad lastkapacitet). Axelbelastningarna är: Framaxel 2 300 kg/bakaxel 2 700 kg. Totalviktsökning 4 500 kg till 4 800 kg ej möjligt tillsammans med tillval 16 tums alufälgar.
- 30) Axelbelastningarna är: Framaxel 2 300 kg/bakaxel 2 x 1 600 kg.
- 31) Chassivarianten 6,7 t har förstärkt ram, totalviktsökning till 6,7 t totalvikt.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxellasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditioneringen behövas.
- 34) Obligatoriskt tillval enligt lag vid chassivariant 6,7 t.
- 35) Tillval larmsystem Carthago Security inkl. rörelsedetektorer bodel, kontaktbrytare dörr och skotergarage, paniklarmfunktion, aktivering blinckers, gassensor KO-gas- propan- och butangas. Det försäkringsrättsliga godkännandet av larmsystemet regleras olika i olika länder och kan inte garanteras av tillverkaren.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag.
- 37) Bortfaller lädor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 39) TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Tillval fast gasoltank och tillval hydrauliska stödben kan inte beställas tillsammans – undantag modellerna chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Genom säkerhetsfunktionen ESP begränsas maxhastigheten till 110 km/h.
- 42) Reducering av lastförmåga i skotergaraget med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvpplatå av durkaluminium för skotergarage.
- 43) Observera: för användning i fordonetens egna elsystem (utan extern strömkälla) krävs en omvandlare.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), skotergarage (230 V).
- 46) Vid tillfallet ej utvärdig förvaring i dubbelgolvet vid entrédörren.
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor och även bodelsbatteri och ser till att generatorn producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval hydrauliska stödben (Fiat: HY 4, Iveco: E&P) ej mekaniska stödben. Tillval hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 49) Tillval totalviktsökning inkl. "ACS" High Performance fjäderben framvagn.
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: 10,2"-display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- 52) Den angivna tankvolymen färskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 53) Vid tillval Sky Dream Comfort är setet med fartygsinstrument integrerat i överskåp i förarhytten.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litium-jon-batteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 Ah.
- 56) Vid val för förarassistanspaketet integreras den nödvändiga radarsensorn i kylargrillen.
- 57) Förstärkare fjädrar framvagn för optimerad körförstånd ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn.
- 59) Tillval Utdragssystem för förvaring i dubbelgolvet inkl. fyra transportboxar ej möjligt tillsammans med tillval 5:e sittplats (vid modellerna 50 LE, 51 QB. Möjligt för 61 XL LE, 64 XL QB, det finns dock kolisionsrisk om vid samtidig användning).
- 61) Tillval keramisk toalett med fast monterad fekalietank ej möjligt tillsammans med tillvalet 5:e sittplats (vid modellerna 50 LE, 51 QB. Möjligt för 61 XL LE, 64 XL QB, det finns dock kolisionsrisk om vid samtidig användning).
- 62) Tillval stolvärmre förarhytt (förar-/passagerarsäte) ställs in i 2 steg.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen värmre.
- 64) Designbarskåp med plats för två Carthago vinglas och två Carthago longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsnings vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvpplatå av durkaluminium ej möjligt tillsammans med elcykel/-skotergarage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l. motor på 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 9G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stål/fälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval båddbar sittgrupp sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 70) Tillval Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4-cylindrig, 207 hk/152 kW, 470 Nm inkl. 8-växlad automatlåda.
- 71) Tillval inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel/-skotergarage.
- 73) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster.
- 74) Tankvolym chic e-line: kassett 13 l plus fekalietank 110 l. Tankvolym chic s-plus: kassett 13 l plus fekalietank 112 l. Tankvolym liner-for-two: kassett 13 l plus fekalietank 60 l.
- 75) Tillval Tec-Tower kylskåpskombination 153 l, dubbeldörr och sep. frysfack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 76) Tillval "Sky Dream Comfort" med överskåp runt om sittgrupp och förarhytt, två stora panorama-takfönster integrerade i designertakhimlen med indirekt dämpad belysning istället för nedslänkbar sång.
- 77) Stilen casablanca: Möbeldekor ädelkörsbär med fronter överskåp i högglans Elfenben.
- 78) Stilen linea progressiva: Snickerier guldkakacia i bicolor-look med fronter överskåp i högglans Elfenben, överskåpens undersidor i matt pålemor.
- 79) Stilen linea nobile: Snickerier och fronter överskåp med Noce Fino, köksfronter med bicolor-look högglans Elfenben och lotussvit.
- 80) Tillval Radio/Moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av portabla enheter.
- 81) Radio med DAB+ med CD, musikstyrning via USB, App-Connect, inkl. radioförberedelse i bodelen rund loungesittgrupp bak över sideboard (med autom. omkoppling till bodelsbatteri).
- 82) Backkamerasytem med enkelobjektiv, inkl. 7" färgmonitor integrerade på sidan av instrumentbrädan.
- 83) Backkamerasytem, dubbeldobjektiv och visir på bakvägg inkl. 7" färgmonitor på sidan av instrumentbrädan.
- 84) Tillval Smart-LED-TV 40" inkl. elstyrd utdragssystem, endast tillsammans med radio i rund loungesittgrupp bak.
- 85) Servicekamera på utloppsrör spillovattentank med indikering via double-DIN eller monitor på instrumentbrädan.
- 86) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdelan (endast tillsammans med anslutningssats).
- 87) Smart-LED-TV 24" i sovrummet, integrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrum).
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-mottagning.
- 89) Tillval med enskilda ljusmoduler. Ej jämförbar med Carthago Full-LED-strålkastaren.
- 90) Väljer man paketet ersätts för att minska fordonsvikten enskilda delar från standard eller bas-plus-paketet (bränsletank 60 l/65 l) eller utgår (SOG-toalettventilation, slangset spillovatten, förberedelse solcellsanläggning). Om enskilda alternativ byts ut eller tas bort har hänsyn tagits till detta i paketpriset som har justerats.
- 91) Tillval extra vattenburen golvvärme; extra värmeslingor i dubbelgolvet vid sittgruppen. Vid chic s-plus även i förarhytten.
- 92) Tillval toalett Thetford C 260 med keramisk insats och 3-stegs nivåangivelse.
- 93) På grund av max. framlastlast på 2,1 t är maximalt 3 sittplatser möjligt.
- 94) Tillval 3:e gelbatteri, totalt: 3 x 80 Ah med laddare 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrynksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 96) Uppsättningen består av två kaffe- och två espressokoppar.
- 98) Centrallås ej för gasolutrymme och toalettlucka.
- 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
- 101) Vid tillval båddbar rund loungesittgrupp minskas det lyxiga soffbordet.
- 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningssomvandlare vid c-compactline/c-tourer endast tillsammans med extra batteri (gel/litium).
- 104) Digitalt kombuinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan för optimal anslutning till Fiat multimediasystem 10,1" för att visa 3D-navigeringsskortar och förarassistanssystem.
- 105) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserne inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts.
- 106) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 Ah.



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i december 2023, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikeler i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikeler i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfåget. Detta gäller även färgavvikeler på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikeler inom ramen av tillverkningstoleranserna ($\pm 5\%$ max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Vänligen observera att fordonen på bilderna kan vara specialutrustade och kan även ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel, översättningsfel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0