

Halvintegrerade 23/24

c-tourer T | chic c-line T



PRISLISTA 23/24 SE

gäller fr.o.m. 2024-01-01

carthago®
Das Reisemobil.

Viktinformation

3-6

LÄTTVIKTS-PREMIUMKLASSEN



c-tourer T Lightweight

7-17

Modellerna c-tourer Lightweight övertygar med korta fordonslängder upp till 7 m, perfekt hantering och en förvånansvärt låg egenvikt.



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO

KOMFORT-PREMIUMKLASSEN



c-tourer T Comfort

7-17

Om registrering i viktclassen inom 3,5 ton inte är avgörande och krav på komfort är viktigare än vikt, erbjuder c-tourer Comfort modellerna rätt lösning.



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



chic c-line T

18-25

Fascinationen med Carthago premiumklassen:
Elegans, komfort och extravagans



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO

Tips och mer ingående utrustningsinformation

25-26

Allmänt

26

Fotnoter

27

VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi den väsentliga begrepp och specifikationer i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

c-tourer Lightweight		
		
T 143 LE		
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6900/2270/2920	7060/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220 / 460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	850 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500 / 4 500 ¹	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	2 985 (2 836-3 134)	3 035 (2 883-3 187)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	154	125
Tillåten släpavagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard ⁵⁾	4	

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att alltid kontrollera och säkerställa innan körning att du inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren;
- till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle;
- ören, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är $\pm 5\%$. Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning:

Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:	2 900 kg
Tolerans tillåten i lag på $\pm 5\%$:	145 kg
Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick:	2 755 till 3 045 kg

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt att begränsa viktvariationerna till produktions-tekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet förekommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på $\pm 5\%$ uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt är för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit-anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.

5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTOVIKT FASTSTÄLLDA AV TILLVERKAREN

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tillägsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tillägsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tillägsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

c-tourer Lightweight		
		
T 143 LE		
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6900/2270/2920	7060/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskållare (mm)	220 / 460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	850 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3 500 / 4 500 ¹	
Vikt i körklart skick (kg) ⁵⁾	2 985 (2 836-3 134)	3 035 (2 883-3 187)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	154	125
Tillåten släpavagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard ³⁾	4	

Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tillägsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg $\geq 10 * (n + L)$

Här gäller: "n" = maximalt antal passagerare plus föraren, "L" är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil.

För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tillägsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tillägsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 900 kg	Vikt i körklart skick
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 110 kg	Minsta nyttovikt
= 265 kg	Tillägsutrustning

Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägda vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
-265 kg	Vikten för tilläggsutrustningen
= 81 kg	Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren kontrollera gemensamt om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktminskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

Artikel-nr		SEK inkl. 25 % moms	kg
Chassi Fiat Ducato			
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	44 500	55
310022	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	24 000	46
310023	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	68 400	61
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	50 300	20
310025	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	94 700	55
310026	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	74 200	66
310027	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	118 600	61
310034	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	2 900	55
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	47 400	55
310039	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	97 600	55
310041	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	121 500	61
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi	4 100	29
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda	12 200	22,5
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	10 000	-8
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	7 000	3
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram ⁵⁷⁾	16 600	-
310467	Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	3 800	-
310630	Ratt och växelspäckknopp med läder	3 500	-

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

6. EFFEKTER FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTVOIKTEN

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) t.ex. med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

3 500 kg	Högsta tekniskt tillåtna vikt
- 2 929 kg	Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)
- 3*75 kg	Passagerarnas vikt
- 150 kg	Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats
= 196 kg	Faktisk lastförmåga

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och den högsta tekniskt tillåtna vikten på axeln efterlevs.



Du hittar mer information online!

www.carthago.com

Den avancerade allroundern

Lättviktsmodeller med korta fordonslängder för kraven i lättviktsklassen 3,5 t och Comfort modeller med upp till 4,5 t totalvikt

Lättviktsklassen



- Utvalda modeller finns även med 3500 kg totalvikt
- Ytterligare viktnedskning på upp till 39,5 kg med tillvalspaketet 3,5 t för viktnedskning

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen och stor lucka i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) djup förvaring i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt utifrån även genom XL-entrédörren med stor uppställbar lucka i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

AL-KO lågram Carthago special standard som standard:



- Totalvikt 3,5 t till 4,5 t



Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

Basfordon

- Varselljus integrerat i strålkastarna
- Airbag förare/passagerare ¹¹⁾
- Stänkskydd på bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special light

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- Start-stoppsystem
- Bränsletank 90 l
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krocksbromssystem ⁶⁵⁾
- Manuell klimatanläggning
- Mugghållare

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special light

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- 16 tum stålfälgar
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inkl. start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aväkningsvarnare med akustisk varningssignal
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Akter i 4 delar med separat stötfångare (Modell 145 RB LE: modern akterdesign Dynamic)
- Carthago baklyktor med Carthago C-branding i LED
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och ram utan köldbryggor, försedda med myggnät, och mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrt ingångssteg inkl. varningssummer

Förarhytt

- Stötfångare och sidodelar lackerade i fordonets färg
- Kylargrilldesign med kromade element (Mercedes-Benz)
- Kylargrill med Carthago logo (Fiat)
- Glasfiberarmerad T-huv
- Förarhyttens dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz)
- Förar- och passagerarkomfortsäten med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)
- Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara
- Överskåp runt om förarhytten
- Avskiljande draperi till bodelen

Dubbelgolvsställare

- Höjd upp till 55,5 cm
- Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk samt via stor lucka i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvsställaren (nyttjandehöjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Interiör

- Stilen epic: Möbeldekor briljant ask med fronter överskåp i högglass elfenben
- Inredningsstilen casablanca: Möbeldekor ädelkörsbär med fronter överskåp i högglass elfenben (tillval, modell 145 RB LE standard)

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- L-sittgrupp med sidosittbänk
- Bodelfönster ovanför sidosittbänk passagerarsida (modell 148 LE H)
- Väggpåsar bakom sidosittbänk
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln inkl. LED-accentljus
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekor

Kök

- Köksbänk som optisk rumsdelning och extra arbetsyta (ej modell 143 LE)
- Bänkskiva med reptålig skifferdekor
- Köksarbetsyta med LED-ljus underifrån
- Köksdel med besticklåda
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Rullgrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- 3 spislågor "Profi Gourmet" med delad täcksiva (modell 143 LE hel skiva) med robust gjutet galler och lättrenjord botten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inkl. väggfäste för utökad arbetsyta
- Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modell 143 LE, 145 RB LE: Slimtower) med separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasol
- Taklucka Mini-Heki

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med låsbar avgränsningsdörr mot bodelen resp. separat skjutdörr mot bodelen (ej modell 148 LE H)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 148 LE, 149 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modell 150 QB)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan (modell 148 LE)

Kombibadrum med avgränsningsbar rund duschkabin (modellerna 143 LE, 148 LE, 148 LE H)

- Handduksstång över rund duschkabin
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Taklucka Mini-Heki
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp

Badrum med separat duschkabin (modell 145 RB LE, 149 LE, 150 QB)

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschkabin
- Vattentåligt duschgaller i bodelens design (modell 149 LE)
- Duschgaller med bodelens design, kan tas ut när man duschar (modell 145 RB LE, 150 QB)
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Takfönster i duschkabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvättrummet
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp

Sovrum

Fast säng/fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inkl. utökad bäddyta (modell 143 LE tillval)
- Utdragbar sängtrappa inkl. utökad bäddyta (modell 143 LE)
- Fast sängtrappa, utdragbar sängtrappa inklusive utökad bäddyta tillval (modell 145 RB LE)
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvets källare (beroende på modell)
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvsställaren, rengöringsöppning via lucka i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvsställaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

Gasol

- Utvändigt, lågt placerad gasolbox, utvändigt lucka och separat uppställning (beroende på modell)
- Modell 143 LE: Bekväm gasolbox bak med separat gasollucka
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i skotergaraget inkl. laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddande lock entrédörr
- 230 V uttag i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt belysningskoncept

- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus i köket/sittbänkssockeln (modell 143 LE endast sittbänkssockeln)
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

Värme

- Varmluftsutsläpp i bodelen, dubbelgolvsställare, skotergarage och entré
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvsställare




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts!
105)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 143 LE		T 145 RB LE	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	6900/2270/2920	7060/2270/2950	6990/2270/2920	7160/2270/2950
Axelavstånd (mm)	3800	3900	3800	3900
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvsställare (mm)	220/460		220 / 460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1200	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	850 x 1140		1050 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3500/4500 ¹		3500 / 4500 ¹	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	2 985 (2 836-3 134)	3 035 (2 883-3 187)	2 985 (2 836-3 134)	3 035 (2 883-3 187)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	154	125	153	124
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000	
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard ⁵⁾	4		4	
Sovplatser (standard/tillval)	2/3		2 / 4	
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		1900 / 2000 x 850	
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	-		1890 / 1700 x 1030	
Mått konvertering soffgrupp (mm)***	2030 x 1105/650		2030 x 1105 / 650	
Kylskåp volym/därrav frysack (l)	133/12		133 / 12	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150		150	
Tankvolym färskvatten vid köräge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	80		80	
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Art.nr	111120	111520	111130	111530

¹ Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

* Uppgiften vikt i körklart skick finns i våra online-prislistor på www.carthago.com.

Du kan också gärna fråga din Carthago-återförsäljare.

*** tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts!
(105)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



Med lång
sidosittbänk

T 148 LE

T 148 LE H

Basfordon	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7340/2270/2890	7460/2270/2890	7620/2270/2945
Axelavstånd (mm)	4143	4143	4243
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvsställare (mm)	220/460	220/460	220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980/1840**	1980/1840**	1980/1840**
Invändig höjd garage (mm)	1200	1200	1200
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3500/4500 ¹	3500/4500 ¹	3500/4500 ¹
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 095 (2 940-3 250)	3 085 (2 931-3 239)	3 155 (2 997-3 313)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	124	132	84
Tillåten släpavagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	3 / 4***	3 / 4***	3 / 4***
Sovplatser (standard/tillval)	2/4	2/5	2/5
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1890/1700 x 1100	1890 x 1100	1890 x 1100
Mått konvertering soffgrupp (mm)***	1920 x 1125/650	2030 x 1125/670	2030 x 1125/670
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	153/29	153/29	153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150	150	150
Tankvolym färskvatten vid köräge (l)	20	20	20
Spillvattenvolym (l)	140	140	140
Batterikapacitet (Ah)	80	80	80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/1/2	4/0/1
Art.nr	111150	111160	111560

¹ Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

** ståhöjd under den nedsänkbara sängen

10 *** tillsammans med extrautrustning




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 149 LE		T 150 QB	
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standardchassi	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO lågram 35 light	AL-KO lågram 415 CDI
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7470/2270/2920	7630/2270/2950	7430/2270/2920	7590/2270/2950
Axelavstånd (mm)	4143	4243	4143	4243
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460	
Ståhöjd i bodel (mm)	1980/1840**		1980/1840**	
Invändig höjd garage (mm)	1200		1120/1240*	
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Totalvikt (kg) ⁹⁾	3500/4500 ¹		3500/4500 ¹	
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 115 (2 959-3 271)	3 155 (2 997-3 313)	3 095 (2 940-3 250)	3 145 (2 988-3 302)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	101	84	123	94
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte (standard/tillval) ⁵⁾	3 / 4***		3 / 4***	
Sovplatser (standard/tillval)	2/4		2/4	
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		1950 x 1450	
Mått tillval nedsänkbar säng (mm)	1890/1700 x 1100		1890/1700 x 1100	
Mått konvertering soffgrupp (mm)***	1920 x 1125/650		1920 x 1125/650	
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	153/29		153/29	
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	150		150	
Tankvolym färskvatten vid körläge (l)	20		20	
Spillvattenvolym (l)	140		140	
Batterikapacitet (Ah)	80		80	
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2	4/0/1	4/1/2	4/0/1
Art.nr	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

* tillval elcykel-/skotergarage

** ståhöjd under den nedsänkbara sängen

*** tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216022	213022
Bas-plus-paket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Hjulsidor		-	85
Carthago hjulsidor		85	-
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	-
Semiautomatisk luftkonditionering Tempmatik ³³⁾		-	3.050
Farthållare		Standard	550
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515
Bränsletank 92 liter		-	485
Ratt med läder med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. växelspak med läder)		-	455
Kombiinstrument med färgdisplay		-	570
Regnsensor		-	245
Elektrisk parkeringsbroms		-	600
Värmedämpande glas med bandfilter på framrutan		-	360
Mörkläggningsssystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och framruta ⁵⁰⁾		780	780
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		255	-
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		610	610
Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x) ^{54) 88)}		475	475
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	685
Tillval kaross			
Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen		725	725
Stort skotergaragedörr på förarsidan		610	610
XL-entrédörr "premium two 2.0" (B: 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		560	560
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Slangset för spillvatten för bekväm hantering		130	130
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120
Förberedelse elektrisk takfläkt		255	255
Förberedelse solcellspanel		255	255
Förberedd för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Totalt pris enskilda tillval		7.240	13.245
Paketpris	45,5/69,5	Standard	Standard
Du sparar		7.240	13.245
210330 TILLÄGG Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-	960	-
210335 TILLÄGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ^{51)*}	0,5	-	3.825
210336 TILLÄGG Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	665

* MBUX 10,2" multimedia obligatoriskt vid Mercedes-Benz-modeller fr.o.m. januari 2024

Art. nr.		216500	216501
Paket 3,5 t för viktninskning (endast tillsammans med f35/m35) ⁹⁰⁾	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Bränsletank 60 l (istället för standard 90 l bränsletank)		✓	—
Bränsletank 65 l (istället för 92 l bränsletank från bas-plus-paketet)		—	✓
Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator för 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾		✓	✓
Ej SOG-toalettventilation ovanför taket		✓	✓
Ej slangset spillvatten för bekväm hantering		✓	✓
Ej förberedelse solcellsanläggning		✓	✓
Paketpris	-39,5	1.570	1.570

Art.nr

216009

Infotainmentpaket Fiat*	Vikt	
	kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt och växelspaksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾		✓
Paketpris	2	2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset.
Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacentr Pioneer 9"

Art.nr

212311

Förarassistanspaket Fiat (kamerabaserat) ⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Detektering av cyklister		✓
Avåkningsvarnare		✓
Regn- och ljussensor		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Helljusassistent		✓
Däcktrycksensorer		✓
Paketpris	2	1.640

Art.nr

212317

Förarassistanspaket Mercedes-Benz * ⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bromsassistent		✓
Aktiv uppmärksamhetsassistent		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Vägmärkesassistent		✓
Kontrollsystem däcklufttryck		✓
Paketpris	2	2.965

*Endast med multimedia MBUX 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic

Art.nr

210730

Paket kök/kaffe ¹⁰³⁾ *	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 watt, nätprioritering*		2.050
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem		340
Totalt pris enskilda tillval		2.390
Paketpris	12	2.030
Du sparar		360

*Endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium

Art.nr		212029	212031
Mediapaket	Vikt	24": ej modell 148 LE H	32": endast modellerna 145 RB LE, 148 LE H
	kg	EUR	EUR
Backkamerasystem med enkelobjektiv ¹⁰⁰⁾		1.210	1.210
TV-hållare i sidosittbänk, TV-skåp L-sittgrupp (143 LE), TV-väggfäste (145 RB LE) ³⁶⁾		750	750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535	-
Smart-LED-TV 32"		-	2.080
Totalt pris enskilda tillval		3.495	4.040
Paketpris	21	2.410	2.935
Du sparar		1.085	1.105
210260 TILLÄGG 143 LE: Design-TV-skåp inkl. Smart-LED-TV 32" istället för 24" ³⁹⁾	5	885	-
210305 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv och visir istället för enkelobjektiv ¹⁰⁰⁾	1	725	725
210211 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	28	3.120	3.120

Art. nr		810633
Komfortpaket boende (endast modell 145 RB LE)	Vikt	
	kg	EUR
Lättviktssängtrappa utdragbar inklusive utökad bäddyta		✓
Multifunktionell övertäckning för diskho för extra väggfäste för utökad arbetsyta		✓
Extra spegelelement i badrummet		✓
Hyllplan under enkelsängarna på längden		✓
Paketpris	12	725

Art.nr		210580	210584
TV-paket sovrum	Vikt	Modellerna: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modell: 150 QB
	kg	EUR	EUR
TV-skåp i sovrummet med uppfällbar TV-hållare ³⁶⁾		970	-
Smart-LED-TV 24" sovrum ^{23) 39)}		1.535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel		-	305
Smart-LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2.050
Totalt pris enskilda tillval		2.505	2.355
Paketpris	18/13	1.725	1.630
Du sparar		780	725
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310	3.310

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 143 LE	T 145 RB LE	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Chassi Fiat Ducato									
310021	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	4.195	55	○	○	○	○	○	○
310022	Motor 140 hk /103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	2.260	46	○	○	○	○	○	○
310023	Motor 140 hk /103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	6.450	61	○	○	○	○	○	○
310024	Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	4.740	20	○	○	○	○	○	○
310025	Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	8.930	55	○	○	○	○	○	○
310026	Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda ^{10) 67)}	7.000	66	○	○	○	○	○	○
310027	Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.190	61	○	○	○	○	○	○
310034	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, man. växellåda ⁶⁷⁾	275	-	○	○	○	○	○	○
310035	Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	4.465	55	○	○	○	○	○	○
310039	Motor 180 hk /132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 lighty, 9G hydraulisk automatväxel ^{67) 68)}	9.205	55	○	○	○	○	○	○
310041	Motor 180 hk /132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	11.465	61	○	○	○	○	○	○
330325	16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi	380	29	○	○	○	○	○	○
330330	16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda	1.145	22,5	○	○	○	○	○	○
330340	16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel	935	-8	○	○	○	○	○	○
310610	Bränsletank 60 l istället för 90 l (endast tillsammans med f35 light)	65	-24	○	○	-	-	-	-
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	3	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram ⁵⁷⁾	1.570	-	○	○	○	○	○	○
310467	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy	360	-	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt och växelspaksknopp med läder	330	-	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-strålkastare ⁴⁴⁾	1.420	-	○	○	○	○	○	○
331614	Adaptiv dimstrålkastare	265	2	○	○	○	○	○	○
310675	LED-varselljus istället för standardvarselljus ⁴⁴⁾	465	-	○	○	○	○	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter									
310147	Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾	3.005	-	○	○	-	○	○	○
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3.670	30	○	○	-	○	○	○
330351	16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck ³²⁾	1.580	2	○	○	-	○	○	○
310465	Totalviktshöjning 3 500 kg till 4 200 kg	360	-	○	○	-	○	○	○
310466	Totalviktshöjning 3 500 kg till 4 500 kg	610	-	○	○	-	○	○	○
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2.680	2	○	○	-	○	○	○
331613	Adaptiv dimstrålkastare	425	1	○	○	-	○	○	○
Flera chassitillval Fiat/Mercedes-Benz									
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	○	○	○	○	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergarage	2.410	50	-	-	-	-	-	○
311300	Manuella stödben för bekvämare boende	465	10	○	○	○	○	○	○
Påbyggnad utvändigt									
410122	Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"	370	-	○	○	○	○	○	○
410520	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m	1.840	39	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1.965	42	-	-	○	○	○	○
410114	Elcykel-/skotergarage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	530	15	-	-	-	-	-	○
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	○
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten ⁶⁰⁾	1.450	15	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil elektrisk över köksavdelningen ²²⁾	550	5	○	○	○	○	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 143 LE	T 145 RB LE	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Elsystem									
510020	Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral	570	26	○	○	○	○	○	○
510053	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.535	-9	○	○	○	○	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○	○	○	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering ¹⁰³⁾	2.050	10	●	●	●	●	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○	○	○	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○
Gasol vatten övrigt									
610020	Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)	685	6	○	–	–	–	–	–
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610480	Uppgradering skotergarage med nålfilt, lastnät	370	10	○	○	○	○	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage ⁶⁶⁾	190	20	○	○	○	○	○	○
Kök utrustning									
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	–	–	○	–	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	340	2	●	●	●	●	●	●
Uppvärmning klimat									
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3.575	45	–	–	○	–	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)	1.240	13	–	–	○	–	○	○
Multimedia									
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	–	○	○	○	○	○	○
710200	Backkamerasystem med enkelobjektiv ^{97) 100)}	1.210	6	●	●	●	●	●	●
710202	Digitalt backkamerasystem med enkelobjektiv (Mercedes-Benz)	1.210	6	●	●	–	●	●	●
710220	Backkamera med dubbla objektiv och visir ^{97) 100)}	1.935	7	○	○	○	○	○	○
710502	TV-väggfäste (501), TV-hållare i sidosittbänk (502, 503) resp. TV-skåp sittgrupp (506) ³⁶⁾	750	5	●	●	●	●	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" för uppfällbar TV-hållare ³⁹⁾	1.535	10	●	–	●	–	●	●
710548	Smart-LED-TV 32" för uppfällbar TV-hållare ³⁹⁾	2.080	10	–	●	–	●	–	–
910460	Extra TV-anslutning sovrums ³⁶⁾	360	3,5	●	○	●	●	●	–
710481	TV-skåp i sovrums med uppfällbar TV-hållare och anslutningssats ³⁶⁾	970	12	●	–	●	●	●	–
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrums inkl. kabelsats och panel ³⁶⁾	305	3	–	–	–	–	–	●
710470	Smart-LED-TV 24" för TV-skåp i sovrums ^{23) 39) 87)}	1.535	10	●	–	●	●	●	–
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}	2.050	10	–	–	–	–	–	●

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 143 LE	T 145 RB LE	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Sat-anläggningar									
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○	○	○	○	○
Interiör									
810027	Stilen casablanca ⁷⁷⁾	725	-	○	x	○	○	○	○
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○	○	○	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○	○	○	○	○
810460	Elstyrd nedsänkbar säng över soffgruppen, inkl. takfönster i T-huven ^{38) 60)}	2.410	65	-	○*	○	○	○	○
810260	Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten	600	4,5	○	○	○	○	○	○
810610	Massiv träskjutdörr framför sovrummet	435	13	-	○	x	-	x	-
810620	Komfortsängtrappa utdragbar inkl. utökad bäddyta	435	7	○	-	x	x	x	-
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○	○	○	○	○	○
810726	Vattentåligt duschgaller i bodelens design	245	3,5	○	x	○	○	x	x
Klädslar									
850304	London (25) tygkombination	Standard	-	-	x	-	-	-	-
850600	Barcelona- Antara-tygkombination	Standard	-	x	x	x	x	x	x
850610	Venezia- Antara-tygkombination	Standard	-	x	x	x	x	x	x
850620	Cambridge- Antara-tygkombination	Standard	-	x	x	x	x	x	x
850630	Rom- Antara-tygkombination	Standard	-	x	x	x	x	x	x
850314	Paris- tygkombination quiltad	445	-	-	○	-	-	-	-
850700	Malaga- textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○	○	○	○
850640	Davos- textilläder/tygkombination	445	3	○	○	○	○	○	○
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○	○	○	○
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand (ej tillsammans med stilen casablanca)	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	○	○	○	○	○	○
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, spännlakan ²⁶⁾	435	7	○	○	○	○	○	○

* Nedsänkbar säng, elstyrd, över sittgruppen finns för c-tourer T 145 RB LE fr.o.m. juli 2024.

Den fascinationen med Carthago premiumklassen:

Elegans, komfort och extravagans

Exklusiv utvändig design:



- Modern glasfiberarmerad bussgavel
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

Komfortbetonade planlösningar:



- L-sittgrupp med fyrkantigt bord
- Apotekarskåp
- Avgränsningsbart omklädningsrum

Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekvämt invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen, via uppfällbar sidosittbänk samt stor lucka i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stor uppställbar lucka i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeeffekt
- Utökat förvaringskoncept i bodelen med överskåp runt om i förarhytten och sovdel (queensängsmodeller: Överskåp över sängen)

Oberoende över det vanliga:



- 170 l färskvatten, 140 l spillvatten, batterier 2 x 80 Ah

Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion utan träreglar med vattenavvisande RTM skumisolering
- Vägg och takets insida av aluminium, ger åskskydd
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

Basfordon

Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- Bränsletank 90 l
- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krocksbromssystem⁶⁵⁾
- Manuell klimatanläggning
- Krockkudde förare/passagerare¹¹⁾
- Mugghållare
- Varselljus integrerat i strålkastarna
- Hjulsidor med Carthago logo
- Stänkskydd på bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go
- 16 tum stålfälgar

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special light

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- 16 tum stålfälgar
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inkl. start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Avåkningsvarnare med akustisk varningssignal
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Förberedd (kabel) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och karm utan köldbryggor, försedda med myggnät, mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrt ingångssteg inkl. varningssummer

Förarhytt

- Glasfiberarmerad T-huv
- Förarhyttens dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd
- Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara
- Överskåp runt om förarhytten
- Avskiljande draperi till bodelen

Dubbelgolvsställare

- Höjd upp till 70 cm
- Uppvärmtd genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk samt via stor lucka i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvsställaren (nyttjandehöjd 46 cm)

Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

Interiör

- Stilen linea moderna: Snickerier med guldakacia med fronter överskåp i bicolor-look med högljans elfenben

Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädd
- L-sittgrupp med sidosittbänk
- Väggspaneler bakom sidosätet med skinn-look
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spottar
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Vridbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Gardin som dekor borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

Kök

- Komfortvinkelkök med höjd köksbänk som optisk rumsdelare och extra arbetsyta
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsyta med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- Integrerad sophink i separat hygien
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3-lågig spis "Profi Gourmet" med delad täckska för extra avlastningsyta, robust gjutet galler och lättrenjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inkl. väggfäste för utökad arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasol
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt i köksavdelningen

Badrum och omklädningsrum

Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med läsbar avgränsningsdörr till bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 4.9 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modell 5.0 QB)

Badrum med separat duschabin

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschabin
- Vattentåligt duschgaller i bodelens design
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Takfönster i duschabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvätttrummet
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp
- Badrumsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr tvätttrum för toaletttrum och avgränsning mot bodelen)

Sovrum

Fast säng/fasta sängar i det bakre sovrummet

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inkl. utökad bäddyta
- Designhyllor vid överskåpen i sovrummet
- Garderob under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvsställaren
- Överskåp runt om

Fordonsteknik

Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvsställaren, rengöringsöppning via lucka i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvsställaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för spillvatten för bekväm hantering

Gasol

- Utvändigt, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

Elsystem

- Elcentral i skotergaraget inkl. laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Battericentral i dubbelgolvet, uppvärmd, 2 x 80 Ah gelbatterier, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på passagerarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvarmning, bakom skyddande lock entrédörr
- 230 V uttag i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten
- USB-uttag i förarhytten (2 x)

Innovativt belysningskoncept

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrén

Värme

- Varmluftutsläpp i bodeln, dubbelgolvsställare, skotergarage och entré
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvsställare




Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! ¹⁰⁵⁾



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



	T 4.9 LE		T 5.0 QB
Basfordon	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standardchassi	AL-KO- lågram 40 heavy	AL-KO lågram 415 CDI	AL-KO- lågram 40 heavy
Standardmotor	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW)
Längd/bredd/höjd (mm) ^{1) 2) 3)}	7340/2270/2920	7500/2270/2950	7430/2270/2920
Axellavstånd (mm)	4143	4243	4143
Dubbelgolvhöjd/ Förvaring dubbelgolvskällare (mm)	220/460		220/460
Ståhöjd i bodel (mm)	1980		1980
Invändig höjd garage (mm)	1200		1120/1240*
Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100
Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100
Totalvikt (kg) ⁹⁾	4250/4500 ¹	4200/4500 ¹	4250/4500 ¹
Vikt i körklart skick (kg) ⁶⁾	3 365 (3 197-3 533)	3 405 (3 235-3 575)	3 365 (3 197-3 533)
Max. vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) ⁷⁾	531	455	530
Tillåten släpvagnsvikt (kg) ¹⁰⁾	1 800		1 800
Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard ⁵⁾	4		4
Sovplatser (standard/tillval)	2/3		2/3
Mått bakre säng (mm)	2000/1900 x 850		1950 x 1450
Mått konvertering soffgrupp (mm) **	1920 x 1125/670		1920 x 1125/670
Kylskåp volym/därv frysfack (l)	153/29		153/29
Värmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E
Tankvolym färskvatten (l) ⁵²⁾	170		170
Tankvolym färskvatten vid köräge (l)	20		20
Spillvattenvolym (l)	140		140
Batterikapacitet (Ah)	2 x 80		2 x 80
Uttag 230 V/12 V/USB	4/1/2		4/1/2
Art.nr	131270	131470	131280

¹ Tillval med max. totalvikthöjning

* tillval elcykel-/skotergerage

** tillsammans med extrautrustning

²⁾ Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).

Art.nr		216070	216075
Superpaket	Vikt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassitillval			
Klimatautomatik förarhytt ³³⁾		570	-
Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC ³³⁾		-	3.710
Farthållare		Standard	550
Laddningsbooster ⁴⁷⁾		225	225
Bränsletank 92 liter		-	485
Framaxel med ökad lastkapacitet		-	515
Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. lädderväxelspak)		-	455
Kombiinstrument med färgdisplay		-	570
Regnsensor		-	245
Elektrisk parkeringsbroms		-	600
Värmedämpande glas med bandfilter på framrutan		-	360
Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)		610	610
Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller		255	-
Mörkläggningsystem för förarhytten plissé på sidofönster och framruta		780	780
Manuella stödben för bekvämare boende		465	465
Tillval kaross			
XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät		560	560
Centrallås förarhyttssdörrar och entrédörr med funktionen "coming home" ¹⁷⁾		610	610
Uppgradering skotergrage med nålfilt, lastnät		370	370
SOG-toalettventilation ovanför taket		390	390
Truma DuoControl CS gasvakt ⁷³⁾		465	465
Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök		455	455
USB-uttag i överskåp bakre säng		120	120
Förberedelse solcellspanel		255	255
Förberedd för sat-anläggning		255	255
Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)		255	255
Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) ^{80) 88)}		1.160	1.160
Backkamerasystem med enkelobjektiv ¹⁰⁰⁾		1.210	1.210
Totalt pris enskilda tillval		9.010	15.675
Paketpris	68	6.135	12.820
Du sparar		2.875	2.855
210330 TILLÄGG mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	-	960	-
210335 TILLÄGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ ⁵³⁾ *	0,5	-	3.825
210300 TILLÄGG backkamera med dubbelobjektiv och visir istället för enkelobjektiv ⁹⁷⁾	1	Standard	Standard

* MBUX 10,2" multimedia obligatoriskt vid Mercedes-Benz-modeller fr.o.m. januari 2024

Art. nr		212311
Förarassistanspaket Fiat (kamerabaserat) ⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Detektering av cyklister		✓
Avåkningsvarnare		✓
Regn- och ljussensor		✓
Vägmärkesidentifiering		✓
Helljusassistent		✓
Däcktrycksensorer		✓
Paketpris	2	1.640

Art.nr

216009

Infotainmentpaket Fiat*	Vikt	
	kg	EUR
Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt och växelspaksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ ⁵¹⁾		✓
Paketpris	2	2.935

* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8" hänsyn tas till detta för priset.
Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr

212317

Förarassistanspaket Mercedes-Benz* ⁵⁰⁾	Vikt	
	kg	EUR
Aktiv avståndsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bromsassistent		✓
Aktiv uppmärksamhetsassistent		✓
Aktiv avåkningsvarnare		✓
Helljusassistent		✓
Vägmärkesassistent		✓
Kontrollsystem däcklufttryck		✓
Paketpris	2	2.965

*Endast med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic

Art.nr

210401

TV-paket bodel	Vikt	
	kg	EUR
Uppfällbar TV-hållare i sidosoffan ³⁶⁾		750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535
Totalt pris enskilda tillval		2.285
Paketpris	15	1.485
Du sparar		800
210211 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	28	3.120

Art.nr

210730

Paket kök/kaffe	Vikt	
	kg	EUR
Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering		2.050
Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem		435
Totalt pris enskilda tillval		2.485
Paketpris	12	2.125
Du sparar		360

Art.nr

210580

210584

TV-paket sovrums	Vikt	Modell 4.9 LE	Modell 5.0 QB
	kg	EUR	EUR
TV-skåp i sovrumsrummet med special uppfällbar TV-hållare ³⁶⁾		970	-
Smart-LED-TV 24" sovrums ^{23) 39)}		1.535	-
Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel ³⁶⁾		-	305
Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}		-	2.050
Totalt pris enskilda tillval		2.505	2.355
Paketpris	18/13	1.725	1.630
Du sparar		780	725
210212 TILLÄGG sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	30	3.310	3.310

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Chassi Fiat Ducato					
310023	Motor 140 hk/ 103 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	4.205	15	○	○
310026	Motor 180 hk/132 kW Euro 6d Final, man. växellåda ^{10) 67)}	4.740	20	○	○
310027	Motor 180 hk/ 132 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	8.930	15	○	○
310041	Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel ^{10) 67)}	9.205	15	○	○
330340	16 tum alufälgar Fiat	935	-8	○	○
311810	Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort ⁵⁷⁾	655	3	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance fjäderben fram ⁵⁷⁾	1.570	-	○	○
310467	Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg	360	-	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel ¹³⁾	5.035	45	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, helluftsfjädring på bak-/framaxel ^{13) 20)}	13.645	50	○	○
310630	Ratt och växelspaksknopp med läder	330	-	●	●
310632	Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)	330	-	●	●
331615	Fiat Full-LED-strålkastare ⁴⁴⁾	1.420	-	○	○
331614	Adaptiv dimstrålkastare	265	2	○	○
310675	LED-varselljus istället för standardvarselljus ⁴⁴⁾	465	-	○	○
Chassi Mercedes-Benz Sprinter					
310147	Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) ⁹⁹⁾	3.005	-	○	-
310402	Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion	3.670	30	○	-
330351	16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck ³²⁾	1.580	2	○	-
310467	Totalviktshöjning 4 200 kg till 4 500 kg	360	-	○	-
330841	AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	7.765	45	○	-
331612	LED-High-Performance-strålkastare	2.680	2	○	-
331613	Adaptiv dimstrålkastare	425	1	○	-
Flera chassitillval Fiat/Mercedes-Benz					
331341	AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak ⁴⁸⁾	8.700	70	○	○
311400	Borttagbar dragkrok	2.000	60	○	○
311430	Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergerage	2.410	50	-	○
Påbyggnad utvändigt					
410160	Extra säkerhetslås i entrédörr	390	1	○	○
410560	Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m	1.965	42	○	○
410690	LED-ljus vid takmarkis	370	5	○	○
410114	Elcykel-/skotergerage, lasthöjd upp till 124 cm ^{42) 66)}	530	15	-	○
410925	Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar ⁷¹⁾	770	28,5	-	○
410760T	Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten	1.450	15	○	○
Elsystem					
510054	Litium-jon-batteri 150 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm ⁵⁵⁾	2.315	-34	○	○
510055	2:a litium-jon-batteri 150 Ah, totalt 300 Ah, inklusive batteridator ⁵⁵⁾	2.535	16	○	○
510081	Solcellspanel: 2 x 110 watt ¹²⁾	2.095	13	○	○
510180	Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering	2.050	10	●	●
510255	Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	3	○	○
510201	Larmsystem Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○

Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 4,9 LE	T 5,0 QB
Gasol vatten övrigt					
610021	Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○
610120	Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida	285	5	○	○
610140	Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget	370	2,5	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramisk insats och 3-steps nivåangivelse	245	5	○	○
610500	Durkaluminium för skotergarage ⁶⁶⁾	190	20	○	○
Kök utrustning					
550081	Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn ⁷⁵⁾	925	20	○	○
550067	Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp ³⁷⁾	1.115	12	○	○
550286	Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem	435	2	●	●
Uppvärmning klimat					
650040	Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○
650230	Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt ⁶³⁾	3.575	45	○	○
650240	Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)	1.240	13	○	○
650260	Takklimalisering Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	2.850	31	○	○
Multimedia					
710029	Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ ¹⁹⁾	1.640	-	○	○
710220	Backkamera med dubbla objektiv och visir på baggaveln ¹⁰⁰⁾	1.935	7	○	○
710502	Uppfällbar TV-hållare i sidosoffan ³⁶⁾	750	5	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" för uppfällbar TV-hållare ³⁹⁾	1.535	10	●	●
910460	Extra TV-anslutning sovrums ^{25) 36)}	360	3,5	●	-
710481	TV-skåp i sovrums med uppfällbar TV-hållare och anslutningssats ³⁶⁾	970	12	●	-
710477	Anslutning förberedd för TV i sovrums inkl. kabelsats och panel	305	3	-	●
710470	Smart-LED-TV 24" för TV-skåp i sovrums ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	10	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare ^{23) 39) 86)}	2.050	10	-	●
Sat-anläggningar					
750041	Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul ^{12) 23)}	3.625	28	○	○
750046	Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV ^{12) 23)}	4.005	30	○	○
Interiör					
810026	Stilen linea progressiva ⁷⁸⁾	915	-	○	○
810100	Textilmatta i bodelen	390	6	○	○
810120	Textilmatta för förarhytten	200	1	○	○
810580	Bäddbar sittgrupp ⁶⁹⁾	620	10	○	○
810684	Sittgrupp med kortad L-del för bredare genomgång	340	-	○	○


Artikel-nr		€ inkl. 25 % moms	kg	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Klädslar					
850600	Barcelona- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X
850610	Venezia- Antara-tygkombination	Standard	-	X	X
850700	Malaga- textilläder/tygkombination	445	3	O	O
850640	Davos- textilläder/tygkombination	445	3	O	O
850710	Delvis skinn Elfenben- skinn-tygkombination	1.570	7	O	O
850720	Delvis skinn Macchiato- skinn-tygkombination	1.570	7	O	O
850670	Delvis skinn Elfenben Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	O	O
850680	Delvis skinn Sand Supreme- skinn-tygkombination	2.420	7	O	O
850690	Skinn Elfenben	3.870	10	O	O
850730	Skinn Sand	3.870	10	O	O
850740	Skinn Macchiato	3.870	10	O	O
850501	Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan ²⁶⁾	435	7	O	O

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetsstrycksregulator med krocksensor för två gasflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den integrerade krocksensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasol driven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krocksensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och säkerhet för alla.



Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med tillval centralvärme från Alde går det att använda husbilsmotorers kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. I det här fallet fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmen värmer då upp fordonsmotorers kylarsystem.

Tips och mer ingående utrustningsinformation



Patenterat elcykel-/skotergarage, med utökning av lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med inskjut- och transportsystem.

Två fördelar hos Carthago queensängsmodeller:

1. Stort elcykel-/skotergarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queensäng i bakre delen
2. Utökning av lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrlängd på 124 cm. Inskjut- och transportsystemet ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/skotergaraget även användas som garagegolv i ett plan.



Dometic Waeco - backkamera med dubbelobjektiv och visir på bakgaveln

En kompakt färgdubbelkamera med CMOS-bildsensor ger optimal sikt och har en rad praktiska egenskaper för vardagen i husbilen i premiumklassen. Hit hör exempelvis den diagonala bildvinkeln på 140° för backkameran och 46° bildvinkel för kameran för långt avstånd. Dessutom har den här modellen ett motorstyrt skyddslock, ett utökat temperaturintervall på -30 °C till 70° C och ett separat LED-fönster (bländfritt på natten). När man backar får man hjälp både av avståndsmärkena (3 linjer) på monitorn och mikrofonen som är integrerad i kameran.



Carthago Security larmsystem med rörelsedetektorer och gasvarnare

Carthago Security larmsystem skyddar på bästa möjliga sätt mot objudna gäster och inbrottstjuvar på semestern: Det innehåller en invändig övervakning med rörelsedetektorer och en brytare för aktivering och deaktivering. Med reedkontakter övervakas skotergarageluckorna (på förar- och passagerarsida), förar- och entrédörren samt lastluckorna (på förar- och passagerarsida). Motorhuven övervakas med en dörrkontaktbrytare. Sirenen som kan utlösas med en handsändare vid ett larm eller paniklarm är säkrad med en nödströmsförsörjning. Dessutom detekteras pålitligt propan-, butan och narkosgas med hjälp av en gas- och extrasensor. Andra funktioner är styrningen av fordonets centrallås och en enkel startspärr. Systemet aktiveras eller deaktiveras med fjärrkontroll.

Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader
- Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna bäddmåtten
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare.
- Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme gå förlorat.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och satellitantenn beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.

- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för de nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgar av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgar av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvarar ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Carthago-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original extrautrustning från Carthago.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.

- 5) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Vid extra godkända sittplatser (c-tourer endast tillsammans med tillvalet totalviktshöjning) ökas den minsta nyttovikten per person med 85 kg och samtidigt minskar max. vikt för tilläggsutrustning. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.
- 6) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l/från serie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolfaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på $\pm 5\%$ gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 7) Den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minska nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 9) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- 10) Tillåten släpavagnsvikt beror på tägaviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras släpavagnsvikten till 1 800 kg. Släpavagnsvikten beror principiellt på tägaviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16 tums stålfälgar.

Allmänt

- 1) Bilens totallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 70 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm höjden.
- 8) PSM (parametrerbar specialmodul) är ett gränssnitt mellan fordonet och elektroniken i påbyggnaden och behövs för styrningen av luftfjädringen.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takklimatisering byggs detta 130 mm på taket.
- 13) Luftfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takklimatisering ej takfläkt som standard i köket vid serien chic c-line.
- 17) Centrallås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home": Aktivisering av förtältslampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fördröjning.
- 19) Mediacynter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera). Ej möjligt tillsammans med Mercedes-Benz-chassi.
- 20) Luftfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonets totalhöjd ökas med 30 mm.
- 22) Ej taklucka Mini-Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en sat-anläggning med en extra Smart-LED-TV i sovrummet kan endast sat-anläggning med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval 710470 Smart-LED-TV 24", eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskudor (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Carthago-logga och en uppsättning spännlakan för respektive modell.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxellasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ögynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditioneringen behövas.
- 35) Tillval larmsystem Carthago Security inkl. rörelsedetektorer bodel, kontaktbrytare dörr och skotergerage, paniklarmfunktion, aktivisering blinkers, gassensor KO-gas - propan- och butangas. Det försäkringsrättsliga godkännandet av larmsystemet regleras olika i olika länder och kan inte garanteras av tillverkaren.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag.
- 37) Bortfaller ljudor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 38) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över soffgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 39) TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Vid tillval elcykel-/mopedgerage ändras vid chic c-line färskvattenvolymen till 160 l, reducering av lastförmåga i mopedgerage med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvlåda av durkaluminium för mopedgerage.
- 44) Tillval LED-varsljus ej möjligt tillsammans med Fiat Full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrum överskåp bak (230 V, USB), skotergerage (230 V).
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatorm producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval HY4 hydrauliska stödben ej mekaniska stödben. Tillval HY4 hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 50) Väljs förarassistanpaketet finns förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: 10,2"-display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- 52) Den angivna tankvolymen färskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litium-jon-batteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 Ah.
- 57) Förstärkt fjäder framvagn för optimerad körkomfort ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn.
- 60) Tillval takfönster "skyview" inkl. indirekt LED-belysning ej möjligt tillsammans med nedsänkbar säng över soffgrupp.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen värme.
- 64) Designbarkskåp med plats för två Carthago vinglas och två Carthago longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvlåda av durkaluminium ej möjligt tillsammans med elcykel/-skotergerage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l motor på 140 hk: 350 / 380 Nm, motor 180 hk: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 71) Tillval inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel/-skotergerage.
- 73) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster.
- 75) Tillval Tec-Tower kylskåpskombination 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysfack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 77) Stilen casablanca: Snickerier med ädelkörbar med fronter överskåp i bicolor-look med högljans elfenben.
- 78) Stilen linea progressiva: Snickerier guldakacia i bicolor-look med fronter överskåp i högljans elfenben, överskåpens undersidor i matt pärlemor.
- 80) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 86) Smart-LED-TV 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-vägg för sovdelen (endast tillsammans med anslutningssats)
- 87) Smart-LED-TV 24" i sovrum, integrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrum)
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x), DVB-t2-mottagning.
- 90) Väljer man paketet ersätts för att minska fordonsvikten enskilda delar från standard eller bas-pluss-paketet (bränsletank 60 l/65 l) eller utgår (SOG-toalettväntilation, slangset spillvatten, förberedelse solcellsanläggning). Om enskilda alternativ byts ut eller tas bort har hänsyn tagits till detta i paketpriset som har justerats.
- 95) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 97) Ej tillsammans med tillvalet MBUX 10,2".
- 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
- 100) Backamerasytem tillsammans med infotainmentpaket Fiat resp. MBUX10,2" digitalt istället för analogt och endast möjligt enkelobjektiv.
- 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningsomvandlare vid c-tourer endast tillsammans med extra batteri (gel/litium).
- 104) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrådan för optimal anslutning till Fiat multimediasystem 10,1" för att visa 3D-navigeringskartor och förarassistanssystem.
- 105) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart föröker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts.
- 106) Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app med laddningsautomatik 18 Ah.



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i december 2023, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Tala med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen – avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna ($\pm 5\%$ max.) är möjlig och tillåtet – är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Vänligen observera att fordonen på bilderna kan vara specialutrustade och kan även ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel, översättningsfel och tryckfel. Alla uppgifter baseras på förutsättningarna på den tyska marknaden.

Tryckt i Tyskland.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0