

Helintegrert 25

c-compactline | C1-tourer | C2-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PRISLISTE 25.1 NO

Gyldig fra 01.08.2024

carthago®
Das Reisemobil.

Innholdsfortegnelse

			Vektinformasjon	3-6	
			Største utvalget av chassis i premiumklassen	7	
 			c-compactline Den mest kompakte bobilen i den Carthago premiumklassen. Velegnet også for bytrafikk takket være smalere utvendig bredde og praktiske kjøretøylengder	8-13	
		 	C1-tourer lightweight 3,5 t C1-tourer lightweight 3,5 t-modellene imponerer med en intelligent lett konstruksjon som gir optimal komfort, med rett utstyr og med en lav egenvekt i 3,5 t-klassen.	14-29	
			C1-tourer comfort 4,2 t Sporty, markant og komfortabel. C1-tourer comfort 4,2 t er perfekt bygget i vektlassen over 3,5 t og gir optimal komfort og utvidede bruksmuligheter.	14-29	
			C2-tourer lightweight 3,5 t C2-tourer lightweight 3,5 t-modellene imponerer med en intelligent lett konstruksjon som gir optimal komfort, med rett utstyr og med en lav egenvekt i 3,5 t-klassen.	30-39	
			C2-tourer comfort 4,2 t sporty, markant og komfortabel. C2-tourer comfort 4,2 t er perfekt bygget i vektlassen over 3,5 t og gir optimal komfort og utvidede bruksmuligheter.	30-39	
			 	chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet	40-53
			 	chic e-line / chic e-line XL På topp i Carthago Liner-klassen: mer komfort, mer selvforsyning, mer uavhengighet	54-65
			 5,6 t / 6,7 t	chic s-plus / chic s-plus XL Den kraftige modellen i Carthago Liner-klassen på Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t med bakhjulsdrift/tvillinghjul	66-73
			  5,6 t / 6,7 t	liner-for-two Rund lounge sittegruppe i bakre del med elektrisk TV-sjeselong, enestående 4-roms konsept	74-83
			Tips og mer omfattende beskrivelse av utrustning Generell informasjon og fotnoter	84-85 86-87	

VIKTIGE RETTSLIGE OG TEKNISKE HENVISNINGER TIL VALG OG KONFIGURASJON AV DIN BOBIL


Hver bobil er i trafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som kjørbær stand ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av bobilen eller bybobilen din (nedenfor kalt: «Bobil») er de tekniske og juridiske grensene derfor spesielt viktige for bobilens vekt. Disse spiller innenfor rammen av konfigurasjonen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstra-utstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

De tekniske og rettslige spesifikasjoner for vekt av din bobil er regulert i EU-gjennomføringsbestemmelsen nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigurasjonen av din bobil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retninglinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigurasjonen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstra-utstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les grundig gjennom denne før konfigurasjon og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurasjon av bobilen din all nødvendig hjelp du måtte trenge for å gjøre de rette valgene.

1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bobil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3 500 kg, 4 500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Illustrasjon i prislisten:

c-compactline		
		
	← 2,12 m →	← 2,12 m →
	I 138 DB	I 141 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920
Akselavstand (mm)	3525	3525
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	680 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁴⁾	3500/4250*	3500/4250
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁵⁾	2955	2995
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ²⁾	183	139
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) ³⁾	4	4

Kjøretøyet tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjørbær stand ikke overskrides. Dersom kjøretøyet i kjørbær stand overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med en bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter å kjøre, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3 500 kg).

2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjørekklar stand tilsvarer kjøretøyet (tomme-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkpunktering og med 90 % full drivstoff-tank) pluss en lovbestemt fastsatt vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjørekklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomme vekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker; standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i standard leveringsomfang;
- 100 % full ferskvannstank i kjørbær stand (fylling iht. produsentens angivelser. Du finner produsentens angivelser til fylling i salgsdokumentene (f.eks. i prislistene). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100 % full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90 % full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes til 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjørekklar stand altså om grunnfigurasjonen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstra-utstyr, tilvalg).

Informasjon om vekten i kjørekklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjenning beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten i kjøreklar stand av kjøretøyet levert til deg, på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den nominelle verdien angitt i salgsdokumentene. Den rettslig tillatte toleransen utgjør $\pm 5\%$. Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurering av bobilen din.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand.	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på $\pm 5\%$, kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER / PASSASJERVEKT

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Antallet maksimalt tillatte sitteplasser er et resultat av vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet vekt. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under punkt 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

Beregningen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under punkt 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen har en sitteplass. Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikk med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.


Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se til dette under punkt 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikk – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f. eks. markise, sykkel- eller motorsykkelstativ, parabolanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyripakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikk ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTE FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan monteres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstraustyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurasjon av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelsen av fastsatt vekt fra produsenten for tilleggsutstyr er tilgjengelig i salgsdokumentene våre (f.eks. i prislistene).

c-compactline		
		
	I 138 DB	I 141 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920
Akselavstand (mm)	3525	3525
Høyde i dobbeltgulf/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	680 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ³⁾	3500/4250*	3500/4250
Vekt i kjøreklar stand (kg) ³⁾	2955	2995
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ²⁾	183	139
Tilhengervekt maks. (kg) ³⁾	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) ³⁾	4	4

Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr på fabrikken at det er tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under punkt 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under punkt 2.), vekten av passasjerene (til dette under punkt 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobiler foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$
Her gjelder: «n» = høyeste antall passasjerer pluss fører og «L» = total lengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).
Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Vær ved konfigurasjonen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minimum nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under punkt 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1 % over den nominelle verdien:

3500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulig lastekapasitet (< minimum nyttelast på 110 kg), minimum nyttelast underskrides derfor med 29 kg i dette eksempelet

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbestemte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved vekting, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for vektreduksjon, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast. Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikk finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artik- kelnr.		EUR + 25 % MVA	kg
Chassis Fiat Ducato			
310051	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir ^{67) 68)}	Standard	-
310055	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir	4.740	-
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-automatgir	7.270	46
310610	Drivstofftank 60 l i stedet for 90 l (bare i forbindelse med f35 light)	0	-23
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	655	-
311815	AL-KO «ACS» High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	1.570	-
331620	Tåkelys	370	1
311614	BI-LED-frontlykter (nær- og fjernlys)	1.200	3
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	465	10

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du kjøper eksempelkjøretøyet vårt (sammenligning punkt 5) med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, er grunnlaget for standardverdien for vekt i kjøreklar stand en nyttelast på 225 kg. Den faktiske tilgjengelige lastemuligheten kan avvike fra denne verdien på grunn av toleransene og være høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1 %, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1 % i forhold til de angitte 2900 kg i salgsdokumentene)
- 3 x 75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigurasjonen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å vekte den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nett!

Største utvalg av chassis i premiumklassen

Det er ditt valg!

Leter du etter en premium bobil som er perfekt tilpasset dine behov? Alt etter modellserie og modell tilbyr vi deg tre forskjellige basiskjøretøy: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO – lav ramme Carthago spesial (light) med enkel- eller tandemaksel samt Iveco Daily med robust stige-høyramme, bakhjulsdrift og tvillinghjul.

Alle de tre basiskjøretøyene har klart definerte fordeler: Bestem deg for chassiset som passer best til bruksområdene dine. Alle chassisvariantene har likevel én ting til felles: Når de kombineres med Carthagos Premium-DNA, produseres det bobiler med unik kvalitet og eksklusivitet som byr på den aller beste sikkerhet. Det kan du stole på!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO



5,6 t / 6,7 t

Basiskjøretøy	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Kan leveres for	c-compactline (f35) / C1-tourer lightweight 3,5 t	c-compactline (f40) / C1-tourer comfort 4,2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two			C1-tourer lightweight 3,5 t / C2-tourer lightweight 3,5 t	C1-tourer comfort 4,2 t*** / C2-tourer comfort 4,2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two	
Motor og understell										
Chassistype	AL-KO lav ramme spesial light	AL-KO lav ramme Carthago spesial	AL-KO lav ramme Carthago spesial			AL-KO lav ramme Carthago spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme Carthago spesial 415 CDI		Høy stigeramme	
Anbefalt motorisering	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk	2,2 l med 180 hk			2,0 l med 170 hk			3,0 l med 207 hk	
Utslippsklasse	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe			Euro VI E			Euro VI E	
Fremdrift	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk			Forhjulstrekk			Bakhjulstrekk med tvillinghjul på bakaksel	
Maksimal tillatt totalvekt										
Chassisvarianter	Enakslet	Enakslet	Tandemaksel	Enakslet	Tande- maksel	Enakslet	Enakslet	Tandemaksel	5,6 t	6,7 t
Teknisk tillatt totalvekt maks. (kg) *	3500	4250/4500	5500	4800	5500	3500	4500	5500	5800	6700
Foraksellast maksimalt (kg) *	2100	2100	2300	2300	2300	2100	2100	2100	2300	2600
Bakaksellast maksimalt (kg) *	2500	2500	2 x 1700	2700	2 x 1700	2430	2430	2 x 1800	3700	4690
Tilhengervekt maksimalt (kg)**	2000	1800	1800	1800	1800	2000	2000	1600	3260	3500
Total vogntogsvekt (kg)	5500	6000	6000	6000	6000	5550	5880		9100	10700

* delvis i forbindelse med ekstrapstyr

** avhengig av den totale vogntogvekten

*** modellene c-compactline, C1-tourer / C2-tourer er ikke tilgjengelige med tandemaksel

Den mest kompakte bobilen i Carthago premiumklassen:

Velegnet også for bytrafikk takket være smalere utvendig bredde og praktiske kjøretøylengder

Lettvekt-premiumklassen:



- Praktisorientert lasteevne også i 3,5 tonns vektklassen

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via L-sittegruppens sete og sidebenken som kan slås opp (avhengig av modell), samt over stor oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste via XL- bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

AL-KO lav ramme Carthago spesial light:



- Tillatt totalvekt 3 500 kg til 4 250 kg

Carthago karosserikonstruksjon fra Liner-Premiumklassen:



- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelker (tak-vegg/gulv-vegg)
- Bodel fullstendig uten treverk, med isolerende kjerne av vannavvisende RTM-hardskum
- Innvendige vegger og tak av aluminium
- Klima-veggbelegg av mikrofiber

Basiskjøretøy

Fiat Ducato med AL-KO lav ramme Carthago spesial light

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4 sylindre, 350 Nm, Euro 6d Final, fohjulstrekk
- **8G-automatgir som standard**
- Drivstofftank 90 l
- Helårsdekk (M+S)
- Sidevindsassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem⁶⁵⁾
- Busspeil «Carthago best view» med busspeilhus svart/hvit, innstilling og oppvarming
- Kollisjonspute fører / passasjer¹¹⁾
- Start-stopp-system
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom
- LED-kjørellys
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnsystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil
- 4-delt hekkramme med separat støtfanger
- Carthago-baklys med Carthago C-branding i LED
- Rammvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhus

- Dashboard dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen 2,77 m)
- Frontruteplissé i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støysolert motorrom
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer med helintegrerte setebelter i innredningsstoff, svingbare, polstrede armlener
- Dashboard med praktisk sidebord og forberedelse for helintegrert monitor for ryggekamera og holder for drikkeflasker
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og sideskap

Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patenterte beslag, sidebenken som kan slås opp (ikke modell 141 LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i bodelsgulvet i entreen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm)

 Stor scootergarasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

 Interiør

- Utstysvariant/innredningsstil epic: Møbeldekor briljantask med overskapfronter i høyglans-elfenben

 Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- L-sittegruppe med sidebenk (modell 141 LE med uttrekkelig sidesete)
- Veggbekledning bak sidesetet i skinn-utseende (ikke modell 141 LE)
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegret i setebenkens sokkel, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging
- Dobbel forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldeleer skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

 Kjøkken

- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med bestikkskuff
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- 3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én del, robust trådrust i emalje og bunn i rustfritt stål
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Vannarmatur i metallutførelse med praktisk grytehode
- Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini-Heki

 Baderom og garderobe**Garderobe og romavgrensning**

- Garderobe med låsbar baderomsdør mot bodel (ikke modell 138 DB)

Kombinert baderom med separerbar runddusj (modeller 138 DB, 143 KB-LE)

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini-Heki
- Skap under vaskeservant med toalettspapirholder, speilskap

Vario-svingbart baderom (modell 141 LE)

- Innfelt svingbar vegg med stort speil og servant
- Terskelfri inngang til dusjen «one-level»
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini-Heki
- Dusjdel med dusjdør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnert garderobe
- Toalettsete av tre

 Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen

Faste senger i bakre soverom

- Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Bodelsvindu i endeveggen over sengen (modell 138 DB)

Langsgående enkeltsenger

- Justerbar hodegavl
- Utvidelse av liggeflaten mellom de langsgående enkeltsengene
- Garderobe under sengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

 Elektrisk system**Vann**

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scootergarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør for oppbevaringsrom for gassflasker
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scootergarasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med utkoblingsautomatikk ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gelbatteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftoppvarming bak teknikkbeskyttelse over inngangsdør
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scootergarasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (2 stk.)
- USB-stikkontakt i førerhus (2 stk.)

Innovativt lyskonsept

- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys i setebenkens sokkel
- Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys

 Varmeteknikk

- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulvet og scootergarasjen
- Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv




Fiat-modeller: Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6410/2120/2920	6650/2120/2920	6950/2120/2920
Akselavstand (mm)	3525	3525	3800
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	680 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500/4250*	3500/4250	3500/4250
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	2955	2995	3065
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	183	139	66
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) ⁵⁾	4	4	4
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5	4	4/5
Mål bakre seng (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) **	1890 x 1100 / 675	-	1890 x 1100 / 675
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20	20	20
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80
Stikkontakter 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikkel-nr.	110010	110025	110014

* Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40 heavy

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. + 70 mm)

Art.-nr.

216033

Basis Plus-pakke	Vekt	
	kg	EUR
Chassis-tilvalg		
Carthago navkapsler		85
Ladebooster ⁴⁷⁾		225
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		610
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ⁸⁸⁾		475
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685
Bodelstilvalg		
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		725
Stor dør til scooter garasje på førerside		610
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett		560
SOG-toalett vifte, utlufting over tak		390
Spillvann slangesett for komfortabel tømning		130
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		120
Totalpris for de enkelte tilvalgene		4.615
Pakkepris	38,5	Standard
Du sparer		4.615
PRISTILLEGG Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ *	1	1.525
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	1	960

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat

Art.-nr.

216286

Chassis-plus-pakke Fiat	Vekt	
	kg	EUR
Ratt og girkule i skinn		330
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom		255
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8G-automatgir		1.000
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)		330
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		570
Induktiv ladeskål til mobiltelefon		360
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ¹⁰⁴⁾		380
Totalpris for de enkelte tilvalgene		3.225
Pakkepris	-7	3.050
Du sparer		175

Art.-nr.

216502

Forberedelsessett	Vekt	
	kg	EUR
Forberedelse for elektrisk takventil		255
Forberedelse for solcelleanlegg		255
Forberedelse for parabolanlegg		255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255
Totalpris for de enkelte tilvalgene		1.020
Pakkepris	4,5	790
Du sparer		230

Art.-nr.	212009	
Mediapakke	Vekt	
	kg	EUR
Ryggekamerasystem med enkeltlinse og 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210
TV-uttrekksystem for TV-skap over L-sittegruppe ³⁶⁾		750
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535
Totalpris for de enkelte tilvalgene		3.495
Pakkepris	16	2.410
Du sparer		1.085
PRISTILLEGG 138 DB, 143 LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5,5	885
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse og lukker i stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	725

Art.-nr.	210730	
Kjøkken-/kaffepakke ¹⁰³⁾ *	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V på 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling* ¹⁰³⁾		2.050
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem		340
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.390
Pakkepris	11	2.030
Du sparer		360

*Bare i forbindelse med to bodelsbatterier (gel) eller litium-ionbatteri.

Artikkel-nr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Chassis Fiat Ducato						
310051	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	Standard	-	X	X	X
310055	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir	4.740	-	○	○	○
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-automatgir	7.270	46	○	○	○
310610	Drivstofftank 60 l i stedet for 90 l (bare i forbindelse med f35 light)	0	-23	○	○	○
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	655	-	○	○	○
311815	AL-KO «ACS» High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	1.570	-	○	○	○
331620	Tåkelys	370	1	○	○	○
311614	BI-LED-frontlykter (nær- og fjernlys)	1.200	3	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	○	○	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	465	10	○	○	○

Påbygg utvendig						
410121	Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0» og førerhusdør	485	0,5	○	○	○
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhus- og bodelsdør	750	2	○	○	○
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	1.840	39	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	1.965	42,5	-	○	○
410660	Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	6,5	○	○	○
410700	Isolert dobbeltglass i sidevinduer/dørvindu førerhus	1.210	10,5	○	○	○
410840	Ekstra vindu ved bakre seng på passasjersiden	435	6,5	○	X	X
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	370	3	○	○	○
410850	Takventil over kjøkkenseksjonen ²²⁾	550	2,5	○	○	○

Elektrisk system						
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	570	26	○	○	○
510056	Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri	935	-14,5	○	○	○
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁵⁵⁾	2.535	-9,5	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	-	○	○
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling ¹⁰³⁾	2.050	8	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○

Artikkel-nr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Gass vann diverse						
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610045	Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	685	6	○	○	○
610140	Utvendig dusj varm/kald i scooterгарasje på passasjerside	370	2,5	○	○	○
610480	Oppgradering av scooterгарasjen med nålefilt og lastenett	370	4,5	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooterгарasje	190	11	○	○	○
Kjøkken utstyr						
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	340	3	●	●	●
Oppvarming klima						
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V)	Standard	1	X	X	X
Multimedia						
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○
710160	Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸²⁾	1.210	0,5	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	1.935	1	○	○	○
710506	TV-uttrekksystem for TV-skap sittegruppe ³⁶⁾	750	11	●	●	●
710547	Smart-LED-TV 24" for TV-uttrekksystem/TV-feste ³⁹⁾	1.535	5	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom ³⁶⁾	360	1,5	-	○	○
710575	Servicekamera på avløpsrøret spillvannstank ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○
Parabol-anlegg						
750030	Parabolanlegg Teleco Flatsat 65 med CI-Slot ¹²⁾	2.965	13,5	○	○	○
750031	Parabol-anlegg Teleco Flatsat 65 Twin LNB for ekstra mottaker, med CI-slot ¹²⁾	3.195	27	-	○	○
Interiør						
810027	Utstysvariant/innredningsstil casablanca ⁷⁷⁾	725	-	○	○	○
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	695	-10	○	○	○
810260	Bakre seng med underfjæringssystem Carawinx erstatter sengebunn	600	-2	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	○	-	○
810726	Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign	245	3,5	○	-	○
Innredningsstoff						
850600	Barcelona – Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850610	Venezia – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850620	Cambridge – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850304	London 25 – stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850314	Paris – stoffkombinasjon	445	-	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	445	1	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○
850720	Delskinn macchiato – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3.870	3	○	○	○
850730	Skinn sand (ikke i forbindelse med utstysvariant/innredningsstil Casablanca)	3.870	3	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3.870	3	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○

Den kravstore tusenkunsteren

Lettvekt-premiumklassen:



- lightweight 3,5 t-modeller med en godkjent totalvekt på 3500 kg og 4 tillatte sitteplasser
- Innovativ lett konstruksjon muliggjør smart utstyr i 3,5 t-klassen

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via L-sittegruppens sete og den sammenleggbare sidebenken (avhengig av modell), samt stor oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste via XL- bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

AL-KO lav ramme Carthago spesial light / spesial:



- Tillatt totalvekt 3,5 t til 4,5 t

Carthago karosserikonstruksjon fra Liner-Premiumklassen:



- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelker (tak-vegg/gulv-vegg)
- Bodel fullstendig uten treverk, med isolerende kjerne av vannavvisende RTM-hardskum
- Innvendige vegger og tak av aluminium
- Klima-veggbelegg av mikrofiber

Basiskjøretøy

- AL-KO lav ramme spesial (comfort 4,2 t) eller spesial light (lightweight 3,5 t)
- LED-kjørellys
- Kollisjonspute fører / passasjer ¹¹⁾
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go
- Helårsdekk (M+S)
- Busspeil «Carthago best view» med busspeilhus svart/hvit, kan justeres og varmes

Fiat Ducato med AL-KO lav ramme Carthago spesial (light)

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk / 103 kW, 4 sylindre, 350 Nm, Euro 6e, forhjulstrekk (modeller lightweight 3,5 t)
- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), **180 hk / 132 kW**, 4 sylindre, 350 Nm, Euro VIe, forhjulstrekk (modeller comfort 4,2 t)

8G-automatgir som standard

- Drivstofftank 60 l
- Sidevindsassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ⁶⁵⁾
- Start-stopp-system
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav ramme Carthago spesial (light)

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4 sylindre, 330 Nm, Euro VI E, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- 16" stålfelger
- Drivstofftank 65 l
- Keyless start, inkl start/stopp-funksjon
- Sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsrom
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil
- 4-Delt hekkramme med separat bakre støtfanger (Modell 145 RB-LE, 149 RB-LE: Moderne dynamisk-design-hekk)
- Carthago-baklys med Carthago C-branding i LED
- Rammvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

 Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontruteplissé i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støysolert motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, svingbare, med helintegrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for helintegrert monitor for ryggekamera og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og sideskap

 Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patenterte beslag, sidebenken som er sammenleggbare eller kan vippe opp (ikke modell 141 KB-LE) samt gjennom stor oppbevaringsluke i bodelsgulvet i entré- og kjøkkenområdet
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm)

 Stor scooter garasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

 Interiør

- Utstysvariant/innredningsstil epic: Møbeldekor briljantask med overskapfronter i høyglans-elfenben (modeller 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE)
- Utstysvariant/innredningsstil casablanca 2: Møbeldekor kirsebærtre med store overskapfronter i bicolor-utseende med høyglans-elfenben kombinert med moderne kontraster i antrasitt-svart (141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE)

 Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- L-sittegruppe med sidebenk (modell 41 KB-LE med uttrekkbart sidesete)
- Veggen bak sidesetet i skinnutførelse (avhengig av modell)
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrert i setebebens sokkel, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttfunksjon ved rygging
- Dobbelt forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldeler skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

 Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk (ikke modeller 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med bestikksskuff
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 141 KB-LE, 143 KB-LE) med emaljebelagt trådris og bunn i rustfritt stål (modeller lightweight 3,5 t)
- 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel (ikke delt i modellene 141 KB-LE, 143 KB-LE) med robust støpejernsrist og glassbunn (modeller komfort 4,2 t)
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Vannarmatur i metallutførelse med praktisk grytehode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning (modeller 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE: Slimtower) med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini-Heki

 Baderom og garderobe**Garderobe og romavgrensning**

- Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 145 RB-LE komfort 4,2 t, 148 KB-LE, 149 RB-LE)
- Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 150 RB-QB)
- Garderobe i full høyde med klesstang og en hylle (modell 148 KB-LE)

Kombinert baderom med separerbar runddusj (modeller 143 KB-LE, 148 KB-LE)

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini-Heki
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, speilskap

Vario-svingbart baderom (modell 141 KB-LE)

- Innfelt svingbar vegg med stort speil og servant
- Terskelfri inngang til dusjen «one-level»
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini-Heki
- Dusjdel med dusjdør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnert garderobe
- Toalettsete av tre

Baderom med separat dusjrom (modeller 145 RB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)

- Terskelfri inngang til dusjen «one-level»
- Håndklestang over runddusjen
- Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjrommet
- Takluke Mini-Heki i vaskerommet
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, speilskap hele veien rundt og skittentøyskurv (modeller komfort 4,2 t)
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, montert servant og stort veggspil (modeller lightweight 3,5 t)

 Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen

Faste senger i bakre soverom

- Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Innstegstrapp fast (modeller lightweight 3,5 t)
- Innstegstrapp som kan trekkes ut inkludert utvidelse av liggeflaten (modell comfort 4,2 t)
- Garderobe under sengene nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell), med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

 Elektrisk system**Vann**

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scooterarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utenpåliggende, lavt plassert skap for gassflasker, lasteluke med separat håndtak (modeller 145 RB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)
- Skap for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør for oppbevaringsrom for gassflasker (modeller 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooterarasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med utkoblingsautomatikk ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gelbatteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftoppvarming bak teknikkbeskyttelse over inngangsdør
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scooterarasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt lyskonsept

- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringsslys i kjøkkenseksjon/setebenkens sokkel (modell 141 KB-LE, 143 KB-LE bare i setebenkens sokkel)
- Ambiebelysning styres uavhengig av arbeidslys

TV

- Forberedelse for tilkobling av 24-tommers / 32-tommers LED-flatskjerm (ikke 145 RB-LE)

 Varmeteknikk

- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulvet og scooterarasjen
- Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

 Innredningsstil C1-tourer superior

- Utvidet og eksklusiv utvendig dekor med dynamisk linjeføring og Carthagos velkjente c-logo inkl. superior-signatur
- Carthago full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkl. LED-kjørellys
- Utstysvariant/innredningsstil nuovo som standard

For modellseriene C1-tourer og C2-tourer skilles det mellom to vekt- og utstyrsvarianter. For kunder gir denne separasjonen god innsikt i hvilke modeller som oppfyller behovene deres.



Alle som legger vekt på et lett kjøretøy som oppfyller kravene i 3,5 t-klassen og kan kjøres med EU-førerkort klasse B, treffer det rette valget med **lightweight 3,5 t-modellene**. Disse kombinerer innovativ lett konstruksjon med Carthagos premium-DNA.



Hvis du ikke begrenses av 3,5 t-vektsgrensen og er på jakt etter ekstra komfort, er våre **comfort 4,2 t-modeller** det rette valget for deg. Stor ytterligere lastekapasitet og maksimal bokomfort gjør at disse modellene oppfyller alle ønsker. For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du

forskjellene i utstyret til lightweight 3,5 t- og comfort 4,2 t-modellene her.

lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t	Tilvalg ved lightweight 3,5 t
Basiskjøretøy Fiat Ducato		
Fiat Ducato med teknisk tillatt totalekt på 3500 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial light	Fiat Ducato med teknisk tillatt totalekt på 4250 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial	
Med 60 l drivstofftank som standard	Med 60 l drivstofftank som standard, 90 l drivstofftank er tilgjengelig i Basis-Plus-pakken	○
Basiskjøretøy Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 3500 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial light	Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 4200 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial	
Med 65 l drivstofftank som standard	Med 65 l drivstofftank som standard, 92 l drivstofftank er tilgjengelig i Basis-Plus-pakken	○
Karosseri		
Dobbeltgulfv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluken foran XL-bodelsdøren (avhengig av modell)	Dobbeltgulfv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluke foran og ytterligere nedsenket utvendig oppbevaringsrom ak XL-bodelsdøren (avhengig av modell)	○
Førerhus		
Overskap på siden med frontluke under senkesengen på førersiden	Overskap på siden med frontluke under senkesengen på fører- og passasjersiden	
Dobbeltgulfv		
Stor oppbevaringsplass i dobbeltgulfv i entréen med ytterligere senket oppbevaringsplass av robust og bestandig lettkonstruksjonsmateriale*	Stor oppbevaringsplass i dobbeltgulfv i entréen med ytterligere senket oppbevaringsplass av RTM-sandwichmateriale av høy kvalitet og robust GFK-gulfvbelegg*	
Vaskerom		
Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort veggspeil og ytterligere oppbevaringskap (kun modell 145 RB-LE)	Romslig vaskerom med ekstra stort speilskap rundt og stor, innfelt servant	
Skap under vaskeservant inkl. toalettpapirholder	Skap under vaskeservant inkl. toalettpapirholder og skittentøyskurv**	
Kjøkken		
3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), trådrist og bunn i rustfritt stål***	3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), jernrist og glassbunn***	
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk	Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk og skjærebrettfunksjon	●
Soverom inkl. garderober		
Behagelig innstegstrapp for langsgående enkeltsenger	Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring for langsgående enkeltsenger	●
Garderober under de langsgående enkeltsengene nedsenket i dobbeltgulfvet, med hevefunksjon og delt madrass	Garderober inkl. hyllebunn senket under langsgående enkeltsenger i dobbeltgulfvet, med hevefunksjon og delt madrass	●
Teknikk		
Litium-ionbatteri 90 Ah inkl. batterivakt i Basis Plus-pakken	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* ikke modell 141 KB-LE

** skittentøyskurv kun tilgjengelig ved planløsninger med baderot

*** glassdeksel i to deler ved vinkelkjøkken, i én del ved kjøkken på siden

○ = ekstrautstyr ● = inkludert i pakken




Modeller Fiat Ducato med
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!






	I 141 KB-LE	
	lightweight 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 spesial light	AL-KO lav ramme 40 heavy
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6670/2270/2920	6670/2270/2920
Akselavstand (mm)	3525	3525
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	850 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500	4250/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3013	3033
Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	121	851
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	1800
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4	4
Mål bakre seng (mm)	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	-	-
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80
Stikkontakter 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikkelnr.	110090	110091

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 spesial light	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6950/2270/2920	7080/2270/2950	6950/2270/2920	7080/2270/2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500	3500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3043	2987	3073	3047
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	88	143	807	783
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V/12 V/USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110120	110520	110121	110521

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvare målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modeller Fiat Ducato med
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



lightweight 3,5 t



comfort 4,2 t

	I 145 RB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 spesial light	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7040/2270/2920	7180/2270/2950	7040/2270/2920	7180/2270/2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500	3500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3063	3007	3093	3057
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	67	122	786	771
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110130	110550	110131	110551

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvare målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modeller Fiat Ducato med
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



lightweight 3,5 t



comfort 4,2 t

	I 145 RB-LE superior			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 spesial light	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7040/2270/2920	7180/2270/2950	7040/2270/2920	7180/2270/2950
Akselavstand (mm)	3800	3900	3800	3900
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500	3500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3063	3007	3093	3057
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	67	122	786	771
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 1105 / 650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110132	110552	110133	110553

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvare målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)




Modeller Fiat Ducato med
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 148 KB-LE comfort 4,2 t		I 149 RB-LE comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7395/2270/2920	7520/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243	4143	4243
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3263	3257	3273	3267
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	611	566	601	555
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29	153/29	153/29	153/29
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110160	110560	110170	110570

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvare målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Modeller Fiat Ducato med
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 150 RB-QB comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7480/2270/2920	7610/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**	1120 / 1240**
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3263	3257
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	610	565
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Soveplasser standard/tilvalg	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	1950 x 1450	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	1920 x 1125/650	1920 x 1125/650
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29	153/29
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110180	110580

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

*** Planløsningsvarianten I 150 RB-QB er tilgjengelig fra desember 2024

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Art.-nr.		216061	216034	216066	216036
Basis Plus-pakke	Vekt	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
Chassis-tilvalg					
Navkapsler		-	85	-	85
Carthago navkapsler		85	-	85	-
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic ³³⁾		-	3.195	-	3.195
Tempomat		Standard	570	Standard	570
Ladebooster ⁴⁷⁾		225	225	225	225
Foraksel med forhøyet bærelast		-	515	-	515
Drivstofftank 92 liter		-	-	-	505
Drivstofftank 90 liter		-	-	130	-
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	475	-	475
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	600	-	600
Regnsensor		-	245	-	245
Elektrisk parkeringsbrems		-	600	-	600
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		-	-	610	610
Komfortabelt fører sete som er helnings- og høydejusterbart, passasjer sete med helningsjustering		455	455	-	-
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁸⁾		475	475	475	475
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		685	-	685	-
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾		-	4.720	-	4.720
Trafikkskiltgjenkjenning		-	455	-	455
Bodelstilvalg					
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		725	725	725	725
Stor dør til scooter garasje på førerside		610	610	610	610
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett		560	560	560	560
Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾		935	935	-	-
SOG-toalettventilasjon ¹⁰⁷⁾		390	390	390	390
Spillvann slangesett for komfortabel tømning		-	-	130	130
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		120	120	120	120
Forberedelse for elektrisk takventil		-	-	255	255
Forberedelse for solcelleanlegg		-	-	255	255
Forberedelse for parabolanlegg		-	-	255	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		-	-	255	255
Totalpris for de enkelte tilvalgene		5.265	15.955	5.765	16.830
Pakkepris		Standard	Standard	Standard	Standard
Du sparer		5.265	15.955	5.765	16.830
Pakkevekt i kg		14	34,5	60	82
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-	960	-
PRISTILLEGG Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+*	1	1.525	-	1.525	-

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat

Art.-nr.

216286

Chassis-plus-pakke Fiat	Vekt	
	kg	EUR
Ratt og girkule i skinn		330
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom		255
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8G-automatgir		1.000
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)		330
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		570
Induktiv ladeskål til mobiltelefon		360
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ¹⁰⁴⁾		380
Totalpris for de enkelte tilvalgene		3.225
Pakkepris	-7	3.050
Du sparer		175

Art.-nr.

216270

Chassis-plus-pakke Mercedes	Vekt	
	kg	EUR
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon		3.670
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (bare i forbindelse med automatgir) ⁹⁹⁾		3.145
16-tommers aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾		1.580
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC		705
Totalpris for de enkelte tilvalgene		9.100
Pakkepris	13	8.680
Du sparer		420

Art.-nr.

216502

Forberedelsessett (kun for lightweight 3,5 t)*	Vekt	
	kg	EUR
Forberedelse for elektrisk takventil		255
Forberedelse for solcelleanlegg		255
Forberedelse for parabolanlegg		255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255
Totalpris for de enkelte tilvalgene		1.020
Pakkepris	4,5	790
Du sparer		230

* Anbefales, allerede inkludert i Basis Plus-pakken til modellene comfort 4,2 t

Art.-nr.

216401

Designpakke eksteriør*	Vekt	
	kg	EUR
Carthago full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys)		2.420
Tåkelys med kromapplikasjoner		370
Oppgradert utvendig dekor «eksteriør-line»		560
Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av frontruten		190
Totalpris for de enkelte tilvalgene		3.540
Pakkepris	4,5	3.070
Du sparer		470

*ikke tilgjengelig ved modell c-tourer I 145 RB-LE superior

Art.-nr.

212321

Førerassistentpakke Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Vekt	
	kg	EUR
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv filholder assistent		✓
Dekktrykkovervåkingssystem		✓
Pakkepris	0	925

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke. Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.		212009	212011	212012
Mediapakke	Vekt	24": 141 KB-LE, 143 KB-LE	32": 145 RB-LE	32": 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE
	kg	EUR	EUR	EUR
Ryggekamerasystem med enkeltlinse og 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210	1.210	1.210
TV-uttrekksystem 32" i sidebenk ³⁶⁾		-	-	750
TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ³⁶⁾		750	-	-
TV-veggfeste 32", kan vris 180° i entréen ³⁶⁾		-	750	-
Smart-LED-TV 24" ³⁹⁾		1.535	-	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		-	2.080	2.080
Totalpris for de enkelte tilvalgene		3.495	4.040	4.040
Pakkepris		2.410	2.935	2.935
Du sparer		1.085	1.105	1.105
Pakkevekt i kg		16	13	10,5
PRISTILLEGG 143 KB-LE: Design-TV-skap inkl. smart-LED-TV 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5,5	885	-	-
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse og lukker i stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	725	725	725
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹²⁾ ²³⁾	15	3.120	3.120	3.120

Art.-nr.		210730
Kjøkken-/kaffepakke*	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V på 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling* ¹⁰³⁾		2.050
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem		340
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.390
Pakkepris	11	2.030
Du sparer		360

*Bare i forbindelse med to bodelsbatterier (gel) eller litium

Art.-nr.		810632
Bekomfortpakke Standard for komfort 4,2 t	Vekt	141 KB-LE 143 KB-LE 145 RB-LE
	kg	EUR
Lettvekt-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring		✓
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkum for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk		✓
Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene		✓
Pakkepris	6	650

Art.-nr.		210580	210586	210584
TV-pakke soverom:	Vekt	141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE	145 RB-LE comfort 4,2 t*	150 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skap i soverom med spesielt TV-uttrekksystem ³⁶⁾		970	-	-
Smart-LED-TV 24" soverom ²³⁾ ³⁹⁾		1.535	-	-
Smart-LED-TV 24" inkl. utsvingbart TV-feste		-	2.030	-
Ekstra TV-tilkobling i soverom		-	360	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	-	310
Smart-LED-TV 24" soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	-	2.050
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.505	2.390	2.360
Pakkepris		1.725	1.630	1.630
Du sparer		780	760	730
Pakkevekt i kg		12,5	n.a.	6,5
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	16,5	3.310	3.310	3.310

* kan leveres fra april 2025

Art.-nr.	210805	216005
Polarpakke ALDE	Fiat: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB	Mercedes: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB
	EUR	EUR
Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	485
Isolasjonsmatte benplass førerhus innvendig	225	-
Isolert dobbeltglass sidevindu/dørvindu førerhus	1.210	1.210
ALDE vannbåren sentralvarme, 230 V / gassdrift, med booster i førerhus	3.575	3.575
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	1.240	1.240
Totalpris for de enkelte tilvalgene	6.735	6.510
Pakkepris	5.150	4.930
Du sparer	1.585	1.580
Pakkevekt i kg	83,5	82,5

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 RB-LE comfort 4,2 t	I 150 RB-QB comfort 4,2 t
Chassis Fiat Ducato												
310051	Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	Standard	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
310055	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8G-automatgir ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	4.740	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f35 light, 8G-automatgir ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	Standard	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	655	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO «ACS» High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	1.570	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310467	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	360	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O
310605	Drivstofftank 90 l	130	23	O	●	O	●	O	●	●	●	●
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310467	Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg	360	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut (anbefales)	610	7	-	-	O	O	O	O	O	O	O
310611	Drivstofftankens volum 92 l	505	24,5	-	-	O	●	O	●	●	●	●
Flere chassistilvalg												
330023	Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) ¹¹¹⁾	160	2,5	O	●	O	●	O	●	●	●	●
331620	Tåkelys	370	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331611	Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) [standard hos superior]	2.420	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje	2.410	41	-	-	-	-	-	-	-	-	O
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	465	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 RB-LE comfort 4,2 t	I 150 RB-QB comfort 4,2 t
Påbygg utvendig												
410121	Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0» og førerhusdør	485	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	750	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	1.715	35	○	-	○	-	○	-	-	-	-
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	1.840	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	1.965	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	2.210	50	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	6,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410700	Isolert dobbeltglass i sidevinduer/dørvindu førerhus	1.210	10,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410114	Patentert pedelec- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	620	11	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer/elsykler ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410270	Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak bodelsdøren	950	8,5	○	X	○	X	○	X	X	X	X
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil over kjøkkenseksjonen ²²⁾	550	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk system												
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	570	26	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510056	Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-14,5	●	○	●	○	●	○	○	○	-
510057	Litium-ionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litium-ionbatteri)	1.600	5	○	-	○	-	○	-	-	-	-
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁵⁵⁾	2.535	-9,5	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	2.050	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann diverse												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfort-uttrekksystem for gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	685	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-
610140	Utvendig dusj varm/kald i scooterparasje på passasjerside	370	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scooterparasjen med nålefilt og lastenett	370	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooterparasje ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr												
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	925	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	340	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima												
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ⁶³⁾ ¹¹³⁾	3.575	56	-	-	-	-	-	-	●	●	●
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾ ¹¹³⁾	1.240	9,5	-	-	-	-	-	-	●	●	●

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 RB-LE comfort 4,2 t	I 150 RB-QB comfort 4,2 t
Multimedia												
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+, (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸²⁾	1.210	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	1.935	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	TV-veggfeste 32", kan vris 180° i entréen ³⁶⁾	750	4,5	-	-	-	-	●	●	-	-	-
710503	TV-uttrekksystem 32" i sidebenk ³⁶⁾	750	2	-	-	-	-	-	-	●	●	●
710506	TV-uttrekksystem 24" for TV-skap sittegruppe ³⁶⁾	750	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710547	Smart-LED-TV 24" for TV-uttrekksystem/TV-feste ³⁹⁾	1.535	5	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	2.080	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●
710481	TV-skap med TV-uttrekksystem i soverom, inkludert tilkoblingssett ³⁶⁾	970	8,5	●	●	●	●	-	-	●	●	-
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel	310	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710474	Smart-LED-TV 24" inkl. utsvingbart TV-feste (tilgjengelig fra april 2025)	2.030	n.a.	-	-	-	-	-	●	-	-	-
710472	Smart-LED-TV 24" i soverom, TV-skap eller bak vaskeromsvegg ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1.535	4	●	●	●	●	-	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2.050	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret for spillvannstanken ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parabolanlegg												
750041	Parabol-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	3.625	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	4.005	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiør												
810027	Utstyrsvariant/innredningsstil casablanca 1 ⁷⁷⁾	725	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810030	Utstyrsvariant/innredningsstil nuovo [standard ved superior]	725	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	435	5,5	-	-	-	-	○	X	X	X	-
810680	5. Sitteplass i sidebenk med 3-punkts belte ⁵⁾	1.085	10	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign	245	3,5	-	-	○	○	-	-	○	-	-
Vektreduserende ekstraustyr												
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	695	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Kvalitetsmadrass for senkeseng bortfaller (tilgjengelig fra desember 2024) ⁷²⁾	-	-8	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810900	Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del til vektreduksjon (tilgjengelig fra januar 2025)	65	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Bakre seng med underfjæringssystem Carawinx erstatter sengebunn	600	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Innredningsstoffer												
850600	Barcelona 23 – Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia – Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 – Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25 – stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris-stoffkombinasjon	445	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	445	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn macchiato 23 – skinn-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	1.570	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3.870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn sand ¹¹²⁾ *	3.870	3	○	○	○	○	-	-	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3.870	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* ikke tilgjengelig sammen med utstyrsvariant/innredningsstil casablanca 1

Nye SMART LINER

C2-tourer kombinerer høyeste komfort med en lav vekt. Unike SMART LINER – også i 3,5 t-klassen


Lettvekt-premiumklassen:

- lightweight 3,5 t-modeller med en godkjent totalvekt på 3500 kg og 4 tillatte sitteplasser
- Innovativ lett konstruksjon muliggjør smart utstyr i 3,5 t-klassen

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via L-sittegruppens sete og sidebenken som kan slås opp, samt stor oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Stort gjennomgående lasterom (innenlig høyde 22 cm), med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste via XL- bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

AL-KO lav ramme Carthago spesial / spesial light:

- Tillatt totalvekt 3,5 t til 4,5 t

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:

- Meget stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelker (tak-vegg/gulv-vegg)
- Bodel fullstendig uten treverk, med isolerende kjerne av vannavvisende RT-M-hardskum
- Innvendige vegger og tak av aluminium
- Klima-veggbelegg av mikrofiber

Basiskjøretøy**Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav ramme**

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4 sylindrer, 330 Nm, Euro VI E, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- AL-KO lav ramme Carthago spesial light (modeller lightweight 3,5 t)
- AL-KO lav ramme Carthago spesial (modeller comfort 4,2 t)
- Helårsdekk (M+S)
- Start-stopp-system
- Keyless start, inkl start/stopp-funksjon
- Kollisjonspute fører / passasjer ¹⁾
- Sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsrom
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Drivstofftank 65 l
- 16" stålfelger
- Nærlys med LED-teknologi
- LED-kjørellys
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Elektrisk tilleggsoppvarming varmluft i førerhus
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go
- Busspeil «Carthago best view» med busspeilhus svart, kan justeres og varmes

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnesystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimte bærebjelker av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil
- Dynamisk-design-hekk
- Carthago-baklys med Carthago C-branding i LED
- Rammvinduer Seitz S4, kuldebrofri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen 3,77 m)
- Frontruteplissé i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, svingbare, med helintegreerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med smart sidebord
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og sideskap

Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patenterte beslag og sidebenken som kan vippes opp samt gjennom stor oppbevaringsluke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med ned-senket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm)

Stor scooterparasje

- Scooterparasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasje dør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Garasjergulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

Interiørdesign

- Utstysvariant/innredningsstil casablanca 2: Møbeldekor kirsebærtre med store overskapfronter i bicolor-utseende med høyglans-elfenben kombinert med moderne kontraster i antrasitt-svart

Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- L-sittegruppe med sidebenk
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem helintegrert i setebenkens sokkel, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttestøpsfunksjon ved rygging
- Dobbel forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldekor skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Inkludert gardinsystem med dekorgardin kan tas av

Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med bestikkskuff
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- 3-bluss kokeapparat «Profi-Gourmet» med delt glassdeksel med emaljebelagt trådris og bunn i rustfritt stål (modeller lightweight 3,5 t)
- 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel med robust støpejernsrist og glassbunn (modeller komfort 4,2 t)
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Vannarmatur i metallutførelse med praktisk gryte høyde
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning (modeller 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower) med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini-Heki

Baderom | Garderobe**Garderobe og romavgrensning**

- Garderobe med vaskeroms- henholdsvis baderomsdør mot bodelen som kan lukkes
- 145 Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modeller 145 RB-LE, 147 RB-LE komfort 4,2 t)
- Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modeller 148 RB-QB komfort 4,2 t)
- Høy garderobe med to klesstenger og en hylle helintegrert i garderoben (modeller 147 RB-LE)

Baderom med separat dusjrom

- Terskelfri inngang til dusjen «one level»
- Håndklestang over runddusjen
- Dusjrist i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjrommet
- Takluke Mini-Heki i vaskerommet
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, montert servant og speil (modeller lightweight 3,5 t)
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, påmontert servant, speilskap og speil med indirekte LED-belysning (modeller komfort 4,2 t)

Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen

Faste senger i bakre soverom

- Todelt, oppvarmet og ventilert sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Langsgående enkeltsenger / queen-seng: Justerbar hodegavl
- Queen-seng som kan justeres på begge sider med lesefunksjon (modell 148 RB-QB)

Langsgående enkeltsenger

- Innstegstrapp fast (modeller lightweight 3,5 t)
- Innstegstrapp som kan trekkes ut inkludert utvidelse av liggeflaten (modell komfort 4,2 t)
- Garderobe under sengene senket under dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

Elektrisk system**Vann**

- Fersk- og spillvannstank i oppvarmet dobbeltgulv, rengjøringsåpning over oppbevaringsluke eller scooterparasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker, lasteluke med separat håndtak
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooterparasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med utkoblingsautomatikk ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gelbatteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkbeskyttelse over inngangsdør
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scooterparasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (Mercedes-Benz: 1x)
- USB-stikkontakt i førerhus (Mercedes-Benz: 1x)

Innovativt lyskonsept

- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringsslys i kjøkkenseksjon og setebenkens sokkel
- Ambiantbelysning styres uavhengig av arbeidslys

Varmeteknikk

- Varmeluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulvet og scooterparasjen
- Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

For modellseriene C1-tourer og C2-tourer skilles det mellom to vekt- og utstyrsvarianter. For kunder gir denne separasjonen god innsikt i hvilke modeller som oppfyller behovene deres.



Alle som legger vekt på et lett kjøretøy som oppfyller kravene i 3,5 t-klassen og kan kjøres med EU-førerkort klasse B, treffer det rette valget med **lightweight 3,5 t-modellene**. Disse kombinerer innovativ lett konstruksjon med Carthagos premium-DNA.



Hvis du ikke begrenses av 3,5 t-vektsgrensen og er på jakt etter ekstra komfort, er våre **comfort 4,2 t-modeller** det rette valget for deg. Stor ytterligere lastekapasitet og maksimal bokomfort gjør at disse modellene oppfyller alle ønsker. For å gjøre det så lett som mulig å velge riktig modell, finner du

forskjellene i utstyret til lightweight 3,5 t- og comfort 4,2 t-modellene her.

lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t	Tilvalg ved lightweight 3,5 t
Basiskjøretøy Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 3500 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial light	Mercedes-Benz Sprinter med teknisk tillatt totalvekt på 4200 kg med AL-KO lav ramme Carthago spesial	
Med 65 l drivstofftank som standard	Med 65 l drivstofftank som standard, 92 l drivstofftank er tilgjengelig i Basis-Plus-pakken	○
Karosseri		
Dobbeltgolv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluken foran XL-bodelsdøren	Dobbeltgolv tilgjengelig utenfra via oppbevaringsluke foran og ytterligere nedsenket utvendig oppbevaringsrom ak XL-bodelsdøren	○
Førerhus		
Overskap på siden med frontluke under senkesengen på førersiden	Overskap på siden med frontluke under senkesengen på fører- og passasjersiden	
Dobbeltgolv		
Stor oppbevaringsplass i dobbeltgolv i entréen med ytterligere senket oppbevaringsplass av robust og bestandig lettkonstruksjonsmateriale	Stor oppbevaringsplass i dobbeltgolv i entréen med ytterligere senket oppbevaringsplass av RTM-sandwichmateriale av høy kvalitet og robust GFK-gulvbelegg	
Vaskerom		
Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort veggspil og ytterligere oppbevaringsskap	Romslig vaskerom med moderne påsatt servant, stort, belyst veggspil og ytterligere speilskap	
Skap under vaskeservant inkl. toalettappirholder	Skap under vaskeservant inkl. toalettappirholder og skittentøyskurv*	
Kjøkken		
3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), trådrist og bunn i rustfritt stål**	3-bluss kokeapparat med glassdeksel i én eller to deler (avhengig av modell), jernrist og glassbunn**	
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk	Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen inklusive veggfeste for utvidet kjøkkenbenk og skjærebrettfunksjon	●
Soverom inkl. garderober		
Behagelig innstegstrapp for langsgående enkeltsenger	Innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring for langsgående enkeltsenger	●
Garderober under de langsgående enkeltsengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass	Garderober inkl. hyllebunn senket under langsgående enkeltsenger i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass	●
Teknikk		
Litium-ionbatteri 90 Ah inkl. batterivakt i Basis Plus-pakken	Gelbatteri 80 Ah som standard	

* skittentøyskurv kun tilgjengelig ved planløsninger med badetom
** glassdeksel i to deler ved vinkelkjøkken, i én del ved kjøkken på siden

○ = ekstrautstyr ● = inkludert i pakken



Vennligst les grundig gjennom de rettslige henvisningene til vektrelaterte angivelser på sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 145 RB-LE		I 147 RB-LE «K»	
	lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter	lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter
Drev	6-girs girkasse	6-girs girkasse	6-girs girkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7205/2170/2950	7205/2170/2950	7305/2170/2950	7305/2170/2950
Akselavstand (mm)	3900	3900	4135	4135
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	3500	4200/4500	3500	4200/4500
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	2987	3027	3007	3047
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	142	802	121	780
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850	2000/1900 x 850	1900/2000 x 850	1900/2000 x 850
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133/12	133/12	133/12	133/12
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110590	110591	110600	110601

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

*** Planløsningsvarianten I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t er tilgjengelig fra januar 2025

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulasker på siden på Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Vennligst les grundig gjennom de rettslige henvisningene til vektrelaterte angivelser på sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter
Drev	6-girs girkasse	6-girs girkasse	6-girs girkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI	ALKO lav ramme spesial light 315 CDI	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI	AL-KO lav ramme heavy 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7405/2170/2950	7380/2170/2950	7380/2170/2950	7480/2170/2950
Akselavstand (mm)	4135	4135	4135	4135
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1120 / 1240**	1120 / 1240**	1120 / 1240**
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100	1050 x 1100	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4200/4500	3500	4200/4500	4200/4500
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	3067	3017	3057	3077
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	760	110	769	749
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2000	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard/tilvalg ⁵⁾	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4/5	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	1900/2000 x 850	1950 x 1450	1950 x 1450	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600	1900 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe**(mm)	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550	1940 x 985 / 550
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29	133/12	133/12	153/29
Varmesystem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	110605	110620	110621	110625

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

*** Planløsningsvarianten I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t er tilgjengelig fra januar 2025

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjularkasser på siden på Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Art.-nr.	216035	216037
Basis Plus-pakke	lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t
	EUR	EUR
Chassis-tilvalg		
Navkapsler	85	85
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic ³³⁾	3.195	3.195
Tempomat	570	570
Ladebooster ⁴⁷⁾	225	225
Foraksel med forhøyet bærelast	515	515
Drivstofftank 92 liter	-	505
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)	475	475
Kombiinstrument med fargeskjerm	600	600
Regnsensor	245	245
Elektrisk parkeringsbrems	600	600
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)	-	610
Komfortabelt fører sete som er helnings- og høydejusterbart, passasjer sete med helningsjustering	455	-
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁸⁾	475	475
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	4.720	4.720
Trafikkskiltgjenkjenning	455	455
Bodelstilvalg		
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe	725	725
Stor dør til scooter garasje på førerside	610	610
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett	560	560
Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-
SOG-toalettventilasjon ¹⁰⁷⁾	390	390
Spillvann slangesett for komfortabel tømning	-	130
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng	120	120
Forberedelse for elektrisk takventil	-	255
Forberedelse for solcelleanlegg	-	255
Forberedelse for parabolanlegg	-	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)	-	255
Totalpris for de enkelte tilvalgene	15.955	16.830
Pakkepris	Standard	Standard
Du sparer	15.955	16.830
Pakkevekt i kg	37	84,5

Art.-nr.	216270
Chassis-plus-pakke Mercedes	Vekt
	kg
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	3.670
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (bare i forbindelse med automatgir) ⁹⁹⁾	3.145
16-tommers aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾	1.580
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC	705
Totalpris for de enkelte tilvalgene	9.100
Pakkepris	13
Du sparer	420

Art.-nr.	216502
Forberedelsessett (kun for lightweight 3,5 t)*	Vekt
	kg
Forberedelse for elektrisk takventil	255
Forberedelse for solcelleanlegg	255
Forberedelse for parabolanlegg	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)	255
Totalpris for de enkelte tilvalgene	1.020
Pakkepris	4,5
Du sparer	230

* Anbefales, allerede inkludert i Basis Plus-pakken til modellene comfort 4,2 t

Art.-nr.212321

Førerassistentpakke Mercedes-Benz* 56)	Vekt	
	kg	EUR
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv filholder assistent		✓
Dekktrykkovervåkingssystem		✓
Pakkepris	0	925

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke. Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.212011

Mediapakke	Vekt	32"
	kg	EUR
Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse		1.210
TV-veggfeste 32", kan vris 180° i entréen 36)		750
Smart-LED-TV 32" 39)		2.080
Totalpris for de enkelte tilvalgene		4.040
Pakkepris	13	2.935
Du sparer		1.105
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor 12) 23)	15	3.120

Art.-nr.210730

Kjøkken-/kaffepakke*	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V på 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling* 103)		2.050
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem		340
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.390
Pakkepris	11	2.030
Du sparer		360

*Bare i forbindelse med to bodelsbatterier (gel) eller litium

Art.-nr.810632810636

Bekomfortpakke Standard for komfort 4,2 t	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	EUR	EUR
Lettvekt-innstegstrapp som kan trekkes ut, inkludert utvidelse av liggeflaten med ytterligere polstring	✓	-
Multifunksjonelt deksel over oppvaskkum for ytterligere veggopptak til utvidet kjøkkenbenk	✓	✓
Hylle-innleggsgulv under de langsgående enkeltsengene	✓	✓
Pakkepris	685	170
Pakkevekt i kg	5	1,5

Art.-nr.210586210584

TV-pakke soverom (kun komfort 4,2 t)*	Vekt	145 RB-LE, 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 24" inkl. utsvingbart TV-feste		2.030	-
Ekstra TV-tilkobling i soverom		360	-
Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal		-	2.050
Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel		-	305
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.390	2.355
Pakkepris		1.630	1.630
Du sparer		760	725
Pakkevekt i kg		n.a.	n.a.
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er 12) 23)	16,5	3.310	3.310

* kan leveres fra april 2025

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
Chassis Mercedes-Benz Sprinter											
310467	Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg	360	-	-	○	-	○	○	-	○	○
310611	Drivstofftankens volum 92 l	505	24,5	○	●	○	●	●	○	●	●

Flere chassistilvalg											
330023	Seter i førerhus som er hellings- og høydejusterbare (foran/bak) ¹¹⁰⁾	160	2,5	○	●	○	●	●	○	●	●
331620	Tåkelys	370	1	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje (tilgjengelig fra april 2025)	2.410	41	-	-	-	-	-	○	○	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	465	10	○	○	○	○	○	○	○	○

Påbygg utvendig											
410121	Sentrallås for XL-bodelsdør «premium two 2.0» og førerhusdør	485	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	750	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	1.715	35	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	1.840	39	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	1.965	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patentert pedelec- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm (tilgjengelig fra april 2025) ^{42) 66)}	620	11	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer/elsykler ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Lasterom i dobbeltgulv inkl. nedsenking med utvendig tilgang bak bodelsdøren	950	8,5	○	X	○	X	X	○	X	X
410785	Takluke Mini-Heki i førerhuset/senkeseng	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Takventil over kjøkkenseksjonen ²²⁾	550	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○

Elektrisk system											
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	570	26	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Litium-ionbatteri på 90 Ah inkludert batterivakt i stedet for 80 Ah gelbatteri ¹⁰⁶⁾	935	-14,5	●	○	●	○	○	●	○	○
510057	Litium-ionbatteri på 150 Ah inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm (i stedet for 90 Ah litium-ionbatteri)	1.600	5	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁵⁵⁾	2.535	-9,5	-	○	-	○	○	-	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling ^{103) 110)}	2.050	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Gass vann diverse											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	465	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Utvendig dusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside	370	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scootergarasjen med nålefilt og lastenett	370	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scootergarasje ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
Kjøkken utstyr											
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1115	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	340	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima											
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	Stan- dard	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ⁶³⁾ ¹¹³⁾	3.575	56	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾ ¹¹³⁾	1.240	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia											
710202	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse ⁸²⁾	1.210	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	TV-veggfeste 32", kan vris 180° i entréen ³⁶⁾	750	4,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710548	Smart-LED-TV 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	2.080	8	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Ytterligere TV-tilkobling i soverom (tilgjengelig fra april 2025) ²⁵⁾ ³⁶⁾	360	1,5	●	●	●	●	●	-	-	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel (tilgjengelig fra april 2025)	305	1	-	-	-	-	-	●	●	●
710474	Smart-LED-TV 24" inkl. utsvingbart TV-feste (tilgjengelig fra april 2025)	2.030	n.a.	-	●	-	●	●	-	-	-
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal (tilgjengelig fra april 2025) ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	2.050	5,5	-	-	-	-	-	-	●	●
Parabolanlegg											
750041	Parabol-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	3.625	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	4.005	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiør											
810030	Utstyrsvariant/innredningsstil nuovo	725	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810610	Massiv skyvedør i tre foran soverommet	435	5,5	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverom (modell 148 RB-QB)	935	6,5	-	-	-	-	-	○	X	X
Vektreduserende ekstraustyr											
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	695	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Kvalitetsmadrass for senkeseng bortfaller (tilgjengelig fra desember 2024) ⁷²⁾	-	-8	○	-	○	-	-	○	-	-
810900	Åpne hyller i stedet for overskap rundt i bakre del til vektreduksjon (tilgjengelig fra januar 2025)	65	-14	○	-	○	-	-	-	-	-
810260	Bakre seng med underfjæringssystem Carawinx erstatter sengebunn	600	-2	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
Innredningsstoffer											
850600	Barcelona 23 - Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25 - Antara-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25 - stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris-stoffkombinasjon	445	-	O	O	O	O	O	O	O	O
850640	Davos - tekstilskinn-stoffkombinasjon	445	1	O	O	O	O	O	O	O	O
850710	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850720	Delskinn macchiato 23 - skinn-stoffkombinasjon ¹¹²⁾	1.570	2	O	O	O	O	O	O	O	O
850690	Skinn elfenben	3.870	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850740	Skinn macchiato	3.870	3	O	O	O	O	O	O	O	O
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	O	O	O	O	O	O	O	O

Den fascinerende Carthago Liner-klassen:

Eleganse, komfort og høy kvalitet

Eksklusivt utvendig design:



- Carthago v-face frontdesign
- Moderne bussinspirert bakdesign i GFK
- Carthago-baklys med LED dynamiske blinklys

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via L-sittegruppens lokk, sammenleggbare sidebenk og oppbevaringsluker
- Stort gjennomgående lasterom med dypt nedsenket oppbevaringsrom som også kan lastes fra XL-bodelsdøren gjennom luker i bodelsgulvet

Mer selvforsyning enn de fleste:



- 170 l ferskvann / 140 l spillvann
- 2 x 80 Ah batterier

AL-KO lav ramme Carthago spesial:



- Enakslet opptil 4,5 t / tandemaksel opptil 5,5 t tillatt totalvekt

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning med bærebjelke
- Bodel helt uten treverk med isolasjonsskjerme av RTM-hardskum
- Innvendige vegger og tak av aluminium gir lynvern
- Klima-veggbelegg av mikrofiber

Utstyrsversjon chic c-line superior

- Front beskyttelse c-line superior med opphøyd frontrute (Fiat Ducato)
- Design-frontbeskyttelse «eksklusive» over frontruten med svart felt
- Oppgradert utvendig dekor «superior»
- Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av frontruten
- Utstyrsvariant/innredningsstil linea siena: Møbeldekor sommerkastanje og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben
- Kjøkkenbenk i massiv corian-utførelse uten fuger
- Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats ⁹²⁾

Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkludert LED-kjørellys
- Tåkelys
- Kollisjonspute fører / passasjer ¹¹⁾
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go
- 16" stålfelger
- Helårsdekk (M+S)

Fiat Ducato med AL-KO lav ramme Carthago spesial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk / 132 kW, 4 sylindrer, 380 Nm, Euro VIe, forhjulsdrift

8G-automatgir som standard

- Drivstofftank 90 l
- Start-stopp-system
- Sidevindassistent (modell enakslet), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ⁶⁵⁾
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom
- Navkapsler i Carthago-design

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav ramme Carthago spesial

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4 sylindrer, 330 Nm, Euro VI E, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 65 l
- Keyless start, inkl start/stopp-funksjon
- Sidevindassistent (enakslede modeller), bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsrom
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Sporviddeøkning foraksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus
- Originale Mercedes-Benz navkapsler

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Bussinspirert bakdesign i GFK, dobbeltisolert, separat bakre støtfanger
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Karosseri med velprøvd lynvern / Faraday-bur

- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Ramevinduer Seitz S4, kuldebrotfri dobbel ramme med isolerglass, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Frontruteplissé i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Modeller XL: Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindu
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, svingbare, med helintegreerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for helintegreert monitor for ryggkamera og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og sideskap

Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patenterte beslag og den sammenleggbare sidebenken samt gjennom store oppbevaringsluker i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm)

Stor scooter garasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Store garasjedører på fører- og passasjersiden
- Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker

Interiør

- Utstyrsvariant/innredningsstil linea moderna: Møbeldekor gullakasje med fronter på skap under taket med bicolor-utseende i høyglans-elfenben

Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- L-sittegruppe med sidebenk
- Veggen bak sidesetet i skinnutførelse
- Modeller XL: XL-sittegruppe med lang sidesofa på passasjerside
- Panorama takluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- Bodelsvindu over sidebenk passasjerside (XL-modeller)
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging
- Dobbelt forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldekor skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Dekorgardin som kan tas av, heisgardin-system som kan festes og forskyves vertikalt

Kjøkken

- Komfortabelt vinkelkjøkken med forhøyet kjøkkenbenk som visuell skillevegg/romdeler og ekstra kjøkkenbenk
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lystlist
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel for mer avlastningsplate, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Design-vannarmatur i metall med uttrekkbar dusj
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Uttrekkbart apotekerskap (modellene 5.9 XL LE, 6.2 XL QB høyde til taket)
- Elektrisk takluke

Baderom og garderobe

Garderobe og romavgrensning

- Garderobe med romavgrensingsdør som kan låses, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modellene 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverommet (modell 5.0 QB)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, inkludert helfigurspeil (modell XL)
- Høy garderobe med to klesstenger og en hylle helintegreert i garderoben (modeller 4.9 LE L, 5.0 QB L, modell XL)

Baderom med separat dusjrom (modeller 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB, 5.0 QB L)

- Terskelfri inngang til dusjen «one-level»
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign (modell 5.0 QB: kan tas ut for dusjing)
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjrommet
- Takluke Mini-Heki i vaskerommet
- Skap under vaskeservant med toalettpapirholder, speilskap
- Baderomsdør med trippelfunksjon (vaskerom-dobbelt dør for toalettrom og romavgrensning mot bodel)

XL-baderom med XL-romkonsept, (modellene 5.9 XL LE, 6.2 XL QB)

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini-Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign og terskelfri inngang til dusjen, inkludert takluke med håndklestang
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i området med dobbeltgulv baderom
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotbrønn

 Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen
- Takluke Mini-Heki

Faste senger i bakre soverom

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og ventilert
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl
- Rammvinduer fører- og passasjerside

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflaten
- Design-oppbevaringsplasser i området til overskapene på soverommet
- Klesskap under sengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

 Elektrisk system**Vann**

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvannslangesett for komfortabel tømning

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scootergerasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med utkoblingsautomatikk ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral, med 2 x 80 Ah gel batterier i dobbeltgulv, tilgang gjennom utvendig lasterom på passasjerside, med hovedbryter (XL-modeller i garderobe på passasjerside)
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkbeskyttelse over inngangsdør (enakslede modeller)
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scootergerasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)
- USB-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt lyskonsept




- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og garderobe, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen

 Varmeteknikk

- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulvet og scootergerasjen
- Front plassert oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv

 Alde vannbåren varme

- XL-modeller: Alde vannbåren sentralvarme med separat varmekretsløp, mange varmekonvektorer i førerhus, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scootergerasje
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvområdet ved XL-baderom



	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7770/2270/2920	7890/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1200	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	3485	3477	3555	3557
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	386	343	312	258
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850		2000/2000 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{**}	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170		170	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20		20	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	130170	130475	130179	130479

* Tilvalg med maks. vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulskasser på siden ca. + 70 mm)




Fiat-modeller: Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	15.0 QB		15.0 QB L	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7480/2270/2920	7610/2270/2950	7780/2270/2920	7910/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde dobbeltgulf / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**		1120 / 1240**	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Dørbredde-/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3475	3467	3555	3527
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	396	352	312	289
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	170		170	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20		20	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	130180	130485	130189	130489

* Tilvalg med maks. vektøkning

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. + 70 mm)





Fiat-modeller: Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7390/2270/2920	7520/2270/2950	7770/2270/2920	7890/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1200	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3485	3477	3555	3557
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	386	343	312	258
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	2000/1900 x 850		2000/2000 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{**}	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	170		170	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20		20	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	130171	130476	130177	130477

* Tilvalg med maks. vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden ca. + 70 mm)



Fiat-modeller: Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!





	I 5.0 QB superior		I 5.0 QBL superior	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7480/2270/2920	7610/2270/2950	7780/2270/2920	7910/2270/2950
Akselavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**		1120 / 1240**	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4250/4500	4200/4500	4250/4500	4200/4500
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3475	3467	3555	3527
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	396	352	312	289
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	2000	1800	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe** (mm)	1920 x 1125 / 670		1920 x 1125 / 670	
Kjøleskap volum / derav frysenskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	170		170	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20		20	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikkelnr.	130181	130486	130188	130487

* Tilvalg med maks. vektøkning

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. + 70 mm)



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	8395/2270/2890	8525/2270/2980	8650/2270/2890	8780/2270/2980
Akselavstand (mm)	4080/800	4180/800	4080/800	4180/800
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1120 / 1240**	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	5000/5500		5000/5500	
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	3985	3987	4015	3997
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	618	617	587	604
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	2000/2000 x 850		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe (mm) ***	1950 x 1330 / 685		1950 x 1330 / 685	
Kjøleskap volum / derav frysenskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Alde VV		Alde VV	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	170		170	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	20		20	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikkelnr.	130200	130500	130210	130510

* Tilvalg med maks. vektøkning

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hulkasser på siden ca. + 70 mm)

Art.-nr.		216051	212057
Superpakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-tilvalg			
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic ³³⁾		-	3.195
Tempomat		Standard	570
Ladebooster ⁴⁷⁾		225	225
Drivstofftank 92 liter		-	505
Foraksel med forhøyet bærelast		-	515
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	475
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	600
Regnsensor		-	245
Elektrisk parkeringsbrems		-	600
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		610	610
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+		-	4.720
Trafikkskiltgjenkjenning		-	455
Bodelstilvalg		-	
Busspeil «Carthago best view» med inngangsbelysning, elektrisk innstilling og oppvarming		435	435
XL-bodelsdør «premium two 2.0» (bredde 63 cm) med dobbeltlås, vindusrullegardin og myggnett		560	560
Sentrallås førerhusdører og bodelsdør, med «coming home» funksjon ¹⁷⁾		610	610
Oppgradering av scooterergarasje med nålefilt, lastenett, festesystem		370	370
SOG-toalettvlite, utlufing over tak		390	390
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Design-barskap med glassholder og glassett over kjøkken		455	455
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		120	120
Forberedelse for solcelleanlegg		255	255
Forberedelse for parabolanlegg		255	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255	255
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioforb. takantenne, høyttaler (4x) ^{54) 80) 88)}		1.160	-
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210	1.210
Totalpris for de enkelte tilvalgene		7.840	18.560
Pakkepris		Standard	Standard
Du sparer		7.840	18.560
Pakkevekt i kg		44	88
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-
PRISTILLEGG Multim mediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+*	1	1.525	-
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	Standard	Standard

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat

Art.-nr.	216286	216287
Chassis-plus-pakke Fiat	Enakslet	Tandemaksel
	EUR	EUR
Ratt og girkule i skinn	330	330
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom	255	255
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8G-automatgir	1.000	-
16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy-chassis (tandemaksel)	-	1.420
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)	330	330
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾	570	570
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	360	360
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ¹⁰⁴⁾	380	380
Totalpris for de enkelte tilvalgene	3.225	3.645
Pakkepris	3.050	3.415
Du sparer	175	230
Pakkevekt i kg	-7	-11,5

Art.-nr.	216270	216289
Chassis-plus-pakke Mercedes*	Enakslet	Tandemaksel
	EUR	EUR
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	3.670	3.670
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (bare i forbindelse med automatgir) ⁹⁹⁾	3.145	3.145
16-tommers aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾	1.580	-
16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk (tandemaksel)	-	2.525
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC ³³⁾	705	705
Totalpris for de enkelte tilvalgene	9.100	10.045
Pakkepris	8.680	9.560
Du sparer	420	485
Pakkevekt i kg	13	13,5

*obligatorisk for 3-akslede Mercedes-Benz Sprinter-modeller

Art.-nr.	216402	
Designpakke eksteriør	Vekt	
	kg	EUR
Oppgradert utvendig dekor «superior»		✓
Design-frontbeskyttelse «eksklusiv» over frontruten med svart felt		✓
Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av frontruten		✓
Pakkepris	0,5	875

Art.-nr.		212321	212320
Førerassistentpakke Mercedes-Benz* 56)	Vekt	Modell EA	Modell DA
	kg	EUR	EUR
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiv filholder assistent		✓	✓
Dekktrykkovervåkingssystem		✓	-
Pakkepris	0	925	865

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke. Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.	210730	
Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		2.050
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem		435
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.485
Pakkepris	10	2.125
Du sparer		360

Art.-nr.	210451		210464
TV-pakke bodel:	Vekt	32": (ikke modell XL)	40": (bare modell XL)
	kg	EUR	EUR
TV-uttrekkssystem i sidebenk		750	-
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2.080	-
Elektrisk uttrekk for smart-LED-TV		-	3.225
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	3.225
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.830	6.450
Pakkepris		1.955	2.410
Du sparer		875	4.040
Pakkevekt i kg		10	18
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Classic 85 med CI-spor ¹²⁾ ²³⁾	15	3.120	3.120

Art.-nr.	210580		210581	210584
TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 4.9 LE/ LE L, 5.9 XL LE	Modeller: 5.0 QB L	Modeller: 5.0 QB, 6.2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
TV-skap i soverom med spesielt TV-uttrekkssystem ³⁶⁾		970	-	-
TV-veggfeste soverom ³⁶⁾		-	530	-
Smart-LED-TV 24 tommer soverom ²³⁾ ³⁹⁾		1.535	1.535	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	-	310
Smart-LED-TV 24" soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	-	2.050
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.505	2.065	2.360
Pakkepris		1.725	1.475	1.630
Du sparer		780	590	730
Pakkevekt i kg		12,5	7	6,5
PRISTILLEGG Parabolantenn Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	16,5	3.310	3.310	3.310

Art.-nr.	210805		216005
Polarpakke ALDE (ikke XL-modeller)	Fiat	Mercedes	
	EUR	EUR	
Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	485	
Isolasjonsmatte benplass førerhus innvendig	225	-	
Isolert dobbeltglass sidevindu/dørvindu førerhus	1.210	1.210	
ALDE vannbåren sentralvarme, 230 V / gassdrift, med booster i førerhus	3.575	3.575	
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	1.240	1.240	
Totalpris for de enkelte tilvalgene	6.735	6.510	
Pakkepris	5.150	4.930	
Du sparer	1.585	1.580	
Pakkevekt i kg	83,5	82,5	

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	14.9 LE	14.9 LE L	15.0 QB	15.0 QB L	15.9 XL LE	16.2 XL QB
Chassis Fiat Ducato									
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-automatgir ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	655	-	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO «ACS» High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	1.570	-	O	O	O	O	O	O
310467	Vektøkning 4250 kg til 4500 kg	360	-	O	O	O	O	-	-
212411	Vektøkning fra 5000 kg til 5400 kg tillatt totalvekt ^{30) 49)}	2.765	-	-	-	-	-	O	O
212416	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X2) ^{30) 49)}	8.995	60	-	-	-	-	O	O
212420	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.945	82	-	-	-	-	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	5.035	45	O	O	O	O	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	6.240	60	-	-	-	-	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	13.645	59	O	O	O	O	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	15.750	82	-	-	-	-	O	O
Chassis Mercedes-Benz Sprinter									
310467	Vektøkning fra 4200 kg til 4500 kg	360	-	O	O	O	O	-	-
310468	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg (tandemaksel)	610	-	-	-	-	-	O	O
330841	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	7.765	45	O	O	O	O	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	10.075	60	-	-	-	-	O	O
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut (anbefales)	610	7	O	O	O	O	O	O
Flere tilvalg for chassis Fiat/ Mercedes-Benz									
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	8.700	70	O	O	O	O	O	O
330070	Setevarme førerhus (fører- eller passasjerse) ⁶²⁾	845	2	O	O	O	O	O	O
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	O	O	O	O	O	O
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje	2.410	41	-	-	O	O	-	O
Påbygg utvendig									
410123	Sentrallås til utvendige luker og scootergarasjeluker	760	5	O	O	O	O	O	O
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhus- og bodelsdør	750	2	O	O	O	O	O	O
410260	Utvendig fargekombinasjon «silverline» (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	4.150	1	O	O	O	O	O	O
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	2.210	50	O	O	O	O	O	O
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	2.460	55	-	O	-	O	O	O
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	-	O	-	O	O	O
410670	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	-	-	-	-	O	O
410690	LED lyslist på takmarkise	370	5	O	O	O	O	O	O
410660	Isolasjonsmatte frontrute og sidevinduer utvendig	485	6,5	●	●	●	●	O	O
410700	Isolert dobbeltglass i sidevinduer/dørvindu førerhus	1.210	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Patentert pedelec- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{42) 66)}	620	11	-	-	O	O	-	O
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelecer/elsykler ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	O	O	-	O
Elektrisk system									
510054	150 Ah litium-ionbatteri inkludert batterivakt og separat berøringsskjerm ⁵⁵⁾	2.315	-34	O	O	O	O	O	O
510055	2. 150 Ah litium-ionbatteri, totalt 300 Ah, inkludert batterivakt ⁵⁵⁾	2.535	16	O	O	O	O	O	O
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	O	O	O	O	O	O
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling	2.050	8	●	●	●	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	O	O	O	O	O	O
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	O	O	O	O	O	O

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gass vann diverse									
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling utvendig lasteluke i dobbeltgolv på passasjersiden	285	5	○	○	○	○	○	○
610140	Utvendig dusj varm/kald i scooterparasje på passasjerside	370	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats (standard superior) ⁹²⁾	245	5	○	○	○	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooterparasje ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr									
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	435	2	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima									
650040	Truma Combi 6E (ekstra elektrisk oppvarming 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	1	○	○	○	○	-	-
650230	ALDE vannbåren sentralvarme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ⁶³⁾	3.575	56	●	●	●	●	X	X
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	1.240	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Takklimateanlegg Truma Aventa komfort ^{12) 14)}	2.850	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia									
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bilbil-ruteforslag og DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○
710503	TV-uttrekksystem i sidebenk ³⁶⁾	750	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-LED-TV 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	2.080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrisk uttrekksystem ³⁹⁾	3.225	18	-	-	-	-	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom ^{25) 36)}	360	1,5	●	●	-	●	●	-
710481	TV-skap med TV-uttrekksystem i soverom, inkludert tilkoblingssett ³⁶⁾	970	8,5	●	●	-	-	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel	310	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" for TV-skap i soverom eller bak vaskeromsvegg ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret spillvannstank ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Parabol-anlegg									
750041	Parabol-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	3.625	15	○	○	○	○	○	○
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	4.005	16,5	○	○	○	○	○	○
Interiør									
810026	Utstysvariant/innredningsstil linea progressiva (ikke superior) ⁷⁸⁾	915	-	○	○	○	○	○	○
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» førerhus inkl. to panorama-takvinduer (i stedet for senkeseng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○	○	○	○	○	○
810340	Senkeseng med underfjæringssystem Carawinx i stedet for sengebunn	550	5	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810684	Sittegruppe med forkortet L-ben for bredere gjennomgang	340	-	○	○	○	○	-	-
810680	5. Sitteplass i sidebenk med 3-punkts belte ⁵⁾	1.085	10	○	○	○	○	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Innredningsstoff									
850600	Barcelona – Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	445	1	O	O	O	O	O	O
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	O	O	O	O	O	O
850720	Delskinn macchiato – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	O	O	O	O	O	O
850690	Skinn elfenben	3.870	3	O	O	O	O	O	O
850730	Skinn sand	3.870	3	O	O	O	O	O	O
850740	Skinn macchiato	3.870	3	O	O	O	O	O	O
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	O	O	O	O	O	O

Best i Carthago Liner-klassen:

Mer komfort, mer selvforsyning, mer uavhengighet

Eksklusivt utvendig design:

- Carthago full-LED-hovedlys
- Moderne bussinspirert bakdesign i GFK
- Carthago-baklys med LED dynamiske blinklys

Bodelskonsept:

- Two-level romkonsept med ståhøyde i bodelsområdet på 2,11 m
- Romslig og komfortabel rund sittegruppe for inntil 6 personer

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:

- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Innvendig tilgang via rund sittegruppes sitteløkk, sammenleggbare sidebenk og oppbevaringsluker
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste via XL- bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

Maksimal selvforsyning:

- 235 l ferskvann / 185 l spillvann
- 150 Ah litium-ionbatteri som standard
- Alde vannbåren varme
- Valgfri elektro-strømpakke unlimited med Mastervolt-premiumteknologi

AL-KO lav ramme Carthago spesial:

- Fiat Ducato AL-KO enakslet opptil 4,8 t, tandemaksel opptil 5,5 t tillatt totalvekt
- Mercedes-Benz AL-KO tandemaksel opptil 5,5 t tillatt totalvekt

Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkludert LED-kjørellys
- Tåkelys
- Kollisjonspute fører / passasjer ¹¹⁾
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go
- 16" stålfelger
- Helårsdekk (M+S)

Fiat Ducato med AL-KO lav ramme Carthago spesial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk / 132 kW, 4 sylindre, 380 Nm, Euro VIe, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- **8G-automatgir som standard**
- Forsterket fjær på foraksel med aksellastøkning til 2,3 t.
- Start-stopp-system
- Sidevindassistent (modell enakslet), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem ⁶⁵⁾
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom
- Navkapsler i Carthago-design

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav ramme Carthago spesial

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk / 110 kW, 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI E, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 65 l
- Forsterket foraksel med aksellastøkning til 2,1 t.
- Keyless start, inkl start/stopp-funksjon
- Sidevindsassistent (enakslede modeller), bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsrom
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarslingssystem, bistand ved driftstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Sporviddeøkning foraksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Elektrisk tilleggsoppvarming, varmluft i førerhus
- Originale Mercedes-Benz navkapsler

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnsystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Karosseri med velprøvd lynvern / Faraday-bur
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i segmentert aluminiumsprofil
- Bussinspirert bakdesign i GFK, dobbeltisolert, separat bakre støtfanger
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammvinduer Seitz de Luxe, dobbel ramme uten kuldebro med isolerglass, plan ytterflate vindu, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

 Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Ekstra stor panoramafontrute trukket nedover
- Design front beskyttelse «eksklusive» med svart felt over fontruten (Fiat Ducato)
- Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av fontruten (Fiat Ducato)
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Sitteposisjon i førerhuset flyttet utover: bedre sikt og større gjennomgangsbredde i førerhuset
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, svingbare, med helintegrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for helintegrert monitor for ryggekamera og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng i skinnutførelse, LED-lysspotter og sideskap
- Ståhøyde under senkesengen opptil 190 cm
- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvinde
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) under fører sete (Fiat), henholdsvis i sidebord (Mercedes-Benz) for målrettet oppvarming av benplassen
- Elektrisk, strukturert isolerende frontruteplissé med individuelt programmerbar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhusområdet (radiatoreffekt): helintegrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)
- Dørinnsteg til førerhus: målrettet oppvarming med ekstra konvektor

 Dobbeltgulfv

- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via den runde sittegruppen med patenterte beslag og sammenleggbare sidebenk samt gjennom store oppbevaringsluker.
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket lagringsplass i dobbeltgulfv (nyttbar høyde 46 cm)

 Stor scooter garasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 450 kg
- Store garasjeluker på fører- og passasjerside, støttet med gassdempere
- Garasjeglulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- Utvendig dusj i scootergarasje på passasjersiden (varmt/kaltdkald)

 Interiør

- Utstysvariant/innredningsstil linea chiara: Møbeldekor Noce Fino med overskapfronter i høyglans-elfenben

 Bodel

- Inside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- Stor rund sittegruppe i front med bredt sidebenk
- Modeller XL: XL-rund sittegruppe med lang sidesofa med uttrekkbar ligge-sitteflate på passasjersiden
- Panoramatakluke Heki III med LED-lysspotter over rund sittegruppe
- Bodelsvindu over sidesete passasjerside
- Luksus-bodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel, låses med elektrisk sentrallås i kjøkkenet

- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttfunksjon ved rygging
- Dobbelt forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldeler skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Dekorgardin som kan tas av, heisgardin-system som kan festes og forskyves vertikalt

 Kjøkken

- Komfortabelt vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk som utvidelse av arbeidsplate, lett tilgjengelig oppbevaringsrom, flaskeholder og to avfallsbeholdere
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyst
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen, inkludert bar- og skoskap
- Separat bestikkskuff med inndeling
- 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel for mer avlastningsplate, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Design-vannarmatur i metall med uttrekkbar dusj
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin ut av overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Uttrekkbart apotekskap, XL-modeller høyde til tak
- Elektrisk takluke

 Baderom og garderobe**Garderobe og romavgrensning**

- Garderobe inkl. takluke Mini Heki, med låsbar romavgrensingsdør, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (Modell 50 LE)
- Uttrekkbar TV-vegg og skillevegg/romdeler foran soverommet (modell 51 QB)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, med helfigurspeil (modell XL)
- Garderobe i full høyde med to klesstenger og en hylle helintegrert i garderoben (modell 50 LE og XL-modeller)

Baderom med separat dusjrom (modeller 50 LE, 51 QB)

- Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjkar og dusjhjørnesøyle i mørk granittutseende, dusjvegger i marmordesign med kleskroker
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang (modell 50 LE)
- Skap under vaskeservant med toalettappirholder, speilskap
- Baderomsdør med trippelfunksjon (vaskerom-dobbeltdør for toalettrom og romavgrensning mot bodel)

XL-baderom med XL-romkonsept, (modellene 61 XL LE, 64 XL QB)

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini-Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign og terskelfri inngang til dusjen «one level»
- Regndusj med takluke, inkl. formørkningsplissé
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Dusjkar og dusjhjørnesøyle i mørk granittutseende, dusjvegger i marmordesign med kleskroker
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvet i baderommet
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotbrønn

 Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen
- Takluke Mini-Heki

Faste senger i bakre soverom

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og ventilert
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflaten
- Helintegrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap under sengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

 Elektrisk system**Vann**

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Tappekraner med kuleventil plassert frostsikkert i dobbeltgulvet (vannavløpssentral)
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvann slangesett med bajonettkobling

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scootergerasje inkl. ladeapparat/sikringer/ jordfeilbryter, ladeautomatikk 36 A (2x 18 A), elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkludert ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med **150 Ah litium-batteri i dobbeltgulvet**, tilgang fra scootergerasjen (enakslede Fiat-modeller gjennom lasterom i dobbeltgulv, passasjerside), hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkbeskyttelse over inngangsdøren
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scootergerasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x), scootergerasje
- USB-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

Innovativt lyskonsept

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og garderobe, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringslys i kjøkkenseksjon og setebenkens sokkel
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i rund baderomsvegg
- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og soverommet
- Trappetrinn til garderoben med innfelt flatebelysning

TV

- TV-uttrekksystem «Quick up» i rygglenet til sidebenken for 32", forberedt for tilkobling av 32"/40" smart-LED-TV

 Alde vannbåren varme

- Alde vannbåren sentralvarme (XL-modeller med separat varmekrets-løp), drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereder, lufteventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scootergerasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvområdet ved XL-baderom
- Målrettet oppvarming av dashbordet for ekstra oppvarming av førerhusområdet: Isolert sandwichflate under dashbordet med varmtvanns-varmekonvektorer for radiatoreffekt. Booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under fører sete, ekstra konvektor i dørrinnsteget

 Fiat-modeller:
Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard

 Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!

 Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7890/2270/3080	7890/2270/3090	8080/2270/3120
Akselavstand (mm)	4543	3820 / 800	3920 / 800
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel / omkleddings-/soverom (i mm)	2 110 / 1980	2 110 / 1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1320	1320	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1280	1150 x 1280	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4500/4800	5000/5500	
Vekt i kjøreklar stand (kg) ⁶⁾	3905	4065	4047
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	207	545	561
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1600
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5	4/5	
Mål bakre seng (mm)	2010/2030 x 850	2010/2070 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe (mm) **	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29	153/29	
Varmesystem	Alde VV	Alde VV	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	235	235	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	50	50	
Spillvannstankvolum (l)	185	185	
Batterikapasitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/3/2	5/2/1
Artikkelnr.	132138	132148	132448

* Tilvalg med maks. vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden ca. + 70 mm)



Fiat-modeller:
Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!





	I 51 QB	I 51 QB DA	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	8-girs automatkasse	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3080	7910/2270/3090	8110/2270/3120
Akselavstand (mm)	4543	3 820 / 800	3 920 / 800
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel / Garderobe / soverom (mm)	2 110 / 1980	2 110 / 1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240**	1120 / 1240**	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1080	1150 x 1080	
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1080	1150 x 1080	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4500/4800	5000/5500	
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	3875	4035	4017
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	237	575	592
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	1800	1600
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5	4/5	
Mål bakre seng (mm)	2000 x 1450	2000 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe (mm) ***	1930 x 1290 / 845	1930 x 1290 / 845	
Kjøleskap volum / derav frysenskap (l)	153/29	153/29	
Varmesystem	Alde VV	Alde VV	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	235	235	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	50	50	
Spillvannstankvolum (l)	185	185	
Batterikapasitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/3/2	5/2/1
Artikkelnr.	132178	132188	132488

* Tilvalg med maks. vektøkning

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbasser på siden ca. + 70 mm)



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	AL-KO lav ramme DA 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	8590/2270/3090	8780/2270/3120	8840/2270/3090	9030/2270/3120
Akselavstand (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel / omkleddings-/soverom (i mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1320		1120 / 1240**	
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	5000/5500		5000/5500	
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	4245	4257	4295	4307
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	356	342	303	289
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	1600	1800	1600
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾		4/5 ¹⁵⁾	
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5		4/5	
Mål bakre seng (mm)	2000/2000 x 850		2000 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål ombygging seng sittegruppe (mm) ***	1940 x 1480 / 845		1940 x 1480 / 845	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Alde VV		Alde VV	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	235		235	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	50		50	
Spillvannstankvolum (l)	185		185	
Batterikapasitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5/3/2	5/2/1	5/3/2	5/2/1
Artikkelnr.	132212	132412	132222	132422

* Tilvalg med maks. vektøkning

** Tilvalg pedelec-scootergarasje

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulskasser på siden ca. + 70 mm)

Art.-nr.		216082	212088
Superpakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz tandemaksel
	kg	EUR	EUR
Chassis-tilvalg			
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic ³³⁾		-	3.195
Tempomat		Standard	570
Ladebooster 70 A ⁴⁷⁾		445	445
Drivstofftank 92 liter		-	505
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	475
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	600
Regnsensor		-	245
Elektrisk parkeringsbrems		-	600
Komfortseter i førerhus, helnings- og høydejusterbare (foran/bak)		610	610
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		465	465
MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+		-	4.720
Trafikkskiltgjenkjenning		-	455
Bodelstilvalg			
Busspeil «Carthago best view» med inngangsbelysning, elektrisk innstilling og oppvarming		435	435
XL-bodelsdør «Safetylux» (bredde 63 cm) med dobbel sikkerhetslås og «coming home» ¹⁷⁾		1.810	1.810
Sentrallås for førerhusdører og bodelsdører, utvendige luker og luker til scooterarasje ⁹⁸⁾		1.240	1.240
Oppgradering av scooterarasjen med nålefilt, lastenett, festesystem		370	370
SOG-toalettvlite, utlufting over tak		390	390
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)		1.240	1.240
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Design-barskap med glassholder og glassett over kjøkken ¹⁸⁾		515	515
Carthago trippelt sett med skipsinstrumenter Nautic, helintegret i undersiden av senkesengen ⁵³⁾		340	340
Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats		245	245
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		120	120
Forberedelse for solcelleanlegg		255	255
Forberedelse for parabolanlegg		255	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255	255
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioforb. takantenne, høyttaler (4x) ⁵⁴⁾ ⁸⁰⁾ ⁸⁸⁾		1.160	-
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210	1.210
Totalpris for de enkelte tilvalgene		11.825	22.030
Pakkepris		Standard	Standard
Du sparer		11.825	22.030
Pakkevekt i kg		58	106,5
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	-
PRISTILLEGG Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+*	1	1.525	-
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	Standard	Standard

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat

Art.-nr.	216286	216287	216284
Chassis-plus-pakke Fiat	Enakslet	Tandemaksel	Enakslet inkl. vektøkning 4,8 t
	EUR	EUR	EUR
Ratt og girkule i skinn	330	330	-
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom	255	255	-
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8G-automatgir	1.000	-	-
16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy-chassis (tandemaksel)	-	1.420	-
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)	330	330	330
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾	570	570	570
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	360	360	360
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ¹⁰⁴⁾	380	380	380
Totalpris for de enkelte tilvalgene	3.225	3.645	1.640
Pakkepris	3.050	3.415	1.570
Du sparer	175	230	70
Pakkevekt i kg	-7	-11,5	1

Art.-nr.	216289
Chassis-plus-pakke Mercedes*	Vekt
	kg
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	3.670
Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (bare i forbindelse med automatgir) ⁹⁹⁾	3.145
16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk (tandemaksel)	2.525
Helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC ³³⁾	705
Totalpris for de enkelte tilvalgene	10.045
Pakkepris	13,5
Du sparer	485

*obligatorisk for 3-akslede Mercedes-Benz Sprinter-modeller

Art.-nr.	212500
Pakke bodelsdør luxur	Vekt
	kg
Elektrisk tiltrekkingshjelp for stille lukking	✓
Ekstra LED-belysning i dørvinde for funksjon «coming & leaving home»	✓
Tilgangssystem uten nøkkel via RFID-brikke (2x) ¹⁰⁸⁾	✓
Elektrisk støtte til døråpning innenfra og utenfra	✓
Pakkepris	2
	1.170

Art.-nr.	212320
Førerassistentpakke Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Vekt
	kg
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC	✓
Aktiv filholder assistent	✓
Pakkepris	0
	865

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke. Aktiv bremseassistent og aktiv oppmerksomhetsassistent er allerede inkludert som standardutstyr

Art.-nr.	210731	
Kjøkken-/kaffepakke ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		2.050
Kaffekapselmaskin for heve/senkefunksjon for kaffemaskin med tilkobling, inkl. kapselholder og kopper i sett ⁹⁶⁾		600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.650
Pakkepris	11	2.290
Du sparer		360

Art.-nr.	210561		210563
Parabol- og TV-pakke	Vekt	32": (Ikke XL-modeller)	40": (Bare XL-modeller)
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2.080	-
Elektrisk uttrekk for smart-LED-TV 40"		-	1.030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.200
Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾		4.005	4.005
Totalpris for de enkelte tilvalgene		6.085	7.235
Pakkepris		4.780	5.530
Du sparer		1.305	1.705
Pakkevekt i kg		24,5	34,5
PRISTILLEGG Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	9	600	600

Art.-nr.	210580		210584
TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 50 LE, 61 XL LE	Modeller: 51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-uttrekksystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾		810	-
Smart-LED-TV 24 tommer soverom ²³⁾ ³⁹⁾		1.535	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	310
Smart-LED-TV 24" bak, inkl. TV-feste, kontaktbryter ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	2.050
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.345	2.360
Pakkepris		1.620	1.630
Du sparer		725	730
Pakkevekt i kg		12	6,5
PRISTILLEGG Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew OG Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3.635	3.635

Art.-nr.	210841		210842
Klima sommerpakke	ikke modeller XL	bare modeller XL	
		EUR	EUR
Takklimaanlegg Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.850	2.850
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾		3.165	-
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.500
Totalpris for de enkelte tilvalgene		6.015	6.350
Pakkepris		4.885	5.150
Du sparer		1.130	1.200
Pakkevekt i kg		90	95

Art.-nr.	216133	
Elektronisk strømpakke unlimited* ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
3x litium-ionbatterier på 100 Ah (Mastervolt) inkludert batterivakt, til sammen 300 Ah		✓
Digitalt betjeningspanel for visning av energistyring		✓
Kombilader «Mastervolt CombiMaster» (vekselretter 2600 W, lader 100 A)		✓
Pakkepris	52	10.495

* tilgjengelig fra desember 2024

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassis Fiat Ducato									
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-automatgir ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	X	X	X	X
311816	AL-KO «ACS» High Performance fjærbein foraksel	990	-	O	O	O	O	O	O
212400	Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / aluminiumsfelger spesial) ²⁸⁾	9.760	45	O	-	O	-	-	-
212405	Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / aluminiumsfelger spesial) ²⁹⁾	18.375	50	O	-	O	-	-	-
212410	Vektøkning fra 5000 kg til 5400 kg tillatt totalvekt (tandemaksel) ³⁰⁾	1.200	-	-	O	-	O	O	O
212415	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	7.440	60	-	O	-	O	O	O
212420	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	16.945	82	-	O	-	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	5.035	45	O	-	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	6.240	60	-	O	-	O	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	13.645	59	O	-	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	15.750	82	-	O	-	O	O	O
Chassis Mercedes-Benz Sprinter									
310468	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg (tandemaksel)	610	-	-	O	-	O	O	O
330861	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel inkl. PSM-modul ^{8) 13)}	10.075	60	-	O	-	O	O	O
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut (anbefales)	610	7	-	O	-	O	O	O
Flere tilvalg for chassis Fiat/ Mercedes-Benz									
330070	Setevarme førerhus (fører- eller passasjerseater) ⁶²⁾	845	2	O	O	O	O	O	O
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	8.700	70	O	O	O	O	O	O
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	O	O	O	O	O	O
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje	2.410	41	-	-	O	O	-	O
Påbygg utvendig									
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhus- og bodelsdør	750	2	O	O	O	O	O	O
410260	Utvendig fargekombinasjon «silverline» (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	4.500	1	O	O	O	O	O	O
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	2.460	55	O	O	O	O	O	O
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	●	●	●	●	O	O
410670	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m	3.500	65	-	-	-	-	●	●
410690	LED lyslist på takmarkise	370	5	O	O	O	O	O	O
410710	Oppbevaringssystem som kan trekkes ut i dobbeltgulv ⁵⁹⁾	1.040	20	O	O	O	O	O	O
410114	Patentert pedelec- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{42) 66)}	620	11	-	-	O	O	-	O
410925	Innskynings- og transportsystem for to pedelecer/elsykler ⁷¹⁾	770	28,5	-	-	O	O	-	O
Elektrisk system									
510058	2. og 3. Litium-ionbatteri inkl. batterivakt, til sammen 450 Ah, ytterligere ladere 2 x 18 A, til sammen 72 A	5.275	37	O	O	O	O	O	O
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	O	O	O	O	O	O
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.570	15	O	O	O	O	O	O
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.515	30	O	O	O	O	O	O
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling	2.050	8	●	●	●	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	O	O	O	O	O	O
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	O	O	O	O	O	O
510500	Elektrisk oppvarmet frontrute med tidsstyring (midlertidig utilgjengelig for MB-modeller)	1.360	-	O	O	O	O	O	O

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I50 LE	I50 LEDA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
Gass vann diverse									
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling utvendig lasteluke i dobbeltgolv på passasjersiden	285	5	○	○	○	○	○	○
610240	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ^{16) 74)}	3.585	30	-	○	-	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooter garasje ⁶⁶⁾	190	11	○	○	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet)	550	10	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr									
550020	Benkeplate i Corian av høy kvalitet	1.675	10	○	○	○	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett, inkl. kapselholder og kopper i sett ⁹⁶⁾	600	3	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima									
650180	Additiv varmtvanns-gulvvarme: Varmekonvektorer i sittegruppen ⁹¹⁾	610	10	-	○	-	○	○	○
650020	Oppvarmbar gulvmatte i førerhus	665	10	○	○	○	○	○	○
650260	Takklimateanlegg Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia									
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	2.080	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrisk uttrekksystem ³⁹⁾	3.225	18	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago TV-uttrekksystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾	810	8	●	●	-	-	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel	310	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" for TV-skap i soverom ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret spillvannstank ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○	○	○
Parabol-anlegg									
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	4.005	16,5	○	○	○	○	○	○
750086	Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	4.225	37	○	○	○	○	○	○
Interiør									
810032	Utstysvariant/innredningsstil linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○	○	○	○	○	○
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» førerhus inkl. to panorama-takvinduer (i stedet for senkeseng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○	○	○	○	○	○
810361	Elektrisk betjent senkeseng inkl. Carawinx	1.735	10	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Bodelsbord uttrekkbart	845	1	-	-	-	-	○	○
810660	5. Sitteplass sidebenk med 3-punkts belte ^{5) 4) 59)}	1.085	10	○	○	○	○	-	-
810662	5. Sitteplass sidebenk med 3-punkts belte ^{5) 27)}	1.085	10	-	-	-	-	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Innredningsstoff									
850600	Barcelona 23- Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia - Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X
850710	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn macchiato 23 - skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3.870	3	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn sand	3.870	3	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3.870	3	○	○	○	○	○	○
850750	Skinn sand performance	4.465	3	○	○	○	○	○	○
850760	Skinn macchiato performance	4.465	3	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○	○	○

Den kraftige modellen i Carthago Liner-klassen:
på Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t med bakhjulsdrift/tvillinghjul

Eksklusivt utvendig design:



- Carthago full-LED-hovedlys
- Moderne bussinspirert bakdesign i GFK
- Carthago-baklys med LED dynamiske blinklys

Iveco Daily:



- Bakhjulsdrift med solid veigrep
- Tilhengervekt inntil 3 500 kg
- Ekstremt kraftige motorer med 3,0 l slagvolum med inntil 207 hk / 152 kW og 470 Nm dreiemoment (tilvalg)
- Adaptiv, elektronisk regulerbar luftfjæring AIR-PRO. For økt sikkerhet og komfort (tilvalg)

Bodelskonsept:



- Two-level romkonsept med ståhøyde i bodelsområdet på 2,11 m
- Romslig og komfortabel rund sittegruppe for inntil 6 personer

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Tilgang utenfra via flere store luker. Tilgang innenfra via sittebenkenslokk i rund sittegruppe, sammenleggbare sidebenk og oppbevaringsluker
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 20 cm), med dypt nedsenket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 20 cm), lett å laste via XL-bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

Maksimal selvforsyning:



- 235 l ferskvann / 200 l spillvann
- 150 Ah litium-ionbatteri som standard
- Alde vannbåren varme



- Valgfri elektro-strømpakke unlimited med Mastervolt-premiumteknologi

Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkludert LED-kjørellys
- Tåkelys
- 16" stålfelger
- Helårsdekk (M+S)

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk / 115 kW, Euro VI E, 6-trinns girkasse, bakhjulsdrift
- Modell 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (tillatt totalvekt standard 5,6 t, tilvalg 5,8 t)
- Modeller 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (till. totalvekt standard 6,7 t)
- Høy ramme med tvillinghjul på bakaksel
- Drivstofftank 90 l
- Foraksel med separat hjuloppheng og torsjonsfjæring, doble triangel- armer og forhøyet akselbelastning, stiv bakaksel med parabelfjæring
- ESP, ABS, elektronisk startspærre, ASR, hillholder
- Tempomat
- Assistent skjerm (sentralt TFT-cluster)
- Forberedelse for tilhengerfeste (utsparing i GFK med kabelforlegging)
- Reservehjul med holder under garasjeregulvet.
- Ruller bak

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnsystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Karosseri med velprøvd lynvern / Faraday-bur
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Bussinspirert bakdesign i GFK, dobbeltisolert, separat bakre støtfanger
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammvinduer Seitz de Luxe, dobbel ramme uten kuldebro med isolerglass, plan ytterflate vindu, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten for tidlig sikt mot veibanen
- Ekstra stor panoramafontrute trukket nedover
- Design-frontbeskyttelse «eksklusive» over frontruten med svart felt
- Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av frontruten
- Formørkningsplissé bak sidevindue (betjenes sideveis)
- Speilarmforlengelse med funksjon for vannavløp
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Sitteposisjon i førerhuset flyttet utover: bedre sikt og større gjennomgangsbredde i førerhuset
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Motgående buss-vindusviskeranlegg
- Støyisolert motorrom
- Komfort seter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, svingbare, med helintegreerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for helintegreert monitor for ryggekamera og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng i skinnutførelse, LED-lysspotter og sideskap
- Ståhøyde under senkesengen opptil 190 cm
- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindu
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) under førersete
- Elektrisk, strukturert isolerende frontruteplissé med individuelt programmerbar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhusområdet (radiatoreffekt): helintegrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)

Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via den runde sittegruppen med patenterte beslag og sammenleggbare sidebenk samt gjennom store oppbevaringsluker.
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 20 cm) med ned-senket lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 20 cm)

Stor scooterarasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 450 kg
- Store garasjeluker på fører- og passasjerside, støttet med gassdempere
- Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- Utvendig dusj i scootergarasje på passasjersiden (varmt/kaltdkald)

Interiør

- Utstysvariant/innredningsstil linea chiara: Møbeldekor Noce Fino med overskapfronter i høyglans-elfenben og lotushvitt

Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- Stor rund sittegruppe i front med bredt sidebenk
- Modeller XL: XL-rund sittegruppe med lang sidesofa med uttrekkbar ligge-sitteflate på passasjersiden
- Panoramatakluke Heki III med LED-lysspotter over rund sittegruppe
- Bodelsvindu over sidesete passasjerside
- Luksus-bodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel, låses med elektrisk sentrallås i kjøkkenet
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttefunksjon ved rygging
- Dobbel forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldeleer skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Dekorgardin som kan tas av, heisgardin-system som kan festes og forskyves vertikalt

Kjøkken

- Komfortabelt vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk som utvidelse av kjøkkenbenk, lett tilgjengelig oppbevaringsrom, flaskeholder og to avfallsbeholdere
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslist
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen, inkludert bar- og skoskap
- Separat bestikkskuff med inndeling
- 3-bluss kokeapparat med delt glassdeksel for mer avlastningsplate, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Design-vannarmatur i metall med uttrekkbar dusj
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin ut av overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Uttrekkbart apotekerskap, XL-modeller høyde til tak
- Elektrisk takluke

Baderom og garderobe

Garderobe og romavgrensning

- Garderobe inkl. takluke Mini Heki, med låsbar romavgrensingsdør, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (Modell 50 LE)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, inkludert helfigurspeil (modell XL)
- Garderobe full høyde med to klesstenger og en hylle helintegrert i garderoben

Baderom med separat dusjrom (modell 50 LE)

- Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjkar og dusjhjørnesøyle i mørk granittutseende, dusjvegger i marmordesign med kleskroker
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, speilskap
- Baderomsdør med trippelfunksjon (vaskerom-dobbeltdør for toalettrom og romavgrensning mot bodel)

XL-baderom med XL-romkonsept, (modellene 61 XL LE, 64 XL QB)

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini-Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign og terskelfri inngang til dusjen «one level»
- Regndusj med takluke, inkl. formørkningsplissé
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Dusjkar og dusjhjørnesøyle i mørk granittutseende, dusjvegger i marmordesign med kleskroker
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i området med dobbeltgulv baderom
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotbrønn

 Soverom**Senkeseng over førerhusområdet**

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Stabilt underlag uten vakling i sovestilling, bokhylle og LED-lysspotter
- Skillevegger foran senkeseng til bodelen
- Takluke Mini-Heki

Faste senger i bakre soverom

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og ventilert
- 7-soners kaldskumadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini-Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflaten
- Helintegrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap under sengene nedsenket i dobbeltgulvet, med hevefunksjon og delt madrass
- Overskap hele veien rundt

 Elektrisk system**Vann**

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Tappekraner med kuleventil plassert frostsikkert i dobbeltgulvet (vannavløpssentral)
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvann slangesett med bajonettkobling

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scootergerasje inkl. ladeapparat/sikringer/jordfeilbryter, ladeautomatikk 36 A (2 x 18 A), elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkludert ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med 150 Ah litium-batteri i dobbeltgulvet, tilgang fra scootergerasje, hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkbeskyttelse over inngangsdøren
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, entré, kjøkken, bad og scootergerasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus, scootergerasje
- USB-stikkontakt i førerhus (2 x)

Innovativt lyskonsept

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og garderobe, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringslys i kjøkkenseksjon og setebenkens sokkel
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i rund baderomsvegg
- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og soverommet
- Trappetrinn til garderoben med innfelt flatebelysning

TV

- TV-uttrekksystem «Quick up» i rygglenet til sidebenken for 32", forberedt for tilkobling av 32"/40" smart-LED-TV

 Alde vannbåren varme

- Alde vannbåren sentralvarme (XL-modeller med separat varmekrets-løp), drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereder, lufteventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashboard, bodel, dobbeltgulv og scootergerasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvområdet ved XL-baderom
- Målrettet oppvarming av dashboardet for ekstra oppvarming av førerhusområdet: Isolert sandwichflate under dashboardet med varmtvanns-varmekonvektorer for radiatoreffekt booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under fører sete, ekstra konvektor i dørrinnsteget



Vennligst les grundig gjennom de rettslige henvisningene til vektrelaterte angivelser på sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-koden og likeledes få alle viktige henvisninger rundt temaet vekt!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basiskjøretøy	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Drev	6-girs girkasse	6-girs girkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	Stigeramme 5,6 t	Stigeramme 6,7 t	Stigeramme 6,7 t
Standard motor	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290**)	8600/2270/3290	8855/2270/3290
Akselavstand (mm)	4350	4750	5100
Høyde i dobbeltgolv/oppbevaringsrom (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Ståhøyde i bodel / omkleddnings-/soverom (i mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1450	1450	1290
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1400	1100 x 1280	1150 x 1200
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	5600 / 5800* / 6700*	6700	6700
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	4205	4655	4675
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	1003	1641	1618
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	3500	3500	3500
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Soveplasser (standard/tilvalg)	4/5	4/5	4/5
Mål bakre seng (mm)	2010/2030 x 850	2000/2000 x 850	2000 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål ombygging seng sittegruppe (mm) **	1930 x 1290 / 845	1940 x 1480 / 845	1940 x 1480 / 845
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29	153/29	153/29
Varmesystem	Alde VV	Alde VV	Alde VV
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	235	235	235
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	50	50	50
Spillvannstankvolum (l)	200	200	200
Batterikapasitet (Ah)	150 Ah litium	150 Ah litium	150 Ah litium
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikkelnr.	132308	132338	132342

* Tilvalg vektøkning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbakkser på siden ca. + 110 mm)

Art.-nr.	212090	
Superpakke	Vekt	
	kg	EUR
Chassis-tilvalg		
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		1.975
Ladebooster 70 A ⁴⁷⁾		445
ESP med Traction Control og kontrollsystemet for nedoverbakke ⁴¹⁾		820
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		1.020
Elektrisk parkeringsbrems		960
Dashbordoppgradering med dekor i krom		285
Komfortseter med justerbar helning i førerhuset (foran)		610
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		485
Bodelstilvalg		
Busspeil «Carthago best view» med inngangsbelysning, elektrisk innstilling og oppvarming		435
XL-bodelsdør «Safetylux» (bredde 63 cm) med dobbel sikkerhetslås og «coming home» ¹⁷⁾		1.810
Sentrallås for førerhusdører og bodelsdører, utvendige luker og luker til scootergarasje ⁹⁸⁾		1.240
Oppgradering av scootergarasjen med nålefilt, lastenett, festesystem		370
SOG-toalettvlifte, utlufting over tak		390
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)		1.240
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465
Design-barskap med glassholder og glassett over kjøkken ¹⁸⁾		515
Carthago trippelt sett med skipsinstrumenter Nautic, helintegret i undersiden av senkesengen ⁵³⁾		340
Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats		245
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		120
Forberedelse for solcelleanlegg		255
Forberedelse for parabolanlegg		255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioforb. takantenne, høyttaler (4x) ^{80) 88)}		1.160
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210
Totalpris for de enkelte tilvalgene		16.905
Pakkepris	65	Standard
Du sparer		16.905
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag, DAB+ ¹⁹⁾	1	960
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse og lukker i stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	Standard

Art.-nr.	212500	
Pakke bodelsdør luxus	Vekt	
	kg	EUR
Elektrisk tiltrekkingshjelp for stille lukking		✓
Ekstra LED-belysning i dørvindu for funksjon «coming & leaving home»		✓
Tilgangssystem uten nøkkel via RFID-brikke (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk støtte til døråpning innenfra og utenfra		✓
Pakkepris	2	1.170

Art.-nr.	212312	
Førerassistentpakke Iveco ⁵⁶⁾	Vekt	
	kg	EUR
Nødbremseassistent med City Brake (AEBS)		✓
Cruise control med avstandsholder (ACC) og køfunksjon		✓
Automatisk aktivering av fjernlys		✓
Aktiver filholder assistent med varsellyd		✓
Dekktrykksensorer		✓
Regnsensor med automatisk nærllys		✓
Pakkepris	4	8.920

Art.-nr.

210731

Kjøkken-/kaffepakke ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		2.050
Kaffekapselmaskin for heve/senkefunksjon for kaffemaskin med tilkobling, inkl. kapselholder og kopper i sett ⁹⁶⁾		600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.650
Pakkepris	11	2.290
Du sparer		360

Art.-nr.

210561

210563

Parabol- og TV-pakke	Vekt	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart-LED-TV 32" ³⁹⁾		2.080	-
Elektrisk uttrekk for smart-LED-TV 40"		-	1.030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		-	2.200
Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾		4.005	4.005
Totalpris for de enkelte tilvalgene		6.085	7.235
Pakkepris		4.780	5.530
Du sparer		1.305	1.705
Pakkevekt i kg		24,5	34,5
PRISTILLEGG Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	9	600	600

Art.-nr.

210580

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago TV-uttrekksystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾		810	-
Smart-LED-TV 24 tommer soverom ²³⁾ ³⁹⁾		1.535	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	310
Smart-LED-TV 24" soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	2.050
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.345	2.360
Pakkepris		1.620	1.630
Du sparer		725	730
Pakkevekt i kg		12	6,5
PRISTILLEGG Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3.635	3.635

Art.-nr.

210841

210842

Klima sommerpakke	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	EUR	EUR
Takklimaanlegg Truma Aventa comfort ¹²⁾	2.850	2.850
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	-
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.500
Totalpris for de enkelte tilvalgene	6.015	6.350
Pakkepris	4.885	5.150
Du sparer	1.130	1.200
Pakkevekt i kg	90	95

Art.-nr.

210732

Elektronisk strømpakke unlimited* ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
4x litium-ionbatterier på 100 Ah (Mastervolt) inkludert batterivakt, til sammen 400 Ah		✓
Digitalt betjeningspanel for visning av energistyring		✓
Kombilader «Mastervolt CombiMaster» (vekselretter 2600 W, lader 100 A)		✓
Pakkepris	69	12.595

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassis Iveco Daily						
310010	Iveco Daily versjon med 6,7 t tillatt totalvekt (i stedet for 5,6 t), forhøyet foraksellast 2,4 t ³⁰⁾	13.670	290	○	X	X
310263	Motor Iveco 21: 207 hk / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-girs automatkasse ⁷⁰⁾	12.070	128	○	○	○
330610	Iveco Daily 5,6 t: Basiskjøretøy-komfortpakke Plus (anbefalt pakke!)					
	- Sporviddeøkning for- og bakaksel					
	- Adaptivt luftfjærings- og støtdempersystem «AIR-PRO» (fullstendig luftfjæring bakaksel / adaptiv støtdemper for- og bakaksel) ¹³⁾	14.700	35	○	-	-
	- Alufelger foraksel med dekk 235/65 R 16C ²⁴⁾					
	- Vektøkning standardchassis 5,6 t (fra 5,6 t til 5,8 t)					
330615	Iveco Daily 6,7 t: Basiskjøretøy-komfortpakke Plus (anbefalt pakke!)					
	- Sporviddeøkning foraksel					
	- Adaptivt luftfjærings- og støtdempersystem «AIR-PRO» (fullstendig luftfjæring bakaksel / adaptiv støtdemper for- og bakaksel) ¹³⁾	15.390	20	○	○	○
	- Aluminiumsfelger foraksel, foraksellast 2,6 t ²⁴⁾					
310620	Differensialsperre bakaksel	1.250	11	○	○	○
331440	Tilhengerfeste (tilhengervekt maks.. 3 260 kg for Iveco Daily 5,6 t)	2.725	50	○	○	○
331340	Hydraulisk 4-kanalers støtteben med automatisk nivåregulering ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾ ⁴⁸⁾	9.655	130	○	○	○
410010	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut (anbefales) ³⁴⁾	610	5	○	○	○
330070	Setevarme førerhus (fører- eller passasjerse) ⁶²⁾	845	2	○	○	○
Påbygg utvendig						
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhus- og bodelsdør	750	2	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon «silverline» (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	4.500	1	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	2.460	55	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	●	○	○
410670	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	-	●	●
410690	LED lyslist på takmarkise	370	5	○	○	○
410710	Uttrekkssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser ⁵⁹⁾	1.040	20	○	○	○
Elektrisk system						
510058	2. og 3. Litium-ionbatteri inkl. batterivakt, til sammen 450 Ah, ytterligere ladere 2 x 18 A, til sammen 72 A	5.275	37	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.570	15	○	○	○
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.515	30	○	○	○
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling ¹¹⁰⁾	2.050	8	●	●	●
510255	Kontaktpakke med tilleggs-stikkontakter (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	515	2,5	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○
510500	Elektrisk oppvarmet frontrute med tidsstyring	1.360	-	○	○	○
Gass vann diverse						
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling utvendig lasteluke i dobbeltgulv på passasjersiden	285	5	○	○	○
610060	Fast gasstank, med Eis-Ex-regulatoroppvarming, 60 l innhold ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	2.355	50	○	○	○
610260	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	3.585	30	○	○	○
610243	Keramisk fast tanktoalett: Volum 120 liter ⁶¹⁾	3.100	25	○	○	○
610300	Spyleanordning for toalettank med gråvann gjennom ompumping	1.040	5	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooter garasje	190	11	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	550	10	○	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Kjøkken utstyr						
550020	Benkeplate i Corian av høy kvalitet	1.675	10	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○
550284	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett, inkl. kapselholder og kopper i sett ⁹⁶⁾	600	3	●	●	●
Oppvarming klima						
650190	Additiv varmtvanns-gulvvarme: Varmekonvektorer i sittegruppen ⁹¹⁾	610	10	○	○	○
650260	Takklimateanlegg Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	●	●	●
Multimedia						
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○
710548	Smart-LED-TV 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	2.080	8	●	-	-
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrisk uttrekksystem ³⁹⁾	3.225	18	-	●	●
710471	Carthago TV-uttrekksystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾	810	8	●	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel	310	1	-	-	●
710472	Smart-LED-TV 24" for TV-skap i soverom ^{23) 25) 39) 87)}	1.535	4	●	●	-
710478	Smart-LED-TV 24" i soverom inkl. TV-feste, kontaktbryter strøm, TV-signal ^{23) 39) 86)}	2.050	5,5	-	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret spillvannstank ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○
Parabol-anlegg						
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	4.005	16,5	●	●	●
750086	Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	4.225	37	○	○	○
Interiør						
810032	Utstysvariant/innredningsstil linea nobile ⁷⁹⁾	725	-	○	○	○
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○
810465	«Sky Dream Comfort» førerhus inkl. to panorama-takvinduer (i stedet for senkeseng) ⁷⁶⁾	2.410	10	○	○	○
810361	Elektrisk betjent senkeseng med Carawinx underfjæringssystem	1.735	10	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet ⁶⁹⁾	620	7,5	○	○	○
810830	Bodelsbord uttrekkbart	845	1	-	○	○
810660	5. Sitteplass sidebenk med 3-punkts belte ^{5) 4) 59)}	1.085	10	○	-	-
810662	5. Sitteplass sidebenk med 3-punkts belte ^{5) 27)}	1.085	10	-	○	○
Innredningsstoff						
850600	Barcelona (23) - Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850610	Venezia - Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850710	Delskinn elfenben - skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○
850720	Delskinn macchiato (23) - skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3.870	3	○	○	○
850730	Skinn sand	3.870	3	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3.870	3	○	○	○
850750	Skinn sand performance	4.465	3	○	○	○
850760	Skinn macchiato performance	4.465	3	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○

Rund lounge sittegruppe i bakre del med elektrisk TV-sjeselong, enestående 4-roms konsept

Bodelskonsept:



- Rund lounge sittegruppe i bakre del med elektrisk TV-sjeselong (tilvalg), opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform og enestående 4-romskonsept
- 40" flatskjerm som kan trekkes ut elektrisk (tilvalg)
- Under rund lounge sittegruppe helintegrert pedelec-/scootergarasje med innvendig høyde på 114 cm (53 L inntil 145 cm)
- Elektrisk nedsenkbar langsgående enkelt-seng med romslig sengemål og gjennomgående liggeflate på 200/195x210 cm, dypt nedsenkbar for enkel innstigning via uttrekkbar innstegstrapp, stor sittehøyde

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 50 cm (Fiat), 57 cm (Iveco)
- Tilgang utenfra via flere store luker
- Komfortabel tilgang innenfra via store oppbevaringsluker i bodelsgulvet
- Ekstra dypt utvendig oppbevaringsrom i dobbeltgulv (høyde 63 cm, bredde 110 cm) på fører- og passasjerside
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), med lagringsplass i dobbeltgulv (nyttbar høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), lett å laste via XL-bodelsdøren gjennom store, oppstillbare oppbevaringsluker i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

Teknikk og selvforsyning:



- Stort forråd av ferskvann og spillvann (210 l / 155 l)
- 150 Ah litium-ionbatteri som standard
- Valgfri elektro-strømpakke unlimited med Mastervolt-premiumteknologi
- Vannavløpssentral under dobbeltgulvet (entré)
- Alde vannbåren varme med varmebooster i førerhus
- Ekte vannbåren varme i rund lounge sittegruppe bak

Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkludert LED-kjørelys
- Tåkelys
- Drivstofftank 90 l
- 16" stålfelger
- Helårsdekk (M+S)

Fiat Ducato med AL-KO lav ramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 180 hk / 132 kW, 4 sylindrer, 380 Nm, Euro VIe, forhjulsdrift
- **8G-automatgir som standard**
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO lav ramme enakslet, modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO lav ramme tandemakslet
- Forsterket fjær på foraksel med aksellastøkning til 2,3 t.
- Start-stopp-system
- Sidevindassistent (modell 53), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem⁶⁵⁾
- Kollisjonspute fører / passasjer¹¹⁾
- Klimaanlegg, manuelt
- Hanskerom
- Navkapsler i Carthago-design
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett for punktering Fix & Go

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk / 115 kW, Euro VI E, 6-trinns girkasse, bakhjulsdraft
- Modell 53: Iveco Daily 5,6 t (tillatt totalvekt standard 5,6 t, tilvalg 5,8 t)
- Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (till. totalvekt standard 6,7 t)
- Høy ramme med tvillinghjul på bakaksel
- Foraksel med separat hjuloppheng og torsjonsfjæring, doble triangel-armar og forhøyet akselbelastning, stiv bakaksel med parabelfjæring
- ESP, ABS, elektronisk startspærre, ASR, hillholder
- Tempomat
- Assistentskjerm (sentralt TFT-cluster)
- Forberedelse for tilhengerfeste (utsparing i GFK med kabelforlegging)
- Reservehjul med holder under garasjeregulvet.
- Ruller bak

Karosserikonstruksjon i Liner-Premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med tak- og gulvbelegg i GFK
- Sammenføyning av tak og vegger via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnesystem med vannavløp på sidene
- Side- og endevegg med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegg
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total vegg- og taktykkelse 38 mm
- Karosseri med velprøvd lynvern / Faraday-bur
- Lasteluker i originalt sideveggmateriale «Carthago Isoplus»
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Lasteluker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil (Fiat)
- Bussinspirert bakdesign i GFK, dobbeltisolert, separat bakre støtfanger
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz de Luxe, dobbel ramme uten kuldebro med isolerglass, plan ytterflate vindu, myggnett og formørkningsgardin
- Utvendig belysning med LED over inngangsdøren med føringskant for regn
- Elektrisk uttrekkbar innstegstrapp til bodelsdør med varselsummer

Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m)
- Ekstra stor panoramafrontrute trukket nedover
- Design-frontbeskyttelse «eksklusive» over frontruten med svart felt
- Motorpanserdesign «Liner» – optisk forlengelse av frontruten
- Frontruteplissé i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Speilarmforlengelse med funksjon for vannavløp (Iveco Daily)
- Frontdeksel i GFK, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Motgående buss-vindusviskeranlegg (Iveco)
- Støyisolert motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti «Roadliner» med Carthago-merking, i innredningsstoff, polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for helintegrert monitor for ryggekamera og holder for drikkeflasker.
- Skinnkledd forheng for senkeseng med solavskjerming, indirekte belysning og LED-lysspotter
- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindu
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) under førersete
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhusområdet (radiatoreffekt): helintegrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)
- Dørrinnsteg til førerhus: målrettet oppvarming med ekstra konvektor

Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 50 cm (Fiat), 57 cm (Iveco)
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via store luker i bodelsgulvet
- Gjennomgående sentralt lasterom (innvendig høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) med stort oppbevaringsrom (nyttbar høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco))
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom luke i dobbeltgulv ved garderoben (høyde opptil 36 cm) for enkelt uttak fra lasteplass i dobbeltgulv

Stor scooterparasje

- Modell 53: Pedelec-/scooterparasje (modell på Fiat inkludert nedsenking av hjul på passasjersiden), innvendig høyde 114 cm (= maksimal styrehøyde pedelec/scooter passasjerside), garasjehøyde utenom hjulbrønnen 93,5 cm (Fiat) eller 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: ekstra stor scooterparasje, innvendig høyde opptil 128 cm (Fiat) og 145 cm (Iveco)
- Scooterparasje kan belastes med inntil 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg)
- Store garasjeluker på fører- og passasjerside, støttet med gassdempere
- Garasjegulv med GFK på over- og underside, anti-skli beskyttelse
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Lastsikringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- Utvendig dusj i scooterparasje på passasjersiden (varmt/kaltdkald)

Interiør

- Utstyrsvariant/innredningsstil Siena bicolor: Møbeldekor sommerkastanje og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben
- Overskap- og kjøkkenfronter i Yacht-one-design høyglans-elfenben

Bodel

- Inside av tak og vegger er trukket med klima-veggbelegg av mikrofiber
- Panorama takluke Heki III over rund lounge sittegruppe
- Tre store panoramavinduer i rund lounge sittegruppe
- Luksus-bodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Setestoff med flerlags skumkjerne og støttfunksjon ved rygging
- Dobbelt forbindelsesteknikk «Durafix»: Møbeldeleer skrudd og tappet
- Lås for luke med myk demping
- Heisgardin-system som kan festes og forskyves vertikalt på bodelsvinduer
- Modell 53 L: ekstra oppbevaringshylle bak rund lounge sittegruppe med oppbevaringsrom tilgjengelig via to luker, to belyste glassvitrine-skap for seks vinglass og seks drinkglass bak rund lounge sittegruppe, inkludert uttrekkbart vinskap
- Eksklusivt bodel-sidebord med to skuffer og stor skapdør

Kjøkken

- Opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform som optisk skillevegg/romdeler med stort kjøkkenskap og motgående skyvedør
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyst
- Kjøkkenskuffer med rullelager «easy glide» med softclose lukking
- To separate avfallsbeholdere helintegrert i kjøkkenbenken
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen for kjøkkenbenk, kjøkkenskuffer og overskap i kjøkkenet
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat med glassdeksel, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Vask i rustfritt stål innfelt i arbeidsflaten, med multifunksjonelt deksel over oppvaskkum inkludert veggstativ for utvidet kjøkkenbenk.
- Design-vannarmatur i metall med uttrekkbar dusj
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryserom, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Uttrekkbart apotekerskap
- Elektrisk takluke

Baderom og garderobe

Garderobe og romavgrensning

- Garderobe med takluke Mini Heki og massiv skyvedør av tre foran førerhus. Baderomsdør som romavgrensning mot kjøkken
- Garderobe med tre skuffer
- Garderobe i full høyde med to klesstenger og hylle helintegrert i garderoben

Baderom med separat dusjrom

- Vannfast dusjrist i bodelsgulvdesign
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjkar og dusjhjørnesøyle i mørk granittutseende, dusjvegger i mar-mordesign med kleskroker
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Skap under vaskeservant med toalettppapirholder, speilskap

Soverom

Enkelt seng-senkeseng med elektrisk betjening over førerhusområdet

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasskonsept, oppvarmet og underluftet med 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Ekstra dyp nedsenking av sengen med stabilt underlag uten vakling: Innstigning via uttrekkbar innstegstrapp på siden med ekstra høy friplass for hodet
- Åpen bokhylle under senkesengen med LED-belysning
- Gjennomgående liggeflate med sengelengde inntil 200 cm, bredde 210 cm
- Skyvedør under senkesengen til isolasjon mot kulde fra førerhuset
- Sidevindu fører- og passasjerside i førerhus
- Takluke Mini-Heki

Elektrisk system

Vann

- Ferskvanns- og spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom oppbevaringsluker i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Tappekraner med kuleventil plassert frostsikkert i dobbeltgulvet (vannavløpssentral)
- Trykkvannssystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvann slangesett med bajonettkobling

Gass

- Utvendig, lavt posisjonert skap for gassflasker
- Plass til 2 x 11 kg gassflasker
- Gass stengeventiler i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scootergerasje inkl. ladeapparat/sikringer/jordfeilbryter, ladeautomatikk 36 A (2 x 18 A), elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkludert ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med 150 Ah litium-batteri, i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkbeskyttelse over inngangsdøren
- 230 V-stikkontakt i sittegruppeområdet, (modell 53: 1 x, Modell 53 L: 2 x), entré, kjøkken, bad og scootergerasje
- 12 V-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Iveco: 1 x), scootergerasje
- USB-stikkontakt i førerhus (Fiat: 2 x, Iveco: 3 x), sittegruppeområde 2 x (modell 53 L), soverom

Innovativt lyskonsept

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, kjøkken, bodel og garderobe, med trinnløs dimming
- LED-lysspotter i bodelen over rund lounge sittegruppe
- Takbaldakin med ekstra LED-lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i rund baderomsvegg
- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og sittegruppeområdet

TV

- Forberedelse for tilkobling av 40" LED-TV i rund lounge sittegruppe

Alde vannbåren varme

- Alde vannbåren sentralvarme, drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereder, lufteventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scootergerasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet varmelagrende dobbeltgulv
- Additiv vannbåren-gulvvarme: ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvet i området ved rund lounge sittegruppe
- Målrettet oppvarming av dashbordet for ekstra oppvarming av førerhusområdet: Isolert sandwichflate under dashbordet med varmtvanns-varmekonvektorer for radiatoreffekt. Booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under fører sete, ekstra konvektor i dørinnsteget



Fiat-modeller: Motor 140 hk inkl.
8G-automatgir som standard



Vennligst les grundig gjennom
de rettslige henvisningene til
vektrelaterte angivelser på
sidene 3-6!



Alternativt kan du skanne QR-
koden og likeledes få alle viktige
henvisninger rundt temaet vekt!



	I 53		I 53 L	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Drev	8-girs automatkasse	6-girs girkasse	8-girs automatkasse	6-girs girkasse
Standard chassis	AL-KO lav ramme 40 heavy	Stigeramme 5,6 t	AL-KO lav ramme DA 40 heavy	Stigeramme 6,7 t
Standard motor	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 hk / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7830/2270/3080	7845/2270/3125	8530/2270/3090	8545/2270/3290
Akselavstand (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Ståhøyde i bodel / rund lounge sittegruppe i bakre del (i mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Hekkgarasje innvendig høyde	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Dørbredde/høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Dørbredde/høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Tekn. tillatt totalvekt (kg) ⁹⁾	4500/4800	5600/5800	5000/5500	6700
Vekt i kjørekklar stand (kg) ⁶⁾	3945	4245	4235	4625
Maks. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) ⁷⁾	167	963	366	1.671
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1800	3500	1800	3500
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Soveplasser (standard/tilvalg)	2 / 4		2 / 4	
Mål senkeseng elektrisk (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000/1950 x 2100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) **	2000 x 1470 / 1310		2000 x 1470 / 1310	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153/29		153/29	
Varmesystem	Alde VV		Alde VV	
Volum ferskvannstank (l) ⁵²⁾	210		210	
Volum ferskvannstank ved kjørefylling (l)	50		50	
Spillvannstankvolum (l)	155		155	
Batterikapasitet (Ah)	150 Ah litium		150 Ah litium	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5/2/4	7/3/5	7/2/6
Artikkelnr.	133000	133500	133010	133510

* tilvalg vektøkning

** i forbindelse med tilleggsutstyr

²⁾ Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm; ved Fiat Ducato ca. 70 mm).

Art.-nr.		216132	212140
Superpakke	Vekt		
	kg	EUR	EUR
Chassis-tilvalg		Fiat	Iveco
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		-	1.975
Ladebooster 70 A ⁴⁷⁾		445	445
ESP med Traction Control og kontrollsystemet for nedoverbakke		Standard	820
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	1.020
Elektrisk parkeringsbrems		-	960
Komfortseter med justerbar helning i førerhuset (foran), Fiat inkl. høydejustering (bak)		610	610
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		465	485
Dashbordoppgradering med dekor i krom		-	285
Bodelstilvalg			
Busspeil «Carthago best view» med inngangsbelysning, elektrisk innstilling og oppvarming		435	435
XL-bodelsdør «Safetylux» (bredde 63 cm) med dobbel sikkerhetslås og «coming home» ¹⁷⁾		1.810	1.810
Sentrallås for førerhusdører og bodelsdører, utvendige luker og luker til scooterarasje ⁹⁸⁾		1.240	1.240
Oppgradering av scooterarasje med nålefilt og festesystem		370	370
SOG-toalettville, utlufting over tak		390	390
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)		1.240	1.240
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		465	465
Carthago trippelt sett med skipsinstrumenter		340	340
USB-stikkontakt i sidebord for rund lounge sittegruppe i bakre del		120	120
Forberedelse for solcelleanlegg		255	255
Forberedelse for parabolanlegg		255	255
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		255	255
Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats		245	245
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioforb. takantenne, høyttaler (6x) ⁸⁰⁾ ⁸⁸⁾		1.160	1.160
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i dashbordet		1.210	1.210
Totalpris for de enkelte tilvalgene		11.310	16.390
Pakkepris		Standard	Standard
Du sparer		11.310	16.390
Pakkevekt i kg		53	60,5
PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag, DAB+ ¹⁹⁾	1	960	960
PRISTILLEGG Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+*	1	1.525	-
PRISTILLEGG Ryggekamera med dobbeltlinse og lukker i stedet for enkeltlinse ⁸³⁾	1	Standard	Standard

* bare i kombinasjon med chassis-plus-pakke Fiat

Art.-nr.		216286	216287	216284
Chassis-plus-pakke Fiat	Enakslet	Tandemaksel	Enakslet inkl. vek- tøkning 4,8 t	
	EUR	EUR	EUR	
Ratt og girkule i skinn	330	330	-	
Dashbord-utførelse: Luftegitter i krom	255	255	-	
16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 8G-automatgir	1.000	-	-	
16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy-chassis (tandemaksel)	-	1.420	-	
Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)	330	330	330	
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾	570	570	570	
Induktiv ladeskål til mobiltelefon	360	360	360	
Digitalt kombinasjonsinstrument med fargeskjerm i dashbord ¹⁰⁴⁾	380	380	380	
Totalpris for de enkelte tilvalgene	3.225	3.645	1.640	
Pakkepris	3.050	3.415	1.570	
Du sparer	175	230	70	
Pakkevekt i kg	-7	-11,5	1	

Art.-nr.	212500	
Pakke bodelsdør luxus	Vekt	
	kg	EUR
Elektrisk tiltrekkingshjelp for stille lukking		✓
Ekstra LED-belysning i dørvindu for funksjon «coming & leaving home»		✓
Tilgangssystem uten nøkkel via RFID-brikke (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrisk støtte til døråpning innenfra og utenfra		✓
Pakkepris	2	1.170

Art.-nr.	212312	
Førerassistentpakke Iveco ⁵⁶⁾	Vekt	
	kg	EUR
Nødbremseassistent med City Brake (AEBS)		✓
Cruise control med avstandsholder (ACC) og køfunksjon		✓
Automatisk aktivering av fjernlys		✓
Aktiver filholder assistent med varsellyd		✓
Dekktrykksensorer		✓
Regnsensor med automatisk nærlys		✓
Pakkepris	4	8.920

Art.-nr.	210730	
Kjøkken-/kaffepakke ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		2.050
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem i overskap med vertikal bølgeform		340
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.390
Pakkepris	11	2.030
Du sparer		360

Art.-nr.	210562	
Parabol- og TV-pakke	Vekt	
	kg	EUR
Elektrisk uttrekk for smart-LED-TV 40"		1.030
Smart-LED-TV 40" ³⁹⁾		2.200
Parabolanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾		4.005
Radio inkl. forberedelse i rund lounge sittegruppe, DAB+ med CD ⁸¹⁾		725
Totalpris for de enkelte tilvalgene		7.960
Pakkepris	39,5	5.935
Du sparer		2.025
PRISTILLEGG Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew OG Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	9	600

Art.-nr.	210583	
TV-pakke soverom/førerhus (ikke i forbindelse med kontor- og TV-rompakke)	Vekt	
	kg	EUR
Stivt TV-feste i soverom/førerhus ³⁶⁾		530
Smart-LED-TV 24" inkl. høyttaler ²³⁾ ³⁹⁾		1.535
Totalpris for de enkelte tilvalgene		2.065
Pakkepris	14	1.495
Du sparer		570
PRISTILLEGG Parabolantenn Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3.635

Art.-nr.	210585	
Kontor- og TV-rom-pakke (ikke i forbindelse med TV-pakke soverom/førerhus)		
	Vekt	
	kg	EUR
Høydejusterbart TV-feste over veggprofilskinne i soverom/førerhus ³⁶⁾		✓
Smart-LED-TV 24" inkl. høyttaler ²³⁾ ³⁹⁾		✓
Svingbart fører- og passasjersete		✓
Uttrekkbar bordplate fra sidebord på passasjerside		✓
Stikkontaktsett 230 V og USB over sidebord på passasjerside		✓
Pakkepris	44	2.935
PRISTILLEGG Parabolantenn Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	37	3.635

Art.-nr.	210841	210842
Klima sommerpakke		
	53	53L
	EUR	EUR
Takklimatelement Truma Aventa komfort ¹²⁾	2.850	2.850
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	-
Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.500
Totalpris for de enkelte tilvalgene	6.015	6.350
Pakkepris	4.885	5.150
Du sparer	1.130	1.200
Pakkevekt i kg	90	95

Art.-nr.	216133	
Elektronisk strømpakke unlimited* ¹¹⁰⁾	Vekt	
	kg	EUR
3x litium-ionbatterier på 100 Ah (Mastervolt) inkludert batterivakt, til sammen 300 Ah		✓
Digitalt betjeningspanel for visning av energistyring		✓
Kombilader «Mastervolt CombiMaster» (vekselretter 2600 W, lader 100 A)		✓
Pakkepris	52	10.495

* tilgjengelig fra desember 2024

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Chassis Fiat Ducato							
310071	Motor 180 hk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8G-automatgir ⁶⁷⁾	Standard	-	X	X	-	-
311816	AL-KO «ACS» High Performance fjærbein foraksel	990	-	○	○	-	-
212400	Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / aluminiumsfelger spesial) ²⁸⁾	9.760	45	○	-	-	-
212405	Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / aluminiumsfelger spesial) ²⁹⁾	18.375	50	○	-	-	-
212410	Vektøkning fra 5000 kg til 5400 kg tillatt totalvekt (tandemaksel)* ³⁰⁾	1.200	-	-	○	-	-
212415	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X2)* ³⁰⁾	7.440	60	-	○	-	-
212420	Vektøkning fra 5000 kg til 5500 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X4)* ³⁰⁾	16.945	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	5.035	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	6.240	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ¹³⁾ ²⁰⁾	13.645	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ¹³⁾ ²⁰⁾	15.750	82	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	8.700	70	○	○	-	-
311400	Avtakbart tilhengerfeste	2.000	38	-	○	-	-
311430	Avtakbart tilhengerfeste	2.410	41	○	-	-	-
310630	Ratt og girkule i skinn	330	-	●	●	-	-
310632	Multifunksjonsratt (fjernkontroll med kontrollknapper)	330	0,5	●	●	-	-
Chassis Iveco Daily							
310263	Motor Iveco 21: 207 hk / 152 kW, Euro VI E, inkl. 8-girs automatkasse ⁷⁰⁾	12.070	128	-	-	○	○
330610	Iveco Daily 5,6 t: Basiskjøretøy-komfortpakke Plus (anbefalt pakke!)						
	- Sporviddeøkning for- og bakaksel						
	- Adaptivt luftfjærings- og støtdempersystem «AIR-PRO» (fullstendig luftfjæring bakaksel / adaptiv støtdemper for- og bakaksel) ¹³⁾	14.700	35	-	-	○	-
	- Alufelger foraksel med dekk 235/65 R 16C ²⁴⁾						
	- Vektøkning standardchassis 5,6 t (fra 5,6 t til 5,8 t)						
330615	Iveco Daily 6,7 t: Basiskjøretøy-komfortpakke Plus (anbefalt pakke!)						
	- Sporviddeøkning foraksel						
	- Adaptivt luftfjærings- og støtdempersystem «AIR-PRO» (fullstendig luftfjæring bakaksel / adaptiv støtdemper for- og bakaksel) ¹³⁾	15.390	20	-	-	-	○
	- Aluminiumsfelger foraksel, foraksellast 2,6 t ²⁴⁾						
310620	Differensialspærre bakaksel	1.250	11	-	-	○	○
331340	Hydraulisk 4-kanalers støttebenanlegg med automatisk nivellering ⁴⁰⁾ ⁴⁸⁾	9.655	130	-	-	-	○
331440	Tilhengerfeste (tilhengervekt maks.. 3 260 kg for Iveco Daily 5,6 t)	2.725	50	-	-	○	○
410010	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut ³⁴⁾	610	5	-	-	○	○
Flere chassistilvalg Fiat/Iveco							
330070	Setevarme førerhus (fører- eller passasjerse) ⁶²⁾	845	2	○	○	○	○

* Tilvalgene vektøkning 5,4 t/5,5 t og motor 180 hk / 132 kW Euro VI E (heavy duty) kan bare bestilles sammen.

O = ekstraustyr X = standardustyr - = ikke mulig ● = inkludert i pakke

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Påbygg utvendig							
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhus- og bodelsdør	750	2	○	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon «silverline» (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	4.500	1	○	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	2.460	55	○	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	3.165	60	●	○	●	○
410670	Elektrisk takmarkise (230 V) i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m ⁴³⁾	3.500	65	-	●	-	●
410690	LED lyslist på takmarkise	370	5	○	○	○	○
410710	Uttrekkssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser	1.040	20	○	○	-	○
410786	Takluke Midi-Heki i stedet for Mini-Heki over nedsenkbar enkeltseng	435	2	○	○	○	○
410787	Ekstra Heki III over rund lounge sittegruppe bak	1.325	2	○	○	○	○
Elektrisk system							
510058	2. og 3. Litium-ionbatteri inkl. batterivakt, til sammen 450 Ah, ytterligere ladere 2 x 18 A, til sammen 72 A	5.275	37	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 110 Watt ¹²⁾	2.095	16,5	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 Watt ¹²⁾	1.570	15	○	○	○	○
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 Watt ¹²⁾	2.515	30	○	○	○	○
510180	Spenningsomformer 12 V til 230 V, 1800 W med nettprioritetskobling ¹¹⁰⁾	2.050	8	●	●	●	●
510221	Ekstra stikkontakt: 12 V overskap rund lounge sittegruppe i bakre del	120	0,5	○	○	○	○
510241	Ekstra stikkontakt: 230 V overskap rund lounge sittegruppe i bakre del	120	0,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	1.495	3	○	○	○	○
510500	Elektrisk oppvarmet frontrute med tidsstyring	1.360	-	○	○	○	○
Gass vann diverse							
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	235	0,5	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling utvendig lasteluke i dobbeltgulv på passasjersiden	285	5	○	○	○	○
610060	Fast gasstank, med Eis-Ex-regulatoroppvarming, 60 l innhold ⁴⁰⁾	2.355	50	-	-	○	○
610241	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ^{16) 74)}	3.585	30	○	○	○	○
610500	Gulvplate i aluminium for scooterparasje	190	11	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	550	10	○	○	-	○
Kjøkken utstyr							
550020	Benkeplate i Corian av høy kvalitet	1.675	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	925	16,5	○	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	1.115	8,5	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekksystem	340	3	●	●	●	●
Oppvarming klima							
650020	Alde: oppvarmbar gulvmatte førerhus	665	10	○	○	-	-
650260	Takklimaanlegg Truma Aventa Comfort ¹²⁾	2.850	31	●	●	●	●
650066	Oppvarmet håndklestang i krom i vaskerommet	360	5	○	○	○	○

Artikkelnr.		EUR + 25 % MVA	kg	153	153 L	153	153 L
						Fiat	Iveco
Multimedia							
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	1.640	3	○	○	○	○
710027	Radio inkl. forberedelse i rund lounge sittegruppe, DAB+ med CD ⁸¹⁾	725	3	●	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7-tommers fargemonitor ⁸³⁾	Standard	1	○	○	○	○
710505	Smart-LED-TV 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	3.225	18	●	●	●	●
710461	Ekstra TV-tilkobling i førerhuset (førerside) ³⁶⁾	360	3	●	●	●	●
710476	TV-feste førerhus ³⁶⁾	530	3	●	●	●	●
710475	Smart-LED-TV 24" i førerhus (kun med TV-feste og tilkoblingssett) ²³⁾ ³⁹⁾	1.535	10	●	●	●	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret spillvannstank ⁸⁵⁾	600	0,5	○	○	○	○
Parabol-anlegg							
750046	Parabolanlegg Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	4.005	16,5	●	●	●	●
750086	Parabolanlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	4.225	37	○	○	○	○
Interiør							
810100	Tekstilteppe for bodel	390	7,5	○	○	○	○
810120	Tekstilteppe for førerhusområde	200	2	○	○	○	○
810720	Stort speil på innsiden av baderomsdøren	170	5	○	○	○	○
810652	Elektrisk utkjørbar TV-sjeselong	1.125	-	○	○	○	○
810653	Relax-hodestøtter (2 x) for fjernsynsplasser i rund lounge sittegruppe	370	2	○	○	○	○
810581	Ombygging av rund lounge sittegruppe til sovemulighet ¹⁰¹⁾	620	1	○	○	○	○
810650	3. & 4. Sitteplass på endeveggen i kjøreretningen inkl. nakkestøtter ⁵⁾	1.250	22	○	○	○	○
Innredningsstoff							
850610	Venezia – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○	○
850720	Delskinn macchiato – skinn-stoffkombinasjon	1.570	2	○	○	○	○
850690	Skinn elfenben	3.870	3	○	○	○	○
850730	Skinn sand	3.870	3	○	○	○	○
850740	Skinn macchiato	3.870	3	○	○	○	○
850750	Skinn sand performance	4.465	3	○	○	○	○
850760	Skinn macchiato performance	4.465	3	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorative puter, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	435	3,5	○	○	○	○

Tips og mer omfattende beskrivelse av utstyret



Service-kamera på avløpsrøret til spillvannstanken

Ved hjelp av et service-kamera plassert i undergulvet kan føreren styre kjøretøyet til direkte over spillvannsjakten, uten at han eller passasjerer må forlate kjøretøyet. Det sørger for en sikker, ordentlig og fremfor alt enkel tømning av spillvannet/gråvannet. Prosessen kan overvåkes via en sentral visning i dobbel-DIN-skjermen til radioen eller skjermen til ryggekameraet.



Dometic Waeco - ryggekamera med dobbeltlinse og beskyttelsesdeksel i endeveggen

Et kompakt farge-dobbeltkamera med CMOS-bildesensor sørger for det optimale over- hhv. tilbakeblikket under kjøringen og gir en rekke praktiske egenskaper for hverdagen i bobilen i premiumklassen. Dertil hører for eksempel 140° bildevinkelen diagonal for ryggekameraet samt 46° bildevinkel for kameraet for lang sikt-kameraet. Dessuten har denne modellen en motordrevet beskyttelsesklaff, et utvidet temperaturområde på -30 °C til 70 °C og et separat LED-vindu (ingen blending ved nattsyn). Ved rygging hjelper både visningen av avstandsmerker (3 linjer) på monitoren og mikrofonen helintegreert i kameraet.



Truma Aventa Comfort - effektivt takklimaannlegg med helintegreert varmepumpe

Aventa Comfort takklimaannlegg kombinerer to kraftige og effektive apparater: Et komfortabelt klimasystem som kjøler og avfukter innerrommet kraftig på varme dager, og også et varmesystem, som med Truma Aventa Comfort også kan benyttes som varmekilde i overgangstiden. Oppvarmingsdriften med en varmepumpe er derved spesielt energibesparende. Luftfordeleren kan innstilles individuelt og fordeler luften jevnt og trekkfritt i innerrommet. Det må herved fremheves:


- den sterke kjølingen og spesielt store vifteeffekten med 2400 W
- sove-funksjonen for stille kjøling
- den praktiske timerfunksjonen



Carthago full-LED-hovedlys

Carthago full-LED-hovedlys, som er standard på seriene chic c-line, chic e-line, chic s-plus og liner-for-two, finnes også som tilvalg for C1-tourer. Innovasjonen har store fordeler: Lysfargen tilsvarer omtrent dagslys og gjør øynene mindre trette enn andre lyssystemer. Samtidig har LED-lampene omtrent lik levetid som kjøretøyet, noe som betyr at du slipper slitsomt pærebytte. Strømforbruket er også svært lågt og lysutbyttet forblir konstant over hele levetiden – en ekte sikkerhetsfaktor.

Full-LED-hovedlysene som ble utviklet eksklusivt med Carthago, bruker den nyeste LED-teknologien med enda sterkere belysning av veibanen og veibanekanten. Basis er de datamaskinberegnete frontlyslinsene. Carthagos frontlys har helintegreerte tåke- og fjernlys, kjøre- og posisjonslys og blinklys.




Thetford pumpesystem med toalettank og toalettkassett

Med Carthago pumpesystemet med separat toalettank, et volum på 120 l til 200 l (modell-avhengig) og en 13 l toalettkassett får du absolutt fleksibilitet og selvforsyning på reisen dine. Via et enkelt knappetrykk aktiverer du en effektiv pumpe, som transporterer fekalien fra toalettkassetten til den større toalettanken. Pumpen benytter for dette gråvannet fra tanken.

Du avgjør om du tømmer toalettkassetten direkte på stedet eller ganske enkelt pumper fekalien over i den større tanken som er beregnet for det.

Høyeste selvforsyning ved stort toalettankvolum. Opptil 10 dager underveis uten tømmestasjon er absolutt ikke noe problem (modellavhengig).

Tips og mer omfattende beskrivelse av utstyret



Patentert pedelec-/scootergarasje med utvidet lastehøyde inntil 124 cm i forbindelse med innskyvnings- og transportsystem

Carthagos Queen-seng modeller gir deg følgende fordeler:


1. Stor pedelec-scootergarasje, samtidig lav og komfortabelt tilgjengelig queen-seng i bakre del
2. Utvidet lastehøyde

Løsningen: Sykler med en styrehøyde på 124 cm kan transporteres ved å svinge opp sengebunnen og nedsenkingen i gulvet. Innskyvnings- og transportsystemet gjør det lett å laste dem. Den ytterligere dekselplaten gjør at pedelec-scootergarasjen også kan brukes med garasjegulv på tilpasset nivå.



Carthago Security alarmanlegg med ultralydsensorer og gassvarsler

Carthago Security-alarmanlegg gir best mulig vern mot innbruddstyver: Det inneholder en overvåking av bodelen ved hjelp av ultralydsensorer samt en bryter for aktivering og deaktivering. Ved hjelp av reed-kontakter er scootergarasjen (på fører- og passasjersiden), fører- og bodelsdøren samt oppbevaringsluker (på fører- og passasjersiden) overvåket. Motorpanseret blir overvåket ved en dørkontaktbryter. Sirenen, som ved en alarm eller panikkalarm, kan bli utløst ved hjelp av en håndsender, inneholder en nødstrømsforsyning. I tillegg blir ved hjelp av en gass- og tilleggssensor propan/butan og narkosegass sikkert gjenkjent. Flere funksjoner er aktiveringen av kjøretøyet egen sentrallås og en engangs startspærre. Alarmsystemet blir aktivert hhv. deaktivert med en fjernkontroll.




Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx-madrasskonsept og kvalitetsmadrasser

Etter oppfinnelsen av sengebunnen er Carawinx madrass systemet den andre revolusjonen i sovekomfortens verden. Det intelligente spillet av fjærelementer, stabil tverrlist og vinger danner grunnlaget for en liggekomfort som er optimal. Vingene er konstruert slik at de ved hjelp av sin fleksibilitet ideelt tilpasser seg kroppens konturer i alle retninger. Ved hjelp av de mange opplagringspunktene blir hele kroppen lagret ergonomisk og ryggstølen behagelig avlastet. I kombinasjon med den høyverdige 7-soners-kaldskummadrassen, som påviser utmerkede komfortegenskaper, skjer det så og si en «automatisk» tilpasning til den hvilende kroppen.



Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, automatisk veksling og funksjon Eis-Ex

Truma DuoControl CS er en sikkerhets gasstrykkregulator med kollisjonssensor for to gassflasker. Når driftsflasken er tom, kobler anlegget automatisk om til reserveflasken. Takket være den helintegrerte kollisjonssensoren egner DuoControl CS seg optimalt for sikker drift av gassdrevne apparater under kjøringen. Kollisjonssensoren reagerer f.eks. ved en ulykke allerede ved lave kollisjonshastigheter på 15 til 20 km/t. Gasstilførselen blir da straks avbrutt, før det kan oppstå skader på ledninger og apparater. Det betyr: Du kommer frem avslappet, med en behagelig følelse og at tryggheten er ivaretatt.



ALDE varmeveksler

Varmeveksleren i kombinasjon med sentralvarmesystemet fra Alde betyr at kjøleanlegget til kjøremotoren kan brukes til oppvarming av bodelen. Dertil må bare den ønskede romtemperaturen innstilles på romtermostaten og sirkulasjonspumpen til varmesystemet startes.

Med en sirkulasjonspumpe til basiskjøretøyet kan varmen også arbeide i omvendt retning. I dette tilfellet fungerer bodelsvarmen som motorforvarming, sentralvarmesystemet varmer derved kjølesystemet til kjøretøyet motor.

- De oppgitte prisangivelser er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift på 25 %, ekskl. frakt- og transportkostnader
- Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan leveres mot tillegg i prisen.
- Noen ekstrautstyr kan ikke bygges inn i alle modellplanløsninger. Angående monteringen og tekniske detaljer for din ønskede modell, vil din Carthago forhandler gjerne hjelpe deg.
- Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveringsomfang, utseende og spesifikasjoner er korrekte på tidspunktet for trykkingen av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type..
- Pris-, mål- og vektangivelser forbeholdt. Det gjelder det henholdsvis aktuelle gjeldende fradraget for lovlig merverdiavgift på leveringstidspunktet. Samtlige priser er uforbindtlig veiledende priser fra fabrikk. Ved prisjusteringer fra leverandører og underleverandører av standardkjøretøyer vil prisene bli justert tilsvarende.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene.
- Ved montering av utstyrstilvalg kan lasterom gå tapt.
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for innbyggingen fra fabrikk (ikke for ettermontering). Ønskemålene må være gjort innenfor gjeldende tidsfrister før produksjonsstart! Informasjon om dette innhentes direkte fra din Carthago-forhandler.
- Montering av solcelle- og parabolanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikk, kan medføre en reduksjon av kjøre- og trafiksikkerheten.

- Enhver endring av konstruksjonen på kjøretøyet fører til at garantikrav blir utelukket. Det samme gjelder dersom kunden selv foretar endringer med henblikk på lakkering/fargekombinasjon på karosserideler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det er i naturen til de benyttede materialene og det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske forandringer på kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge på tekstilene på setetrekkene. Dette kan innebære misfarging av setetrekk eller at tekstilene avgir farge. For denne typen av misfarging overtar vi ikke noe ansvar.
- Vi anbefaler prinsipielt å bruke Carthago utstyrsdeler samt innbygging fra fabrikk. For skader forårsaket av produkter ikke godkjent av Carthago eller dersom det er foretatt ikke tillatte endringer overtar vi ikke noe ansvar. Dette gjelder spesielt deler montert av et ikke autorisert Carthago verksted. Overlat derfor alltid reparasjoner eller montering av utstyr bare til en autorisert Carthago forhandler og insister på originale utstyrsdeler fra Carthago
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske standarden DIN 2001-2..

Fotnoter

Supplerende rettslige og tekniske henvisninger til kjøretøyvektene/toleranse i kjøreklar stand

- Informasjonen om det maksimale antallet tillatte sitteplasser refererer til den respektive kjøretøyvekten i standardtilstand uten tilleggsutstyr, og gjenspeiler det maksimale antallet personer som får en sitteplass under kjøring. Antallet sitteplasser er avhengig av vekt og aksler utover dette. Det vil si at den kan reduseres av montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr) eller nås via en vektlastning. Ved ytterligere tillatte sitteplasser (c-tourer bare sammen med et tillastalternativ), økes minimum nyttelast per person med 85 kg, samtidig som den maksimale vekten for tilleggsutstyr. Du finner detaljert informasjon på side 4 nr. 3. Ved tilvalg 5, sitteplass er lasterommet i dobbeltgulvet lett innskrenket og innredningsstoff ikke brukt (gjelder ikke modellserie liner-for-two).
- Vekten i kjøreklar stand er i samsvar med EU-gjennomføringsforordning nr. 1230/2012 for kjøretøys (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikk (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved punktering) pluss fører (75 kg), 90 % full drivstofftank, ferskvannstank i kjørbare stand (20 l / fra modellserie e-line 50 l), 100 % full aluminiumgassflaske. Vekten av tilleggsutstyr bestemt av produsenten er prinsipielt avhengig av vekten i kjøreklar stand og reduseres ved montering av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr). Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) faktisk angitte vekten dreier seg om en standardverdi. Da det for vekten i kjøreklar stand – som del av den faktiske vekten – gjelder en lovlig tillatt toleranse på $\pm 5\%$, kan også den faktiske vekten overfor den angitte nominelle vekten avvike tilsvarende. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 2.
- Den maksimale vekten for tilleggsutstyr bestemt av produsenten må ved valg og konfigurering av ditt kjøretøy ikke overskrides. Ved den av produsenten bestemte maksimale vekten for tilleggsutstyr skal det sikres at den lovbestemte såkalte minste nyttelasten etter overleveringen av et kjøretøy også faktisk er tilgjengelig for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr på fabrikk at det er tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 5 nr. 5.
- Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Kjøretøys tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjørbare stand ikke overskrides. Du finner detaljert informasjon på side 3 nr. 1.
- Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøys totalvekt. Ved Fiat Ducato f40 heavy reduseres tilhengervekten til 1800 kg. Tilhengervekten er generelt avhengig av kjøretøys totale vogntogsvekt: Fiat Ducato AL-KO 6000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5880 kg. Tilvalg Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16-tommers aluminiumsfelger.
- Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, automatisk veksling og funksjon Eis-Ex. Det tas bare hensyn til én 100 % fylt gassflaske av aluminium på 16,5 kg i basiskonfigurasjonen for beregning av vekt i kjøreklar stand. Tilvalget «DuoControl CS med kollisjonssensor» som også er tilgjengelig i utstyrs pakken (automatisk veksling og funksjon Eis-EX) kan også drives med en tilkoblet gassflaske. Hvis en ekstra gassflaske kobles til og brukes, reduseres kjøretøys gjenværende nyttelast med 16,5 kg når en aluminiumsgassflaske brukes. Gassflasker av stål er omtrent 5 kg tyngre.

Generelt

- Kjøretøys total lengde tilsvarer målet mellom frontrute og endevegg.
- Kjøretøys totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulbakk på siden på Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; på Iveco Daily ca.: + 110 mm)
- Høyde endres ved montering av visst ekstrautstyr. Kjøretøyhøyde med chassis Fiat light/heavy/tandemaksel kan avvike med 50 mm.
- Ved tilvalg 5, sitteplass bortfaller bodelsvinduet på passasjersiden (ikke XL-modeller).
- PSM (parametriserbar spesialmodul) er et grensesnitt mellom kjøretøyet og karosserieelektronikken, og er nødvendig for å styre luftfjæringen.
- Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjeretset.
- Monteringsmulighet avhengig av plassen på taket Ved tilvalget Parabolanlegg og takklima-anlegg endres høyden på bodelen med 130 mm.
- Full luftfjæring bakaksel med funksjon heve / senke. Nedsenking av luftfjæringen på bakakselen kan, ved samtidig utkjørte bakre støttebein, føre til skader på kjøretøys karosseri.
- For tilvalget takklima-anlegg bortfaller takviften som er standard i kjøkkenseksjonen på chic c-line-serien.
- I forbindelse med tilvalg 5, beltepass med 3-punkts belte i modeller med sidebenk på passasjerside, ved chic e-line: Bodelsvinduer over sidebenk bortfaller (faller ikke bort for XL-modeller).
- Ved tilvalg sittegruppe som kan bygges om til sovemulighet med nedsenket bordplate bortfaller fotpedalen for bordjustering. Spaken for bordjustering er plassert under bordplaten hos denne varianten.
- Informasjon fra Thetford: For at fekaliene skal brytes ned på riktig måte, og for at pumpe systemet skal fungere, er det viktig bare å benytte Thetford-sanitærsvæske og Thetford Aqua Soft-toalettpapir. Ved tilvalg pumpe system bortfaller SOG-toalet ventilasjon, «ventilasjon via tak» Toalet ventilasjonen skjer via gulvventilen til kassetten i kjøretøys undergulv. Tilvalg toalett Thetford med pumpe system og toalet tank er ikke mulig i kombinasjon med tilvalg keramisk fast tanktoalett.
- Sentrallåsen kan betjenes via senderen i tenningsnøkkelen. «coming home» funksjon: Aktivisering av fotteltbelysningen/innstegsbelysning med fjernkontrollen i hovednøkkelen, med automatisk forsinket utkobling.
- Designerbarskap med plass for tre av hvert av Carthago vin- og longdrinkglass.
- Mediasenter Pioneer med touch-skjerm i førerhuset, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggkamera). Ikke mulig i kombinasjon med Mercedes-Benz-chassis.
- Full luftfjæring med automatisk nivellering. Kjøretøys totalhøyde økes med 30 mm.
- Takflater for å forhindre uønsket varmepåvirkning i hvit GFK. Overflaten til GFK tilsvarende ikke kvaliteten til en lakkert utvendig plate. Det kan forekomme små fargeforskjeller i lakken mellom førerhuset og bodelen.
- Takluke Mini-Heki i kjøkkenseksjon bortfaller.
- Ved valg av et parabolanlegg og en ekstra LED-flatskjerm bak, er det bare parabolanlegget med TWIN (for to TV-apparater) som kan bestilles.
- Navkapsler på bakaksel som passer optisk til aluminiumsfelgene på foraksel.
- Tilvalg ekstra TV-tilkobling er ikke mulig sammen med tilvalg 710472 LED-flatskjerm 24", ellersom det allerede inngår der.
- Carthago sovermiljø og dekorsett som består av én eller tre dekorative puter (avhengig av modell) jacquard-sengeteppe med innvevd Carthago-logo og lakensett tilpasset for den respektive planløsningen.
- Informasjon om XL-modeller: Setestoff tredelt, ikke uttrekkbar.
- Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (AL-KO Air Premium X2, fire spesial-aluminiumsfelger med høyere bærelast). Akselbelastningene er: Foraksel 2250 kg / bakaksel 2700 kg. Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg er ikke mulig sammen med tilvalget 16-tommers aluminiumsfelger.

- 29) Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg (AL-KO Air Premium X4, fire spesial-aluminiumsfelger med høyere bærelast). Akselbelastningene er: Foraksel 2300 kg / bakaksel 2700 kg. Vektøkning fra 4500 kg til 4800 kg er ikke mulig sammen med tilvalget 16-tommers aluminiumsfelger.
- 30) Aksellastene foraksel/bakaksel er ved vektøkning 5400 kg 2300 kg / 2x 1600 kg, vektøkning 5500 kg 2300 kg / 2x 1700 kg
- 31) Chassisvarianten 6,7 t har en forsterket ramme, vektøkning til 6 700 kg tillatt totalvekt.
- 32) Ved valg av 16-tommers aluminiumsfelger økes lasten for bakakselen til 2500 kg.
- 33) Under ugunstige forhold kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 34) Lovpålagt pliktig tilvalg for chassisvariant 6,7 t
- 35) Tilvalg alarmanlegg Carthago Security inkl. ultralydsensorer bodel, dør- og scootergerasjekontaktbryter, panikkalarmfunksjon, aktivering av blinklys, gassensor KO-, propan- og butangass. Den forsikringsrettslige godkjenningen av alarmanlegget er forskjellig i forskjellige land og kan ikke garanteres fra produsentens side.
- 36) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt.
- 37) Skuffer i underskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål fir stekeovn i kjøkkenblokk (i mm): høyde 445 x bredde 445 x dybde 490. Ikke mulig i kombinasjon med tilvalg Tec-Tower.
- 39) Smart-TV med mottaker DVB-T2-tuner (inkl. USB, HDMI, full-HD). LED-flatskjerm i soverom ikke koblet til DVB-T-antenne. Bruk utelukkende via satellittantenne eller smart-TV.
- 40) Tilvalget fast gasstank og tilvalget hydraulisk støttebenanlegg kan ikke bestilles sammen, unntatt for modellene chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Ved hjelp av sikkerhetsfunksjonen ESP blir maksimalhastigheten begrenset til 110 km/h.
- 42) Ved tilvalg pedelec-scootergerasje endres volum ferskvannstank for chic c-line til 160 l, reduksjon av lastekapasitet i scootergerasjen med 100 kg. Ikke mulig i kombinasjon med tilvalg gulfplate i aluminium for scootergerasje.
- 43) Merk: For bruk med kjøretøyets elektriske system (uten landstrøm) er det nødvendig med en inverter.
- 45) Posisjon: Sittegruppe (230 V, USB), soverom skap under tak hekk (230 V, USB), scootergerasje (230 V).
- 46) Med dette tilvalget bortfaller det standard utvendige oppbevaringsrommet under dobbeltgulvet bak bodelsdøren (gjelder ikke XL-modeller).
- 47) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbatteriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm under kjøringen så lenge at batteriene blir ladet helt opp.
- 48) For tilvalget hydraulisk støttebenanlegg (Fiat: HY4, Iveco: E&P) bortfaller de mekaniske bakstøttene. Ikke mulig i forbindelse med reservehjul. Tilvalg hydrauliske støtteben med automatisk nivellering.
- 49) Tilvalg vektøkning inkl. «ACS» High Performance-fjærbein på foraksel
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2-tommers skjerm; Fiat: 10,1-tommers skjerm), Bluetooth-tilkobling med audiostreaming og håndfrifunksjon, helintegrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter. Mercedes-Benz: Kjøretøyets vekt og mål kan ikke lagres separat i navigasjonssystemet.
- 52) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen.
- 53) For tilvalget «Sky Dream Comfort» blir settet med skipsinstrumenter helintegrert i overskap i førerhuset.
- 54) Takantennen som leveres for varianter av Mercedes-Benz inneholder i tillegg GPS-funksjon.
- 55) Tilvalget litium-ionbatteri erstatter gelbatteriet/batteriene som er standard. Batterinivåindikatoren kan åpnes via en kostnadsfri app og berøringsskjermen med ladeautomatikk 18 Ah.
- 56) Ved valg av førerassistentpakken blir den nødvendige radarsensoren helintegrert i radiatorgrillen.
- 57) Forsterket fjæring på foraksel for optimal kjørek komfort er ikke mulig sammen med AL-KO «ACS» High Performance-fjærbein på foraksel.
- 58) Reservehjul er ikke mulig sammen med hydraulisk støttebenanlegg eller sammen med Thetford toalett med pumpesystem og toalettank..
- 59) Tilvalg uttrekkssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser. Ikke mulig i kombinasjon med tilvalg 5. sitteplass for modellene 50 LE, 51 QB. Mulig for modellene 61 XL LE, 64 XL QB, men det er fare for kollisjon ved samtidig bruk.
- 61) Tilvalg keramisk fast tanktoalett med fast tank er ikke mulig sammen med tilvalget Thetford-toalett med pumpesystem og toalettank. Rengjøringsdyse med Gardentilkobling.
- 62) Tilvalg setevarme i førerhus (fører-/passasjerse) justerbar i to trinn.
- 63) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke mulig sammen med tilvalget Alde vannbåren sentralvarme.
- 64) Design-barskap med plass for tre av hvert av Carthago vin- og longdrinkglass.
- 65) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 66) Tilvalget aluminiumsplate er ikke mulig sammen med tilvalget pedelec-scootergerasje.
- 67) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 8G-automatgirkasse i Fiat Ducato f35 er bare mulig sammen med tilvalget 16-tommers stålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger.
- 69) Ved tilvalg sittegruppe som kan bygges om til soverom med nedsenket bordplate bortfaller fotpedalen for bordjustering. Spaken for bordjustering er plassert under bordplaten hos denne varianten.
- 70) Tilvalg motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 sylindre, 207 hk / 152 kW, 470 Nm inkl. 8-trinns automatgir..
- 71) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to pedelecs/el-sykler er bare mulig sammen med tilvalg pedelec-/scootergerasje.
- 72) Kjøretøyets vekt kan reduseres med tilvalg bortfallende kvalitetsmadrass for senkeseng for senkeseng. Sengebunnen berøres ikke og kan brukes som oppbevaringsflate. Ikke tilgjengelig i kombinasjon med tilvalg senkeseng bortfaller.
- 74) Tankvolum chic c-line: Kassett 13 l pluss toalettank 110 l. Tankvolum chic s-plus: Kassett 13 l pluss toalettank 112 l. Tankvolum liner-for-two: Kassett 13 l pluss toalettank 60 l (obs: begrensnig av dobbeltgulvets lasterom).
- 75) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med tosidig døråpning, separat fryserom og gassovn. Ikke mulig i kombinasjon med tilvalg gassovn i underskap.
- 76) Tilvalg «Sky Dream Comfort» med overskap hele veien rundt over sittegruppe og førerhus, to store panorama-takvinduer helintegrert i nedhengt designer-himling med indirekte ambiebelysning, i stedet for senkeseng.
- 77) Møbeldekor kirsebærtre med fronter på overskapene med bicolor-utseende i høyglans-elfenben.
- 78) Utstysvariant/innredningsstil linea progressiva: Møbeldekor gullakasje og fronter på overskapene med bicolor-utseende i høyglans-elfenben, skap under takets underside i matt perlehvitt.
- 79) Utstysvariant/innredningsstil linea nobile: Møbelflater og overskapfronter i Noce Fino, kjøkkenfronter i bicolor-utseende høyglans-elfenben og lotushvitt.
- 80) Tilvalg radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera).
- 81) Radio med DAB+ med CD, musikkstyring via USB, app-connect, inkl. radioforberedelse i bodelsområdet ved rund lounge sittegruppe i bakre del over sidebordet (med automatisk omkobling til bodelsbatteri).
- 82) Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor helintegrert på siden i instrumentpanelet.
- 83) Ryggekamerasystem, dobbellinse og deksel på endevegg inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet.
- 84) Tilvalg LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem er bare mulig sammen med radio i rund lounge sittegruppe i bakre del.
- 85) Service-kamera på avløpsrør spillvannstank med visning via dobbel-DIN-monitor i dashbordet.
- 86) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-feste, høyttaler og helintegrert kontaktbryter, kabel-løst helintegrert i TV-vegg for soverom (bare sammen med tilkoblingssett)..
- 87) LED-flatskjerm 24" i bakre del, helintegrert i møblene (bare i TV-pakke soverom)
- 88) Høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe, (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2-mottak.
- 89) Tilvalg med enkelte lysmoduler. Ikke lik Carthago full-LED frontlyktene.
- 90) Ved valg av pakken erstattes drivstofftank 60 l / 65 l) eller bortfaller (SOG-toalettventilasjon, spillvann slangesett, forberedelse solcelleanlegg) enkelte deler av standardserien eller Basis-Plus-pakken for å redusere kjøretøyets vekt. Utskifting eller bortfall av enkelte alternativer er blitt tatt hensyn til eller beregnet i pakkeprisen.
- 91) Tilvalg additiv varmtvannsgulfvarme: ytterligere varmekonvektorer i dobbeltgulfvrområdet sittegruppe. Inkludert i førerhuset hos s-plus.
- 92) Tilvalg Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats og 3-trinns fyllingsnivåindikator.
- 93) På grunn av maks. foraksellast på 2,1 t er det maksimalt mulig med tre sitteplasser.
- 94) Tilvalg tredje gelbatteri, i alt 3 x 80 Ah med ladeapparater 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS anbefales, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelementer i den flytende gassen.
- 96) Koppsettet består av to kaffe- og to espressokopper.
- 98) Sentrallås ikke for oppbevaringsrom for gassflasker og toalettluke.
- 99) 4-sylindret motor, med 2,0 l, maks 400 Nm.
- 101) Ved tilvalget ombygging av rund lounge sittegruppe til soveromlighet vil størrelsen på luksu-bodelsbordet bli redusert.
- 103) Kjøkken-/kaffepakke eller tilvalget spenningsomformer i c-compactline/c-tourer bare mulig sammen med et ekstra batteri (gel eller li-ion).
- 104) Digitalt kombiinstrument med fargeskjerm for optimal nettverkskobling med Fiat Multimediasystem 10,1" for visning av 3D-navigasjonskart og førerassistentsystemer.
- 105) Prisinformasjonen er uforpliktende pris anbefalinger.
- 106) Batterinivået kan vises via en kostnadsfri app med ladeautomatikk 18 A. Kan ikke kombineres med ytterligere litium-ionbatteri.
- 107) SOG-toalettventilasjon via takvifte. SOG-toalettventilasjon via gulfventilasjon ved planløsninger 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB.
- 108) Sentrallåsen kan styres via RFID-brikke.
- 109) Først tilgjengelig fra november 2024 for Mercedes-Benz-modeller.
- 110) Kjøkken-/kaffepakke eller tilvalg spenningsomformer 1800 W er ikke mulig i forbindelse med pakke for elektrisk selvforsyning.
- 111) Tilvalg anbefales for Mercedes-Benz l-modeller. Hvis tilvalget ikke velges, er passasjersestet omtrent 45 mm lavere enn førersestet hos disse modellene.
- 112) ikke mulig med utstysvariant/innredningsstil nuovo.
- 113) Tilvalg Alde vannbåren sentralvarme og Alde varmeveksler ved planløsningene 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB tilgjengelig fra april 2025.



Her finner du mer informasjon om de ulike dekkmerkingene



Vedrørende denne prislisten: Alle tidligere prislistes er ikke lenger gyldige når denne prislisten publiseres. Endringer kan forekomme i løpet av modellåret etter redaksjonsslutt i juli 2024. Produsenten tar forbehold om nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaftenhet samt endringer i leveringsomfang. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyetets side. Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om produkter eller modellserier.

Angivelsene om leveringsomfanget, kjøretøyenes utseende, effekt, mål og vektor - avvik innenfor rammen av fabrikktoleranser ($\pm 5\%$ max.) er mulig og tillatt - tilsvarer det som er kjent på tidspunktet for trykking av katalogen. Vær oppmerksom på at kjøretøyene delvis er avbildet med ekstrautstyr som medfører tilleggskostnader og i enkelte tilfeller også med utstyrsvarianter som ikke samsvarer med standardversjonen og som heller ikke vil være tilgjengelig som ekstrautstyr.

Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra Carthago Reisemobilbau GmbH. Informasjonen i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Med forbehold om feiltagelser, oversettelsesfeil og trykkfeil. All informasjon er basert på det tyske markedet.

Trykt i Tyskland.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tlf. +49 7525 9200-0