

# Integriert 25

c-compactline | C1-tourer | C2-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



LISTA DE PRECIOS 25.1 ES

Válida a partir del 01/08/2024

**carthago**<sup>®</sup>  
Das Reisemobil.

**Indicaciones sobre el peso 3-6**

**La mayor selección de chasis de la clase Prémium 7**

**35 tons**

**42 tons**



**FIAT**  
AL-KO

**c-compactline 8-13**

La autocaravana más compacta de la clase Prémium de Carthago. Ideal para zonas urbanas gracias a su estrecha anchura exterior y a la longitud compacta del vehículo.

**35 tons**

**42 tons**



**FIAT**  
AL-KO

**C1-tourer lightweight 3,5 t 14-29**

Los modelos C1-Tourer Lightweight de 3,5 t destacan por su construcción ligera e inteligente, que ofrece el máximo confort y un equipamiento práctico con un peso propio reducido en la categoría de 3,5 toneladas.

  
Mercedes-Benz  
AL-KO

**C1-tourer comfort 4,2 t 14-29**

¡Deportiva, llamativa y acogedora al mismo tiempo! La C2-Tourer Comfort de 4,2 t está perfectamente adaptada para matricularse fuera de la categoría de 3,5 t y se centra en el confort absoluto y la practicidad sin concesiones.

**35 tons**

**42 tons**



  
Mercedes-Benz  
AL-KO

**C2-tourer lightweight 3,5 t 30-39**

Los modelos C2-tourer lightweight de 3,5 t destacan por su construcción ligera e inteligente, que permite el máximo confort y un equipamiento práctico con un peso propio reducido en la clase de 3,5 toneladas.

**C2-tourer comfort 4,2 t 30-39**

¡Deportiva, llamativa y acogedora al mismo tiempo! La C2-tourer comfort de 4,2 t está perfectamente adaptada para matricularse fuera de la clase de peso de 3,5 t y se centra en el confort de vida absoluto y la practicidad sin concesiones.



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

**chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL 40-53**

La fascinación de la clase Liner de Carthago: jelegancia, confort y extravagancia!

  
Mercedes-Benz  
AL-KO  
EA/DA



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

**chic e-line / chic e-line XL 54-65**

La culminación de la clase Liner de Carthago: más confort, más autosuficiencia, más independencia

  
Mercedes-Benz  
AL-KO  
DA



**IVECO**  
DAILY  
5,6 t/6,7 t

**chic s-plus / chic s-plus XL 66-73**

La potencia de la clase Liner de Carthago en Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t con tracción trasera potente / neumáticos gemelos



**FIAT**  
AL-KO  
EA/DA

**liner-for-two 74-83**

Grupo de asientos en círculo en la parte trasera con sillón reclinable eléctrico para ver la TV, concepto único de 4 habitaciones

**IVECO**  
DAILY  
5,6 t/6,7 t

**Información importante y consejos sobre el equipamiento 84-85**

**Información general y notas a pie de página 86-87**

# INFORMACIÓN LEGAL Y TÉCNICA IMPORTANTE PARA LA SELECCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SU AUTOCARAVANA

Cada autocaravana está autorizada para un determinado peso máximo en carretera, que no debe superarse en ningún caso durante la conducción. Por ello, a la hora de elegir y configurar su autocaravana o camper (en lo sucesivo, «autocaravana»), los límites técnicos y legales para el peso de la autocaravana son de especial importancia. Estos desempeñan un papel decisivo en la configuración, especialmente al seleccionar el equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional y opciones).

Los requisitos técnicos y legales para el peso de su autocaravana están regulados en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución (UE) 1230/2012). Este reglamento se aplica de manera uniforme en toda la Unión Europea. Para facilitarle la selección y configuración de su autocaravana de acuerdo con los requisitos legales y técnicos, a continuación le explicaremos los términos y requisitos clave de este reglamento y le proporcionaremos algunas informaciones especialmente importantes para la configuración de su vehículo y la selección del equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional y opciones). Léalos atentamente antes de configurar y realizar el pedido de su vehículo. Nuestros concesionarios le ofrecerán asistencia adicional para la selección y configuración de su autocaravana.

## 1. MASA TOTAL TÉCNICAMENTE ADMISIBLE

La masa total técnicamente admisible describe el peso máximo permitido, especificado por el fabricante, que la autocaravana puede tener cuando está cargada (por ejemplo, 3.500 kg, 4.500 kg). Este dato figura en la parte I del permiso de circulación del vehículo. Las masas totales técnicamente admisibles de cada modelo pueden consultarse en el apartado de datos técnicos de nuestros documentos de venta (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

c-compactline		
	I 138 DB	I 141 LE
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 light	Bastidor bajo AL-KO 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Distancia entre ejes (mm)	3.525	3.525
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>4)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	2.955 (2.807 - 3.103)	2.995 (2.845 - 3.145)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139
Carga máx. del remolque (kg) <sup>8)</sup>	2.000	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie) <sup>9)</sup>	4	4

La masa total técnicamente admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse nunca durante la conducción. Si el vehículo supera la masa máxima técnicamente admisible durante la conducción, esto constituye una infracción administrativa que puede ser sancionada con una multa. Por ello, le recomendamos encarecidamente que compruebe y se asegure de que su vehículo no supera la masa total técnicamente admisible (por ejemplo, 3.500 kg) antes de cada viaje.

## 2. MASA EN ORDEN DE MARCHA

La masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido el lubricante, las herramientas, el kit de reparación de pinchazos de neumáticos y el depósito de combustible lleno al 90 %) más un peso en vacío legalmente prescrito para el conductor de 75 kg.

La masa en orden de marcha incluye esencialmente los siguientes elementos:

- El peso en vacío del vehículo, incluyendo la carrocería y los fluidos operativos como lubricantes, aceites y líquidos refrigerantes. El equipamiento de serie, es decir, todos los elementos de equipamiento que se incluyen de serie en el volumen de suministro instalado en fábrica.
- El depósito de agua dulce lleno al 100 % (Llenado según las especificaciones del fabricante. Encontrará las especificaciones del fabricante para el llenado en los documentos de venta (por ejemplo, en las listas de precios). Dependiendo de la serie, se trata de 20 o 50 litros) y una bombona de gas de aluminio llena al 100 % que pesa 16 kg.
- El depósito de combustible lleno al 90 %.
- El conductor, cuyo peso se fija en un valor estándar de 75 kg, independientemente del peso real del conductor.

La masa en orden de marcha es, por tanto, la configuración básica del modelo de vehículo que ha seleccionado con el equipamiento de serie más un peso fijo estipulado legalmente de 75 kg para el conductor. Este peso cambia con la selección de equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional, opciones).

Encontrará información sobre la masa en orden de marcha de cada modelo en nuestros documentos de venta (por ejemplo, en las listas de precios).

Tenga en cuenta que el valor indicado en nuestros documentos de venta para la masa en orden de marcha es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación y comprobado por las autoridades. Debido a tolerancias relacionadas con la producción, es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que se le entregue se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia legalmente admisible es de  $\pm 5\%$ . La legislación de la UE ha tenido en cuenta que existen ciertas fluctuaciones de la masa en orden de marcha debidas a las variaciones de peso de las piezas suministradas, así como a factores relacionados con el proceso de fabricación y las condiciones meteorológicas. Tenga esto en cuenta a la hora de seleccionar y configurar su autocaravana.

El siguiente ejemplo de cálculo ilustra estas variaciones de peso (admisibles) relacionadas con la producción:

Masa en orden de marcha según los documentos de venta:	2.900 kg
Tolerancia legalmente admisible de $\pm 5\%$ :	145 kg
Rango legalmente admisible de la masa en orden de marcha:	De 2.755 kg a 3.045 kg

El rango específico de variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha de cada modelo puede consultarse en los datos técnicos que figuran en nuestros documentos de venta. Como fabricante, nos esforzamos por limitar las variaciones de peso al mínimo inevitable en la producción. Por ello, las desviaciones al alza y a la baja dentro del rango de tolerancia legalmente admisible son muy escasas. Sin embargo, a pesar de la continua optimización técnica del proceso de producción, no pueden evitarse por completo.

Para garantizar que todos los vehículos entregados cumplen con la tolerancia legalmente permitida del  $\pm 5\%$ , pesamos el vehículo una vez terminado al final de la línea de producción. Su concesionario le comunicará el peso real de su vehículo al final de la línea de producción. Esto le proporcionará total transparencia sobre cualquier desviación del peso real de su vehículo.

### 3. NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS AUTORIZADAS / MASA DE LOS PASAJEROS

El número máximo de plazas autorizadas durante la conducción lo determinamos nosotros como fabricante en el procedimiento de homologación. La masa de los pasajeros viene determinada por el número máximo de plazas autorizadas. La masa de los pasajeros se establece de manera uniforme en 75 kg por cada plaza autorizada que hemos previsto como fabricante para el vehículo, independientemente de cuánto pesen realmente los pasajeros. Esta cifra también es un valor de cálculo legalmente prescrito. Como la masa del conductor (75 kg) ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el apartado 2), no debe tenerse cuenta de nuevo para la masa de los pasajeros. En una autocaravana con cuatro plazas autorizadas, la masa de los pasajeros es, por tanto, de  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$

La información sobre el número máximo de plazas autorizadas en los documentos de venta se refiere al peso respectivo del vehículo en condiciones estándar sin equipamiento adicional (para equipamiento adicional, véase la sección 4.) y refleja el número máximo posible de personas que pueden viajar. Sin embargo, el número de plazas autorizadas también depende del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, este número puede reducirse con la instalación de equipamiento adicional (como la selección de paquetes de equipamiento, equipamiento opcional y opciones), o bien, dependiendo del modelo, solo puede lograrse mediante el peso total permitido y/o la eliminación del equipamiento adicional

### 4. MASA REAL Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL

La masa en orden de marcha (véase el apartado 2) y la masa del equipamiento adicional instalado de fábrica en un vehículo concreto (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional y opciones) se denominan conjuntamente «masa real del vehículo».

Encontrará los detalles de la masa real de su vehículo después de la entrega en la sección 13.2 del certificado de conformidad (CdC), que le entregará su concesionario cuando reciba su vehículo.

Tenga en cuenta que la masa real indicada en el Certificado de Conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de  $\pm 5\%$  (véase el apartado 2), la masa real también puede desviarse en consecuencia del valor nominal especificado.

Según la definición legal, el denominado «equipamiento adicional» incluye todos los equipos opcionales no incluidos en el equipamiento de serie que se instalan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante, es decir, de fábrica, y que pueden ser solicitados por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de antena satelital, sistema fotovoltaico, horno, etc.). Encontrará información sobre los pesos de los componentes individuales, así como de los paquetes de equipamiento, el equipamiento opcional y las opciones disponibles en nuestros documentos de venta. El equipamiento opcional en este sentido no incluye otros accesorios que sean montados posteriormente por el concesionario o por usted personalmente tras la entrega del vehículo de fábrica.

## 5. MASA MÁXIMA DEFINIDA POR EL FABRICANTE PARA EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y CARGA ÚTIL

Dado que la instalación de equipamiento adicional también está sujeta a límites legales y técnicos, siempre especificamos la masa máxima para equipamiento adicional que puede instalarse en el vehículo además del equipamiento de serie (por ejemplo, paquetes de equipamiento y/o equipamiento opcional) para cada modelo y vehículo. Este valor no debe superarse al seleccionar y configurar su vehículo.

Las masas máximas especificadas por el fabricante para el equipamiento adicional pueden consultarse en nuestros documentos de venta (por ejemplo, en las listas de precios).

<b>c-compactline</b>		
	<b>I 138 DB</b>	<b>I 141 LE</b>
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 light	Bastidor bajo AL-KO 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920
Distancia entre ejes (mm)	3.525	3.525
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>3)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	2.955 (2.807 - 3.103)	2.995 (2.845 - 3.145)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139
Carga máx. del remolque (kg) <sup>8)</sup>	2.000	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie) <sup>9)</sup>	4	4

La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga útil después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo se puede pedir e instalar en fábrica una cantidad de equipamiento adicional tal que quede suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada carga útil) sin superar la masa total técnicamente admisible.

La carga útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el apartado 2), la masa de los pasajeros (véase el apartado 3) y la masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante de la masa máxima técnicamente admisible (véase el apartado 1).

Para las autocaravanas, la legislación europea estipula una carga útil mínima fija que debe dejarse disponible para el equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta carga útil mínima se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Carga útil mínima en kg} \geq 10 * (n + L)$$

Se aplica lo siguiente: «n» = número máximo de pasajeros más el conductor y «L» = longitud total del vehículo en metros (incluido el decimal).

En el caso de una autocaravana con una longitud de 7 metros y 4 plazas autorizadas (incluido el conductor), la carga útil mínima es, por ejemplo, de  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Al configurar su autocaravana, tenga en cuenta que no debe superar la carga útil mínima.

Para garantizar que se mantiene la carga útil mínima, existe una combinación máxima de equipamiento adicional que puede pedirse para cada modelo de vehículo. En el ejemplo anterior, con una carga útil mínima de 110 kg, la masa total del equipamiento adicional para un vehículo con cuatro plazas autorizadas (incluido el conductor) y una masa en orden de marcha de 2.900 kg, por ejemplo, debe ser de un máximo de 265 kg:

3.500 kg	Masa total técnicamente admisible
- 2.900 kg	Masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 110 kg	Carga útil mínima
= 265 kg	Equipamiento adicional

Tenga en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar para la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento de homologación, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la masa en orden de marcha (véase la sección 2). Si se utiliza casi o totalmente el valor máximo permitido para el equipamiento adicional de 265 kg (en el ejemplo), una desviación al alza del peso en la masa en orden de marcha puede hacer que la carga útil mínima de 110 kg, calculada según el valor estándar de la masa en orden de marcha, no esté realmente disponible para la carga adicional.

A continuación, encontrará un ejemplo de cálculo para un vehículo con cuatro plazas autorizadas, cuya masa pesada real en el orden de marcha es un 1 % superior al valor nominal:

3.500 kg	Masa total técnicamente admisible
- 2.929 kg	Peso real del vehículo en el orden de marcha (+1 % con respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos de venta)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 265 kg	Masa del equipamiento adicional
= 81 kg	Opción de carga útil real (< carga útil mínima de 110 kg); por tanto, la carga útil mínima es 29 kg inferior en este ejemplo.

Para evitar que se reduzca la carga útil mínima de esta manera, el fabricante reduce la masa del equipamiento adicional disponible en función del diseño del vehículo. La limitación del equipamiento adicional tiene por objeto garantizar que la carga útil mínima, es decir, la masa libre legalmente prescrita para el equipaje y otros accesorios, esté realmente disponible para la carga útil de los vehículos entregados por el fabricante.

Dado que el peso real del vehículo específico solo se determina al final de la línea producción, no se puede descartar por completo que en casos excepcionales, a pesar de esta limitación del equipamiento adicional, pueda darse una situación en la que no se garantice la carga útil mínima al final de la producción. Para garantizar la carga útil mínima incluso en estos casos, el fabricante, junto con el concesionario y usted, comprobará antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar el peso máximo permitido del vehículo, reducir las plazas autorizadas o retirar el equipamiento adicional para disminuir el peso, de modo que reciba un vehículo que cumpla con la carga útil mínima legal. Los pesos individuales de los diferentes elementos de equipamiento adicional ofrecidos de fábrica pueden consultarse en nuestros documentos de venta (por ejemplo, en las listas de precios).

Ilustración en la lista de precios:

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg
<b>Chasis Fiat Ducato</b>			
310051	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G <sup>68)</sup>	De serie	-
310055	Motor 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G	4.590	-
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática 8G	7.040	46
310610	Depósito de combustible de 60 litros en lugar de 90 litros (solo en combinación con el f35 light)	0	-23
311810	Muelle del eje delantero reforzado para optimizar la experiencia de conducción <sup>57)</sup>	635	-
311815	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance <sup>57)</sup>	1.520	-
331620	Faros antiniebla	360	1
311614	Faros BI-LED (luz de cruce y de carretera)	1.160	3
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38
311300	Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado	450	10

El peso extra del equipamiento adicional (todo el equipamiento no incluido en el volumen de suministro estándar) aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más el equipamiento adicional seleccionado) y reduce la carga útil. El valor especificado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo respectivo. El peso total del equipamiento adicional seleccionado (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional y opciones) no debe superar el peso máximo especificado por el fabricante para el equipamiento adicional.

## 6. EFECTOS DE LAS TOLERANCIAS DE LA MASA EN ORDEN DE MARCHA SOBRE LA CARGA ÚTIL

Independientemente de la carga útil mínima, también debe tener en cuenta que las inevitables variaciones de la masa en orden de marcha relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la capacidad de carga restante:

Por ejemplo, si pide nuestro vehículo de ejemplo (véase el apartado 5) con un equipamiento adicional de un peso total de 150 kg, se obtiene, basado en el valor estándar para la masa en orden de marcha, una carga útil calculada de 225 kg. La capacidad de carga real disponible puede desviarse de este valor debido a las tolerancias y puede ser superior o inferior. Si la masa de su vehículo en orden de marcha es aproximadamente un 1 % superior a la indicada en los documentos de venta, la capacidad de carga se reduce de 225 kg a 196 kg:

3.500 kg	Masa total técnicamente admisible
- 2.929 kg	Peso real del vehículo en el orden de marcha (+1 % con respecto a los 2.900 kg indicados en los documentos de venta)
- 3 x 75 kg	Masa de los pasajeros
- 150 kg	Equipamiento adicional solicitado para el vehículo configurado específicamente
= 196 kg	Capacidad de carga real

Por lo tanto, para asegurarse de que la carga útil calculada sea realmente la disponible, debe tener en cuenta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha al seleccionar y configurar su vehículo. También recomendamos encarecidamente pesar la autocaravana cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los pasajeros, determinar si se cumple el peso total técnicamente admisible y la masa total técnicamente admisible sobre el eje.



¡Consulte más información en línea!

# La mayor selección de chasis de la clase Prémium

## ¡La elección es suya!

¿Busca una autocaravana prémium que se adapte perfectamente a sus necesidades? Dependiendo de la serie y el modelo, podemos ofrecerle hasta tres vehículos básicos diferentes: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter con bastidor bajo AL-KO Carthago special (light) como vehículo de eje individual o doble e Iveco Daily con un robusto bastidor alto de escalera, tracción trasera y neumáticos gemelos.

Los tres vehículos base tienen ventajas claramente definidas, así que puede elegir el chasis que mejor se adapte a sus necesidades prácticas. Sin embargo, todas las variantes de chasis tienen algo en común: ¡combinadas con el ADN prémium de Carthago, el resultado son autocaravanas únicas en términos de exclusividad y calidad que ofrecen la máxima seguridad. ¡Nuestros vehículos son de total confianza!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

**IVECO**  
**DAILY**

5,6 t/6,7 t

Vehículo base	Fiat Ducato			Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily			
Disponible para	c-compactline (f35) / C1-tourer lightweight 3,5 t	c-compactline (f40) / C1-tourer comfort 4,2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two	C1-tourer lightweight 3,5 t / C2-tourer lightweight 3,5 t	C1-tourer comfort 4,2 t*** / C2-tourer comfort 4,2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two			
<b>Accionamiento y chasis</b>										
Tipo de chasis	Bastidor bajo AL-KO special light	Bastidor bajo AL-KO Carthago special	Bastidor bajo AL-KO Carthago special	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO Carthago special 415 CDI		Bastidor alto de escalera			
Recomendación sobre la motorización	2,2 litros con 180 CV	2,2 litros con 180 CV	2,2 litros con 180 CV	2,0 litros con 170 CV			3,0 litros con 207 CV			
Nivel de emisiones	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe	Euro VI E			Euro VI E			
Tipo de tracción	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera			Tracción trasera con neumáticos gemelos en el eje trasero			
<b>Peso total máximo permitido</b>										
Tipos de chasis	Eje individual	Eje individual	Eje doble	Eje individual	Eje doble	Eje individual	Eje individual	Eje doble	5,6 t	6,7 t
Masa total técnicamente admisible (kg)*	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Carga máxima en el eje delantero (kg)*	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Carga máxima en el eje trasero (kg)*	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Carga máxima del remolque (kg)**	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260	3.500
Peso total del tren (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880		9.100	10.200

\* Parcialmente en combinación con el equipo opcional

\*\* Dependiendo del peso total del tren

\*\*\* Los modelos c-compactline, C1-tourer / C2-tourer no están disponibles como modelos de doble eje

### La autocaravana más compacta de la clase Prémium de Carthago:

Ideal para zonas urbanas gracias a su estrecha anchura exterior y a la longitud compacta del vehículo.

### La clase Prémium ligera:



- Carga útil práctica incluso en la categoría de peso de 3,5 t

### Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en forma de L, a través del banco lateral abatible (según el modelo) y a través de las trampillas grandes del suelo de la sala de estar.
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 46 cm), fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Bodega de doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

### Chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special light:



- Peso total máximo permitido de 3,5 t a 4,25 t

### Construcción de carrocería Carthago de la clase Prémium Liner:



- Conexión muy estable de la carrocería mediante largueros (techo-pared / suelo-pared)
- Construcción de carrocería sin madera con núcleo aislante de espuma rígida RTM impermeable
- Paredes interiores e interior del techo de aluminio
- Revestimiento climático de pared de microfibras

### Vehículo base

#### Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo Carthago AL-KO special light

- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6d Final, tracción delantera
- **Caja de cambios automática 8G de serie**
- Depósito de combustible de 90 litros
- Neumáticos M + S aptos para todo el año
- Asistente de viento lateral, tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, Hill Holder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado de colisión<sup>65)</sup>
- Espejo retrovisor tipo autobús "Carthago Best View" con carcasa negra o blanca, regulable eléctricamente y calefactable
- Airbag para conductor / copiloto<sup>11)</sup>
- Sistema Start-Stop
- Sistema de aire acondicionado manual
- Guantero
- Luces diurnas LED
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Kit de reparación Fix & Go

### Construcción de carrocería de la clase Prémium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Bastidor trasero de 4 piezas con parachoques trasero separado
- Luces traseras Carthago con la inscripción Carthago C e intermitentes LED
- Ventana Seitz S4, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

### Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (2,77 m de visibilidad en carretera)
- Estor plisado con estructura de panel de abeja aislante para la luna delantera
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevallas eléctrico, vierteaguas
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos para el conductor y copiloto Aguti con integración del cinturón en la tapicería y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, incluidos parasoles, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales

### Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes.
- Acceso interior a través del grupo de asientos en forma de L con herrajes patentados, a través del banco lateral plegable (no en el modelo 141 LE) y a través de las amplias trampillas en el suelo de la zona de entrada
- Espacio central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 46 cm)

## Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Carga máxima del garaje: hasta 350 kg
- Puerta de garaje grande en el lado del copiloto y puerta adicional en el lado del conductor
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre

## Interior

- Estilo de diseño epic: mobiliario en fresno brillante con frentes de los armarios altillos en marfil brillante

## Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos en L con banco lateral (modelo 141 LE con asiento lateral extraíble)
- Revestimiento de pared de polipiel detrás del banco lateral (no disponible en el modelo 141 LE)
- Mesa giratoria 360° mediante pedal y desplazable en dos direcciones
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco, incluida luz LED
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Sistema con cortina decorativa extraíble

## Cocina

- Encimera de cocina con decoración de pizarra resistente a los arañazos
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Mueble de cocina con cajón cubertero
- Cubo de basura en una zona higiénica separada
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio de una pieza, parrilla de alambre esmaltado y base de acero inoxidable
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica con una altura óptima para ollas
- Frigorífico grande Slim Tower con apertura de puerta por ambos lados, congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Claraboya Mini-Heki

## Baño | Vestidor

### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con puerta con cerradura que separa la sala de estar y el baño (no disponible en el modelo 138 DB)

### Baño combinado con ducha circular independiente (modelos 138 DB, 143 KB-LE)

- Toallero sobre la ducha circular
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya Mini-Heki
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo

### Baño giratorio Vario (modelo 141 LE)

- Pared interna giratoria con espejo grande y lavabo
- Acceso a la ducha a ras del suelo «one-level»
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya Mini-Heki
- Zona de ducha con puerta divisoria para la ducha y al mismo tiempo como mampara de privacidad cuando el vestidor está abierto
- Tapa de madera para inodoro

## Dormitorio

### Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar

### Camas fijas en la parte trasera

- Somier de lamas en dos partes, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Ventana adicional encima de la cama trasera (modelo 138 DB)

### Camas individuales longitudinales

- Cabecero ajustable
- Ampliación de la superficie de descanso entre las camas individuales longitudinales
- Armarios roperos debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### Agua

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Sistema de evacuación de aguas en la bodega central de doble suelo
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento

### Gas

- caja para bombonas de gas en la zona trasera
- (accesible a través de una puerta separada)
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### Electricidad

- Central eléctrica en el garaje de bicicletas/motocicleta con cargador, fusibles, RCD automático y cargador automático 16 A con desconexión automática en caso de subtensión
- Centro de baterías calefactado, 1 batería de gel de 80 Ah, en doble suelo, acceso a través de la trampilla de almacenamiento del suelo, interruptor de alimentación principal
- Panel de control digital Truma CP+ para calefacción por aire caliente (detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada)
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- 2 enchufes de 12 V en la cabina del conductor
- 2 tomas USB en la cabina del conductor

### Concepto de iluminación innovador

- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED en la base del banco
- Luz de trabajo e iluminación ambiental conmutables por separado

## Tecnología de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, en el panel frontal del salpicadero, en las entradas de las puertas, en la sala de estar, en la bodega de doble suelo y en el garaje
- Salpicadero calefactado específicamente con efecto de calefacción superficial
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada




Modelos Fiat: Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 light	Bastidor bajo AL-KO 35 light	Bastidor bajo AL-KO 35 light
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.410 / 2.120 / 2.920	6.650 / 2.120 / 2.920	6.950 / 2.120 / 2.920
Distancia entre ejes (mm)	3.525	3.525	3.800
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	925 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	680 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*	3.500 / 4.250*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	2.955 (2.807 - 3.103)	2.995 (2.845 - 3.145)	3.065 (2.912 - 3.218)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	183	139	66
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie) <sup>5)</sup>	4	4	4
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5	4	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.960 x 1.470 / 1.350	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600	1.800 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	1.890 x 1.100 / 675	-	1.890 x 1.100 / 675
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20	20	20
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
N.º de artículo	110010	110025	110014

\* Opción de variante de chasis opcional Fiat Ducato f40 heavy

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).

N.º de art.

216033

<b>Paquete Basic-Plus</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
<b>Opciones de chasis</b>		
Embellecedores Carthago		85
Booster de carga <sup>47)</sup>		215
Asientos de cabina cómodos regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros)		590
Preinstalación de radio con antena de techo con DAB+, altavoces (4x) <sup>88)</sup>		460
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>		665
<b>Opciones de carrocería</b>		
Claraboya Midi-Heki con focos LED sobre el grupo de asientos en L		705
Puerta grande para el garaje de bicicletas/motocicleta en el lado del conductor		590
Puerta de carrocería XL «premium two 2.0» (63 cm de ancho) con cerradura doble y persiana enrollable con mosquitera		540
Ventilación de inodoro SOG con chimenea de techo		380
Set de mangueras para una cómoda eliminación de las aguas residuales		125
Toma USB en el armario altillo situado encima de la cama trasera		115
Precio total de las opciones individuales		4.470
<b>Precio del paquete</b>	<b>38,5</b>	<b>3.940</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>530</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*	1	1.475
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1	930

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus Fiat

N.º de art.

216286

<b>Paquete Chasis-Plus Fiat</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Volante y palanca de cambios de cuero		320
Opción prémium para el salpicadero: parrilla de ventilación cromada		245
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática 8G		970
Volante multifunción (control remoto mediante botones)		320
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>		550
Cargador inalámbrico de teléfono		350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero <sup>104)</sup>		370
Precio total de las opciones individuales		3.125
<b>Precio del paquete</b>	<b>-7</b>	<b>2.950</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>175</b>

N.º de art.

216502

<b>Kit de preinstalaciones</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Preinstalación para ventilador de claraboya eléctrico		245
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245
Precio total de las opciones individuales		980
<b>Precio del paquete</b>	<b>4,5</b>	<b>765</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>215</b>

N.º de art.

212009

Paquete multimedia	Peso	
	kg	EUR
Sistema de cámara de marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero		1.170
Sistema de extracción para TV en el mueble de TV sobre el grupo de asientos <sup>36)</sup>		725
TV LED Smart de 24" <sup>39)</sup>		1.485
Precio total de las opciones individuales		3.380
<b>Precio del paquete</b>	<b>16</b>	<b>2.330</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.050</b>
<b>SUPLEMENTO</b> PARA EL MODELO 138 DB, 143 LE: Mueble de diseño para TV incl. TV LED Smart de 32" en lugar de 24" <sup>39)</sup>	5,5	855
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble y obturador en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>	1	705

N.º de art.

210730

Paquete de cocina y cafetera <sup>103)</sup> *	Peso	
	kg	EUR
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red* <sup>103)</sup>		1.985
Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción		330
Precio total de las opciones individuales		2.315
<b>Precio del paquete</b>	<b>11</b>	<b>1.965</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>350</b>

\* Solo disponible en combinación con una segunda batería de alimentación (gel) o de iones de litio.

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I-138 DB	I-141 LE	I-143 LE
<b>Chasis Fiat Ducato</b>						
310051	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>	De serie	-	X	X	X
310055	Motor 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G	4.590	-	○	○	○
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática 8G	7.040	46	○	○	○
310610	Depósito de combustible de 60 litros en lugar de 90 litros (solo en combinación con el f35 light)	0	-23	○	○	○
311810	Muelle del eje delantero reforzado para optimizar la experiencia de conducción <sup>57)</sup>	635	-	○	○	○
311815	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance <sup>57)</sup>	1.520	-	○	○	○
331620	Faros antiniebla	360	1	○	○	○
311614	Faros BI-LED (luz de cruce y de carretera)	1.160	3	○	○	○
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	○	○	○
311300	Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado	450	10	○	○	○
<b>Exterior</b>						
410121	Cierre centralizado de la puerta de la carrocería XL «premium two 2.0» y de la puerta de la cabina del conductor	470	0,5	○	○	○
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○
410520	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,0 m	1.780	39	○	○	○
410560	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,5 m	1.905	42,5	-	○	○
410660	Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	6,5	○	○	○
410700	Doble acristalamiento aislante en las ventanas laterales / en la ventana de la puerta de la cabina del conductor	1.170	10,5	○	○	○
410840	Ventana trasera adicional en el lado del copiloto	420	6,5	○	X	X
410785	Claraboya Mini Heki en la cabina del conductor / cama abatible	360	3	○	○	○
410850	Ventilador de claraboya eléctrico sobre la zona de cocina <sup>22)</sup>	530	2,5	○	○	○
<b>Electricidad</b>						
510020	Segunda batería adicional de gel de 80 Ah en el centro de baterías existente	550	26	○	○	○
510056	Batería de iones de litio de 90 Ah incl. ordenador de baterías en lugar de la batería de gel de 80 Ah	905	-14,5	○	○	○
510053	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente <sup>55)</sup>	2.455	-9,5	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	-	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 vatios con conmutador prioritario de red <sup>103)</sup>	1.985	8	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21 % de IVA	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE
<b>Gas   Agua   Otros</b>						
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	450	3	○	○	○
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○
610045	Sistema de extracción de bombonas de gas (solo en combinación con Truma DuoControl CS)	665	6	○	○	○
610140	Ducha exterior con agua caliente / fría en el garaje situado en el lado del copiloto	360	2,5	○	○	○
610480	Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicleta, redes portaequipajes	360	4,5	○	○	○
610500	Suelo de chapa de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta	185	11	○	○	○
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>						
550067	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina <sup>37)</sup>	1.080	8,5	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción	330	3	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>						
650040	Truma Combi 6E (elemento calefactor eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V)	755	1	○	○	○
<b>Multimedia</b>						
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.590	3	○	○	○
710160	Sistema de cámara de marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" <sup>82)</sup>	1.170	0,5	●	●	●
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○
710506	Sistema de extracción para TV en el mueble sobre el grupo de asientos <sup>36)</sup>	725	11	●	●	●
710547	TV LED Smart de 24" para sistema de extracción / soporte de TV <sup>39)</sup>	1.485	5	●	●	●
910460	Conexión adicional para TV en el dormitorio <sup>36)</sup>	350	1,5	-	○	○
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	580	0,5	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>						
750030	Sistema de satélite Teleco Flatsat 65 con ranura CI <sup>12)</sup>	2.870	13,5	○	○	○
750031	Sistema de satélite Teleco Flatsat 65 con Twin para una segunda TV con ranura CI <sup>12)</sup>	3.095	27	-	○	○
<b>Interior</b>						
810027	Estilo de diseño casablanca <sup>77)</sup>	705	-	○	○	○
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○
810440	Sustitución de la cama abatible por armarios altillos en la cabina del conductor	675	-10	○	○	○
810260	Cama trasera con somier Carawinx en lugar de somier de lamas	580	-2	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	○	-	○
810726	Inserto impermeable en el suelo de la ducha con el mismo diseño que la sala de estar	235	3,5	○	-	○
<b>Tapicería interior</b>						
850600	Barcelona: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X
850620	Cambridge: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X
850304	London 25: combinación de tejidos	De serie	-	X	X	X
850314	Paris: combinación de tejidos	430	-	○	○	○
850640	Davos: combinación de cuero textil y tejido	430	1	○	○	○
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○
850730	Cuero Arena (no disponible en combinación con el estilo de diseño casablanca)	3.745	3	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○

## La todoterreno más sofisticada

### La clase Prémium ligera:



- Modelos lightweight de 3,5 t con una masa total técnicamente admisible de 3.500 kg y 4 plazas autorizadas
- Su innovadora construcción ligera permite un equipamiento práctico en la clase de 3,5 t

### Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en forma de L, a través del banco lateral abatible (según el modelo) y a través de las trampillas grandes del suelo de la sala de estar
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 46 cm), fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Bodega de doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

### Chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special light / special:



- Peso total máximo permitido de 3,5 t a 4,5 t

### Construcción de carrocería Carthago de la clase Prémium Liner:



- Conexión muy estable de la carrocería mediante largueros (techo-pared / suelo-pared)
- Construcción de carrocería sin madera con núcleo aislante de espuma rígida RTM impermeable
- Paredes interiores e interior del techo de aluminio
- Revestimiento climático de pared de microfibras

## Vehículo base

- Chasis de bastidor bajo AL-KO Special (modelos comfort de 4,2 t) o Special Light (modelos lightweight de 3,5 t)
- Luces diurnas LED
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11)</sup>
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Kit de reparación Fix & Go
- Neumáticos M + S aptos para todo el año
- Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con carcasa negra o blanca, regulable eléctricamente y calefactable

### Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special (light)

- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 140 CV / 103 kW, 4 cilindros, 350 Nm, Euro 6e, tracción delantera (modelos lightweight de 3,5 t)
- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), **180 CV / 132 kW**, 4 cilindros, 350 Nm, Euro VI E, tracción delantera (modelos comfort de 4,2 t)
- **Caja de cambios automática 8G de serie**
- Depósito de combustible de 60 litros
- Asistente de viento lateral, tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, Hill Holder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado de colisión <sup>65)</sup>
- Sistema Start-Stop
- Sistema de aire acondicionado manual
- Guanteras

### Mercedes-Benz Sprinter con chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special (light)

- Motor: Diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios 6G, tracción delantera
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Depósito de combustible de 65 litros
- Sistema Keyless Start con botón Start/Stop
- Asistente de viento lateral, asistente de arranque en pendiente, ABS, ASR, EBV, ESP
- Asistente de frenado activo y asistente activo de fatiga
- Posavasos para conductor y copiloto, guanteras en el lado del copiloto
- Cubierta abatible para el compartimento de almacenamiento
- Control automático de los faros
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de vellón de 12 V / 92 Ah
- Preinstalación (juego de cables) para el cierre centralizado de las puertas de la carrocería
- Calefacción eléctrica auxiliar de aire caliente en la cabina del conductor

## Construcción de carrocería de la clase Prémium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio

- Bastidor trasero de 4 piezas con parachoques trasero independiente (modelos 145 RB-LE, 149 RB-LE: parte trasera con diseño dinámico moderno)
- Luces traseras Carthago con la inscripción Carthago C e intermitentes LED
- Ventana Seitz S4, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo para la lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

### Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (Fiat: 2,77 m / Mercedes-Benz: 3,77 m)
- Estor plisado con estructura de panel de abeja aislante para la luna delantera
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevelunas eléctrico, vierteaguas
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos Aguti «Roadliner» para el conductor y el copiloto en el mismo tejido que la sala de estar con la inscripción Carthago, cinturones de seguridad integrados y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con sección moldeada revestida de cuero, práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, incluidos parasoles, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales

### Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través del grupo de asientos en L con herrajes patentados, a través del banco lateral abatible (no disponible en el modelo 141 KB-LE) y a través de las trampillas grandes en el suelo de la zona de entrada y la cocina
- Espacio central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 46 cm)

### Amplio garaje para bicicletas/motocicletas

- Carga máxima del garaje: hasta 350 kg
- Puerta de garaje grande en el lado del copiloto y puerta adicional en el lado del conductor
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre

### Interior

- Estilo de diseño epic: mobiliario en fresno brillante con frentes de los altillos en marfil muy brillante (modelos 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-LE)
- Estilo de diseño casablanca 2: mobiliario en cerezo elegante y frentes de los altillos en un diseño bicolor de marfil muy brillante con modernos contrastes en negro antracita (141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE)

### Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos en L con banco lateral (modelo 141 KB-LE con asiento lateral extraíble)
- Revestimiento de pared de polipiel detrás del banco lateral (según el modelo)
- Mesa giratoria 360° mediante pedal y desplazable en dos direcciones
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco, incluida luz LED
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Sistema con cortina decorativa extraíble

### Cocina

- Encimera de cocina elevada para dividir visualmente los espacios y como superficie de trabajo adicional (no disponible en los modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Encimera de cocina con decoración de pizarra resistente a los arañazos
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Mueble de cocina con cajón cubertero
- Cubo de basura en una zona higiénica separada
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida (modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE de una pieza), parrilla robusta de alambre esmaltado y base de acero inoxidable (modelos lightweight de 3,5 t)
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida (modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE de una pieza), parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal (modelos comfort de 4,2 t)
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica con una altura óptima para ollas
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados (modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE: Slim Tower), congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía de 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Claraboya Mini-Heki

### Baño | Vestidor

#### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con puerta con cerradura que separa la sala de estar y el baño
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 145 RB-LE comfort 4,2 t, 148 KB-LE, 149 RB-LE)
- Pared extraíble para TV y divisora del espacio delante del dormitorio (modelo 150 RB-QB)
- Armario ropero alto con barra de ropa y un estante integrado (modelo 148 KB-LE)

#### Baño combinado con circular redonda independiente (modelos 143 KB-LE, 148 KB-LE)

- Toallero sobre la ducha circular
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya Mini-Heki
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo

#### Baño giratorio Vario (modelo 141 KB-LE)

- Pared interna giratoria con espejo grande y lavabo
- Acceso a la ducha a ras del suelo «one-level»
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya Mini-Heki
- Zona de ducha con puerta divisoria para la ducha y al mismo tiempo como mampara de privacidad cuando el vestidor está abierto
- Tapa de madera para inodoro

## Cuarto de baño con ducha independiente (modelos 145 RB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)

- Acceso a la ducha a ras del suelo «one-level»
- Toallero sobre la ducha circular
- Revestimiento del suelo con el mismo diseño que la sala de estar (extraíble en el momento de la ducha)
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya en el baño
- Claraboya Mini-Heki en el baño
- Mueble tocador con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo grande y cesto para la ropa sucia (modelos comfort de 4,2 t)
- Mueble tocador con portarrollos de papel higiénico, lavabo sobre encimera y espejo de pared grande (modelos lightweight de 3,5 t)

## Dormitorio

### Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar

### Camas fijas en la parte trasera

- Somier de lamas en dos partes, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Cabecero ajustable

### Camas individuales longitudinales

- Escalera de acceso rígida (modelos lightweight de 3,5 t)
- Escalera de acceso extensible incl. prolongación de la superficie de descanso (modelos comfort de 4,2 t)
- Armarios roperos debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo (según el modelo) con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### Agua

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Sistema de evacuación de aguas en la bodega central de doble suelo
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento

### Gas

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada, trampilla externa con soporte separado (modelos 145 RB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB)
- Caja para bombonas de gas en la zona trasera (accesible a través de una puerta separada) (modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### Electricidad

- Central eléctrica en el garaje de bicicletas/motocicletas con cargador, fusibles, RCD automático y cargador automático 16 A con desconexión automática en caso de subtensión
- Centro de baterías calefactado, 1 batería de gel de 80 Ah, en doble suelo, acceso a través de la trampilla de almacenamiento del doble suelo en el lado del conductor, interruptor de alimentación principal
- Panel de control digital Truma CP+ para calefacción por aire caliente (detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada)
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: <sup>1)</sup>)
- Toma USB en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: <sup>1)</sup>)

### Concepto de iluminación innovador

- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED en la zona de la cocina / zócalo del banco (en el zócalo del banco solo disponible en los modelos 141 KB-LE, 143 KB-LE)
- Luz de trabajo e iluminación ambiental conmutables por separado

### TV

- Preinstalación de conexión para pantalla plana LED de 24" / 32" (no disponible en el modelo 145 RB-LE)

## Tecnología de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, en el panel frontal del salpicadero, en las entradas de las puertas, en la sala de estar, en la bodega de doble suelo y en el garaje
- Salpicadero calefactado específicamente con efecto de calefacción superficial
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada

## Equipamiento C1-tourer superior

- Diseño exterior exclusivo mejorado con líneas dinámicas y la típica letra c de carthago, incluida la inscripción «superior»
- Faros delanteros Carthago con tecnología Full LED (luces de cruce y carretera), incluidas las luces diurnas LED
- Estilo de diseño nuovo de serie

Las series C1-tourer y C2-tourer se dividen en dos variantes de peso y equipamiento. Esta diferenciación le proporciona una orientación clara sobre qué modelos cumplen sus requisitos como cliente.



Si busca un vehículo ligero que cumpla los requisitos de la clase de 3,5 t y que pueda conducirse con un permiso de conducción de categoría B de la UE, los **modelos lightweight de 3,5 t** son la opción más adecuada para usted. Estos combinan una construcción ligera e innovadora con el ADN prémium de Carthago.



Si no quiere depender del límite de peso de 3,5 t ni renunciar a la comodidad, le recomendamos los **modelos comfort de 4,2 t**. Las enormes reservas de carga útil y el máximo confort no dejan nada que desear en estos modelos.

Para facilitarle al máximo la elección del modelo adecuado, aquí encontrará las diferencias de equipamiento entre los modelos lightweight de 3,5 t y los comfort de 4,2 t.

lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t	Opcional en los modelos lightweight de 3,5 t
<b>Vehículo base Fiat Ducato</b>		
Fiat Ducato con una masa máxima técnicamente admisible de 3.500 kg con bastidor bajo AL-KO Carthago special light	Fiat Ducato con una masa máxima técnicamente admisible de <b>4.250 kg</b> con <b>bastidor bajo Carthago special AL-KO</b>	
Depósito de combustible de 60 litros de serie	Depósito de combustible de 60 litros de serie, <b>depósito de combustible de 90 litros disponible en el paquete Basic-Plus</b>	○
<b>Vehículo base Mercedes-Benz Sprinter</b>		
Mercedes-Benz Sprinter con una masa máxima técnicamente admisible de 3.500 kg con bastidor bajo AL-KO Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter con una masa máxima técnicamente admisible de <b>4.200 kg</b> con <b>bastidor bajo Carthago special AL-KO</b>	
Depósito de combustible de 65 litros de serie	Depósito de combustible de 65 litros de serie, <b>depósito de combustible de 92 litros disponible en el paquete Basic-Plus</b>	○
<b>Carrocería</b>		
Acceso exterior al doble suelo a través de la compuerta del compartimento de almacenamiento situada delante de la puerta de la carrocería XL (según el modelo)	Acceso exterior al doble suelo a través de la compuerta de almacenamiento situada en la parte delantera y <b>compartimento de almacenamiento exterior adicional detrás de la puerta de la carrocería XL (según el modelo)</b>	○
<b>Cabina del conductor</b>		
Compartimento portaobjetos en el techo con compuerta delantera debajo de la cama abatible del lado del conductor	Compartimento portaobjetos lateral en el techo con compuerta delantera debajo de la cama abatible del lado del conductor y <b>del copiloto</b>	
<b>Doble suelo</b>		
Amplia bodega de doble suelo en la zona de entrada con espacio de almacenamiento adicional rebajado de material ligero robusto y resistente*	Amplia bodega de doble suelo en la zona de entrada con espacio de almacenamiento rebajado adicional <b>fabricado con material sándwich RTM de alta calidad y revestimiento de suelo de PRFV resistente</b>	
<b>Zona del lavabo</b>		
Aseo espacioso con moderno lavabo sobre encimera, espejo grande y armario de almacenamiento adicional (solo modelo 145 RB-LE)	Aseo espacioso con armario, espejo muy grande y lavabo grande encastrado	
Mueble de baño incl. portarrollos de papel higiénico	Mueble de baño incl. portarrollos de papel higiénico y <b>cesto para la ropa sucia**</b>	
<b>Cocina</b>		
Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio de una o dos piezas (según el modelo), parrilla de alambre esmaltado y base de acero inoxidable***	Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio de una o dos piezas (según el modelo), <b>parrilla de hierro fundido y base de cristal***</b>	
Cubierta de fregadero multifuncional incl. soporte para la pared para ampliar la encimera	Cubierta de fregadero multifuncional con soporte de pared para ampliar la encimera y <b>función de tabla de cortar</b>	●
<b>Dormitorio y armarios roperos</b>		
Cómoda escalera de acceso para las camas individuales longitudinales	Escalera de acceso extensible <b>con ampliación de la superficie de descanso y cojín adicional</b> para camas individuales longitudinales	●
Armarios roperos debajo de las camas individuales longitudinales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido	Armarios roperos <b>incl. estantes</b> debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido	●
<b>Técnica</b>		
Batería de iones de litio de 90 Ah con ordenador de baterías incluido	Batería de gel 80 Ah en serie	

\* en el paquete Basic-Plus 141 KB-LE

\*\* El cesto de la ropa sucia solo está disponible en los modelos con cuartos de baño amplios

\*\*\* La cubierta de vidrio de la placa de gas está disponible en un diseño de dos piezas para cocinas esquinas y de una pieza para cocinas laterales

○ = Equipamiento opcional ● = Incluido en el paquete



Modelos Fiat Ducato con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 141 KB-LE	
	lightweight 3,5 t Fiat Ducato	comfort 4,2 t Fiat Ducato
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 special light	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.670 / 2.270 / 2.920	6.670 / 2.270 / 2.920
Distancia entre ejes (mm)	3.525	3.525
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500	4.250 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.013 (2.862 - 3.164)	3.033 (2.881 - 3.185)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	121	851
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	1.800
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4	4
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	-	-
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
N.º de artículo	110090	110091

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).




Modelos Fiat Ducato con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 special light	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950	6.950 / 2.270 / 2.920	7.080 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.043 (2.891 - 3.195)	2.987 (2.838 - 3.136)	3.073 (2.919 - 3.227)	3.047 (2.895 - 3.199)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	88	143	807	783
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110120	110520	110121	110521

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).




Modelos Fiat Ducato con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.





	I 145 RB-LE			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 special light	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.063 (2.910 - 3.216)	3.007 (2.857 - 3.157)	3.093 (2.938 - 3.248)	3.057 (2.904 - 3.210)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	67	122	786	771
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110130	110550	110131	110551

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).



C1-tourer

	I 145 RB-LE superior			
	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 35 special light	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (140 CV / 103 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950	7.040 / 2.270 / 2.920	7.180 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.063 (2.910 - 3.216)	3.007 (2.857 - 3.157)	3.093 (2.938 - 3.248)	3.057 (2.904 - 3.210)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	67	122	786	771
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650	2.030 x 1.105 / 650
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110132	110552	110133	110553

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).



Modelos Fiat Ducato con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 148 KB-LE comfort 4,2 t		I 149 RB-LE comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.395 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243	4.143	4.243
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.263 (3.100 - 3.426)	3.257 (3.094 - 3.420)	3.273 (3.109 - 3.437)	3.267 (3.104 - 3.430)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	611	566	601	555
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110160	110560	110170	110570

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).



Modelos Fiat Ducato con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 150 RB-QB comfort 4,2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.263 (3.100 - 3.426)	3.257 (3.094 - 3.420)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	610	565
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29	153 / 29
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110180	110580

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

\*\*\* La variante del modelo I 150 RB-QB está disponible a partir de diciembre de 2024

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).

N.º de art.		216061	216034	216066	216036
Paquete Basic-Plus	Peso	lightweight 3,5 t		comfort 4,2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>					
Embellecedores		-	85	-	85
Embellecedores Carthago		85	-	85	-
Aire acondicionado con regulación semiautomática Tempmatic <sup>33)</sup>		-	3.095	-	3.095
Control de crucero		De serie	550	De serie	550
Booster de carga <sup>47)</sup>		215	215	215	215
Eje delantero con mayor capacidad de carga		-	500	-	500
Depósito de combustible de 92 litros		-	-	-	490
Depósito de combustible de 90 litros		-	-	125	-
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)		-	460	-	460
Cuadro de instrumentos con pantalla a color		-	580	-	580
Sensor de lluvia		-	235	-	235
Freno de mano eléctrico		-	580	-	580
Asientos de cabina cómodos regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros)		-	-	590	590
Asiento de conductor cómodo regulable en altura e inclinación y asiento de copiloto regulable en inclinación		440	440	-	-
Preinstalación de radio con antena de techo con DAB+ y 4 altavoces <sup>54) 88)</sup>		460	460	460	460
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>		665	-	665	-
Sistema multimedia MBUX con pantalla de 10,2" incl. navegación y DAB+ <sup>51)</sup>		-	4.570	-	4.570
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico		-	440	-	440
<b>Opciones de carrocería</b>					
Claraboya Midi-Heki con focos LED sobre el grupo de asientos en L		705	705	705	705
Puerta grande para el garaje de bicicletas/motocicleta en el lado del conductor		590	590	590	590
Puerta de carrocería XL «premium two 2.0» (63 cm de ancho) con cerradura doble y persiana enrollable con mosquitera		540	540	540	540
Batería de iones de litio de 90 Ah incl. ordenador de baterías en lugar de la batería de gel de 80 Ah <sup>106)</sup>		905	905	-	-
Ventilación de inodoro SOG <sup>107)</sup>		380	380	380	380
Set de mangueras para una cómoda eliminación de las aguas residuales		-	-	125	125
Toma USB en el armario altísimo situado encima de la cama trasera		115	115	115	115
Preinstalación para ventilador de claraboya eléctrico		-	-	245	245
Preinstalación para sistema fotovoltaico		-	-	245	245
Preinstalación para sistema de antena satelital		-	-	245	245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		-	-	245	245
Precio total de las opciones individuales		5.100	15.445	5.575	16.285
<b>Precio del paquete</b>		<b>4.160</b>	<b>12.520</b>	<b>4.525</b>	<b>13.230</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>940</b>	<b>2.925</b>	<b>1.050</b>	<b>3.055</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>14</b>	<b>34,5</b>	<b>60</b>	<b>82</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	1	930	-	930	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*	1	1.475	-	1.475	-

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus Fiat

N.º de art.

216286

<b>Paquete Chasis-Plus Fiat</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Volante y palanca de cambios de cuero		320
Opción prémium para el salpicadero: parrilla de ventilación cromada		245
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática 8G		970
Volante multifunción (control remoto mediante botones)		320
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>		550
Cargador inalámbrico de teléfono		350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero <sup>104)</sup>		370
Precio total de las opciones individuales		3.125
<b>Precio del paquete</b>	<b>-7</b>	<b>2.950</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>175</b>

N.º de art.

216270

<b>Paquete Chasis-Plus Mercedes</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold		3.550
Variante de motor 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo disponible en combinación con la caja de cambios automática) <sup>99)</sup>		3.045
Llantas de aluminio de 16 pulgadas (negras) con neumáticos para todo el año «All-season» <sup>32)</sup>		1.530
Sistema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático		685
Precio total de las opciones individuales		8.810
<b>Precio del paquete</b>	<b>13</b>	<b>8.400</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>410</b>

N.º de art.

216502

<b>Kit de preinstalaciones (solo disponible para el modelo lightweight de 3,5 t)*</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Preinstalación para ventilador de claraboya eléctrico		245
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245
Precio total de las opciones individuales		980
<b>Precio del paquete</b>	<b>4,5</b>	<b>765</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>215</b>

\* Recomendado (ya incluido en el paquete Basic-Plus para los modelos comfort de 4,2 t)

N.º de art.

216401

<b>Paquete de diseño exterior*</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Faros delanteros con tecnología Full LED Carthago (luz de cruce y de carretera)		2.340
Faros antiniebla con aplicaciones cromadas		360
Decoración exterior prémium «exterieur-line»		540
Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas		185
Precio total de las opciones individuales		3.425
<b>Precio del paquete</b>	<b>4,5</b>	<b>2.970</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>455</b>

\*No disponible en el modelo c-tourer I 145 RB-LE superior

N.º de art.

212321

<b>Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz* <sup>56)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Asistente activo de distancia DISTRONIC		✓
Sistema activo de alerta de salida del carril		✓
Sistema de control de la presión de los neumáticos		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>0</b>	<b>895</b>

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus. El asistente de frenado activo y el asistente activo de fatiga al volante ya están incluidos de serie.

N.º de art.		212009	212011	212012
<b>Paquete multimedia</b>	<b>Peso</b>	<b>24": 141 KB-LE, 143 KB-LE</b>	<b>32": 145 RB-LE</b>	<b>32": 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sistema de cámara de marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero		1.170	1.170	1.170
Sistema de extracción para una TV de 32" en el banco lateral <sup>36)</sup>		-	-	725
Sistema de extracción para una TV de 24" en el mueble sobre el grupo de asientos <sup>36)</sup>		725	-	-
Soporte de pared giratorio 180° para una TV de 32" en la zona de entrada <sup>36)</sup>		-	725	-
TV LED Smart de 24" <sup>39)</sup>		1.485	-	-
TV LED Smart de 32" <sup>39)</sup>		-	2.015	2.015
Precio total de las opciones individuales		3.380	3.910	3.910
<b>Precio del paquete</b>		<b>2.330</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>16</b>	<b>13</b>	<b>10,5</b>
<b>SUPLEMENTO PARA EL MODELO 143 KB-LE:</b> Mueble de diseño para TV incl. TV LED Smart de 32" en lugar de 24" <sup>39)</sup>	5,5	855	-	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble y obturador en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>	1	705	705	705
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI <sup>12) 23)</sup>	15	3.020	3.020	3.020

N.º de art.				210730
<b>Paquete de cocina y cafetera*</b>	<b>Peso</b>			
	<b>kg</b>			<b>EUR</b>
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red* <sup>103)</sup>				1.985
Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción				330
Precio total de las opciones individuales				2.315
<b>Precio del paquete</b>		<b>11</b>		<b>1.965</b>
<b>Su ahorro</b>				<b>350</b>

\*Solo disponible en combinación con una segunda batería de alimentación (gel) o de litio

N.º de art.				810632
<b>Paquete comfort   De serie en el modelo comfort de 4,2 toneladas</b>	<b>Peso</b>			
	<b>kg</b>			<b>EUR</b>
Escalera de acceso Lightweight extensible con extensión de la superficie de descanso y cojín adicional				✓
Cubierta de fregadero multifuncional con soporte adicional para la pared para ampliar la superficie de la encimera				✓
Estante empotrado bajo las camas individuales longitudinales				✓
<b>Precio del paquete</b>		<b>6</b>		<b>650</b>

N.º de art.		210580	210586	210584
<b>Paquete de TV en dormitorio</b>	<b>Peso</b>	<b>141 KB-LE, 143 KB-LE, 148 KB-LE, 149 RB-LE</b>	<b>145 RB-LE comfort 4,2 t*</b>	<b>150 RB-QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Mueble de TV en el dormitorio con sistema de extracción especial para la TV <sup>36)</sup>		940	-	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.485	-	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte giratorio para TV		-	1.965	-
Conexión adicional para TV en el dormitorio		-	350	-
Preinstalación de la conexión de TV incl. juego de cables en el dosel y cubierta <sup>36)</sup>		-	-	300
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	-	1.985
Precio total de las opciones individuales		2.425	2.315	2.285
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.670</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>755</b>	<b>735</b>	<b>705</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>12,5</b>	<b>n.a.</b>	<b>6,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	16,5	3.205	3.205	3.205

\* Disponible a partir de abril de 2025

N.º de art.	210805	216005
<b>Paquete Polar ALDE</b>	<b>Fiat: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB</b>	<b>Mercedes: 148 KB-LE, 149 RB-LE, 150 RB-QB</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	470
Alfombrilla aislante para los pies de la cabina del conductor	215	-
Doble acristalamiento aislante en las ventanas laterales y en las ventanas de la puerta de la cabina del conductor	1.170	1.170
Calefacción de agua caliente Alde, 230 V / funcionamiento a gas con booster en la cabina del conductor	3.460	3.460
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)	1.200	1.200
Precio total de las opciones individuales	6.515	6.300
<b>Precio del paquete</b>	<b>4.985</b>	<b>4.770</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>83,5</b>	<b>82,5</b>

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 RB-LE comfort 4,2 t	I 150 RB-QB comfort 4,2 t
<b>Chasis Fiat Ducato</b>												
310051	Motor 140 CV / 103 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>	De serie	-	X	-	X	-	X	-	-	-	-
310055	Motor 180 CV / 132 kW, Euro 6e, f35 light, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>	4.590	-	O	-	O	-	O	-	-	-	-
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VI E, f40 heavy, caja de cambios automática 8G <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>	De serie	-	-	X	-	X	-	X	X	X	X
311810	Muelle del eje delantero reforzado para optimizar la experiencia de conducción <sup>57)</sup>	635	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance <sup>57)</sup>	1.520	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310467	Aumento de la carga de 4250 kg a 4500 kg en el Fiat Ducato f40 heavy	350	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O
310605	Depósito de combustible de 90 litros	125	23	O	●	O	●	O	●	●	●	●
<b>Chasis Mercedes-Benz Sprinter</b>												
310467	Aumento de la carga de 4200 kg a 4500 kg	350	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O
410011	Escalón de entrada retráctil y extensible eléctricamente para la puerta a la cabina del conductor (recomendado)	590	7	-	-	O	O	O	O	O	O	O
310611	Depósito de combustible de 92 litros	490	24,5	-	-	O	●	O	●	●	●	●
<b>Otras opciones de chasis</b>												
330023	Asientos de cabina regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros) <sup>11)</sup>	155	2,5	O	●	O	●	O	●	●	●	●
331620	Faros antiniebla	360	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331611	Faros delanteros con tecnología Full LED Carthago (luz de cruce y de carretera) [De serie en los modelos superior]	2.340	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311430	Acoplamiento extraíble para remolque en combinación con el garaje para bicicletas/motocicleta	2.330	41	-	-	-	-	-	-	-	-	O
311300	Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado	450	10	O	O	O	O	O	O	O	O	O

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I141 KB-LE lightweight 3,5 t	I141 KB-LE comfort 4,2 t	I143 KB-LE lightweight 3,5 t	I143 KB-LE comfort 4,2 t	I145 RB-LE lightweight 3,5 t	I145 RB-LE comfort 4,2 t	I148 KB-LE comfort 4,2 t	I149 RB-LE comfort 4,2 t	I150 RB-QB comfort 4,2 t
<b>Exterior</b>												
410121	Cierre centralizado de la puerta de la carrocería XL «premium two 2.0» y de la puerta de la cabina del conductor	470	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 3,5 m	1.660	35	○	-	○	-	○	-	-	-	-
410520	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,0 m	1.780	39	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,5 m	1.905	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,0 m	2.140	50	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	6,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410700	Doble acristalamiento aislante en las ventanas laterales / en la ventana de la puerta de la cabina del conductor	1.170	10,5	○	○	○	○	○	○	●	●	●
410114	Garaje patentado para bicicletas/motocicleta con una altura de carga de hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	600	11	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410925	Sistema de colocación y transporte para 2 bicicletas <sup>71)</sup>	745	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	○
410270	Compartimento portaobjetos en el doble suelo incl. bajada con acceso exterior detrás de la puerta de la carrocería	920	8,5	○	X	○	X	○	X	X	X	X
410785	Claraboya Mini Heki en la cabina del conductor / cama abatible	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilador de claraboya eléctrico sobre la zona de cocina <sup>22)</sup>	530	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>												
510020	Segunda batería adicional de gel de 80 Ah en el centro de baterías existente	550	26	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510056	Batería de iones de litio de 90 Ah incl. ordenador de baterías en lugar de la batería de gel de 80 Ah <sup>106)</sup>	905	-14,5	●	○	●	○	●	○	○	○	-
510057	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente (sustituye a la batería de iones de litio de 90 Ah)	1.550	5	○	-	○	-	○	-	-	-	-
510053	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente <sup>55)</sup>	2.455	-9,5	-	○	-	○	-	○	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 vatios con conmutador prioritario de red <sup>103) 110)</sup>	1.985	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>												
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	450	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Sistema de extracción de bombonas de gas (solo en combinación con Truma DuoControl CS)	665	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-
610140	Ducha exterior con agua caliente / fría en el garaje situado en el lado del copiloto	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicleta, redes portaequipajes	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Suelo de chapa estriada de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta <sup>66)</sup>	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>												
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 litros con horno de gas separado <sup>75)</sup>	895	16,5	-	-	-	-	-	-	○	○	○
550067	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina <sup>37)</sup>	1.080	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>												
650040	Truma Combi 6E (elemento calefactor eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) <sup>63)</sup>	755	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Calefacción de agua caliente Alde, 230 V / funcionamiento a gas con booster en la cabina del conductor <sup>63) 113)</sup>	3.460	56	-	-	-	-	-	-	●	●	●
650240	Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor) <sup>65) 113)</sup>	1.200	9,5	-	-	-	-	-	-	●	●	●

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 141 KB-LE lightweight 3,5 t	I 141 KB-LE comfort 4,2 t	I 143 KB-LE lightweight 3,5 t	I 143 KB-LE comfort 4,2 t	I 145 FB-LE lightweight 3,5 t	I 145 FB-LE comfort 4,2 t	I 148 KB-LE comfort 4,2 t	I 149 PB-LE comfort 4,2 t	I 150 PB-QB comfort 4,2 t
<b>Multimedia</b>												
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	1.590	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Sistema de cámara de marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" <sup>82)</sup>	1.170	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710501	Soporte de pared giratorio 180º para una TV de 32" en la zona de entrada <sup>36)</sup>	725	4,5	-	-	-	-	●	●	-	-	-
710503	Sistema de extracción para una TV de 32" en el banco lateral <sup>36)</sup>	725	2	-	-	-	-	-	-	●	●	●
710506	Sistema de extracción para una TV de 24" en el mueble sobre el grupo de asientos <sup>36)</sup>	725	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710547	TV LED Smart de 24" para sistema de extracción / soporte de TV <sup>39)</sup>	1.485	5	●	●	●	●	-	-	-	-	-
710548	TV LED Smart de 32" para sistema de extracción <sup>39)</sup>	2.015	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●
710481	Mueble de TV en el dormitorio con sistema de extracción para TV y juego de conexiones <sup>36)</sup>	940	8,5	●	●	●	●	-	-	●	●	-
910460	Conexión adicional para TV en el dormitorio <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	●	●	●	●	●	●	●	●	-
710477	Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y cubierta	300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710474	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte giratorio para TV (disponible a partir de abril de 2025)	1.965	n.a.	-	-	-	-	-	●	-	-	-
710472	TV LED Smart de 24" para dormitorio, mueble de TV o para la pared trasera del baño <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.485	4	●	●	●	●	-	-	●	●	-
710478	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.985	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85) 100)</sup>	580	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>												
750041	Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI <sup>12) 23)</sup>	3.510	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>												
810027	Estilo de diseño casablanca <sup>177)</sup>	705	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810030	Estilo de diseño nuovo (de serie en los modelos superior)	705	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○
810610	Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio	420	5,5	-	-	-	-	○	X	X	X	-
810680	5. plaza en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5)</sup>	1.050	10	-	-	-	-	-	-	○	○	○
810726	Inserto impermeable en el suelo de la ducha con el mismo diseño que la sala de estar	235	3,5	-	-	○	○	-	-	○	-	-
<b>Equipamiento opcional para reducir peso</b>												
810440	Sustitución de la cama abatible por armarios altos en la cabina del conductor	675	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Sustitución del colchón de primera calidad por la cama abatible (disponible a partir de diciembre de 2024) <sup>72)</sup>	-	-8	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810900	Estantes abiertos en lugar de compartimentos portaobjetos en todo el techo de la zona trasera (para reducir el peso) (disponible a partir de enero de 2025)	65	-14	○	-	○	-	○	-	-	-	-
810260	Cama trasera con somier Carawinx en lugar de somier de lamas	580	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Tapicería interior</b>												
850600	Barcelona 23: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25: combinación de tejidos	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris: combinación de tejidos	430	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos: combinación de cuero textil y tejido	430	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato 23: combinación de tejido y cuero <sup>112)</sup>	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena <sup>112)</sup> *	3.745	3	○	○	○	○	-	-	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\* No disponible en combinación con el estilo de diseño casablanca 1

○ = Equipamiento opcional X = Equipamiento de serie - = No posible ● = Incluido en el paquete

## La nueva SMART LINER

La C2-tourer combina el máximo confort con un peso reducido. La exclusiva SMART LINER: ahora también en la clase de 3,5 t



## La clase Prémium ligera:



- Modelos lightweight de 3,5 t con una masa total técnicamente admisible de 3.500 kg y 4 plazas autorizadas
- Su innovadora construcción ligera permite un equipamiento práctico en la clase de 3,5 t

## Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Acceso exterior mediante varias puertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en forma de L, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas grandes del suelo de la sala de estar
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 46 cm), fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Bodega de doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

## Chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special / special light:



- Peso total máximo permitido de 3,5 t a 4,5 t

## Construcción de carrocería Carthago de la clase Prémium Liner:



- Conexión muy estable de la carrocería mediante largueros (techo-pared / suelo-pared)
- Construcción de carrocería sin madera con núcleo aislante de espuma rígida RTM impermeable
- Paredes interiores e interior del techo de aluminio
- Revestimiento climático de pared de microfibras

## Vehículo base

### Mercedes-Benz Sprinter con chasis de bastidor bajo AL-KO

- Motor Diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios 6G, tracción delantera
- Bastidor bajo AL-KO Carthago special light (modelos lightweight de 3,5 t)
- Bastidor bajo AL-KO special (modelos comfort de 4,2 t)
- Neumáticos M + S aptos para todo el año
- Sistema Start-Stop
- Sistema Keyless Start con botón Start/Stop
- Airbag para conductor / copiloto <sup>1)</sup>
- Asistente de viento lateral, asistente de arranque en pendiente, ABS, ASR, EBV, ESP
- Asistente de frenado activo y asistente activo de fatiga
- Posavasos para conductor y copiloto, guantera en el lado del copiloto
- Cubierta abatible para el compartimento de almacenamiento
- Control automático de los faros
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de vellón de 12 V / 92 Ah
- Depósito de combustible de 65 litros
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Luces de cruce con tecnología LED
- Luces diurnas LED
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Preinstalación (juego de cables) para el cierre centralizado de las puertas de la carrocería
- Calefacción eléctrica auxiliar de aire caliente en la cabina del conductor
- Kit de reparación Fix & Go
- Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con carcasa negra, regulable eléctricamente y calefactable

## Construcción de carrocería de la clase Prémium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Parte trasera con diseño dinámico
- Luces traseras Carthago con la inscripción Carthago C e intermitentes LED
- Ventana Seitz S4, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

## Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (3,77 m de visibilidad en carretera)
- Estor plisado con estructura de panel de abeja aislante para la luna delantera
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevallas eléctrico, vierteaguas
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos Aguti «Roadliner» para el conductor y el copiloto en el mismo tejido que la sala de estar con la inscripción Carthago, cinturones de seguridad integrados y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con práctica guantera
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, incluidos parasoles, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales

## Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 55,5 cm
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través del grupo de asientos en L con herrajes patentados, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas grandes en el suelo de la zona de entrada y la cocina
- Espacio central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 46 cm)

## Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Carga máxima del garaje: hasta 350 kg
- Puerta de garaje grande en el lado del copiloto y puerta adicional en el lado del conductor
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre

## Diseño interior

- Estilo de diseño casablanca 2: mobiliario en cerezo elegante y frentes de los altillos grandes en un diseño bicolor de marfil muy brillante con modernos contrastes en negro antracita

## Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos en L con banco lateral
- Mesa giratoria 360° mediante pedal y desplazable en dos direcciones
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco, incluida luz LED
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Sistema con cortina decorativa extraíble

## Cocina

- Encimera de cocina elevada para dividir visualmente los espacios y como superficie de trabajo adicional
- Encimera de cocina con decoración de pizarra resistente a los arañazos
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Mueble de cocina con cajón cubertero
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Cubo de basura en una zona higiénica separada
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida, parrilla robusta de alambre esmaltado y base de acero inoxidable (modelos lightweight de 3,5 t)
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida, parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal (modelos comfort de 4,2 t)
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica con una altura óptima para ollas
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados (modelos 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slim Tower), congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía de 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Claraboya Mini-Heki

## Baño | Vestidor

### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con puerta con cerradura que separa la sala de estar y el baño
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 145 RB-LE, 147 RB-LE comfort 4,2 t)
- Pared extraíble para TV y como divisora del espacio delante del dormitorio (modelo 148 RB-QB comfort 4,2 t)
- Armario ropero alto con dos barras de ropa y un estante integrado en el vestidor (modelo 147 RB-LE)

## Baño con ducha independiente

- Acceso a la ducha a ras del suelo
- Toallero sobre la ducha circular
- Revestimiento del suelo con el mismo diseño que la sala de estar (extraíble en el momento de la ducha)
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya en el baño
- Claraboya Mini-Heki en el baño
- Mueble tocador con portarrollos de papel higiénico, lavabo sobre encimera y espejo (modelos lightweight de 3,5 t)
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, lavabo sobre encimera, armario con espejo y espejo con iluminación LED indirecta (modelos comfort de 4,2 t)

## Dormitorio

### Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar

### Camas fijas en la parte trasera

- Somier de lamas en dos partes, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Camas individuales longitudinales / cama de matrimonio: Cabecero ajustable
- Cama de matrimonio desplazable a ambos lados con función de lectura (modelo 148 RB-QB)

### Camas individuales longitudinales

- Escalera de acceso rígida (modelos lightweight de 3,5 t)
- Escalera de acceso extensible incl. prolongación de la superficie de descanso (modelos comfort de 4,2 t)
- Armarios roperos debajo de las camas en la bodega de doble suelo con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### Agua

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Sistema de evacuación de aguas en la bodega central de doble suelo
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento

### Gas

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada, trampilla externa con soporte separado
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### Electricidad

- Central eléctrica en el garaje de bicicletas/motocicletas con cargador, fusibles, RCD automático y cargador automático 16 A con desconexión automática en caso de subtensión
- Centro de baterías calefactado, 1 batería de gel de 80 Ah, en doble suelo, acceso a través de la trampilla de almacenamiento del doble suelo en el lado del conductor, interruptor de alimentación principal
- Panel de control digital Truma CP+ para calefacción por aire caliente (detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada)
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor (Mercedes-Benz: 1x)
- Tomas USB en la cabina del conductor (Mercedes-Benz: 1x)

### Concepto de iluminación innovador

- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED en la zona de la cocina / base del banco
- Luz de trabajo e iluminación ambiental conmutables por separado

## Tecnología de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, en el panel frontal del salpicadero, en las entradas de las puertas, en la sala de estar, en la bodega de doble suelo y en el garaje
- Salpicadero calefactado específicamente con efecto de calefacción superficial
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada

Las series C1-tourer y C2-tourer se dividen en dos variantes de peso y equipamiento. Esta diferenciación le proporciona una orientación clara sobre qué modelos cumplen sus requisitos como cliente.



Si busca un vehículo ligero que cumpla los requisitos de la clase de 3,5 t y que pueda conducirse con un permiso de conducción de categoría B de la UE, los **modelos lightweight de 3,5 t** son la opción más adecuada para usted. Estos combinan una construcción ligera e innovadora con el ADN prémium de Carthago.



Si no quiere depender del límite de peso de 3,5 t ni renunciar a la comodidad, le recomendamos los **modelos comfort de 4,2 t**. Las enormes reservas de carga útil y el máximo confort no dejan nada que desear en estos modelos.

Para facilitarle al máximo la elección del modelo adecuado, aquí encontrará las diferencias de equipamiento entre los modelos lightweight de 3,5 t y los comfort de 4,2 t.

lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t	Opcional en los modelos lightweight de 3,5 t
<b>Vehículo base Fiat Ducato</b>		
Fiat Ducato con una masa máxima técnicamente admisible de 3.500 kg con bastidor bajo AL-KO Carthago special light	Fiat Ducato con una masa máxima técnicamente admisible de <b>4.250 kg</b> con <b>bastidor bajo Carthago special AL-KO</b>	
Depósito de combustible de 60 litros de serie	Depósito de combustible de 60 litros de serie, <b>depósito de combustible de 90 litros disponible en el paquete Basic-Plus</b>	○
<b>Vehículo base Mercedes-Benz Sprinter</b>		
Mercedes-Benz Sprinter con una masa máxima técnicamente admisible de 3.500 kg con bastidor bajo AL-KO Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter con una masa máxima técnicamente admisible de <b>4.200 kg</b> con <b>bastidor bajo Carthago special AL-KO</b>	
Depósito de combustible de 65 litros de serie	Depósito de combustible de 65 litros de serie, <b>depósito de combustible de 92 litros disponible en el paquete Basic-Plus</b>	○
<b>Carrocería</b>		
Acceso exterior al doble suelo a través de la compuerta del compartimento de almacenamiento situada delante de la puerta de la carrocería XL	Acceso exterior al doble suelo a través de la compuerta de almacenamiento situada en la parte delantera y <b>compartimento de almacenamiento exterior adicional detrás de la puerta de la carrocería XL</b>	○
<b>Cabina del conductor</b>		
Compartimento portaobjetos en el techo con compuerta delantera debajo de la cama abatible del lado del conductor	Compartimento portaobjetos lateral en el techo con compuerta delantera debajo de la cama abatible del lado del conductor y <b>del copiloto</b>	
<b>Doble suelo</b>		
Amplia bodega de doble suelo en la zona de entrada con espacio de almacenamiento adicional rebajado de material ligero robusto y resistente*	Amplia bodega de doble suelo en la zona de entrada con espacio de almacenamiento rebajado adicional <b>fabricado con material sándwich RTM de alta calidad y revestimiento de suelo de PRFV resistente</b>	
<b>Zona del lavabo</b>		
Aseo espacioso con moderno lavabo sobre encimera, espejo de pared grande y armario de almacenamiento adicional	Aseo espacioso con moderno lavabo sobre encimera, <b>gran espejo de pared</b> con iluminación y armario con espejo adicional	
Mueble de baño incl. portarrollos de papel higiénico	Mueble de baño incl. portarrollos de papel higiénico y <b>cesto para la ropa sucia*</b>	
<b>Cocina</b>		
Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio de una o dos piezas (según el modelo), parrilla de alambre esmaltado y base de acero inoxidable**	Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio de una o dos piezas (según el modelo), <b>parrilla de hierro fundido y base de cristal**</b>	
Cubierta de fregadero multifuncional incl. soporte para la pared para ampliar la encimera	Cubierta de fregadero multifuncional con soporte de pared para ampliar la encimera y <b>función de tabla de cortar</b>	●
<b>Dormitorio y armarios roperos</b>		
Cómoda escalera de acceso para las camas individuales longitudinales	Escalera de acceso extensible <b>con ampliación de la superficie de descanso y cojín adicional</b> para camas individuales longitudinales	●
Armarios roperos debajo de las camas individuales longitudinales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido	Armarios roperos <b>incl. estantes</b> debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido	●
<b>Técnica</b>		
Batería de iones de litio de 90 Ah con ordenador de baterías incluido en el paquete Basic-Plus	Batería de gel 80 Ah en serie	

\* El cesto de la ropa sucia solo está disponible en los modelos con cuartos de baño amplios

\*\* La cubierta de vidrio de la placa de gas está disponible en un diseño de dos piezas para cocinas esquineras y de una pieza para cocinas laterales


○ = Equipamiento opcional ● = Incluido en el paquete



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 145 RB-LE		I 147 RB-LE «K»	
	lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter	lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter	comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.205 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	3.900	3.900	4.135	4.135
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	3.500	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	2.987 (2.838 - 3.136)	3.027 (2.876 - 3.178)	3.007 (2.857 - 3.157)	3.047 (2.895 - 3.199)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	142	802	121	780
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	1.900 / 2.000 x 850	1.900 / 2.000 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110590	110591	110600	110601

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

\*\*\* La variante del modelo I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 está disponible a partir de enero de 2025

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	<b>I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>	<b>I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t Mercedes-Benz Sprinter</b>
Caja de cambios	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO special light 315 CDI	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO heavy 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.405 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950	7.480 / 2.170 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.135	4.135	4.135	4.135
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.200 / 4.500*	3.500	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.067 (2.914 - 3.220)	3.017 (2.866 - 3.168)	3.057 (2.904 - 3.210)	3.077 (2.923 - 3.231)
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento adicional de serie (kg) <sup>7)</sup>	760	110	769	749
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	2.000	2.000	2.000	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos de serie/opcionales <sup>5)</sup>	4	4	4	4
Plazas para dormir de serie / opcionales	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.900 / 2.000 x 850	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	153 / 29
Sistema de calefacción	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	150	150	150	150
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140	140	140	140
Capacidad de la batería (Ah)	80	80	80	80
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
N.º de artículo	110605	110620	110621	110625

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

\*\*\* La variante del modelo I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 está disponible a partir de enero de 2025

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm).

N.º de art.	216035	216037
Paquete Basic-Plus	lightweight 3,5 t	comfort 4,2 t
	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>		
Embellecedores	85	85
Aire acondicionado con regulación semiautomática Tempmatic <sup>33)</sup>	3.095	3.095
Control de crucero	550	550
Booster de carga <sup>47)</sup>	215	215
Eje delantero con mayor capacidad de carga	500	500
Depósito de combustible de 92 litros	-	490
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)	460	460
Cuadro de instrumentos con pantalla a color	580	580
Sensor de lluvia	235	235
Freno de mano eléctrico	580	580
Asientos de cabina cómodos regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros)	-	590
Asiento de conductor cómodo regulable en altura e inclinación y asiento de copiloto regulable en inclinación	440	-
Preinstalación de radio con antena de techo con DAB+ y 4 altavoces <sup>54) 88)</sup>	460	460
Sistema multimedia MBUX con pantalla de 10,2" incl. navegación y DAB+ <sup>51)</sup>	4.570	4.570
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico	440	440
<b>Opciones de carrocería</b>		
Claraboya Midi-Heki con focos LED sobre el grupo de asientos en L	705	705
Puerta grande para el garaje de bicicletas/motocicleta en el lado del conductor	590	590
Puerta de carrocería XL «premium two 2.0» (63 cm de ancho) con cerradura doble y persiana enrollable con mosquitera	540	540
Batería de iones de litio de 90 Ah incl. ordenador de baterías en lugar de la batería de gel de 80 Ah <sup>106)</sup>	905	-
Ventilación de inodoro SOG <sup>107)</sup>	380	380
Set de mangueras para una cómoda eliminación de las aguas residuales	-	125
Toma USB en el armario altillo situado encima de la cama trasera	115	115
Preinstalación para ventilador de claraboya eléctrico	-	245
Preinstalación para sistema fotovoltaico	-	245
Preinstalación para sistema de antena satelital	-	245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)	-	245
Precio total de las opciones individuales	15.445	16.285
<b>Precio del paquete</b>	<b>12.520</b>	<b>13.230</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>2.925</b>	<b>3.055</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>37</b>	<b>84,5</b>

N.º de art.	216270	
Paquete Chasis-Plus Mercedes	Peso	
	kg	EUR
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold		3.550
Variante de motor 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo disponible en combinación con la caja de cambios automática) <sup>99)</sup>		3.045
Llantas de aluminio de 16 pulgadas (negras) con neumáticos para todo el año «All-season» <sup>32)</sup>		1.530
Sistema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático		685
Precio total de las opciones individuales		8.810
<b>Precio del paquete</b>	<b>13</b>	<b>8.400</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>410</b>

N.º de art.	216502	
Kit de preinstalaciones (solo disponible para el modelo lightweight de 3,5 t)*	Peso	
	kg	EUR
Preinstalación para ventilador de claraboya eléctrico		245
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245
Precio total de las opciones individuales		980
<b>Precio del paquete</b>	<b>4,5</b>	<b>765</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>215</b>

\* Recomendado (ya incluido en el paquete Basic-Plus para los modelos comfort de 4,2 t)

N.º de art.

212321

Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz* 56)	Peso	
	kg	EUR
Asistente activo de distancia DISTRONIC		✓
Sistema activo de alerta de salida del carril		✓
Sistema de control de la presión de los neumáticos		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>0</b>	<b>895</b>

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus. El asistente de frenado activo y el asistente activo de fatiga al volante ya están incluidos de serie.

N.º de art.

212011

Paquete multimedia	Peso	32"
	kg	EUR
Sistema de cámara digital marcha atrás con objetivo único		1.170
Soporte de pared giratorio 180° para una TV de 32" en la zona de entrada 36)		725
TV LED Smart de 32" 39)		2.015
Precio total de las opciones individuales		3.910
<b>Precio del paquete</b>	<b>13</b>	<b>2.840</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.070</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI 12) 23)	15	3.020

N.º de art.

210730

Paquete de cocina y cafetera*	Peso	
	kg	EUR
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red* 103)		1.985
Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción		330
Precio total de las opciones individuales		2.315
<b>Precio del paquete</b>	<b>11</b>	<b>1.965</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>350</b>

\* Solo disponible en combinación con una segunda batería de alimentación (gel) o de litio

N.º de art.

810632

Paquete comfort   De serie en el modelo comfort de 4,2 toneladas	145 RB-LE 147 RB-LE
	EUR
Escalera de acceso Lightweight extensible con extensión de la superficie de descanso y cojín adicional	✓
Cubierta de fregadero multifuncional con soporte adicional para la pared para ampliar la superficie de la encimera	✓
Estante empotrado bajo las camas individuales longitudinales	✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>665</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>5</b>

N.º de art.

210586

210584

Paquete de TV en dormitorio (solo modelos comfort de 4,2 t)*	Peso	145 RB-LE, 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte giratorio para TV		1.965	-
Conexión adicional para TV en el dormitorio		350	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV		-	1.985
Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y cubierta		-	295
Precio total de las opciones individuales		2.315	2.280
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>735</b>	<b>700</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>n.a.</b>	<b>n.a.</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV 12) 23)	16,5	3.205	3.205

\* Disponible a partir de abril de 2025

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
<b>Chasis Mercedes-Benz Sprinter</b>											
310467	Aumento de la carga de 4200 kg a 4500 kg	350	-	-	○	-	○	○	-	○	○
310611	Depósito de combustible de 92 litros	490	24,5	○	●	○	●	●	○	●	●
<b>Otras opciones de chasis</b>											
330023	Asientos de cabina regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros) <sup>110</sup>	155	2,5	○	●	○	●	●	○	●	●
331620	Faros antiniebla	360	1	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Acoplamiento extraíble para remolque en combinación con el garaje para bicicletas/motocicleta (disponible a partir de abril de 2025)	2.330	41	-	-	-	-	-	○	○	○
311300	Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Exterior</b>											
410121	Cierre centralizado de la puerta de la carrocería XL «premium two 2.0» y de la puerta de la cabina del conductor	470	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 3,5 m	1.660	35	○	-	○	-	-	○	-	-
410520	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,0 m	1.780	39	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 4,5 m	1.905	42,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	6,5	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Garaje patentado para bicicletas/motocicleta con una altura de carga de hasta 124 cm (disponible a partir de abril de 2025) <sup>42) 66)</sup>	600	11	-	-	-	-	-	○	○	○
410925	Sistema de colocación y transporte para 2 bicicletas <sup>71)</sup>	745	28,5	-	-	-	-	-	○	○	○
410270	Compartimento portaobjetos en el doble suelo incl. bajada con acceso exterior detrás de la puerta de la carrocería	920	8,5	○	X	○	X	X	○	X	X
410785	Claraboya Mini Heki en la cabina del conductor / cama abatible	360	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Ventilador de claraboya eléctrico sobre la zona de cocina <sup>22)</sup>	530	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>											
510020	Segunda batería adicional de gel de 80 Ah en el centro de baterías existente	550	26	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Batería de iones de litio de 90 Ah incl. ordenador de baterías en lugar de la batería de gel de 80 Ah <sup>106)</sup>	905	-14,5	●	○	●	○	○	●	○	○
510057	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente (sustituye a la batería de iones de litio de 90 Ah)	1.550	5	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente <sup>55)</sup>	2.455	-9,5	-	○	-	○	○	-	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 vatios con conmutador prioritario de red <sup>103) 110)</sup>	1.985	8	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>											
610020	Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>	450	3	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Ducha exterior con agua caliente / fría en el garaje situado en el lado del copiloto	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicleta, redes portaequipajes	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Suelo de chapa estriada de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta <sup>66)</sup>	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>											
550067	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina <sup>37)</sup>	1.080	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>											
650040	Truma Combi 6E (elemento calefactor eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) <sup>63)</sup>	755	1	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	Calefacción de agua caliente Alde, 230 V / funcionamiento a gas con booster en la cabina del conductor <sup>63) 113)</sup>	3.460	56	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor) <sup>65) 113)</sup>	1.200	9,5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>											
710202	Sistema de cámara digital de marcha atrás con objetivo único <sup>82)</sup>	1.170	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	Soporte de pared giratorio 180º para una TV de 32" en la zona de entrada <sup>36)</sup>	725	4,5	●	●	●	●	●	●	●	●
710548	TV LED Smart de 32" para sistema de extracción <sup>39)</sup>	2.015	8	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Conexión adicional para TV en el dormitorio (disponible a partir de abril de 2025) <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	●	●	●	●	●	-	-	-
710477	Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y panel protector (disponible a partir de abril de 2025)	295	1	-	-	-	-	-	●	●	●
710474	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte giratorio para TV (disponible a partir de abril de 2025)	1.965	n.a.	-	●	-	●	●	-	-	-
710478	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV / (disponible a partir de abril de 2025) <sup>23) 39) 86)</sup>	1.985	5,5	-	-	-	-	-	-	●	●
<b>Sistemas de antena satelital</b>											
750041	Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI <sup>12) 23)</sup>	3.510	15	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>											
810030	Estilo de diseño nuovo	705	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○
810610	Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio	420	5,5	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Pared extraíble para TV y divisora del espacio delante del dormitorio (modelo 148 RB-QB)	905	6,5	-	-	-	-	-	○	X	X
<b>Equipamiento opcional para reducir peso</b>											
810440	Sustitución de la cama abatible por armarios altos en la cabina del conductor	675	-16	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Sustitución del colchón de primera calidad por la cama abatible (disponible a partir de diciembre de 2024) <sup>72)</sup>	-	-8	○	-	○	-	-	○	-	-
810900	Estantes abiertos en lugar de compartimentos portaobjetos en todo el techo de la zona trasera (para reducir el peso) (disponible a partir de enero de 2025)	65	-14	○	-	○	-	-	-	-	-
810260	Cama trasera con somier Carawinx en lugar de somier de lamas	580	-2	○	○	○	○	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 145 RB-LE lightweight 3,5 t	I 145 RB-LE comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «K» lightweight 3,5 t	I 147 RB-LE «K» comfort 4,2 t	I 147 RB-LE «L» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «K» lightweight 3,5 t	I 148 RB-QB «K» comfort 4,2 t	I 148 RB-QB «L» comfort 4,2 t
<b>Tapicería interior</b>											
850600	Barcelona 23: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge 25: combinación de Antara y tejido <sup>112)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850304	London 25: combinación de tejidos	De serie	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Paris: combinación de tejidos	430	-	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos: combinación de cuero textil y tejido	430	1	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato 23: combinación de tejido y cuero <sup>112)</sup>	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○

### La fascinación de la clase Liner de Carthago:

¡elegancia, confort y extravagancia!

#### Diseño exterior exclusivo:



- Diseño frontal «V-Face» Carthago
- Parte trasera moderna de PRFV
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED

#### Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 70 cm
- Acceso exterior mediante varias puertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en forma de L, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas del suelo de la sala de estar
- Amplio compartimento de carga con bodega de almacenamiento profundamente rebajada, fácil de cargar desde el exterior y también a través de la puerta XL de la carrocería por la trampilla del suelo de la sala de estar

#### Autosuficiencia superior a la media:



- 170 litros de agua dulce, 140 litros de aguas residuales
- 2 baterías de 80 Ah

#### Chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special:



- Eje individual hasta 4,5 toneladas / eje doble hasta 5,5 toneladas de peso total permitido

#### Construcción de carrocería Carthago de la clase prémium Liner:



- Conexión muy estable de la carrocería mediante largueros
- Construcción de carrocería sin madera con núcleo aislante de espuma rígida RTM
- Paredes interiores e interior del techo de aluminio para proteger el vehículo de los rayos
- Revestimiento climático de pared de microfibrá

#### Equipamiento chic c-line superior

- Faldón delantero c-line superior con parabrisas más alto (Fiat Ducato)
- Faldón delantero de diseño «exclusive» sobre luna delantera con banda tintada
- Decoración exterior prémium «superior»
- Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas
- Estilo de diseño línea siena: mobiliario en castaño veraniego con frentes de los altillos en diseño bicolor con marfil muy brillante
- Encimera de cocina maciza con diseño Corian sin juntas
- Inodoro Thetford C260 con inserto de cerámica <sup>92)</sup>

#### Vehículo base

- Faros delanteros Carthago con tecnología Full LED (luces de cruce y carretera), incluidas las luces diurnas LED
- Faros antiniebla
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11)</sup>
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Kit de reparación Fix & Go
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Neumáticos M + S aptos para todo el año

#### Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO special

- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindros, 380 Nm, Euro VI E, tracción delantera
- **Caja de cambios automática 8G de serie**
- Depósito de combustible de 90 litros
- Sistema Start-Stop
- Asistente de viento lateral (modelos de un eje), tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, Hill Holder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado de colisión <sup>65)</sup>
- Sistema de aire acondicionado manual
- Guanterá
- Embellecedores de rueda con la inscripción «Carthago»

#### Mercedes-Benz Sprinter con chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special

- Motor: Diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios 6G, tracción delantera
- Depósito de combustible de 65 litros
- Sistema Keyless Start con botón Start/Stop
- Asistente de viento lateral (modelos de eje individual), asistente de arranque en pendiente, ABS, ASR, EBV, ESP
- Asistente de frenado activo y asistente activo de fatiga
- Posavasos para conductor y copiloto, guanterá en el lado del copiloto
- Cubierta abatible para el compartimento de almacenamiento
- Control automático de los faros
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de vellón de 12 V / 92 Ah
- Ensanchamiento de la vía del eje delantero
- Preinstalación (juego de cables) para el cierre centralizado de las puertas de la carrocería
- Calefacción eléctrica auxiliar de aire caliente en la cabina del conductor
- Embellecedores de rueda originales Mercedes-Benz

#### Construcción de carrocería de la clase Prémium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Parte trasera de PRFV aislado de doble capa con parachoques trasero independiente
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm

- Carrocería con protección contra rayos probada / jaula de Faraday
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED
- Ventana Seitz S4, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

### Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (Fiat: 2,77 m / Mercedes-Benz: 3,77 m)
- Estor plisado con estructura de panal de abeja aislante para la luna delantera
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Modelos XL: Cabina aislada con doble acristalamiento en las ventanas laterales y de la puerta
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevallas eléctrico, vierteaguas
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos Aguti «Roadliner» para el conductor y el copiloto en el mismo tejido que la sala de estar con la inscripción Carthago, cinturones de seguridad integrados y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con sección moldeada revestida de cuero, práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, incluidos parasoles, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales

### Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 70 cm
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través del grupo de asientos en L con herrajes patentados, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas grandes en el suelo de la zona de entrada y la cocina
- Espacio central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 46 cm)

### Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Carga máxima del garaje: hasta 350 kg
- Puertas de garaje grandes en el lado del copiloto y del conductor
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre

### Interior

- Estilo de diseño línea moderna: mobiliario en acacia dorada y frentes de los altillos en diseño bicolor con marfil muy brillante

### Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos en L con banco lateral
- Revestimiento de pared de polipiel detrás del banco lateral
- Modelos XL: grupo de asientos XL con sofá lateral largo en el lado del copiloto
- Claraboya panorámica Heki-III encima del grupo de asientos con focos LED
- Ventana encima del banco lateral del lado del copiloto (modelos XL)

- Mesa giratoria 360° mediante pedal y desplazable en dos direcciones
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Cortina decorativa extraíble y sistema de estor enrollable verticalmente que se puede ajustar y fijar

### Cocina

- Cómoda cocina esquinera con encimera elevada para dividir visualmente los espacios y como superficie de trabajo adicional
- Encimera de cocina con decoración Savannah y borde antigoteo Corian
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Cubo de basura en una zona higiénica separada
- Cajón cubertero independiente con separadores, portabotellas
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida para ampliar la encimera, parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica de diseño con caño extraíble
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados, congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Despensa extraíble (modelos 5.9 XL LE, 6.2 XL QB de techo alto)
- Ventilador de claraboya eléctrico

### Baño | Vestidor

#### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con puerta divisoria con cerradura o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) que separa la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelos 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Pared extraíble para TV y divisora del espacio delante del dormitorio (modelo 5.0 QB)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio con espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero alto con dos barras de ropa y un estante integrado en el vestidor (modelos 4.9 LE L, 5.0 QB L, modelos XL)

#### Cuarto de baño con ducha independiente (modelos 4,9 LE, 4,9 LE L, 5,0 QB, 5,0 QB L)

- Acceso a la ducha a ras del suelo «one-level»
- Toallero sobre la ducha circular
- Revestimiento del suelo de la ducha impermeable con el mismo diseño que la sala de estar (modelo 5.0 QB: extraíble para ducharse)
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Claraboya en el baño
- Claraboya Mini-Heki en el baño
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo
- Puerta con triple función (puerta doble para el aseo y divisor del espacio de la sala de estar)

#### Cuarto de baño XL con diseño de espacio XL (modelos 5,9 XL LE, 6,2 XL QB)

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya Mini-Heki
- Ducha circular XL con revestimiento de ducha impermeable con el mismo diseño del suelo de la sala de estar y acceso a la ducha a ras del suelo, incluida claraboya con toallero
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo
- Claraboya Micro-Heki en la zona del inodoro
- Aseo independiente con ventana lateral, toallero eléctrico y ampliación del espacio para los pies

## Dormitorio

### **Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor**

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar
- Claraboya Mini-Heki

### **Camas fijas en la parte trasera**

- Sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx recomendado médicamente, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Cabecero ajustable
- Ventanas laterales en el lado del conductor y del copiloto

### **Camas individuales longitudinales**

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento para almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de descanso
- Estantes de diseño en los armarios altillos del dormitorio
- Armarios roperos debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### **Agua**

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Sistema de evacuación de aguas en la bodega central de doble suelo
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento
- Juego de mangueras para una cómoda eliminación de las aguas residuales

### **Gas**

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### **Electricidad**

- Central eléctrica en el garaje de bicicletas/motocicleta con cargador, fusibles, RCD automático y cargador automático 16 A con desconexión automática en caso de subtensión
- Centro de baterías calefactado, 2 baterías de gel de 80 Ah, en bodega de doble suelo, acceso a través de la compuerta de almacenamiento exterior del lado del copiloto, interruptor de alimentación principal (modelos XL: en el armario del lado del copiloto)
- Panel de control digital Truma CP+ para calefacción por aire caliente (modelos de un eje: detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada)
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: <sup>1)</sup>)
- Toma USB en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: <sup>1)</sup>)

### **Concepto de iluminación innovador**

- Sistema de iluminación de regulación continua con numerosos focos LED en la cabina del conductor, la sala de estar y el vestidor
- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED moderna con retroiluminación en la zona de entrada

## Tecnología de calefacción

- Salidas de aire caliente en la cabina del conductor, en el panel frontal del salpicadero, en las entradas de las puertas, en la sala de estar, en la bodega de doble suelo y en el garaje
- Salpicadero calefactado específicamente con efecto de calefacción superficial
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada

## Tecnología de calefacción por agua caliente Alde

- Modelos XL: calefacción por agua caliente Alde con circuito de calefacción separado, numerosos convectores de calefacción en la cabina del conductor, salpicadero, sala de estar, doble suelo y garaje
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo del baño XL



Modelos Fiat: Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.





Vehículo base	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980		1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200		1.200	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.485 (3.311 - 3.659)	3.477 (3.303 - 3.651)	3.555 (3.377 - 3.733)	3.557 (3.379 - 3.735)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	386	343	312	258
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20		20	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	130170	130475	130179	130479

\* Opcional con la carga máxima

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).



Vehículo base	15.0 QB		15.0 QB L	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980		1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.475 (3.301 - 3.649)	3.467 (3.294 - 3.640)	3.555 (3.377 - 3.733)	3.527 (3.351 - 3.703)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	396	352	312	289
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20		20	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	130180	130485	130189	130489

\* Opcional con la carga máxima

\*\* Opcional con garaje para bicicletas/motocicleta

\*\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).



Modelos Fiat: Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.




Vehículo base	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980		1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200		1.200	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.485 (3.311 - 3.659)	3.477 (3.303 - 3.651)	3.555 (3.377 - 3.733)	3.557 (3.379 - 3.735)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	386	343	312	258
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20		20	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	130171	130476	130177	130477

\* Opcional con la carga máxima

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).



Vehículo base	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.480 / 2.270 / 2.920	7.610 / 2.270 / 2.950	7.780 / 2.270 / 2.920	7.910 / 2.270 / 2.950
Distancia entre ejes (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980		1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.100		1.050 x 1.100	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.475 (3.301 - 3.649)	3.467 (3.294 - 3.640)	3.555 (3.377 - 3.733)	3.527 (3.351 - 3.703)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	396	352	312	289
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	2.000	1.800	2.000
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	1.950 x 1.450		1.950 x 1.450	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)***	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20		20	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
N.º de artículo	130181	130486	130188	130487

\* Opcional con la carga máxima

\*\* Opcional con garaje para bicicletas/motocicleta

\*\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).

 Modelos Fiat:  
Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie

 Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.

 Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



Vehículo base	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.650 / 2.270 / 2.890	8.780 / 2.270 / 2.980
Distancia entre ejes (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.080 / 800	4.180 / 800
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar (mm)	1.980		1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.200		1.120 / 1.240**	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	3.985 (3.786 - 4.184)	3.987 (3.788 - 4.186)	4.015 (3.814 - 4.216)	3.997 (3.797 - 4.197)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	618	617	587	604
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	170		170	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	20		20	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	140		140	
Capacidad de la batería (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
N.º de artículo	130200	130500	130210	130510

\* Opcional con la carga máxima

\*\* Opcional con garaje para bicicletas/motocicleta

\*\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).

N.º de art.		216051	212057
Paquete Súper	Peso	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>			
Aire acondicionado con regulación semiautomática Tempmatic <sup>33)</sup>		-	3.095
Control de crucero		De serie	550
Booster de carga <sup>47)</sup>		215	215
Depósito de combustible de 92 litros		-	490
Eje delantero con mayor capacidad de carga		-	500
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)		-	460
Cuadro de instrumentos con pantalla a color		-	580
Sensor de lluvia		-	235
Freno de mano eléctrico		-	580
Asientos de cabina cómodos regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros)		590	590
Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado		450	450
Sistema multimedia MBUX de 10,2" incl. navegación y DAB+		-	4.570
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico		-	440
<b>Opciones de carrocería</b>			
Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con iluminación, regulable eléctricamente y calefactable		420	420
Puerta de carrocería XL «premium two 2.0» (63 cm de ancho) con cerradura doble y persiana enrollable con mosquitera		540	540
Cierre centralizado de las puertas de la cabina y de la carrocería con función «Coming Home» <sup>17)</sup>		590	590
Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicletas, redes portaequipajes, sistema de fijación		360	360
Ventilación de inodoro SOG con chimenea de techo		380	380
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		450	450
Armario minibar de diseño con portavasos y juego de vasos encima de la cocina		440	440
Toma USB en el armario altillo situado encima de la cama trasera		115	115
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245	245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245	245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245	245
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena de techo, altavoz (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		1.120	-
Sistema de cámara marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero		1.170	1.170
Precio total de las opciones individuales		7.575	17.955
<b>Precio del paquete</b>		<b>6.000</b>	<b>14.250</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.575</b>	<b>3.705</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>44</b>	<b>88</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	1	930	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*	1	1.475	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>	1	705	705

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus Fiat

N.º de art.	216286	216287
<b>Paquete Chasis-Plus Fiat</b>	<b>Eje individual</b>	<b>Eje doble</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Volante y palanca de cambios de cuero	320	320
Opción premium para el salpicadero: parrilla de ventilación cromada	245	245
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática 8G	970	-
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis pesado f40 (eje doble)	-	1.375
Volante multifunción (control remoto mediante botones)	320	320
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>	550	550
Cargador inalámbrico de teléfono	350	350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero <sup>104)</sup>	370	370
Precio total de las opciones individuales	3.125	3.530
<b>Precio del paquete</b>	<b>2.950</b>	<b>3.305</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>175</b>	<b>225</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>-7</b>	<b>-11,5</b>

N.º de art.	216270	216289
<b>Paquete Chasis-Plus Mercedes*</b>	<b>Eje individual</b>	<b>Eje doble</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold	3.550	3.550
Variante de motor 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo disponible en combinación con la caja de cambios automática) <sup>99)</sup>	3.045	3.045
Llantas de aluminio de 16 pulgadas (negras) con neumáticos para todo el año «All-season» <sup>32)</sup>	1.530	-
Llantas de aluminio de 16 pulgadas (negras) con neumáticos para todo el año «All-season» (doble eje)	-	2.445
Sistema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático <sup>33)</sup>	685	685
Precio total de las opciones individuales	8.810	9.725
<b>Precio del paquete</b>	<b>8.400</b>	<b>9.255</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>410</b>	<b>470</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>13</b>	<b>13,5</b>

\*Obligatorio para los modelos Mercedes-Benz Sprinter de 3 ejes

N.º de art.	216402	
<b>Paquete de diseño exterior</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Decoración exterior premium «superior»		✓
Faldón delantero de diseño «exclusive» sobre luna delantera con banda tintada		✓
Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>0,5</b>	<b>845</b>

N.º de art.	212321	212320	
<b>Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz* <sup>56)</sup></b>	<b>Peso</b>	<b>Modelos EA</b>	<b>Modelos DA</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Asistente activo de distancia DISTRONIC		✓	✓
Sistema activo de alerta de salida del carril		✓	✓
Sistema de control de la presión de los neumáticos		✓	-
<b>Precio del paquete</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>835</b>

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus. El asistente de frenado activo y el asistente activo de fatiga al volante ya están incluidos de serie.

N.º de art. 210730

Paquete de cocina y cafetera	Peso	
	kg	EUR
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red		1.985
Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción		420
Precio total de las opciones individuales		2.405
<b>Precio del paquete</b>	<b>10</b>	<b>2.055</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>350</b>

N.º de art. 210451 210464

Paquete de TV en sala de estar	Peso	32": (no disponible en los modelos XL)	40": (solo disponible en los modelos XL)
	kg	EUR	EUR
Sistema de extracción para TV en el banco lateral		725	-
TV LED Smart de 32" <sup>39)</sup>		2.015	-
Sistema de extracción eléctrica para TV LED Smart		-	3.125
TV LED Smart de 40" <sup>39)</sup>		-	3.125
Precio total de las opciones individuales		2.740	6.250
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.895</b>	<b>2.330</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>845</b>	<b>3.920</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>10</b>	<b>18</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>	15	3.020	3.020

N.º de art. 210580 210581 210584

Paquete de TV en dormitorio	Peso	Modelos: 4.9 LE/ LE L, 5.9 XL LE	Modelos: 5.0 QB L	Modelos: 5.0 QB, 6.2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
Mueble de TV en el dormitorio con sistema de extracción especial para la TV <sup>36)</sup>		940	-	-
Soporte de pared para TV en el dormitorio <sup>36)</sup>		-	510	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio <sup>23)</sup> <sup>39)</sup>		1.485	1.485	-
Preinstalación de la conexión de TV incl. juego de cables en el dosel y cubierta <sup>36)</sup>		-	-	300
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto <sup>23)</sup> <sup>39)</sup> <sup>86)</sup>		-	-	1.985
Precio total de las opciones individuales		2.425	1.995	2.285
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.670</b>	<b>1.425</b>	<b>1.580</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>755</b>	<b>570</b>	<b>705</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>12,5</b>	<b>7</b>	<b>6,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12)</sup> <sup>23)</sup>	16,5	3.205	3.205	3.205

N.º de art. 210805 216005

Paquete Polar ALDE (no disponible para los modelos XL)	Fiat	Mercedes
	EUR	EUR
Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	470
Alfombrilla aislante para los pies de la cabina del conductor	215	-
Doble acristalamiento aislante en las ventanas laterales y en las ventanas de la puerta de la cabina del conductor	1.170	1.170
Calefacción de agua caliente Alde, 230 V / funcionamiento a gas con booster en la cabina del conductor	3.460	3.460
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)	1.200	1.200
Precio total de las opciones individuales	6.515	6.300
<b>Precio del paquete</b>	<b>4.985</b>	<b>4.770</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>83,5</b>	<b>82,5</b>

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I4,9 LE	I4,9 LE L	I5,0 QB	I5,0 QB L	I5,9 XL LE	I6,2 XL QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>									
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X
311810	Muelle del eje delantero reforzado para optimizar la experiencia de conducción <sup>57)</sup>	635	-	○	○	○	○	○	○
311815	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance <sup>57)</sup>	1.520	-	○	○	○	○	○	○
310467	Aumento de la carga de 4.250 kg a 4.500 kg	350	-	○	○	○	○	-	-
212411	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.400 kg <sup>30) 49)</sup>	2.675	-	-	-	-	-	○	○
212416	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) <sup>30) 49)</sup>	8.705	60	-	-	-	-	○	○
212420	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>	16.405	82	-	-	-	-	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	4.875	45	○	○	○	○	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	6.040	60	-	-	-	-	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	13.210	59	○	○	○	○	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	15.245	82	-	-	-	-	○	○
<b>Chasis Mercedes-Benz Sprinter</b>									
310467	Aumento de la carga de 4200 kg a 4500 kg	350	-	○	○	○	○	-	-
310468	Aumento de la carga de 5.000 kg a 5.500 kg (eje doble)	590	-	-	-	-	-	○	○
330841	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero incl. módulo PSM <sup>8) 13)</sup>	7.515	45	○	○	○	○	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero incl. módulo PSM <sup>8) 13)</sup>	9.755	60	-	-	-	-	○	○
410011	Escalón de entrada retráctil y extensible eléctricamente para la puerta a la cabina del conductor (recomendado)	590	7	○	○	○	○	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>									
331341	Sistema de soporte de elevación hidráulica AL-KO HY4 en el eje delantero y trasero <sup>48)</sup>	8.420	70	○	○	○	○	○	○
330070	Asientos de cabina calefactados (asiento conductor/copiloto) <sup>62)</sup>	815	2	○	○	○	○	○	○
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	○	○	○	○	○	○
311430	Acoplamiento extraíble para remolque en combinación con el garaje para bicicletas/motocicleta	2.330	41	-	-	○	○	-	○
<b>Exterior</b>									
410123	Cierre centralizado de las compuertas exteriores y del garaje	735	5	○	○	○	○	○	○
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina y carrocería de color plateado) <sup>21)</sup>	4.020	1	○	○	○	○	○	○
410580	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,0 m	2.140	50	○	○	○	○	○	○
410601	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m	2.380	55	-	○	-	○	○	○
410640	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.065	60	-	○	-	○	○	○
410670	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.390	65	-	-	-	-	○	○
410690	Tira de luz LED en el toldo de techo	360	5	○	○	○	○	○	○
410660	Parasol aislante para ventanas delanteras y laterales exteriores	470	6,5	●	●	●	●	○	○
410700	Doble acristalamiento aislante en las ventanas laterales / en la ventana de la puerta de la cabina del conductor	1.170	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Garaje patentado para bicicletas/motocicleta con una altura de carga de hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	600	11	-	-	○	○	-	○
410925	Sistema de colocación y transporte para 2 bicicletas <sup>71)</sup>	745	28,5	-	-	○	○	-	○
<b>Electricidad</b>									
510054	Batería de iones de litio de 150 Ah incl. ordenador de baterías y pantalla táctil independiente <sup>55)</sup>	2.240	-34	○	○	○	○	○	○
510055	2. baterías de iones de litio 150 Ah, 300 Ah en total, incl. ordenador de baterías <sup>55)</sup>	2.455	16	○	○	○	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios con conmutador prioritario de red	1.985	8	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	14,9 LE	14,9 LE L	15,0 QB	15,0 QBL	15,9 XL LE	16,2 XL QB
<b>Gas   Agua   Otros</b>									
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Conexión de gas exterior detrás del compartimento de almacenamiento exterior en el doble suelo del lado del copiloto	275	5	○	○	○	○	○	○
610140	Ducha exterior con agua caliente / fría en el garaje situado en el lado del copiloto	360	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Inodoro Thetford C260 con inserto de cerámica (Serie superior) <sup>92)</sup>	235	5	○	○	○	○	○	○
610500	Suelo de chapa estriada de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta <sup>66)</sup>	185	11	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>									
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 litros con horno de gas separado <sup>75)</sup>	895	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina <sup>37)</sup>	1.080	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción	420	2	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>									
650040	Truma Combi 6E (elemento calefactor eléctrico adicional 2 x 900 vatios / 230 V) <sup>63)</sup>	755	1	○	○	○	○	-	-
650230	Calefacción de agua caliente Alde, 230 V / funcionamiento a gas con booster en la cabina del conductor <sup>63)</sup>	3.460	56	●	●	●	●	X	X
650240	Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)	1.200	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Aire acondicionado de techo Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>	2.760	31	○	○	○	○	○	○
<b>Multimedia</b>									
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ (Fiat Ducato) <sup>49)</sup>	1.590	3	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○	○	○	○
710503	Sistema de extracción para TV en el banco lateral <sup>36)</sup>	725	2	●	●	●	●	-	-
710548	TV LED Smart de 32" para sistema de extracción <sup>39)</sup>	2.015	8	●	●	●	●	-	-
710505	TV LED Smart de 40" incl. sistema de extracción eléctrica <sup>39)</sup>	3.125	18	-	-	-	-	●	●
910460	Conexión adicional para TV en el dormitorio <sup>25) 36)</sup>	350	1,5	●	●	-	●	●	-
710481	Mueble de TV en el dormitorio con sistema de extracción para TV y juego de conexiones <sup>36)</sup>	940	8,5	●	●	-	-	●	-
710477	Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y cubierta	300	1	-	-	●	-	-	●
710472	TV LED Smart de 24" para mueble en el dormitorio o para la pared trasera del baño <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.485	4	●	●	-	●	●	-
710478	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.985	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	580	0,5	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>									
750041	Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con ranura CI <sup>12) 23)</sup>	3.510	15	○	○	○	○	○	○
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>									
810026	Estilo de diseño línea progresiva (no superior) <sup>78)</sup>	885	-	○	○	○	○	○	○
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina del conductor «Sky Dream Comfort» incl. dos ventanas panorámicas en el techo (en lugar de cama abatible) <sup>76)</sup>	2.330	10	○	○	○	○	○	○
810340	Cama abatible con somier Carawinx en lugar de somier de lamas	530	5	○	○	○	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	○	○	○	○	○	○
810684	Grupo de asientos con zona en L reducida para un paso más amplio	330	-	○	○	○	○	-	-
810680	5. plaza en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5)</sup>	1.050	10	○	○	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	14,9 LE	14,9 LE L	15,0 QB	15,0 QBL	15,9 XL LE	16,2 XL QB
<b>Tapicería interior</b>									
850600	Barcelona: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos: combinación de cuero textil y tejido	430	1	○	○	○	○	○	○
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○	○	○	○

### La fascinación de la clase Liner de Carthago:

Más confort, más autosuficiencia, más independencia

#### Diseño exterior exclusivo:



- Faros delanteros con tecnología Full LED Carthago
- Parte trasera moderna de PRFV
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED

#### Concepto de sala de estar:



- Concepto de espacio en dos niveles con una altura de 2,11 m en la sala de estar
- Amplio y cómodo grupo de asientos en círculo para hasta 6 personas

#### Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 70 cm
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en círculo, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas del suelo de la sala de estar
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 46 cm), fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Bodega de doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

#### Máxima autosuficiencia:



- 235 litros de agua dulce, 185 litros de aguas residuales
- Batería de iones de litio de 150 Ah de serie
- Tecnología de calefacción por agua caliente Alde
- Paquete eléctrico opcional ilimitado con tecnología Mastervolt Premium

#### Chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special:



- Eje individual Fiat Ducato AL-KO hasta 4,5 toneladas / eje doble hasta 5,5 toneladas de peso total permitido
- Eje doble Mercedes-Benz AL-KO hasta 5,5 toneladas de peso total permitido

#### Vehículo base

- Faros delanteros Carthago con tecnología Full LED (luces de cruce y carretera), incluidas las luces diurnas LED
- Faros antiniebla
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11)</sup>
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Kit de reparación Fix & Go
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Neumáticos M + S aptos para todo el año

#### Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO special

- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindros, 380 Nm, Euro VI E, tracción delantera
- Depósito de combustible de 90 litros
- **Caja de cambios automática 8G de serie**
- Muelle reforzado para el eje delantero con aumento de la carga del eje a 2,3 toneladas
- Sistema Start-Stop
- Asistente de viento lateral (modelos de un eje), tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, Hill Holder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado de colisión <sup>65)</sup>
- Sistema de aire acondicionado manual
- Guanterera
- Embellecedores de rueda con la inscripción «Carthago»

#### Mercedes-Benz Sprinter con chasis de bastidor bajo AL-KO Carthago special

- Motor: Diésel 2,0 l con AdBlue (22 l), 150 CV / 110 kW, 4 cilindros, 330 Nm, Euro VI E, caja de cambios 6G, tracción delantera
- Depósito de combustible de 65 litros
- Eje delantero reforzado con aumento de la carga del eje a 2,1 toneladas
- Sistema Keyless Start con botón Start/Stop
- Asistente de viento lateral (modelos de eje individual), asistente de arranque en pendiente, ABS, ASR, EBV, ESP
- Asistente de frenado activo y asistente activo de fatiga
- Posavasos para conductor y copiloto, guanterera en el lado del copiloto
- Cubierta abatible para el compartimento de almacenamiento
- Control automático de los faros
- Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz, gestión de averías
- Batería de vellón de 12 V / 92 Ah
- Ensanchamiento de la vía del eje delantero
- Preinstalación (juego de cables) para el cierre centralizado de las puertas de la carrocería
- Calefacción eléctrica auxiliar de aire caliente en la cabina del conductor
- Embellecedores de rueda originales Mercedes-Benz

#### Construcción de carrocería de la clase Premium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Carrocería con protección contra rayos probada / jaula de Faraday
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio
- Parte trasera de PRFV aislado de doble capa con parachoques trasero independiente
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED

- Ventana Seitz de Luxe, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, hoja exterior plana, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

### Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (Fiat: 2,77 m / Mercedes-Benz: 3,77 m)
- Parabrisas panorámico muy alto orientado hacia abajo
- aldón delantero de diseño «exclusive» sobre luna delantera con banda tintado (Fiat Ducato)
- Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas (Fiat Ducato)
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Asientos de la cabina desplazados hacia fuera: mejor visibilidad y mayor anchura de paso a la cabina
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevelunas eléctrico, vierteaguas
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos Aguti «Roadliner» para el conductor y el copiloto en el mismo tejido que la sala de estar con la inscripción Carthago, cinturones de seguridad integrados y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con sección moldeada revestida de cuero, práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales
- Altura libre bajo la cama abatible: hasta 190 cm
- Compartimento en el lado del copiloto con dos conveectores de calefacción y espacio de almacenamiento encima

### Concepto térmico de la cabina del conductor

- Cabina aislada con doble acristalamiento en las ventanas laterales y de la puerta
- Paquete de conveectores con ventilador de 2 velocidades (booster) bajo el asiento del conductor (Fiat) o en el compartimento lateral (Mercedes-Benz) para la calefacción directa de la zona de los pies
- Estor plisado de la luna delantera con estructura de panel de abeja, función de privacidad y protección solar programable individualmente
- Superficie del salpicadero con calefacción para calentar adicionalmente la zona de la cabina (efecto radiador): conveectores de calefacción integrados con chapa deflectora de circulación (conveectores dobles en el lado del conductor y del copiloto).
- Puerta de entrada a la cabina del conductor: calefacción dirigida con convector adicional

### Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 70 cm
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través del grupo de asientos en círculo con herrajes patentados, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas grandes en el suelo de la sala de estar
- Espacio central de carga (altura interior de 22 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 46 cm)

### Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Carga máxima del garaje: hasta 450 kg
- Compuertas de garaje grandes en el lado del copiloto y del conductor, con amortiguadores de gas a presión
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre
- Ducha exterior en el garaje en el lado del copiloto (agua caliente / fría)

### Interior

- Estilo de diseño línea clara: mobiliario en nogal elegante con frentes de los altillos en marfil muy brillante

### Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos delanteros grandes en círculo con un amplio banco lateral
- Modelos XL: grupo de asientos XL en círculo con sofá lateral largo que incluye superficie extensible para sentarse o tumbarse en el lado del copiloto
- Claraboya panorámica Heki III encima del grupo de asientos en círculo con focos LED
- Ventana encima del banco lateral del lado del copiloto
- Mesa de lujo desplazable en dos direcciones en la sala de estar (mediante pedal)
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco del asiento, cierre mediante cierre centralizado eléctrico en la cocina
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Cortina decorativa extraíble y sistema de estor enrollable verticalmente que se puede ajustar y fijar

### Cocina

- Cómoda cocina esquinera con encimera extraíble para mayor espacio de trabajo, despensa de fácil acceso, portabotellas y dos cubos de basura
- Encimera de cocina con decoración Savannah y borde antigoteo Corian
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Cierre centralizado eléctrico en la zona de la cocina, incluidos el minibar y el zapatero
- Cajón cubertero independiente con separadores
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida para ampliar la encimera, parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica de diseño con caño extraíble
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Elevador de cafetera extraíble desde el armario atilillo
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados, congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Armario vertical extraíble (en los modelos XL hasta el techo)
- Ventilador de claraboya eléctrico

### Baño | Vestidor

#### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con claraboya Mini-Heki y puerta con cerradura o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) que separa la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelo 50 LE)
- Pared extraíble para TV y divisora del espacio delante del dormitorio (modelo 51 QB)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio con espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero alto con dos barras de ropa y un estante integrado en el vestidor (modelos 50 LE y XL)

#### Cuarto de baño con ducha independiente (modelos 50 LE, 51 QB)

- Inserto impermeable en el suelo de la ducha con el mismo diseño que la sala de estar
- Ducha efecto lluvia con claraboya de techo, altura: 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha con acabado de granito oscuro, paredes de ducha con diseño marmolado incl. percheros
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada (modelo 50 LE)
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo
- Puerta con triple función (puerta doble para el aseo y divisor del espacio de la sala de estar)

## Cuarto de baño XL con diseño de espacio XL (modelos 61 XL LE, 64 XL QB)

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya Mini-Heki
- Ducha circular XL con revestimiento de ducha impermeable con el mismo diseño del suelo de la sala de estar y acceso a la ducha a ras del suelo
- Ducha efecto lluvia con claraboya incl. estor plisado de oscurecimiento
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Plato de ducha y columna angular de ducha con acabado de granito oscuro, paredes de ducha con diseño marmolado incl. percheros
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en el área de doble suelo del baño
- Claraboya Micro-Heki en la zona del inodoro
- Aseo independiente con ventana lateral, toallero eléctrico y ampliación del espacio para los pies

## Dormitorio

### Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar
- Claraboya Mini-Heki

### Camas fijas en la parte trasera

- Sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx recomendado médicamente, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Cabecero ajustable

### Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento para almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de descanso
- Mueble de TV integrado con estante en el dormitorio
- Armarios roperos debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### Agua

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Grifos de drenaje de bola con protección antiheladas en la bodega de doble suelo (sistema de drenaje de agua)
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento
- Juego de mangueras de aguas residuales con conexión de tipo bayoneta

### Gas

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### Electricidad

- Central eléctrica de fácil acceso en el garaje de bicicletas/motocicleta con cargador, fusibles, RCD automático, cargador automático de 36A (2 x 18 A), control electrónico, desconexión automática en caso de subtenensión, incluida la función de carga para la batería de arranque
- Centro de baterías calefactado, **batería de litio de 150 Ah en la bodega de doble suelo**, acceso desde el garaje (modelos Fiat de eje individual a través del compartimento de almacenamiento del doble suelo en el lado del copiloto), interruptor de alimentación principal
- Panel multifunción detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: 1x); garaje para bicicletas
- Toma USB en la cabina del conductor (Fiat: 2; Mercedes-Benz: <sup>1)</sup>)

## Concepto de iluminación innovador

- Sistema de iluminación de regulación continua con numerosos focos LED en la cabina del conductor, la sala de estar y el vestidor
- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED moderna con retroiluminación en la zona de entrada
- Luz LED en la zona de la cocina / base del banco
- Luz LED moderna con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED (conmutables desde la entrada y el dormitorio)
- Escalón de separación para acceder de la sala de estar al vestidor con iluminación empotrada

## TV

- Sistema de extracción para TV de 32" «Quick up» en el respaldo del asiento lateral, preinstalación de conexión para TV LED Smart de 32"/40"

## Tecnología de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción por agua caliente Alde (modelos XL con circuito de calefacción separado), funcionamiento de 230 V con electricidad o gas, incluido cartucho de calefacción de 230 V, caldera de agua caliente, válvulas de purga de aire, numerosos convectores de calefacción en la cabina del conductor, salpicadero, sala de estar, doble suelo y garaje.
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo del baño XL
- Salpicadero calefactado específicamente para calefacción adicional de la zona de la cabina: superficie sándwich aislada bajo el salpicadero con serpentines de calefacción de agua caliente para la calefacción de la superficie  
Booster: paquete de convectores con ventilador de 2 velocidades bajo el asiento del conductor, convector adicional en la entrada de la puerta



Modelos Fiat:  
Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Vehículo base	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120
Distancia entre ejes (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460
Altura libre en sala de estar / vestuario / dormitorio (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.320		1.320
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.150 x 1.280		1.150 x 1.280
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.150 x 1.280		1.150 x 1.280
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*		5.000 / 5.500*
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	3.905 (3.710 - 4.100)	4.065 (3.862 - 4.268)	4.047 (3.845 - 4.249)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	207	545	561
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.800	1.600
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.010 / 2.030 x 850		2.010 / 2.030 x 850
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	1.930 x 1.290 / 845		1.930 x 1.290 / 845
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	235		235
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	50		50
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	185		185
Capacidad de la batería (Ah)	150 Ah de litio		150 Ah de litio
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
N.º de artículo	132138	132148	132448

\* Opcional con la carga máxima

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).



Modelos Fiat:  
Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 51 QB		I 51 QB DA	
Vehículo base	Fiat Ducato		Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G		Caja de cambios automática 8G	Mercedes-Benz Sprinter
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy		Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)		Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.910 / 2.270 / 3.080		7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120
Distancia entre ejes (mm)	4.543		3.820 / 800	3.920 / 800
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en la sala de estar vestidor / dormitorio (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.120 / 1.240**		1.120 / 1.240**	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.150 x 1.080		1.150 x 1.080	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*		5.000 / 5.500*	
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	3.875 (3.681 - 4.069)		4.035 (3.833 - 4.237)	4.017 (3.816 - 4.218)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	237		575	592
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800		1.800	1.600
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 x 1.450		2.000 x 1.450	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible / Grupo de asientos (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845		1.930 x 1.290 / 845	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	235		235	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	50		50	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	185		185	
Capacidad de la batería (Ah)	150 Ah de litio		150 Ah de litio	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2		5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
N.º de artículo	132178		132188	132488

\* Opcional con la carga máxima

\*\* Opcional con garaje para bicicletas/motocicleta

\*\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).

 Modelos Fiat:  
Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie

 Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.

 Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



Vehículo base	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor bajo AL-KO DA 415 CDI
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 2,0 l (150 CV / 110 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Distancia entre ejes (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	220 / 460		220 / 460	
Altura libre en sala de estar / vestuario / dormitorio (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Masa en orden de marcha (kg) <sup>6)</sup>	4.245 (4.033 - 4.457)	4.257 (4.044 - 4.470)	4.295 (4.080 - 4.510)	4.307 (4.092 - 4.522)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	356	342	303	289
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	1.600	1.800	1.600
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>		4 / 5 <sup>15)</sup>	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5		4 / 5	
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Dimensiones de la cama convertible / Grupo de asientos (mm)***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	235		235	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	50		50	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	185		185	
Capacidad de la batería (Ah)	150 Ah de litio		150 Ah de litio	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
N.º de artículo	132212	132412	132222	132422

\* Opcional con la carga máxima

\*\* Opcional con garaje para bicicletas/motocicleta

\*\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 70 mm).

N.º de art.		216082	212088
Paquete Súper	Peso	Fiat	Eje doble Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
<b>Opciones de chasis</b>			
Aire acondicionado con regulación semiautomática Tempmatic <sup>33)</sup>		-	3.095
Control de crucero		De serie	550
Booster de carga 70A <sup>47)</sup>		430	430
Depósito de combustible de 92 litros		-	490
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)		-	460
Cuadro de instrumentos con pantalla a color		-	580
Sensor de lluvia		-	235
Freno de mano eléctrico		-	580
Asientos de cabina cómodos regulables en altura e inclinación (delanteros / traseros)		590	590
Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado		450	450
Sistema multimedia MBUX de 10,2" incl. navegación y DAB+		-	4.570
Asistente de reconocimiento de señales de tráfico		-	440
<b>Opciones de carrocería</b>			
Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con iluminación, regulable eléctricamente y calefactable		420	420
Puerta de carrocería XL «Safetylux» (63 cm de ancho) con doble cierre de seguridad y función «Coming Home» <sup>17)</sup>		1.750	1.750
Cierre centralizado de las puertas de la cabina y de la carrocería, así como de las compuertas exteriores y del garaje para bicicletas/motocicleta <sup>98)</sup>		1.200	1.200
Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicletas, redes portaequipajes, sistema de fijación		360	360
Ventilación de inodoro SOG con chimenea de techo		380	380
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.200	1.200
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		450	450
Armario minibar de diseño con portavasos y juego de vasos encima de la cocina <sup>18)</sup>		500	500
Set de 3 relojes náuticos Carthago Nautic integrados en la parte inferior de la cama abatible <sup>53)</sup>		330	330
Inodoro Thetford C260 con inserto de cerámica		235	235
Toma USB en el armario altillo situado encima de la cama trasera		115	115
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245	245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245	245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245	245
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena de techo, altavoz (4x) <sup>54) 80) 88)</sup>		1.120	-
Sistema de cámara marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero		1.170	1.170
Precio total de las opciones individuales		11.435	21.315
<b>Precio del paquete</b>		<b>7.985</b>	<b>16.260</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>3.450</b>	<b>5.055</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>58</b>	<b>106,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	1	930	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*	1	1.475	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>	1	705	705

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus Fiat

N.º de art.	216286	216287	216284
Paquete Chasis-Plus Fiat	Eje individual	Eje doble	Eje individual incl. carga de 4,8 toneladas
	EUR	EUR	EUR
Volante y palanca de cambios de cuero	320	320	-
Opción prémium para el salpicadero: parrilla de ventilación cromada	245	245	-
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática 8G	970	-	-
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis pesado f40 (eje doble)	-	1.375	-
Volante multifunción (control remoto mediante botones)	320	320	320
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>	550	550	550
Cargador inalámbrico de teléfono	350	350	350
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero <sup>104)</sup>	370	370	370
Precio total de las opciones individuales	3.125	3.530	1.590
<b>Precio del paquete</b>	<b>2.950</b>	<b>3.305</b>	<b>1.520</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>175</b>	<b>225</b>	<b>70</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>-7</b>	<b>-11,5</b>	<b>1</b>

N.º de art.	216289	
Paquete Chasis-Plus Mercedes*	Peso	Eje doble
	kg	EUR
Caja de cambios automática 9G-TRONIC incl. función Hold		3.550
Variante de motor 170 CV / 125 kW, Euro VI E (solo disponible en combinación con la caja de cambios automática) <sup>99)</sup>		3.045
Llantas de aluminio de 16 pulgadas (negras) con neumáticos para todo el año «All-season» (doble eje)		2.445
Sistema de aire acondicionado THERMOTRONIC totalmente automático <sup>33)</sup>		685
Precio total de las opciones individuales		9.725
<b>Precio del paquete</b>	<b>13,5</b>	<b>9.255</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>470</b>

\*Obligatorio para los modelos Mercedes-Benz Sprinter de 3 ejes

N.º de art.	212500	
Paquete de puertas de carrocería de lujo	Peso	
	kg	EUR
Sistema de cierre eléctrico para un cierre silencioso		✓
Iluminación LED adicional en la ventana de la puerta para la función «Coming & Leaving Home»		✓
Sistema de acceso sin llave mediante chip RFID (2x) <sup>108)</sup>		✓
Sistema de apertura eléctrica de la puerta desde el interior y el exterior		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.130</b>

N.º de art.	212320	
Paquete de asistencia al conductor Mercedes-Benz* <sup>56)</sup>	Peso	
	kg	EUR
Asistente activo de distancia DISTRONIC		✓
Sistema activo de alerta de salida del carril		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>0</b>	<b>835</b>

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus. El asistente de frenado activo y el asistente activo de fatiga al volante ya están incluidos de serie.

N.º de art.	210731	
<b>Paquete de cocina y cafetera <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red		1.985
Cafetera de cápsulas de café para estante extraíble con conexión incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>		580
Precio total de las opciones individuales		2.565
<b>Precio del paquete</b>	<b>11</b>	<b>2.220</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>345</b>

N.º de art.	210561		210563
<b>Paquete de TV y satélite</b>	<b>Peso</b>	<b>32": (no disponible en los modelos XL)</b>	<b>40": (solo disponible en los modelos XL)</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
TV LED Smart de 32" <sup>39)</sup>		2.015	-
Sistema de extracción eléctrica para TV LED Smart de 40"		-	1.000
TV LED Smart de 40" <sup>39)</sup>		-	2.130
Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>		3.875	3.875
Precio total de las opciones individuales		5.890	7.005
<b>Precio del paquete</b>		<b>4.630</b>	<b>5.350</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.260</b>	<b>1.655</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>24,5</b>	<b>34,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	9	580	580

N.º de art.	210580		210584
<b>Paquete de TV en dormitorio</b>	<b>Peso</b>	<b>Modelos: 50 LE, 61 XL LE</b>	<b>Modelos: 51 QB, 64 XL QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sistema de extracción para TV Carthago en el mueble de TV del dormitorio <sup>36)</sup>		785	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.485	-
Preinstalación de la conexión de TV incl. juego de cables en el dosel y cubierta <sup>36)</sup>		-	300
TV LED Smart de 24" en la parte trasera incl. soporte e interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.985
Precio total de las opciones individuales		2.270	2.285
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.570</b>	<b>1.580</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>700</b>	<b>705</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>12</b>	<b>6,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.520	3.520

N.º de art.	210841		210842
<b>Paquete de aire acondicionado</b>		<b>(no disponible en los modelos XL)</b>	<b>(solo disponible en los modelos XL)</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa <sup>12)</sup>		2.760	2.760
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>		3.065	-
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>		-	3.390
Precio total de las opciones individuales		5.825	6.150
<b>Precio del paquete</b>		<b>4.730</b>	<b>4.985</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.095</b>	<b>1.165</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>90</b>	<b>95</b>

N.º de art.	216133	
<b>Paquete eléctrico ilimitado* <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
3 baterías de iones de litio de 100 Ah (Mastervolt) incl. ordenador de baterías, 300 Ah en total		✓
Panel de control digital para consultar la gestión energética		✓
Cargador combinado «Mastervolt CombiMaster» (inversor de 2.600 W, cargador de 100 A)		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>52</b>	<b>10.160</b>

\* Disponible a partir de diciembre de 2024

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Chasis Fiat Ducato</b>									
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup>	De serie	-	X	X	X	X	X	X
311816	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance	960	-	○	○	○	○	○	○
212400	Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / llantas especiales de aluminio) <sup>28)</sup>	9.450	45	○	-	○	-	-	-
212405	Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / llantas especiales de aluminio) <sup>29)</sup>	17.785	50	○	-	○	-	-	-
212410	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.400 kg (eje doble) <sup>30)</sup>	1.160	-	-	○	-	○	○	○
212415	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) <sup>30)</sup>	7.200	60	-	○	-	○	○	○
212420	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) <sup>30)</sup>	16.405	82	-	○	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	4.875	45	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	6.040	60	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	13.210	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	15.245	82	-	○	-	○	○	○
<b>Chasis Mercedes-Benz Sprinter</b>									
310468	Aumento de la carga de 5.000 kg a 5.500 kg (eje doble)	590	-	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero incl. módulo PSM <sup>8) 13)</sup>	9.755	60	-	○	-	○	○	○
410011	Escalón de entrada retráctil y extensible eléctricamente para la puerta a la cabina del conductor (recomendado)	590	7	-	○	-	○	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Mercedes-Benz</b>									
330070	Asientos de cabina calefactados (asiento conductor/copiloto) <sup>62)</sup>	815	2	○	○	○	○	○	○
331341	Sistema de soporte de elevación hidráulica AL-KO HY4 en el eje delantero y trasero <sup>48)</sup>	8.420	70	○	○	○	○	○	○
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	○	○	○	○	○	○
311430	Acoplamiento extraíble para remolque en combinación con el garaje para bicicletas/motocicleta	2.330	41	-	-	○	○	-	○
<b>Exterior</b>									
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina y carrocería de color plateado) <sup>21)</sup>	4.355	1	○	○	○	○	○	○
410601	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m	2.380	55	○	○	○	○	○	○
410640	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.065	60	●	●	●	●	○	○
410670	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m	3.390	65	-	-	-	-	●	●
410690	Tira de luz LED en el toldo de techo	360	5	○	○	○	○	○	○
410710	Sistema de extracción del compartimento de almacenamiento en el doble suelo <sup>59)</sup>	1.010	20	○	○	○	○	○	○
410114	Garaje patentado para bicicletas/motocicleta con una altura de carga de hasta 124 cm <sup>42) 66)</sup>	600	11	-	-	○	○	-	○
410925	Sistema de colocación y transporte para 2 bicicletas <sup>71)</sup>	745	28,5	-	-	○	○	-	○
<b>Electricidad</b>									
510058	2.ª y 3.ª batería de iones de litio incl. ordenador de baterías, (450 Ah en total) y dos cargadores adicionales de 18 A (72 A en total)	5.105	37	○	○	○	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○
510101	Sistema fotovoltaico: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○	○	○
510121	Sistema fotovoltaico: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios con conmutador prioritario de red	1.985	8	●	●	●	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○	○	○	○
510500	Calefacción eléctrica del parabrisas con control de tiempo (temporalmente no disponible para los modelos MB)	1.315	-	○	○	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I50 LE	I50 LEDA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
<b>Gas   Agua   Otros</b>									
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Conexión de gas exterior detrás del compartimento de almacenamiento exterior en el doble suelo del lado del copiloto	275	5	○	○	○	○	○	○
610240	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas negras <sup>16) 74)</sup>	3.470	30	-	○	-	○	○	○
610500	Suelo de chapa estriada de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta <sup>66)</sup>	185	11	○	○	○	○	○	○
610520	Caja fuerte (instalación en doble suelo)	530	10	○	○	○	○	○	○
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>									
550020	Encimera de cocina de Corian de alta calidad	1.620	10	○	○	○	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 litros con horno de gas separado <sup>75)</sup>	895	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>	580	3	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>									
650180	Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción en la sala de estar <sup>91)</sup>	590	10	-	○	-	○	○	○
650020	Alfombrilla calefactada en la cabina del conductor	645	10	○	○	○	○	○	○
650260	Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.760	31	●	●	●	●	●	●
<b>Multimedia</b>									
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ (Fiat Ducato) <sup>19)</sup>	1.590	3	○	○	○	○	○	○
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○	○	○	○
710548	TV LED Smart de 32" para sistema de extracción <sup>39)</sup>	2.015	8	●	●	●	●	-	-
710505	TV LED Smart de 40" incl. sistema de extracción eléctrica <sup>39)</sup>	3.125	18	-	-	-	-	●	●
710471	Sistema de extracción para TV Carthago en el mueble de TV del dormitorio <sup>36)</sup>	785	8	●	●	-	-	●	-
710477	Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y cubierta	300	1	-	-	●	●	-	●
710472	TV LED Smart de 24" para el mueble del dormitorio <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.485	4	●	●	-	-	●	-
710478	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.985	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	580	0,5	○	○	○	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>									
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○
750086	Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	4.090	37	○	○	○	○	○	○
<b>Interior</b>									
810032	Estilo de diseño línea nobile <sup>79)</sup>	705	-	○	○	○	○	○	○
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	Cabina del conductor «Sky Dream Comfort» incl. dos ventanas panorámicas en el techo (en lugar de cama abatible) <sup>76)</sup>	2.330	10	○	○	○	○	○	○
810361	Cama abatible de accionamiento eléctrico incl. somier Carawinx	1.680	10	○	○	○	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Mesa extensible para la sala de estar	815	1	-	-	-	-	○	○
810660	5. Asiento en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5) 4) 59)</sup>	1.050	10	○	○	○	○	-	-
810662	5. plaza en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5) 27)</sup>	1.050	10	-	-	-	-	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Tapicería interior</b>									
850600	Barcelona 23: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X	X	X
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato 23: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850750	Cuero arena Performance	4.325	3	○	○	○	○	○	○
850760	Cuero macchiato Performance	4.325	3	○	○	○	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○	○	○	○

## La potencia de la clase Liner de Carthago:

en Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t con tracción trasera potente / neumáticos gemelos

## Diseño exterior exclusivo:



- Faros delanteros con tecnología Full LED Carthago
- Parte trasera moderna de PRFV
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED

## Iveco Daily:



- Tracción trasera potente
- Capacidad de remolque de hasta 3.500 kg
- Motores extremadamente potentes de 3,0 litros de cilindrada con hasta 207 / 152 kW y 470 Nm de par motor (opcional)
- Suspensión neumática AIR-PRO adaptable y regulable electrónicamente. Un verdadero plus en seguridad y confort (opcional)

## Concepto de sala de estar:



- Concepto de espacio en dos niveles con una altura de 2,11 m en la sala de estar
- Amplio y cómodo grupo de asientos en círculo para hasta 6 personas

## Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes. Cómodo acceso interior a través de la cubierta del banco del grupo de asientos en círculo, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas del suelo de la sala de estar
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 20 cm) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 20 cm) fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

## Máxima autosuficiencia:



- 235 litros de agua dulce, 200 litros de aguas residuales
- Batería de iones de litio de 150 Ah de serie
- Tecnología de calefacción por agua caliente Alde
- Paquete eléctrico opcional ilimitado con tecnología Mastervolt Premium

## Vehículo base

- Faros delanteros Carthago con tecnología Full LED (Luces de cruce y carretera), incluidas las luces diurnas LED
- Faros antiniebla
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Neumáticos M + S aptos para todo el año

## Iveco Daily

- Motor: HPI Diésel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, caja de cambios 6G, tracción trasera
- Modelos 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (peso total del vehículo estándar 5,6 t; con opciones: 5,8 t)
- Modelos 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (peso bruto del vehículo estándar 6,7 t)
- Bastidor alto con neumáticos gemelos en el eje trasero
- Depósito de combustible de 90 litros
- Eje delantero con suspensión independiente y barra de torsión, doble trapecio y mayor carga por eje, eje trasero rígido con suspensión parabólica
- ESP, ABS, inmovilizador electrónico, ASR, Hill Holder
- Control de crucero
- Pantalla de asistencia (panel central TFT)
- Preinstalación para el enganche del remolque (recorte en la parte trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio con cableado eléctrico)
- Rueda de repuesto con soporte bajo el suelo del garaje
- Ruedas traseras de gran resistencia

## Construcción de carrocería de la clase Premium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Carrocería con protección contra rayos probada / jaula de Faraday
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Parte trasera de PRFV aislado de doble capa con parachoques trasero independiente
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED
- Ventana Seitz de Luxe, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, hoja exterior plana, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

## Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado para un contacto visual precoz con la carretera
- Parabrisas panorámico muy alto orientado hacia abajo
- Faldón delantero de diseño «exclusive» sobre luna delantera con banda tintada
- Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Extensión del brazo del retrovisor con función de drenaje del agua de lluvia
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Asientos de la cabina desplazados hacia fuera: mejor visibilidad y mayor anchura de paso a la cabina
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevación eléctrica, vierteaguas
- Sistema limpiaparabrisas contrarrotante para autocares
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor

- Asientos giratorios cómodos Aguti «Roadliner» para el conductor y el copiloto en el mismo tejido que la sala de estar con la inscripción Carthago, cinturones de seguridad integrados y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con sección moldeada revestida de cuero, práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, focos LED y compartimentos portaobjetos laterales
- Altura libre bajo la cama abatible: hasta 190 cm
- Compartimento en el lado del copiloto con dos convectoros de calefacción y espacio de almacenamiento encima

### Concepto térmico de la cabina del conductor

- Cabina aislada con doble acristalamiento en las ventanas laterales y de la puerta
- Paquete de convectoros con ventilador de 2 velocidades (booster) bajo el asiento del conductor
- Estor plisado de la luna delantera con estructura de panel de abeja, función de privacidad y protección solar programable individualmente
- Superficie del salpicadero con calefacción para calentar adicionalmente la zona de la cabina (efecto radiador): convectoros de calefacción integrados con chapa deflectora de circulación (convectoros dobles en el lado del conductor y del copiloto).

### Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través del grupo de asientos en círculo con herrajes patentados, a través del banco lateral abatible y a través de las trampillas grandes en el suelo de la sala de estar
- Espacio central de carga (altura interior de 20 cm) con bodega de almacenamiento rebajada (altura útil de 20 cm)

### Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Carga máxima del garaje: hasta 450 kg
- Compuertas de garaje grandes en el lado del copiloto y del conductor, con amortiguadores de gas a presión
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre
- Ducha exterior en el garaje en el lado del copiloto (agua caliente / fría)

### Interior

- Estilo de diseño línea clara: mobiliario en nogal elegante con frentes de los altillos en marfil muy brillante y blanco loto

### Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Grupo de asientos delanteros grandes en círculo con un amplio banco lateral
- Modelos XL: grupo de asientos XL en círculo con sofá lateral largo que incluye superficie extensible para sentarse o tumbarse en el lado del copiloto
- Claraboya panorámica Heki III encima del grupo de asientos en círculo con focos LED
- Ventana encima del banco lateral del lado del copiloto
- Mesa de lujo desplazable en dos direcciones en la sala de estar (mediante pedal)
- Armario zapatero extraíble con sistema de almacenamiento en la base del banco del asiento, cierre mediante cierre centralizado eléctrico en la cocina
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Cortina decorativa extraíble y sistema de estor enrollable verticalmente que se puede ajustar y fijar

### Cocina

- Cómoda cocina esquinera con encimera extraíble para mayor espacio de trabajo, despensa de fácil acceso, portabotellas y dos cubos de basura
- Encimera de cocina con decoración Savannah y borde antigoteo Corian
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Cierre centralizado eléctrico en la zona de la cocina, incluidos el minibar y el zapatero
- Cajón cubertero independiente con separadores
- Placa de gas de 3 fuegos con cubierta de vidrio dividida para ampliar la encimera, parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica de diseño con caño extraíble
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Elevador de cafetera extraíble desde el armario altillo
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados, congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Armario vertical extraíble (en los modelos XL hasta el techo)
- Ventilador de claraboya eléctrico

### Baño | Vestidor

#### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con claraboya Mini-Heki y puerta con cerradura o puerta corredera de madera maciza (modelos XL) que separa la sala de estar
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio (modelo 50 LE)
- Puerta corredera de madera maciza delante del dormitorio con espejo de cuerpo entero (modelos XL)
- Armario ropero alto con dos barras de ropa y un estante integrado en el vestidor

#### Cuarto de baño con ducha independiente (modelo 50 LE)

- Inserto impermeable en el suelo de la ducha con el mismo diseño que la sala de estar
- Ducha efecto lluvia con claraboya de techo, altura: 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha con acabado de granito oscuro, paredes de ducha con diseño marmolado incl. percheros
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo
- Puerta con triple función (puerta doble para el aseo y divisor del espacio de la sala de estar)

#### Cuarto de baño XL con diseño de espacio XL (modelos 61 XL LE, 64 XL QB)

- Zona de lavado abierta y lavabo de diseño
- Claraboya Mini-Heki
- Ducha circular XL con revestimiento de ducha impermeable con el mismo diseño del suelo de la sala de estar y acceso a la ducha a ras del suelo
- Ducha efecto lluvia con claraboya incl. estor plisado de oscurecimiento
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Plato de ducha y columna angular de ducha con acabado de granito oscuro, paredes de ducha con diseño marmolado incl. percheros
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo
- Claraboya Micro-Heki en la zona del inodoro
- Aseo independiente con ventana lateral, toallero eléctrico y ampliación del espacio para los pies

## Dormitorio

### Cama abatible sobre la zona de la cabina del conductor

- Somier de lamas y colchón de alta calidad
- Cama especialmente baja: acceso a través del asiento lateral
- Soporte para mayor estabilidad, estantería para libros y focos de luz LED
- Cortina delante de la cama abatible para separarla de la sala de estar
- Claraboya Mini-Heki

### Camas fijas en la parte trasera

- Sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx recomendado médicamente, calefactado y ventilado
- Colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad
- Claraboya Mini-Heki
- Cabecero ajustable

### Camas individuales longitudinales

- Cómoda escalera de entrada extraíble con compartimento para almacenamiento adicional, incl. ampliación de la superficie de descanso
- Mueble de TV integrado con estante en el dormitorio
- Armarios roperos debajo de las camas individuales en la bodega de doble suelo rebajada con función de elevación y colchón dividido
- Armarios altillos para almacenamiento

## Tecnología de a bordo

### Agua

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Grifos de drenaje de bola con protección antiheladas en la bodega de doble suelo (sistema de drenaje de agua)
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento
- Juego de mangueras de aguas residuales con conexión de tipo bayoneta

### Gas

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### Electricidad

- Central eléctrica de fácil acceso en el garaje de bicicletas/motocicleta con cargador, fusibles, RCD automático, cargador automático de 36 A (2 x 18 A), control electrónico, desconexión automática en caso de subtensión, incluida la función de carga para la batería de arranque
- Centro de baterías calefactado, batería de litio de 150 Ah en doble suelo, acceso desde el garaje, interruptor principal de alimentación
- Panel multifunción detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en la zona del grupo de asientos, la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor y en el garaje
- 2 tomas USB en la cabina del conductor

### Concepto de iluminación innovador

- Sistema de iluminación de regulación continua con numerosos focos LED en la cabina del conductor, la sala de estar y el vestidor
- Doseil con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED moderna con retroiluminación en la zona de entrada
- Luz LED en la zona de la cocina / base del banco
- Luz LED moderna con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED (conmutables desde la entrada y el dormitorio)
- Escalón de separación para acceder de la sala de estar al vestidor con iluminación empotrada

### TV

- Sistema de extracción para TV de 32" «Quick up» en el respaldo del asiento lateral, preinstalación de conexión para TV LED Smart de 32"/40"

## Tecnología de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción por agua caliente Alde (modelos XL con circuito de calefacción separado), funcionamiento de 230 V con electricidad o gas, incluido cartucho de calefacción de 230 V, caldera de agua caliente, válvulas de purga de aire, numerosos convectores de calefacción en la cabina del conductor, salpicadero, sala de estar, doble suelo y garaje.
- Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada
- Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo del baño XL
- Salpicadero calefactado específicamente para calefacción adicional de la zona de la cabina: superficie sándwich aislada bajo el salpicadero con serpentines de calefacción de agua caliente para la calefacción de la superficie  
Booster:  
paquete de convectores con ventilador de 2 velocidades bajo el asiento del conductor, convector adicional en la entrada de la puerta



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Vehículo base	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Caja de cambios	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor de escalera de 5,6 t	Bastidor de escalera de 6,7 t	Bastidor de escalera de 6,7 t
Motorización base	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Distancia entre ejes (mm)	4.350	4.750	5.100
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Altura libre en sala de estar / vestuario / dormitorio (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Altura interior del garaje trasero (mm)	1.450	1.450	1.290
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	5.600 / 5.800* / 6.700*	6.700	6.700
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	4.205 (3.995 - 4.415)	4.655 (4.422 - 4.888)	4.675 (4.441 - 4.909)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	1.003	1.641	1.618
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	3.500	3.500	3.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>	4 / 5 <sup>15)</sup>
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Dimensiones de la cama trasera (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Dimensiones de la cama abatible (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Sistema de calefacción	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	235	235	235
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	50	50	50
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	200	200	200
Capacidad de la batería (Ah)	150 Ah de litio	150 Ah de litio	150 Ah de litio
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
N.º de artículo	132308	132338	132342

\* Opción de aumento de la carga 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales aprox.: + 110 mm).

N.º de art.		212090	
Paquete Súper		Peso	
		kg	EUR
<b>Opciones de chasis</b>			
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>			1.915
Booster de carga 70A <sup>47)</sup>			430
ESP con control de tracción y control de descenso <sup>41)</sup>			795
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)			990
Freno de mano eléctrico			930
Salpicadero con aplicaciones cromadas			275
Asientos cómodos en la cabina del conductor con regulación de la inclinación (parte delantera)			590
Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado			470
<b>Opciones de carrocería</b>			
Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con iluminación, regulable eléctricamente y calefactable			420
Puerta de carrocería XL «Safetyluxe» (63 cm de ancho) con doble cierre de seguridad y función «Coming Home» <sup>17)</sup>			1.750
Cierre centralizado de las puertas de la cabina y de la carrocería, así como de las compuertas exteriores y del garaje para bicicletas/motocicleta <sup>98)</sup>			1.200
Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicletas, redes portaequipajes, sistema de fijación			360
Ventilación de inodoro SOG con chimenea de techo			380
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)			1.200
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>			450
Armario minibar de diseño con portavasos y juego de vasos encima de la cocina <sup>18)</sup>			500
Set de 3 relojes náuticos Carthago Nautic integrados en la parte inferior de la cama abatible <sup>53)</sup>			330
Inodoro Thetford C260 con inserto de cerámica			235
Toma USB en el armario altillo situado encima de la cama trasera			115
Preinstalación para sistema fotovoltaico			245
Preinstalación para sistema de antena satelital			245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)			245
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena de techo, altavoz (4x) <sup>80) 88)</sup>			1.120
Sistema de cámara marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero			1.170
Precio total de las opciones individuales			16.360
<b>Precio del paquete</b>		<b>65</b>	<b>10.830</b>
<b>Su ahorro</b>			<b>5.530</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>		1	930
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble y obturador en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>		1	705

N.º de art.		212500	
Paquete de puertas de carrocería de lujo		Peso	
		kg	EUR
Sistema de cierre eléctrico para un cierre silencioso			✓
Iluminación LED adicional en la ventana de la puerta para la función «Coming & Leaving Home»			✓
Sistema de acceso sin llave mediante chip RFID (2x) <sup>108)</sup>			✓
Sistema de apertura eléctrica de la puerta desde el interior y el exterior			✓
<b>Precio del paquete</b>		<b>2</b>	<b>1.130</b>

N.º de art.		212312	
Paquete de asistencia al conductor Iveco <sup>56)</sup>		Peso	
		kg	EUR
Asistente de frenada de emergencia con City Brake (AEBS)			✓
Control de crucero adaptativo (ACC) con función de atasco			✓
Activación automática de las luces largas			✓
Sistema activo de alerta de salida del carril con tono de advertencia			✓
Sensores de presión de los neumáticos			✓
Sensor de lluvia con luces de cruce automáticas			✓
<b>Precio del paquete</b>		<b>4</b>	<b>8.635</b>

N.º de art.	210731	
<b>Paquete de cocina y cafetera <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red		1.985
Cafetera de cápsulas de café para estante extraíble con conexión incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>		580
Precio total de las opciones individuales		2.565
<b>Precio del paquete</b>	<b>11</b>	<b>2.220</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>345</b>

N.º de art.	210561		210563
<b>Paquete de TV y satélite</b>	<b>Peso</b>	<b>32": 50 LE</b>	<b>40": 61 XL LE, 64 XL QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
TV LED Smart de 32" <sup>39)</sup>		2.015	-
Sistema de extracción eléctrica para TV LED Smart de 40"		-	1.000
TV LED Smart de 40" <sup>39)</sup>		-	2.130
Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>		3.875	3.875
Precio total de las opciones individuales		5.890	7.005
<b>Precio del paquete</b>		<b>4.630</b>	<b>5.350</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.260</b>	<b>1.655</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>24,5</b>	<b>34,5</b>
Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	9	580	580

N.º de art.	210580		210584
<b>Paquete de TV en dormitorio</b>	<b>Peso</b>	<b>50 LE, 61 XL LE</b>	<b>64 XL QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Sistema de extracción para TV Carthago en el mueble de TV del dormitorio <sup>36)</sup>		785	-
TV LED Smart de 24" para dormitorio <sup>23) 39)</sup>		1.485	-
Preinstalación de la conexión de TV incl. juego de cables en el dosel y cubierta <sup>36)</sup>		-	300
TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto <sup>23) 39) 86)</sup>		-	1.985
Precio total de las opciones individuales		2.270	2.285
<b>Precio del paquete</b>		<b>1.570</b>	<b>1.580</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>700</b>	<b>705</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>12</b>	<b>6,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.520	3.520

N.º de art.	210841		210842
<b>Paquete de aire acondicionado</b>	<b>Peso</b>	<b>50 LE</b>	<b>61 XL LE, 64 XL QB</b>
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa <sup>12)</sup>		2.760	2.760
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>		3.065	-
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>		-	3.390
Precio total de las opciones individuales		5.825	6.150
<b>Precio del paquete</b>		<b>4.730</b>	<b>4.985</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.095</b>	<b>1.165</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>90</b>	<b>95</b>

N.º de art.	210732	
<b>Paquete eléctrico ilimitado* <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
4 baterías de iones de litio de 100 Ah (Mastervolt) incl. ordenador de baterías, 400 Ah en total		✓
Panel de control digital para consultar la gestión energética		✓
Cargador combinado «Mastervolt CombiMaster» (inversor de 2.600 W, cargador de 100 A)		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>69</b>	<b>12.195</b>

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Chasis Iveco Daily</b>						
310010	Versión Iveco Daily con una carga máxima autorizada de 6,7 t (en lugar de 5,6 t) y 2,4 t más de carga sobre el eje delantero <sup>30)</sup>	13.230	290	○	X	X
310263	Motor Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. caja de cambios automática 8C <sup>70)</sup>	11.685	128	○	○	○
<b>Iveco Daily 5,6 t: Paquete básico Komfort-Plus (¡paquete recomendado!)</b>						
330610	- Ensanchamiento de la vía del eje delantero y trasero - Sistema de suspensión neumática y amortiguación adaptativa «AIR-PRO» (suspensión neumática total eje trasero / amortiguación adaptativa eje delantero y trasero) <sup>13)</sup> - Llantas de aluminio en el eje delantero con neumáticos 235/65 R 16C <sup>24)</sup> - Aumento de la carga estándar del chasis de 5,6 t (de 5,6 t a 5,8 t)	14.230	35	○	-	-
<b>Iveco Daily 6,7 t: Paquete básico Komfort-Plus (¡paquete recomendado!)</b>						
330615	- Ensanchamiento de la vía del eje delantero - Suspensión neumática adaptativa y sistema de amortiguación «AIR-PRO» (suspensión neumática total del eje trasero / amortiguación adaptativa del eje delantero y trasero) <sup>13)</sup> - Llantas de aluminio en el eje delantero, aumento de la carga del eje delantero 2,6 t <sup>24)</sup>	14.900	20	○	○	○
310620	Eje trasero con bloqueo diferencial	1.210	11	○	○	○
331440	Acoplamiento de remolque (capacidad de remolque máx. 3260 kg para Iveco Daily 5,6 t)	2.635	50	○	○	○
331340	Sistema de soporte de elevación hidráulica de 4 canales con nivelación automática <sup>40) 46) 48)</sup>	9.345	130	○	○	○
410010	Escalón de entrada retráctil y extensible eléctricamente para la puerta a la cabina del conductor (recomendado) <sup>34)</sup>	590	5	○	○	○
330070	Asientos de cabina calefactados (asiento conductor/copiloto) <sup>62)</sup>	815	2	○	○	○
<b>Exterior</b>						
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina y carrocería de color plateado) <sup>21)</sup>	4.355	1	○	○	○
410601	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m	2.380	55	○	○	○
410640	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.065	60	●	○	○
410670	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.390	65	-	●	●
410690	Tira de luz LED en el toldo de techo	360	5	○	○	○
410710	Sistema extraíble para el compartimento de almacenamiento en la bodega de doble suelo incl. cuatro cajas de transporte <sup>59)</sup>	1.010	20	○	○	○
<b>Electricidad</b>						
510058	2.ª y 3.ª batería de iones de litio incl. ordenador de baterías, (450 Ah en total) y dos cargadores adicionales de 18 A (72 A en total)	5.105	37	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○
510101	Sistema fotovoltaico: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○
510121	Sistema fotovoltaico: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 vatios con conmutador prioritario de red <sup>110)</sup>	1.985	8	●	●	●
510255	Paquete de enchufes con tomas adicionales (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>	500	2,5	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○
510500	Calefacción eléctrica del parabrisas con control de tiempo	1.315	-	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>						
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○
610120	Conexión de gas exterior detrás del compartimento de almacenamiento exterior en el doble suelo del lado del copiloto	275	5	○	○	○
610060	Depósito de gas fijo, con sistema regulador de calentamiento para evitar la congelación Ice-Ex, 60 litros de capacidad <sup>40) 46)</sup>	2.280	50	○	○	○
610260	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas negras <sup>16) 74)</sup>	3.470	30	○	○	○
610243	Inodoro cerámico de tanque fijo: 120 litros de capacidad <sup>61)</sup>	3.000	25	○	○	○
610300	Dispositivo de lavado del tanque de aguas grises mediante bombeo	1.010	5	○	○	○
610500	Suelo de chapa de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta	185	11	○	○	○
610520	Caja fuerte (instalación en doble suelo, según disposición)	530	10	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>						
550020	Encimera de cocina de Corian de alta calidad	1.620	10	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 litros con horno de gas separado <sup>75)</sup>	895	16,5	○	○	○
550284	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. portacápsulas y juego de tazas <sup>96)</sup>	580	3	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>						
650190	Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción en la sala de estar <sup>91)</sup>	590	10	○	○	○
650260	Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.760	31	●	●	●
<b>Multimedia</b>						
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.590	3	○	○	○
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○
710548	TV LED Smart de 32" para sistema de extracción <sup>39)</sup>	2.015	8	●	-	-
710505	TV LED Smart de 40" incl. sistema de extracción eléctrica <sup>39)</sup>	3.125	18	-	●	●
710471	Sistema de extracción para TV Carthago en el mueble de TV del dormitorio <sup>36)</sup>	785	8	●	●	-
710477	Preinstalación de conexión de TV en el dormitorio, incl. juego de cables y cubierta	300	1	-	-	●
710472	TV LED Smart de 24" para el mueble del dormitorio <sup>23) 25) 39) 87)</sup>	1.485	4	●	●	-
710478	TV LED Smart de 24" para dormitorio incl. soporte e interruptor de contacto, señal de TV <sup>23) 39) 86)</sup>	1.985	5,5	-	-	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	580	0,5	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>						
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	●	●	●
750086	Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	4.090	37	○	○	○
<b>Interior</b>						
810032	Estilo de diseño linea nobile <sup>79)</sup>	705	-	○	○	○
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○
810465	Cabina del conductor «Sky Dream Comfort» incl. dos ventanas panorámicas en el techo (en lugar de cama abatible) <sup>76)</sup>	2.330	10	○	○	○
810361	Cama abatible de accionamiento eléctrico incl. somier Carawinx	1.680	10	○	○	○
810580	Grupo de asientos convertible en cama <sup>69)</sup>	600	7,5	○	○	○
810830	Mesa extensible para la sala de estar	815	1	-	○	○
810660	5. Asiento en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5) 4) 59)</sup>	1.050	10	○	-	-
810662	5. plaza en el banco lateral con cinturón de seguridad de 3 puntos <sup>5) 27)</sup>	1.050	10	-	○	○
<b>Tapicería interior</b>						
850600	Barcelona 23: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato 23: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.745	3	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○
850750	Cuero arena Performance	4.325	3	○	○	○
850760	Cuero macchiato Performance	4.325	3	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○

## Grupo de asientos en círculo en la parte trasera con sillón reclinable eléctrico para ver la TV, concepto único de 4 habitaciones

### Concepto de sala de estar:



- Grupo de asientos en círculo en la parte trasera con sillón reclinable eléctricamente para ver la TV (opcional), encimera de cocina elevada en forma de onda vertical y concepto único de 4 habitaciones
- Pantalla plana de 40" extensible eléctricamente (opcional)
- Garaje para bicicletas/motocicleta integrado bajo el grupo de asientos en círculo con una altura interior de 114 cm (53 L hasta 145 cm)
- Cama individual longitudinal abatible eléctricamente de grandes dimensiones con superficie de descanso de 200 / 195 x 210 cm, abatible a baja altura para una entrada cómoda en la cama a través de una escalera extraíble, gran altura de asiento

## Bodega de doble suelo con un gran espacio de almacenamiento calefactado:



- Altura útil de hasta 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Cómodo acceso interior a través de grandes trampillas en el suelo de la sala de estar
- Compartimento de almacenamiento exterior de doble suelo (63 cm de alto y 110 de ancho) en el lado del conductor y del copiloto
- Amplio compartimento central de carga (altura interior de 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) con bodega de almacenamiento profundamente rebajada (altura útil de 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), fácil de cargar a través de la puerta XL de la carrocería por la gran trampilla del suelo de la sala de estar
- Doble suelo calefactado con función de almacenamiento climático

## Técnica y autosuficiencia:



- Depósitos grandes de agua fresca y aguas residuales (210 l / 155 l)
- Batería de iones de litio de 150 Ah de serie
- Paquete eléctrico opcional ilimitado con tecnología Mastervolt Premium
- Sistema de evacuación de aguas en la bodega de doble suelo (zona de la entrada)
- Tecnología de calefacción por agua caliente Alde con booster de calor en la cabina
- Calefacción por suelo radiante con agua caliente real en el grupo de asientos en círculo de la zona trasera de la sala de estar

## Vehículo base

- Faros delanteros Carthago con tecnología Full LED (Luces de cruce y carretera), incluidas las luces diurnas LED
- Faros antiniebla
- Depósito de combustible de 90 litros
- Llantas de acero de 16 pulgadas
- Neumáticos M + S aptos para todo el año

## Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO special

- Motor: Diésel 2,2 l Multijet 3 con AdBlue (19 l), 180 CV / 132 kW, 4 cilindros, 380 Nm, Euro VI E, tracción delantera
- **Caja de cambios automática 8G de serie**
- Modelo 53: Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO y eje individual; Modelo 53 L: Fiat Ducato con chasis de bastidor bajo AL-KO y eje doble
- Muelle reforzado para el eje delantero con aumento de la carga del eje a 2,3 toneladas
- Sistema Start-Stop
- Asistente de viento lateral (modelo <sup>53</sup>), tempomat, ABS, ESP, ASR, inmovilizador electrónico, Hill Holder, Hill Descent Control, Traction Plus, control de estabilidad para remolques, sistema de frenado de colisión <sup>65</sup>
- Airbag para conductor / copiloto <sup>11</sup>
- Sistema de aire acondicionado manual
- Guantero
- Embellecedores de rueda con la inscripción «Carthago»
- Guardabarros en el eje delantero y trasero
- Kit de reparación Fix & Go

## Iveco Daily

- Motor: HPI Diésel 3,0 l con AdBlue (20 l), 156 CV / 115 kW, Euro VI, caja de cambios 6G, tracción trasera
- Modelo 53: Iveco Daily 5,6 t (peso total del vehículo estándar 5,6 t; con opciones: 5,8 t)
- Modelo: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (peso bruto del vehículo estándar 6,7 t)
- Bastidor alto con neumáticos gemelos en el eje trasero
- Eje delantero con suspensión independiente y barra de torsión, doble trapecio y mayor carga por eje, eje trasero rígido con suspensión parabólica
- ESP, ABS, inmovilizador electrónico, ASR, Hill Holder
- Control de crucero
- Pantalla de asistencia (panel central TFT)
- Preinstalación para el enganche del remolque (recorte en la parte trasera de plástico reforzado con fibra de vidrio con cableado eléctrico)
- Rueda de repuesto con soporte bajo el suelo del garaje
- Ruedas traseras de gran resistencia

## Construcción de carrocería de la clase Premium Liner

- 10 años de garantía de estanqueidad
- Construcción de carrocería sin madera con revestimiento de techo y suelo de PRFV
- Conexión techo-pared mediante la curvatura del techo y largueros
- Rieles laterales de techo con vierteaguas
- Revestimiento de aluminio en el exterior e interior de las paredes laterales y trasera
- Núcleo aislante de espuma rígida RTM en el techo, suelo y paredes laterales
- Conexión suelo-pared mediante largueros de aluminio totalmente adheridos con sistema adicional de aislamiento del frío
- Grosor total de la pared y del techo: 38 mm
- Carrocería con protección contra rayos probada / jaula de Faraday
- Compuertas exteriores del mismo material que las paredes laterales originales «Carthago Isoplus»
- Juntas internas y externas para compuertas, junta externa como protección contra salpicaduras de agua
- Compuertas exteriores y puerta de carrocería con bisagras interiores
- Tapón del depósito de combustible empotrado en la pared lateral
- Faldones laterales segmentados de perfil de aluminio (Fiat)
- Parte trasera de PRFV aislado de doble capa con parachoques trasero independiente
- Luces traseras Carthago con intermitentes LED
- Ventana Seitz de Luxe, doble marco con rotura del puente térmico, acristalamiento aislante, hoja exterior plana, mosquitera y estor plisado de oscurecimiento
- Luz exterior LED sobre la puerta de la carrocería con borde antigoteo de lluvia
- Escalón de entrada extensible eléctricamente para la puerta de la carrocería con indicador acústico

## Cabina del conductor

- Salpicadero rebajado (Fiat: 2,77 m de visibilidad en carretera)
- Parabrisas panorámico muy alto orientado hacia abajo
- Faldón delantero de diseño «exclusive» sobre luna delantera con banda tintada
- Diseño del capó «Liner»: prolongación óptica del parabrisas
- Estor plisado con estructura de panel de abeja aislante para la luna delantera
- Estor plisado de oscurecimiento detrás de las ventanas laterales (se puede accionar desde el lateral)
- Extensión del brazo del retrovisor con función de drenaje del agua de lluvia (Iveco Daily)
- Faldón frontal de plástico reforzado con fibra de vidrio y aislamiento de doble capa
- Puerta de la cabina con doble cierre de seguridad, elevallas eléctrico, vierteaguas
- Sistema limpiaparabrisas contrarrotante para autocares (Iveco)
- Medidas de aislamiento acústico en el compartimento del motor
- Asientos giratorios cómodos para el conductor y copiloto Aguti «Roadliner» con la inscripción Carthago y reposabrazos tapizados
- Salpicadero con sección moldeada revestida de cuero, práctico compartimento y preinstalación para monitor de cámara de marcha atrás integrado y soporte para botellas de agua
- Revestimiento de cuero en la parte inferior de la cama abatible, incluidos parasoles, focos LED e iluminación indirecta
- Compartimento en el lado del copiloto con dos convectores de calefacción y espacio de almacenamiento encima

### Concepto térmico de la cabina del conductor

- Cabina aislada con doble acristalamiento en las ventanas laterales y de la puerta
- Paquete de convectores con ventilador de 2 velocidades (booster) bajo el asiento del conductor
- Superficie del salpicadero con calefacción para calentar adicionalmente la zona de la cabina (efecto radiador): convectores de calefacción integrados con chapa deflectora de circulación (conectores dobles en el lado del conductor y del copiloto).
- Puerta de entrada a la cabina del conductor: calefacción dirigida con convector adicional

## Bodega de doble suelo

- Altura útil de hasta 50 cm (Fiat) o 57 cm (Iveco)
- Acceso exterior mediante varias compuertas grandes
- Acceso interior a través de grandes trampillas en el suelo de la sala de estar
- Espacio de carga central (altura interior 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco)) con gran bodega (altura útil 36 cm (Fiat) o 33 cm (Iveco))
- Compartimento de almacenamiento calefactado e iluminado con trampilla de doble suelo en la zona de del vestidor (profundidad útil: 36 cm) para descargar cómodamente el compartimento de almacenamiento de doble suelo

## Amplio garaje para bicicletas/motocicleta

- Modelo 53: garaje para motocicleta/bicicletas (Fiat: incluye rebaje de rueda en el lado del copiloto), altura interior: 114 cm (= altura máxima del manillar de la motocicleta/bicicleta en el lado del copiloto), altura del garaje fuera del hueco de las ruedas 93,5 cm (Fiat) o 105,5 cm (Iveco)
- Modelo 53 L: garaje extragrande para motocicleta o bicicletas, altura interior de hasta 128 cm (Fiat) o 145 cm (Iveco)
- Carga máxima del garaje: hasta 450 kg (Modelo 53 Fiat: 350 kg)
- Compuertas de garaje grandes en el lado del copiloto y del conductor, con amortiguadores de gas a presión
- Suelo del garaje con revestimiento superior e inferior de plástico reforzado con fibra de vidrio y superficie antideslizante
- Aislamiento y calefacción con protección antihielo integral
- Sistema de amarre mediante larguero de aluminio con ocho anillas de amarre
- Ducha exterior en el garaje en el lado del copiloto (agua caliente / fría)

## Interior

- Estilo de diseño siena bicolor: mobiliario en castaño veraniego con frentes de los altillos en diseño bicolor con marfil muy brillante
- Frentes de los altillos y de la cocina en marfil muy brillante con diseño Yacht One

## Sala de estar

- Revestimiento climático de microfibra en el interior de las paredes y techo
- Claraboya panorámica Heki III encima del grupo de asientos en círculo
- Tres ventanas panorámicas grandes junto al grupo de asientos en círculo
- Mesa de lujo desplazable en dos direcciones en la sala de estar (mediante pedal)
- Cojines con núcleo de espuma multicapa de primera calidad para apoyar cómodamente la espalda
- Técnica de montaje doble «Durafix»: los muebles se ensamblan y atornillan
- Cierre de las trampillas con amortiguación suave
- Sistema de estor enrollable verticalmente que se puede ajustar y fijar en la ventana de la sala de estar
- Modelo 53 L: superficie de almacenamiento adicional detrás del grupo de asientos en círculo, incluido el acceso al espacio de almacenamiento adicional a través de dos trampillas, dos vitrinas iluminadas para seis copas de vino y seis vasos detrás del grupo de asientos en círculo de la sala de estar, incluido un compartimento extraíble para vino
- Aparador de sala de estar exclusivo con dos cajones y puerta de armario grande

## Cocina

- Encimera de cocina elevada en forma de onda vertical para dividir visualmente los espacios, despensa grande y puerta corredera opuesta
- Encimera de cocina con decoración Savannah y borde antigoteo Corian
- Encimera retroiluminada con tira de luz LED
- Cajones sobre rodillos «easy glide» con mecanismo de cierre suave
- Dos cubos de basura independientes integrados en la encimera de la cocina
- Cierre centralizado eléctrico en la zona de la cocina, incluidas la encimera, los cajones y los armarios altillos de la cocina
- Cajón cubertero independiente con separadores, portabotellas
- Placa de gas de 3 fuegos «Profi Gourmet» con cubierta de vidrio, parrilla robusta de hierro fundido y base de cristal fácil de limpiar
- Fregadero redondo de acero inoxidable encastrado en la encimera con cubierta de fregadero multifuncional que incluye soporte de pared para ampliar la encimera
- Grifería metálica de diseño con caño extraíble
- Salpicadero de cocina de vidrio decorativo en color crema
- Frigorífico grande con apertura de puerta por ambos lados, congelador independiente, búsqueda automática de la fuente de energía 12 V / 230 V / funcionamiento a gas
- Armario vertical extraíble
- Ventilador de claraboya eléctrico

## Baño | Vestidor

### Vestidor y divisor del espacio

- Vestidor con claraboya Mini-Heki y puerta corredera de madera maciza delante de la cabina del conductor - Puerta divisoria para separar el baño y la cocina
- Armario para ropa de cama y toallas con 3 cajones
- Armario ropero alto con dos barras de ropa y estantes integrado en el vestidor

### Baño con ducha independiente

- Inserto impermeable en el suelo de la ducha con el mismo diseño que la sala de estar
- Ducha efecto lluvia con claraboya de techo, altura: 1,98 m
- Plato de ducha y columna angular de ducha con acabado de granito oscuro, paredes de ducha con diseño marmolado incl. percheros
- Teleducha de altura ajustable sobre barra cromada
- Mueble de baño con portarrollos de papel higiénico, armario con espejo

## Dormitorio

### **Cama individual abatible eléctricamente encima de la cabina del conductor**

- Sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx recomendado médicamente, calefactado y ventilado con colchón de espuma fría de 7 zonas
- Cama especialmente baja con soporte para mayor estabilidad: acceso mediante peldaños laterales extraíbles con altura adicional para la cabeza
- Estantería abierta para libros debajo de la cama abatible con iluminación LED
- Superficie de descanso integral de hasta 200 cm de longitud y 210 cm de ancho
- Puerta corredera bajo la cama abatible para aislarla del frío de la cabina del conductor
- Ventanas laterales en el lado del conductor y del copiloto (cabina del conductor)
- Claraboya Mini-Heki

## Tecnología de a bordo

### **Agua**

- Depósito de agua dulce y aguas residuales en la bodega calefactada de doble suelo, apertura para limpieza a través de la trampilla del suelo de la sala de estar o del garaje (según el modelo)
- Grifos de drenaje de bola con protección antiheladas en la bodega de doble suelo (sistema de drenaje de agua)
- Sistema de bombeo de agua a presión de bajo mantenimiento
- Juego de mangueras de aguas residuales con conexión de tipo bayoneta

### **Gas**

- Caja externa para bombonas de gas en una posición rebajada
- Capacidad para 2 bombonas de 11 kg
- Llaves de paso del gas en la zona de la cocina

### **Electricidad**

- Central eléctrica de fácil acceso en el garaje de bicicletas/motocicleta con cargador, fusibles, RCD automático, cargador automático de 36A (2 x 18 A), control electrónico, desconexión automática en caso de subtensión, incluida la función de carga para la batería de arranque
- Centro de baterías calefactado, batería de litio de 150 Ah, en doble suelo, acceso a través de la trampilla de almacenamiento del doble suelo en el lado del copiloto, interruptor de alimentación principal
- Panel multifunción detrás del panel técnico situado encima de la puerta de entrada
- Enchufe de 230 V en la zona grupo de asientos (modelo 53: 1x; modelo 53 L: 2x), en la zona de entrada, la cocina, el baño y el garaje
- Enchufe de 12 V en la cabina del conductor (Fiat: 2x, Iveco: 1x); garaje para bicicletas
- Toma USB en la cabina del conductor (Fiat: 2x, Iveco: 3x), grupo de asientos 2x (modelo 53 L), dormitorio

### **Concepto de iluminación innovador**

- Sistema de iluminación de regulación continua con numerosos focos LED en la cabina, la cocina, la sala de estar y el vestidor
- Focos LED encima del grupo de asientos en círculo de la sala de estar
- Dosel con focos LED adicionales e iluminación LED indirecta
- Luz LED moderna con retroiluminación en la zona de entrada
- Luz LED moderna con retroiluminación en la pared redonda del baño
- Iluminación nocturna en el suelo con focos LED (conmutables desde la entrada y la zona del grupo de asientos)

### **TV**

- Preinstalación de la conexión para TV LED Smart de 40" en el grupo de asientos en círculo de la sala de estar

## Tecnología de calefacción por agua caliente Alde

- Calefacción de agua caliente Alde, funcionamiento a 230 V con electricidad o gas, incluido cartucho de calefacción de 230 V, caldera de agua caliente, válvulas de purga de aire, numerosos convectores de calefacción en la cabina del conductor, salpicadero, sala de estar, doble suelo y garaje.
  - Efecto de calefacción por suelo radiante gracias a la bodega de doble suelo climatizada
  - Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo del grupo de asientos en círculo
  - Salpicadero calefactado específicamente para calefacción adicional de la zona de la cabina: superficie sándwich aislada bajo el salpicadero con serpentines de calefacción de agua caliente para la calefacción de la superficie
- Booster: paquete de convectores con ventilador de 2 velocidades bajo el asiento del conductor, convector adicional en la entrada de la puerta



Modelos Fiat: Motor de 180 CV con caja de cambios automática 8G de serie



Lea atentamente la información legal relativa al peso en las páginas 3-6 antes de formalizar el contrato.



Si lo desea, también puede escanear el código QR para consultar toda la información importante sobre el peso.



Vehículo base	I 53		I 53 L	
	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Caja de cambios	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G	Caja de cambios automática 8G	Caja de cambios manual 6G
Bastidor de serie	Bastidor bajo AL-KO 40 heavy	Bastidor de escalera de 5,6 t	Bastidor bajo AL-KO DA 40 heavy	Bastidor de escalera de 6,7 t
Motorización base	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)	Diésel 2,2 l (180 CV / 132 kW)	Diésel 3,0 l (156 CV / 115 kW)
Longitud / anchura / altura (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Distancia entre ejes (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Altura del doble suelo / Espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Altura libre en la sala de estar / grupo de asientos en círculo en la parte trasera (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Altura interior del garaje trasero	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del copiloto (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Anchura / altura de la puerta del garaje trasero en el lado del conductor (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Masa total técnicamente admisible (kg) <sup>9)</sup>	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800*	5.000 / 5.500*	6.700
Masa en orden de marcha (kg) <sup>5)</sup>	3.945 (3.748 - 4.142)	4.245 (4.033 - 4.457)	4.235 (4.023 - 4.447)	4.625 (4.394 - 4.856)
Masa máx. especificada por el fabricante para el equipamiento adicional en serie (kg) <sup>7)</sup>	167	963	366	1.671
Carga máx. del remolque (kg) <sup>10)</sup>	1.800	3.500	1.800	3.500
Número máx. de plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos (de serie/opcionales) <sup>5)</sup>	2 / 4		2 / 4	
Plazas para dormir (de serie / opcionales)	2 / 4		2 / 4	
Dimensiones de la cama abatible eléctricamente (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Dimensiones de la cama convertible en el grupo de asientos (mm)**	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Volumen del frigorífico / de los cuales del congelador (litros)	153 / 29		153 / 29	
Sistema de calefacción	Alde WW		Alde WW	
Volumen del depósito de agua dulce (litros) <sup>52)</sup>	210		210	
Volumen de agua dulce con el depósito lleno (litros) (l)	50		50	
Volumen del depósito de aguas residuales (litros)	155		155	
Capacidad de la batería (Ah)	150 Ah de litio		150 Ah de litio	
Tomas de 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
N.º de artículo	133000	133500	133010	133510

\* Aumento de carga opcional

\*\* En combinación con equipamiento opcional

<sup>2)</sup> El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Iveco Daily aprox.: + 110 mm; en el Fiat Ducato aprox. 70 mm).

N.º de art.		216132	212140
<b>Paquete Súper</b>	<b>Peso</b>		
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Opciones de chasis</b>		<b>Fiat</b>	<b>Iveco</b>
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>		-	1.915
Booster de carga 70A <sup>47)</sup>		430	430
ESP con control de tracción y control de descenso		De serie	795
Volante de cuero con botones multifunción opcionales (con caja de cambios manual incl. palanca de cambios de cuero)		-	990
Freno de mano eléctrico		-	930
Asientos cómodos en la cabina del conductor con regulación de la inclinación (delanteros), Fiat incl. regulación en altura (traseros)		590	590
Soportes traseros con manivela para estabilizar el balanceo en parado		450	470
Salpicadero con aplicaciones cromadas		-	275
<b>Opciones de carrocería</b>			
Espejo retrovisor tipo autobús «Carthago best view» con iluminación, regulable eléctricamente y calefactable		420	420
Puerta de carrocería XL «Safetylux» (63 cm de ancho) con doble cierre de seguridad y función «Coming Home» <sup>17)</sup>		1.750	1.750
Cierre centralizado de las puertas de la cabina y de la carrocería, así como de las compuertas exteriores y del garaje para bicicletas/motocicleta <sup>98)</sup>		1.200	1.200
Revestimiento prémium de fieltro para el garaje de bicicletas/motocicleta y sistema de fijación		360	360
Ventilación de inodoro SOG con chimenea de techo		380	380
Intercambiador de calor Alde (aprovechamiento del calor del motor)		1.200	1.200
Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>		450	450
Set de 3 relojes náuticos Carthago		330	330
Toma USB en el aparador del grupo de asientos tipo lounge en círculo de la parte trasera		115	115
Preinstalación para sistema fotovoltaico		245	245
Preinstalación para sistema de antena satelital		245	245
Preinstalación para cámara de marcha atrás (objetivo único)		245	245
Inodoro Thetford C260 con inserto de cerámica		235	235
Radio / Moniceiver Pioneer de 6,8" incl. DAB+, preinstalación de radio, antena de techo, altavoz (6x) <sup>80) 88)</sup>		1.120	1.120
Sistema de cámara marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero		1.170	1.170
Precio total de las opciones individuales		10.935	15.860
<b>Precio del paquete</b>		<b>7.780</b>	<b>10.365</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>3.155</b>	<b>5.495</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>		<b>53</b>	<b>60,5</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas, DAB+ <sup>19)</sup>	1	930	930
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema multimedia Fiat de 10,1" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+*	1	1.475	-
<b>SUPLEMENTO:</b> Cámara de marcha atrás con objetivo doble y obturador en lugar de un único objetivo <sup>83)</sup>	1	705	705

\* Solo disponible en combinación con el paquete Chasis-Plus Fiat

N.º de art.		216286	216287	216284
<b>Paquete Chasis-Plus Fiat</b>	<b>Eje individual</b>	<b>Eje doble</b>	<b>Eje individual incl. carga de 4,8 toneladas</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
Volante y palanca de cambios de cuero	320	320	-	
Opción prémium para el salpicadero: parrilla de ventilación cromada	245	245	-	
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis f40 heavy / f35 en combinación con la caja de cambios automática 8G	970	-	-	
Llantas de aluminio Fiat de 16 pulgadas para el chasis pesado f40 (eje doble)	-	1.375	-	
Volante multifunción (control remoto mediante botones)	320	320	320	
Aire acondicionado automático en la cabina del conductor <sup>33)</sup>	550	550	550	
Cargador inalámbrico de teléfono	350	350	350	
Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color en el salpicadero <sup>104)</sup>	370	370	370	
Precio total de las opciones individuales	3.125	3.530	1.590	
<b>Precio del paquete</b>	<b>2.950</b>	<b>3.305</b>	<b>1.520</b>	
<b>Su ahorro</b>	<b>175</b>	<b>225</b>	<b>70</b>	
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>-7</b>	<b>-11,5</b>	<b>1</b>	

N.º de art.	212500	
<b>Paquete de puertas de carrocería de lujo</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema de cierre eléctrico para un cierre silencioso		✓
Iluminación LED adicional en la ventana de la puerta para la función «Coming & Leaving Home»		✓
Sistema de acceso sin llave mediante chip RFID (2x) <sup>108)</sup>		✓
Sistema de apertura eléctrica de la puerta desde el interior y el exterior		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>2</b>	<b>1.130</b>

N.º de art.	212312	
<b>Paquete de asistencia al conductor Iveco <sup>56)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Asistente de frenada de emergencia con City Brake (AEBS)		✓
Control de crucero adaptativo (ACC) con función de atasco		✓
Activación automática de las luces largas		✓
Sistema activo de alerta de salida del carril con tono de advertencia		✓
Sensores de presión de los neumáticos		✓
Sensor de lluvia con luces de cruce automáticas		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>4</b>	<b>8.635</b>

N.º de art.	210730	
<b>Paquete de cocina y cafetera <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1800 vatios, conmutador prioritario de red		1.985
Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción en el armario superior vertical ondulado		330
Precio total de las opciones individuales		2.315
<b>Precio del paquete</b>	<b>11</b>	<b>1.965</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>350</b>

N.º de art.	210562	
<b>Paquete de TV y satélite</b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Sistema de extracción eléctrica para TV LED Smart de 40"		1.000
TV LED Smart de 40" <sup>39)</sup>		2.130
Sistema de satélite Teleco Flatsat Classic 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>		3.875
Radio incl. preinstalación en el grupo de asientos tipo lounge en círculo, DAB+ con CD <sup>81)</sup>		705
Precio total de las opciones individuales		7.710
<b>Precio del paquete</b>	<b>39,5</b>	<b>5.745</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>1.965</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew y Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	9	580

N.º de art.

210583

<b>Paquete de TV en dormitorio / cabina del conductor</b> (no disponible en combinación con el paquete de despacho y sala de TV)	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Soporte fijo para TV en el dormitorio / cabina del conductor <sup>36)</sup>		510
TV LED Smart de 24" incl. altavoces <sup>23) 39)</sup>		1.485
Precio total de las opciones individuales		1.995
<b>Precio del paquete</b>	<b>14</b>	<b>1.445</b>
<b>Su ahorro</b>		<b>550</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.520

N.º de art.

210585

<b>Paquete de despacho y sala de TV</b> (no disponible en combinación con el paquete de TV en dormitorio/cabina del conductor)	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
Soporte de TV regulable en altura mediante riel de perfil de pared en el dormitorio / cabina del conductor <sup>36)</sup>		✓
TV LED Smart de 24" incl. altavoces <sup>23) 39)</sup>		✓
Asiento del conductor y copiloto giratorios		✓
Superficie de mesa extraíble del aparador en el lado del copiloto		✓
Juego de enchufes de 230 V y USB en el aparador del lado del copiloto		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>44</b>	<b>2.840</b>
<b>SUPLEMENTO:</b> Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	37	3.520

N.º de art.

210841

210842

<b>Paquete de aire acondicionado</b>	<b>53</b>	<b>53L</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa <sup>12)</sup>	2.760	2.760
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.065	-
Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>	-	3.390
Precio total de las opciones individuales	5.825	6.150
<b>Precio del paquete</b>	<b>4.730</b>	<b>4.985</b>
<b>Su ahorro</b>	<b>1.095</b>	<b>1.165</b>
<b>Peso del paquete en kg</b>	<b>90</b>	<b>95</b>

N.º de art.

216133

<b>Paquete eléctrico ilimitado* <sup>110)</sup></b>	<b>Peso</b>	
	<b>kg</b>	<b>EUR</b>
3 baterías de iones de litio de 100 Ah (Mastervolt) incl. ordenador de baterías, 300 Ah en total		✓
Panel de control digital para consultar la gestión energética		✓
Cargador combinado «Mastervolt CombiMaster» (inversor de 2.600 W, cargador de 100 A)		✓
<b>Precio del paquete</b>	<b>52</b>	<b>10.160</b>

\* Disponible a partir de diciembre de 2024

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
<b>Chasis Fiat Ducato</b>							
310071	Motor 180 CV / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, caja de cambios automática 8G <sup>67)</sup>	De serie	-	X	X	-	-
311816	Amortiguador delantero AL-KO ACS High Performance	960	-	○	○	-	-
212400	Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X2 / llantas especiales de aluminio) <sup>28)</sup>	9.450	45	○	-	-	-
212405	Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / llantas especiales de aluminio) <sup>29)</sup>	17.785	50	○	-	-	-
212410	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.400 kg (eje doble)* <sup>30)</sup>	1.160	-	-	○	-	-
212415	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2)* <sup>30)</sup>	7.200	60	-	○	-	-
212420	Aumento de la carga máxima autorizada de 5.000 kg a 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4)* <sup>30)</sup>	16.405	82	-	○	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	4.875	45	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, suspensión neumática total en el eje trasero <sup>13)</sup>	6.040	60	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	13.210	50	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, suspensión neumática total de 4 canales en el eje trasero/delantero <sup>13) 20)</sup>	15.245	82	-	○	-	-
331341	Sistema de soporte de elevación hidráulica AL-KO HY4 en el eje delantero y trasero <sup>48)</sup>	8.420	70	○	○	-	-
311400	Acoplamiento extraíble para remolque	1.935	38	-	○	-	-
311430	Acoplamiento extraíble para remolque	2.330	41	○	-	-	-
310630	Volante y palanca de cambios de cuero	320	-	●	●	-	-
310632	Volante multifunción (control remoto mediante botones)	320	0,5	●	●	-	-
<b>Chasis Iveco Daily</b>							
310263	Motor Iveco 21: 207 CV / 152 kW, Euro VI E, incl. caja de cambios automática 8G <sup>70)</sup>	11.685	128	-	-	○	○
330610	<b>Iveco Daily 5,6 t: Paquete básico Komfort-Plus (¡paquete recomendado!)</b> - Ensanchamiento de la vía del eje delantero y trasero - Sistema de suspensión neumática y amortiguación adaptativa «AIR-PRO» (suspensión neumática total eje trasero / amortiguación adaptativa eje delantero y trasero) <sup>13)</sup> - Llantas de aluminio en el eje delantero con neumáticos 235/65 R 16C <sup>24)</sup> - Aumento de la carga estándar del chasis de 5,6 t (de 5,6 t a 5,8 t)	14.230	35	-	-	○	-
330615	<b>Iveco Daily 6,7 t: Paquete básico Komfort-Plus (¡paquete recomendado!)</b> - Ensanchamiento de la vía del eje delantero - Suspensión neumática adaptativa y sistema de amortiguación «AIR-PRO» (suspensión neumática total del eje trasero / amortiguación adaptativa del eje delantero y trasero) <sup>13)</sup> - Llantas de aluminio en el eje delantero, aumento de la carga del eje delantero 2,6 t <sup>24)</sup>	14.900	20	-	-	-	○
310620	Eje trasero con bloqueo diferencial	1.210	11	-	-	○	○
331340	Sistema de soporte de elevación hidráulica de 4 canales con nivelación automática <sup>40) 48)</sup>	9.345	130	-	-	-	○
331440	Acoplamiento de remolque (capacidad de remolque máx. 3260 kg para Iveco Daily 5,6 t)	2.635	50	-	-	○	○
410010	Escalón de entrada retráctil y extensible eléctricamente para la puerta de la cabina del conductor <sup>34)</sup>	590	5	-	-	○	○
<b>Otras opciones de chasis Fiat / Iveco</b>							
330070	Asientos de cabina calefactados (asiento conductor/copiloto) <sup>62)</sup>	815	2	○	○	○	○

\* Las opciones de aumento de carga 5,4 t / 5,5 t y motor 180 CV / 132 kW Euro VI E (heavy duty) solo pueden pedirse juntas

○ = Equipamiento opcional X = Equipamiento de serie - = No posible ● = Incluido en el paquete

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	Fiat		Iveco	
				I53	I53 L	I53	I53 L
<b>Exterior</b>							
410150	Cerraduras de seguridad adicionales en la puerta de la cabina y la puerta de la carrocería	725	2	○	○	○	○
410260	Concepto de color exterior «silverline» (cabina y carrocería de color plateado) <sup>21)</sup>	4.355	1	○	○	○	○
410601	Toldo de techo con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m	2.380	55	○	○	○	○
410640	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 5,5 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.065	60	●	○	●	○
410670	Toldo de techo eléctrico (230 V) con cofre de aluminio y tela de color gris, 6,0 m de longitud, <sup>43)</sup>	3.390	65	-	●	-	●
410690	Tira de luz LED en el toldo de techo	360	5	○	○	○	○
410710	Sistema extraíble opcional para el compartimento de almacenamiento en la bodega de doble suelo incl. cuatro cajas de transporte.	1.010	20	○	○	-	○
410786	Claraboya Midi-Heki en lugar de Mini-Heki encima de la cama individual abatible	420	2	○	○	○	○
410787	Segunda claraboya panorámica Heki III encima del grupo de asientos en círculo de la parte trasera	1.285	2	○	○	○	○
<b>Electricidad</b>							
510058	2.ª y 3.ª batería de iones de litio incl. ordenador de baterías, (450 Ah en total) y dos cargadores adicionales de 18 A (72 A en total)	5.105	37	○	○	○	○
510081	Sistema fotovoltaico: 2 x 110 vatios <sup>12)</sup>	2.025	16,5	○	○	○	○
510101	Sistema fotovoltaico: 1 x 135 vatios <sup>12)</sup>	1.520	15	○	○	○	○
510121	Sistema fotovoltaico: 2 x 135 vatios <sup>12)</sup>	2.435	30	○	○	○	○
510180	Transformador de tensión de 12 V a 230 V, 1.800 vatios con conmutador prioritario de red <sup>110)</sup>	1.985	8	●	●	●	●
510221	Enchufe adicional: 12 V en el compartimento portaobjetos situado en la parte trasera del grupo de asientos en círculo	115	0,5	○	○	○	○
510241	Enchufe adicional: 230 V en el compartimento portaobjetos situado en la parte trasera del grupo de asientos en círculo	115	0,5	○	○	○	○
510201	Sistema de alarma Carthago Security <sup>35)</sup>	1.445	3	○	○	○	○
510500	Calefacción eléctrica del parabrisas con control de tiempo	1.315	-	○	○	○	○
<b>Gas   Agua   Otros</b>							
610021	Filtro de gas para Truma DuoControl CS (recomendado) <sup>95)</sup>	225	0,5	○	○	○	○
610120	Conexión de gas exterior detrás del compartimento de almacenamiento exterior en el doble suelo del lado del copiloto	275	5	○	○	○	○
610060	Depósito de gas fijo, con sistema regulador de calentamiento para evitar la congelación Ice-Ex, 60 litros de capacidad <sup>40)</sup>	2.280	50	-	-	○	○
610241	Inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas negras <sup>16) 74)</sup>	3.470	30	○	○	○	○
610500	Suelo de chapa de aluminio en el garaje de bicicletas/motocicleta	185	11	○	○	○	○
610520	Caja fuerte (instalación en doble suelo, según disposición)	530	10	○	○	-	○
<b>Cocina   Electrodomésticos</b>							
550020	Encimera de cocina de Corian de alta calidad	1.620	10	○	○	○	○
550081	Combinación de frigorífico Tec-Tower de 153 litros con horno de gas separado <sup>75)</sup>	895	16,5	○	○	○	○
550067	Horno de gas con función grill integrado en el mueble la cocina <sup>37)</sup>	1.080	8,5	○	○	○	○
550287	Cafetera de cápsulas de café con juego de conexiones incl. sistema de extracción	330	3	●	●	●	●
<b>Calefacción   Aire acondicionado</b>							
650020	Alde: alfombrilla calefactada en la cabina del conductor	645	10	○	○	-	-
650260	Aire acondicionado de techo comfort Truma Aventa Comfort <sup>12)</sup>	2.760	31	●	●	●	●
650066	Radiador toallero cromado en el lavabo	350	5	○	○	○	○

N.º de artículo		€ incl. 21% de IVA	kg	Fiat		Iveco	
				153	153 L	153	153 L
<b>Multimedia</b>							
710029	Sistema multimedia Pioneer de 9" incl. navegación, guía de rutas para autocaravanas y DAB+ <sup>19)</sup>	1.590	3	○	○	○	○
710027	Radio incl. preinstalación en el grupo de asientos tipo lounge en círculo, DAB+ con CD <sup>81)</sup>	705	3	●	●	●	●
710180	Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo, obturador incl. monitor a color de 7" <sup>83)</sup>	1.875	1	○	○	○	○
710505	TV LED Smart de 40" incl. sistema de extracción eléctrica <sup>39) 84)</sup>	3.125	18	●	●	●	●
710461	Conexión adicional para TV en la cabina del conductor (lado del conductor) <sup>36)</sup>	350	3	●	●	●	●
710476	Soporte fijo para TV en la cabina del conductor <sup>36)</sup>	510	3	●	●	●	●
710475	TV LED Smart de 24" en la cabina del conductor (solo en combinación con el soporte de TV y el juego de conexiones) <sup>23) 39)</sup>	1.485	10	●	●	●	●
710575	Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales <sup>85)</sup>	580	0,5	○	○	○	○
<b>Sistemas de antena satelital</b>							
750046	Sistema de satélite Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	3.875	16,5	●	●	●	●
750086	Sistema de satélite Oyster Vision 85 con Skew / Twin LNB para una segunda TV <sup>12) 23)</sup>	4.090	37	○	○	○	○
<b>Interior</b>							
810100	Moqueta para la sala de estar	380	7,5	○	○	○	○
810120	Moqueta para la cabina del conductor	195	2	○	○	○	○
810720	Espejo grande en la parte interior de la puerta del cuarto de baño	165	5	○	○	○	○
810652	Sillón reclinable eléctrico para ver la TV	1.090	-	○	○	○	○
810653	Reposacabezas Relax (2x) en el grupo de asientos en círculo de la sala de estar	360	2	○	○	○	○
810581	Grupo de asientos en círculo convertible en cama <sup>101)</sup>	600	1	○	○	○	○
810650	3. y 4.º plaza en la pared trasera en el sentido de la marcha incl. reposacabezas <sup>5)</sup>	1.210	22	○	○	○	○
<b>Tapicería interior</b>							
850610	Venezia: combinación de Antara y tejido	De serie	-	X	X	X	X
850710	Cuero parcial Marfil: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○
850720	Cuero parcial Macchiato: combinación de tejido y cuero	1.520	2	○	○	○	○
850690	Cuero Marfil	3.745	3	○	○	○	○
850730	Cuero Arena	3.745	3	○	○	○	○
850740	Cuero Macchiato	3.745	3	○	○	○	○
850750	Cuero arena Performance	4.325	3	○	○	○	○
850760	Cuero macchiato Performance	4.325	3	○	○	○	○
850501	Set de ropa de cama y decoración: cojines decorativos, manta, juego de sábanas bajas <sup>26)</sup>	420	3,5	○	○	○	○

# Información importante y consejos sobre el equipamiento



## Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales

Con la ayuda de una cámara de servicio montada en la parte inferior del vehículo, el conductor puede colocar el vehículo directamente sobre la rejilla de vaciado de aguas residuales sin que este o el copiloto tengan que salir del vehículo. Esto garantiza un vaciado seguro, limpio y, sobre todo, sencillo de las aguas residuales/grises.

El proceso puede controlarse a través de una pantalla central en el monitor doble DIN de la radio o a través del monitor de la cámara de marcha atrás.



## Dometic Waeco: cámara de marcha atrás con doble objetivo y obturador

Una cámara dual compacta en color con sensor de imagen CMOS proporciona una visión óptima a través y detrás del vehículo durante la conducción y ofrece una serie de funciones prácticas para el uso diario en autocaravanas de categoría superior. Entre ellos se incluyen, por ejemplo, el ángulo de visión diagonal de 140° de la cámara de marcha atrás y el ángulo de visión de 46° de la cámara de largo alcance. Este modelo también cuenta con una cubierta protectora motorizada, un rango de temperatura ampliado de -30 °C a 70 °C y una ventana LED independiente (sin deslumbramiento durante la visión nocturna). La visualización de los marcadores de distancia (3 líneas) en el monitor y el micrófono integrado en la cámara le ayudarán a dar marcha atrás.



## Truma Aventa Comfort: potente sistema de aire acondicionado de techo con bomba de calor integrada

El sistema de aire acondicionado de techo Aventa Comfort combina dos dispositivos potentes y eficientes: un cómodo sistema de aire acondicionado que enfría y deshumidifica rápidamente el interior en los días calurosos y un sistema de calefacción que permite al sistema Truma Aventa Comfort servir también como fuente de calor en entretiempo. El funcionamiento de la calefacción mediante una bomba de calor ahorra mucha energía. El distribuidor de aire puede ajustarse individualmente y distribuye el aire de forma uniforme y sin corrientes en el interior. Este sistema destaca por:


- la potente refrigeración y la salida de aire especialmente elevada de 2.400 W
- la función sleep para una refrigeración silenciosa
- la práctica función de temporizador



## Faros delanteros con tecnología Full LED Carthago

Los faros Full LED de serie de las series chic c-line, chic e-line, chic s-plus y liner-for-two también están disponibles como opción para el C1 tourer. Esta innovación presenta ventajas significativas: El color de la luz corresponde aproximadamente al de la luz diurna y, por tanto, provoca menos fatiga ocular que otros sistemas de iluminación. Además, la vida útil de las lámparas LED es comparable a la de un vehículo, por lo que no será necesario cambiarlas. Al mismo tiempo, el consumo de energía es muy bajo y la eficacia luminosa se mantiene casi constante a lo largo de toda la vida útil; ¡un verdadero factor de seguridad!

Los faros delanteros Full LED, desarrollados en exclusiva con Carthago, utilizan la última tecnología LED con una iluminación aún más brillante de la carretera y el arcén. La base para ello son las lentes de los faros calculadas por ordenador. Los faros de Carthago integran luces de cruce y de carretera, luces de circulación diurna, luces de posición e intermitentes.



## Sistema de bombeo Thetford con depósito de aguas negras e inodoro de casete

El sistema de rebombeo con depósito de aguas negras separado, una capacidad de 120 l a 200 l (según el modelo) y un inodoro de casete de 13 litros le ofrecen una flexibilidad y autosuficiencia absolutas durante sus viajes. Con solo pulsar un botón, activará una potente bomba que transporta las heces del inodoro de casete al depósito de aguas negras más grande. La bomba utiliza para ello las aguas grises de su depósito.

Usted puede elegir entre vaciar el inodoro de casete directamente in situ o simplemente bombear las aguas negras al depósito previsto para ello.

El gran volumen del depósito de aguas negras le ofrece una autosuficiencia inmejorable. Ahora podrá estar hasta 10 días en carretera sin tener que preocuparse de vaciar las aguas negras (dependiendo del modelo).

# Información importante y consejos sobre el equipamiento



## Garaje para bicicletas/motocicleta patentado con ampliación de la altura de carga hasta 124 cm en combinación con el sistema de colocación y transporte

Los modelos de cama de matrimonio de Carthago tienen dos ventajas en una:

1. Amplio garaje para bicicletas/motocicleta con cama de matrimonio baja y de fácil acceso en la parte trasera
2. Ampliación de la altura de carga

La solución: al girar hacia arriba el borde inferior de la cama y bajarlo hasta el suelo, es posible transportar bicicletas con una altura de manillar de 124 cm. El sistema de colocación y transporte permite una carga fácil. Además, la placa de cubierta adicional permite que el garaje también pueda utilizarse con un suelo de garaje plano.



## Sistema de alarma Carthago Security con sensores ultrasónicos y alarma de gas

El sistema de alarma de Carthago Security proporciona la mejor protección posible contra los ladrones: incluye vigilancia interior mediante sensores ultrasónicos y un interruptor para su activación y desactivación. Las compuertas del garaje (en el lado del conductor y del copiloto), las puertas del conductor y de la carrocería y las compuertas del compartimento de almacenamiento (en el lado del conductor y del acompañante) se supervisan mediante contactos reed. El capó está controlado por un interruptor de contacto de puerta. La sirena, que puede activarse en caso de alarma o alarma de pánico mediante un transmisor portátil, está protegida por una fuente de alimentación de emergencia. Además, el propano, el butano y el gas anestésico se detectan de forma fiable con la ayuda de un sensor de gas y otro adicional. Otras funciones disponibles son la activación del cierre centralizado del vehículo y de un inmovilizador individual. El sistema de alarma se activa o desactiva mediante un mando a distancia.




## Sistema de descanso con elasticidad puntual Carawinx recomendado médicamente y colchón de primera calidad

Tras la invención del somier de lamas, el sistema «Carawinx» es la segunda revolución en el mundo del confort y descanso. La inteligente interacción de los elementos de muelles, el travesaño estable y las alas forman la base para un descanso inigualable. Las alas están diseñadas de tal manera que, gracias a su flexibilidad, se adaptan perfectamente al contorno del cuerpo en todas las direcciones. Gracias al gran número de puntos de apoyo, todo el cuerpo recibe un soporte ergonómico y la columna vertebral se alivia. En combinación con el colchón de espuma fría de 7 zonas de alta calidad, que ofrece excelentes características de confort, se produce una adaptación «automática» al cuerpo en reposo.



## Truma DuoControl CS con sensor de colisión, conmutación automática y función Ice-Ex.

El Truma DuoControl CS es un regulador de presión de gas de seguridad con sensor de colisión para dos botellas de gas. Si la botella de servicio está vacía, el sistema cambia automáticamente a la botella de reserva. Gracias al sensor de colisión integrado, el DuoControl CS es ideal para el funcionamiento seguro de los aparatos de gas durante los desplazamientos. En caso de accidente, por ejemplo, el sensor de colisión reacciona incluso a una velocidad de impacto baja, de 15 a 20 km/h. De este modo, el suministro de gas se interrumpe inmediatamente antes de que pueda producirse ningún daño en las tuberías y los electrodomésticos. Gracias a ello, podrá disfrutar de un viaje relajado, una sensación acogedora y la máxima seguridad para todos.



## Intercambiador de calor Alde

El intercambiador de calor en combinación con el sistema de calefacción central opcional de Alde permite que el sistema de refrigeración del motor del vehículo pueda utilizarse para calentar la sala de estar. Para ello, solo tiene que ajustar la temperatura ambiente deseada en el termostato y poner en marcha la bomba de circulación del sistema de calefacción.

La calefacción también puede funcionar en sentido contrario con la bomba de circulación del vehículo base. En este caso, el calefactor de la carrocería actúa como precalentador del motor y el sistema de calefacción central calienta el sistema de refrigeración del motor del vehículo.

- Los precios indicados incluyen el IVA legalmente vigente del 19 % y excluyen los costos de flete y transporte.
- Algunos vehículos se muestran con equipamientos opcionales, que están disponibles por un costo adicional.
- Algunas opciones especiales no pueden instalarse en todos los modelos. Su concesionario Carthago estará encantado de proporcionarle información sobre la instalación y los detalles técnicos del modelo que desee.
- Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios, la construcción y el equipamiento, así como a corregir errores. La información sobre el volumen de suministro, el diseño y las prestaciones corresponde a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión.
- Si las denominaciones de los productos son modificadas por nuestros proveedores durante la temporada, nos reservamos el derecho a suministrar un tipo de pieza equivalente.
- Los precios, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios. Se aplicará el tipo de IVA vigente en el momento de la entrega. Todos los precios son precios de venta al público recomendados ex-fábrica. En caso de que los proveedores o los fabricantes de los vehículos base ajusten los precios, nuestros precios también cambiarán en consecuencia.
- Las dimensiones de los colchones pueden diferir de las dimensiones de la cama especificadas.
- La instalación de opciones adicionales puede suponer una pérdida de espacio de almacenamiento.
- Los precios del equipamiento adicional son válidos para la instalación en fábrica (no para instalaciones posteriores). El pedido de equipamiento debe realizarse con tiempo suficiente antes de que el vehículo entre en producción. Puede obtener información al respecto directamente en su concesionario Carthago.
- La instalación de sistemas fotovoltaicos y de antena satelital depende de la superficie del tejado.
- Cualquier cambio en el estado original de su vehículo puede perjudicar la conducción y la seguridad vial.
- Cualquier modificación del vehículo dará lugar a la exclusión de las reclamaciones de responsabilidad. Lo mismo se aplica si el cliente realiza cambios en la pintura/color de las piezas de la carrocería.
- Nos reservamos el derecho a variaciones en la estructura y el color de los muebles mostrados, en la medida en que se deban a la naturaleza de los materiales utilizados o sean habituales en el comercio. Lo mismo se aplica a las modificaciones técnicas del vehículo, siempre que la calidad global del producto siga siendo la misma o se mejore y no se perjudique el uso previsto.
- En ocasiones, la ropa de mala calidad puede transferir el color a los revestimientos textiles de los asientos. Esto podría provocar manchas o roces en los asientos. No asumimos responsabilidad por tales decoloraciones.
- Le recomendamos el uso de piezas de repuesto y accesorios Carthago, así como su instalación en fábrica. No asumimos responsabilidad por daños causados por productos no autorizados por Carthago o por modificaciones no permitidas. Esto también se aplica en particular a la instalación de piezas por talleres no autorizados por Carthago. Por lo tanto, encargue únicamente las reparaciones o modificaciones a un concesionario autorizado Carthago y exija que utilicen los accesorios originales Carthago.
- El sistema de suministro de agua instalado corresponde al estado de la técnica DIN 2001-2.

## Notas a pie de página

### Información legal y técnica complementaria sobre los pesos del vehículo / tolerancia de la masa en orden de marcha

- 5) El número máximo de plazas autorizadas depende del peso del vehículo en condiciones estándar sin equipamiento adicional y refleja el número máximo de personas que pueden viajar. Además, el número de plazas también varía en función del peso y de la carga por eje. Por lo tanto, puede reducirse en caso de instalar equipamiento adicional (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional) o solo conseguirse aumentando el peso. Si se permiten asientos adicionales (c-tourer solo en combinación con una opción de carga adicional), la carga útil mínima por persona aumenta en 85 kg y la masa máxima para equipamiento adicional se reduce al mismo tiempo. Encontrará información detallada en el apartado n.º 3 de la página 4. Con la opción de la 5.ª plaza, el compartimento portaobjetos de la bodega de doble suelo queda ligeramente restringido y el cojín no está tapizado con la tela de la sala de estar (no disponible para liner-for-two).
- 6) De acuerdo con el reglamento de aplicación de la UE n.º 1230/2012, la masa en orden de marcha corresponde al peso (en vacío) del vehículo con el equipamiento de serie montado de fábrica (incluido lubricante, herramientas, kit de reparación de pinchazos) más el conductor (75 kg), el depósito de combustible lleno al 90 %, el depósito de agua dulce (20 l / de la serie e-line 50 l) y la bombona de gas de aluminio llena al 100 %. La masa especificada por el fabricante para los equipos adicionales depende generalmente de la masa en orden de marcha y se reduce con la instalación de equipos adicionales (paquetes de equipamiento, equipamiento opcional). Tenga en cuenta que la masa real indicada en el Certificado de Conformidad (CdC) también es un valor normalizado. Dado que la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, está sujeta a una tolerancia legalmente admisible de  $\pm 5\%$ , la masa real también puede desviarse en consecuencia del valor nominal especificado. Encontrará información detallada en el apartado n.º 2 de la página 3.
- 7) La masa máxima especificada por el fabricante para el equipamiento adicional no debe superarse al seleccionar y configurar su vehículo. La masa máxima para equipamiento adicional especificada por el fabricante tiene por objeto garantizar que la denominada carga útil mínima prescrita por la ley esté realmente disponible para la carga útil después de que el fabricante haya entregado el vehículo. Esto significa que solo se puede pedir e instalar en fábrica una cantidad de equipamiento adicional tal que quede suficiente peso libre para el equipaje y otros accesorios (la llamada carga útil) sin superar la masa total técnicamente admisible. Encontrará información detallada en el apartado n.º 5 de la página 5.
- 9) La masa total técnicamente admisible describe el peso máximo permitido, especificado por el fabricante, que la autocaravana puede tener cuando está cargada (por ejemplo, 3.500 kg, 4.500 kg). La masa total técnicamente admisible del vehículo (por ejemplo, 3.500 kg) no debe superarse nunca durante la conducción. Encontrará información detallada en el apartado n.º 1 de la página 3.
- 10) La carga máxima del remolque depende del peso total del vehículo y del remolque. En el caso del Fiat Ducato f40 pesado, la carga del remolque se reduce a 1800 kg. La carga del remolque depende generalmente del peso bruto del vehículo: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Opción: Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy incl. llantas de acero de 16 pulgadas.
- 73) Opción: Truma DuoControl CS con sensor de colisión, conmutación automática y función Ice-Ex. Para calcular la masa en orden de marcha en la configuración básica, solo se tiene en cuenta «una» bombona de gas de aluminio llena al 100 % con un peso de 16,5 kg. La opción o el «DuoControl CS con sensor de colisión» (conmutación automática y función Ice-EX) disponible en el paquete de equipamiento también puede usarse con una bombona de gas conectada. Al conectar y utilizar una segunda bombona de gas, la carga útil restante de su vehículo se reduce en 16,5 kg si utiliza una bombona de gas de aluminio. Las bombonas de gas de acero son aproximadamente 5 kg más pesadas.

## Información general

- 1) La longitud total del vehículo corresponde a la dimensión entre el faldón delantero y la parte trasera.
- 2) El ancho total del vehículo corresponde a la medida de pared exterior a pared exterior (pasos de rueda laterales en el Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter aproximadamente: + 70 mm; en el Iveco Daily aproximadamente: + 110 mm).
- 3) La altura cambia en función de las diferentes opciones de accesorios. La altura del vehículo para chasis Fiat ligeros/pesados/de doble eje puede diferir en 50 mm.
- 4) Con la opción de la 5.ª plaza, se omite la ventana de la sala de estar en el lado del copiloto (no se aplica en los modelos XL).
- 8) El PSM (módulo especial parametrizable) es una interfaz entre el vehículo y la electrónica de la carrocería y es necesario para controlar la suspensión neumática.
- 11) No está permitido colocar asientos infantiles con sistema de retención en el asiento del copiloto.
- 12) Posibilidad de instalación en función del revestimiento del techo. Con el sistema de antena satelital opcional y el aire acondicionado en el techo, la altura de la carrocería cambia en 130 mm.
- 13) Suspensión neumática total en el eje trasero con función de subida/bajada. Bajar la suspensión neumática del eje trasero puede causar daños en la carrocería del vehículo si los soportes traseros se extienden al mismo tiempo.
- 14) Con la opción de aire acondicionado en el techo, se omite la rejilla de ventilación de serie<sup>14</sup>) en la zona de la cocina en la serie chic c-line.
- 15) En combinación con la opción de una 5.ª plaza con cinturón de seguridad de tres puntos en los modelos con banco lateral en el lado del copiloto. En el caso de chic e-line: se elimina la ventana de la sala de estar sobre el banco del asiento lateral (esto no se aplica en los modelos XL).
- 15) El pedal para el ajuste de la mesa no es necesario en el caso de modelos con salas de estar que cuentan con mesas abatibles y grupos de asientos que pueden convertirse en cama. En esta versión, la palanca para el ajuste de la mesa se encuentra debajo de la mesa.
- 16) Nota del fabricante Thetford: es importante que se utilicen los aditivos sanitarios Thetford y el papel higiénico Aqua Soft para garantizar la correcta descomposición de las heces y el correcto funcionamiento del sistema de bombeo de aguas negras. Con la opción del sistema de bombeo, se omite la ventilación del inodoro SOG a través de la chimenea del techo. El inodoro se ventila a través de la válvula de suelo del cofre situado en los bajos del vehículo. La opción de inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de materias fecales no está disponible junto con la opción de cerámica de inodoro de tanque fijo.
- 17) El cierre centralizado puede accionarse mediante el mando a distancia de la llave de contacto. Función «Coming Home»: activación de la luz del toldo/iluminación de la puerta de la cabina mediante mando a distancia, con retardo de apagado automático.
- 18) Minibar de diseño con espacio para tres copas de vino Carthago y tres vasos de tubo Carthago.
- 19) Sistema multimedia Pioneer con pantalla táctil en la cabina, Apple CarPlay / Android Auto inalámbricos, Bluetooth, interfaz USB para conectar dispositivos portátiles (T: función de monitor para la cámara de marcha atrás opcional). No disponible en combinación con el chasis Mercedes-Benz.
- 20) Suspensión neumática total con nivelación automática. La altura total del vehículo aumenta 30 mm.
- 21) Superficies de techo de PRFV blanco para evitar influencias térmicas desfavorables. La calidad de la superficie de PRFV no se corresponde con la de una chapa exterior pintada. Es posible que haya ligeras diferencias de color en la pintura entre la cabina y la carrocería.
- 22) Eliminación de la claraboya Mini Heki en la zona de la cocina.
- 23) Si opta por un sistema satelital y una pantalla plana LED adicional en la parte trasera, solo podrá pedir el sistema satelital con TWIN (para dos televisores).
- 24) Embellecedores de rueda del eje trasero a juego con las llantas de aluminio del eje delantero.
- 25) La opción de conexión de TV adicional no está disponible junto con la opción 710472 de pantalla plana LED de 24", ya incluida.
- 26) El set de ropa de cama y decoración Carthago está compuesto por uno o tres cojines decorativos (según el modelo), una colcha de jacquard con el logotipo de Carthago tejido y un juego de sábanas ajustables adaptado con precisión al modelo.
- 27) Nota para los modelos XL: cojín del asiento en tres piezas, no extensible.

- 28) Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.900 kg (AL-KO Air Premium X2, cuatro llantas especiales de aluminio con mayor capacidad de carga). Cargas por eje: eje delantero 2250 kg / eje trasero 2700 kg. El aumento de peso de 4500 kg a 4800 kg no está disponible en combinación con la opción de llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 29) Aumento de la carga de 4.500 kg a 4.900 kg (AL-KO Air Premium X4, cuatro llantas especiales de aluminio con mayor capacidad de carga). Cargas por eje: eje delantero 2300 kg / eje trasero 2700 kg. El aumento de peso de 4500 kg a 4800 kg no está disponible en combinación con la opción de llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 30) Las cargas por eje del eje delantero / eje trasero son, para una carga aumentada de 5.400 kg, 2.300 kg / 2 x 1.600 kg; para una carga aumentada de 5.500 kg, 2.300 kg / 2 x 1.700 kg.
- 31) La variante de chasis de 6,7 t tiene un bastidor reforzado, lo que aumenta la carga a 6,7 t de peso bruto del vehículo.
- 32) Si se seleccionan llantas de aluminio de 16 pulgadas, la carga sobre el eje trasero aumenta a 2.500 kg.
- 33) En condiciones desfavorables, puede ser necesario reajustar manualmente el sistema de aire acondicionado.
- 34) Opción obligatoria prescrita legalmente para la variante de chasis de 6,7 t.
- 35) Sistema de alarma de seguridad Carthago opcional incl. sensores ultrasónicos en la sala de estar, interruptor de contacto de puerta y garaje, función de botón del pánico, activación del indicador del vehículo, sensor de gas KO, propano y butano. El reconocimiento del sistema de alarma bajo la ley de seguros está regulado de forma diferente en cada país y no puede ser garantizado por el fabricante.
- 36) Incluye juego de conexiones: cable coaxial, toma de antena, toma de 12 V.
- 37) Se eliminan los cajones en el mueble bajo de cocina (el número depende del modelo). Dimensiones del horno en el mueble de la cocina (en mm): Altura 445 x anchura 445 x profundidad 490. No es posible en combinación con la opción Tec-Tower.
- 39) Smart TV con receptor sintonizador DVB-T2 (incl. USB, HDMI, Full-HD) La pantalla plana LED en el dormitorio no está conectada a la antena de TDT. Por lo tanto, solo puede utilizarse a través de una antena satelital o con una Smart TV.
- 40) Las opciones de depósito de gas fijo y sistema de soporte de elevación hidráulico no pueden pedirse juntas (excepto para los modelos chic s-plus 61XL LE, 64 XL QB).
- 41) La velocidad máxima está limitada a 110 km/h por el dispositivo de seguridad ESP.
- 42) Con la opción de garaje para bicicletas/motocicleta, el volumen de agua fresca pasa a ser de 160 litros para la c-line chic, lo que reduce la capacidad de carga del garaje en 100 kg. No está disponible en combinación con la opción de chapa estriada de aluminio para el garaje de bicicletas/motocicleta.
- 43) Nota: se requiere un inversor para su uso en el propio sistema eléctrico del vehículo (sin toma de tierra).
- 45) Posición: grupo de asientos de la sala de estar (230 V, USB), dormitorio con armario altito en la parte trasera (230 V, USB), garaje para bicicletas/motocicleta (230 V).
- 46) El espacio de almacenamiento exterior estándar en la bodega de doble suelo, detrás de la puerta de la carrocería, se omite con esta opción (no se aplica a los modelos XL).
- 47) El booster de carga se conecta entre el alternador y la batería de arranque y de la carrocería y garantiza que el alternador siga produciendo electricidad mientras el vehículo está en movimiento hasta que se carguen las baterías.
- 48) Con el sistema de soporte de elevación hidráulica opcional (Fiat: HY4, Iveco: E&P), los soportes de elevación mecánicos ya no son necesarios. No está disponible en combinación con la rueda de repuesto. Sistema de soporte de elevación hidráulica opcional con nivelación automática.
- 49) Aumento del peso opcional incl. amortiguador ACS High Performance en el eje delantero.
- 51) Sistema multimedia (Mercedes-Benz: pantalla MBUX de 10,2"; Fiat: pantalla de 10,1"), conectividad Bluetooth con transmisión de audio y función manos libres, integración de smartphone mediante Android Auto o Apple CarPlay, interfaz USB para conectar dispositivos portátiles. Mercedes-Benz: los pesos y dimensiones del vehículo no pueden almacenarse por separado en el sistema de navegación.
- 52) El volumen de agua dulce especificado ya incluye el volumen de la caldera.
- 53) Con la opción Sky Dream Comfort, el juego de relojes náuticos está integrado en el armario altito de la cabina.
- 54) La antena de techo suministrada con la variante Mercedes-Benz también incluye la función GPS.
- 55) La opción de batería de iones de litio sustituye a la(s) batería(s) de gel de serie. El estado de la batería se puede consultar mediante una aplicación gratuita y una pantalla táctil con carga automática de 18 Ah.
- 56) Al seleccionar el paquete de asistencia a la conducción, el sensor de radar necesario se integra en la parrilla del radiador.
- 57) El muelle del eje delantero reforzado para una experiencia de conducción optimizada no está disponible en combinación con el amortiguador del eje delantero AL-KO ACS High Performance.
- 58) Rueda de repuesto no disponible en combinación con el sistema de soporte de elevación hidráulica y en combinación con el inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas fecales.
- 59) Sistema extraíble opcional para el compartimento de almacenamiento doble en la bodega de doble suelo incl. cuatro cajas de transporte. No está disponible en combinación con la opción de la 5ª plaza para los modelos 50 LE, 51 QB. Disponible con los modelos 61 XL LE, 64 XL QB, pero existe riesgo de colisión si se utilizan al mismo tiempo.
- 61) La opción de inodoro de depósito fijo de cerámica no está disponible junto con la opción de inodoro Thetford con sistema de bombeo y depósito de aguas negras. Boquilla de limpieza con conexión Gardena.
- 62) Asientos de cabina calefactados opcionales (asiento del conductor/copiloto) con ajuste de 2 niveles.
- 63) La opción Truma Combi 6E no está disponible en combinación con la opción de calefacción de agua caliente Alde.
- 64) Minibar de diseño con soporte para dos copas de vino Carthago y dos vasos de tubo Carthago.
- 65) En caso de colisión, el sistema de frenado de colisión activa automáticamente la frenada para evitar o mitigar una posible colisión posterior.
- 66) La opción de la chapa estriada de aluminio no está disponible junto con la opción de garaje para bicicletas/motocicleta.
- 67) Motor de 4 cilindros con 2,2 litros. Motor de 140 CV: 350 / 380 Nm; Motor de 180 CV: 380 / 450 Nm.
- 68) La caja de cambios automática 8G para el Fiat Ducato f35 solo está disponible junto con la opción de llantas de acero de 16 pulgadas o llantas de aluminio de 16 pulgadas.
- 69) El pedal para el ajuste de la mesa no es necesario en el caso de modelos con salas de estar que cuentan con mesas abatibles y grupos de asientos que pueden convertirse en cama. En esta versión, la palanca para el ajuste de la mesa se encuentra debajo de la mesa.
- 70) Opción de motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI d, 4 cilindros, 207 CV / 152 kW, 470 Nm incl. caja de cambios automática 8G.
- 71) La opción de sistema de colocación y transporte para 2 bicicletas solo está disponible junto con el garaje para bicicletas/motocicleta.
- 72) El peso del vehículo puede reducirse al retirar el colchón de calidad para la cama abatible. El somier de lamas sigue incluido, por lo que puede utilizarse como cama. No disponible en combinación con la opción de cama abatible.
- 74) Volumen del depósito chic e-line: Depósito de 13 l más depósito de retención de 110 l. Capacidad del depósito chic s-plus: Depósito de 13 l más depósito de retención de 112 l. Volumen del depósito liner-for-two: depósito de 13 l más depósito de retención de 60 l (Atención: restricción del espacio de almacenamiento en la bodega de doble suelo).
- 75) Frigorífico combinado Tec-Tower opcional de 153 litros con apertura de puerta en ambos lados y congelador y horno de gas independientes. No está disponible en combinación con la opción de horno de gas en el mueble de la cocina.
- 76) Opción «Sky Dream Comfort» con armarios altitos sobre el grupo de asientos de la sala de estar y la cabina del conductor, dos grandes claraboyas panorámicas integradas en el revestimiento del techo de diseño suspendido con iluminación ambiental indirecta en lugar de una cama abatible.
- 77) Mobiliario en cerezo noble y frentes de los altillos en diseño bicolor con marfil muy brillante.
- 78) Estilo de diseño línea progresiva: mobiliario en acacia dorada en diseño bicolor con frentes de los altillos en marfil muy brillante y parte inferior de armarios altillos en blanco perla mate.
- 79) Estilo de diseño línea noble: mobiliario y frentes de los altillos en nogal elegante y frentes de los muebles de cocina en diseño bicolor de marfil muy brillante y blanco loto.
- 80) Radio/monitor opcional con pantalla táctil en la cabina, Bluetooth e interfaz USB para conectar dispositivos portátiles (T: función de monitor para la cámara de marcha atrás opcional).
- 81) Radio con DAB+ con CD, control de música mediante USB, App-Connect, incl. preinstalación de radio en la sala de estar en la parte trasera sobre el aparador (con conmutación automática a la batería de la carrocería).
- 82) Sistema de cámara de marcha atrás con objetivo único y monitor a color de 7" integrado en el lateral del salpicadero.
- 83) Sistema de cámara de marcha atrás con doble objetivo y obturador en la pared trasera incl. monitor a color de 7" en el lateral del salpicadero.
- 84) La pantalla plana LED de 40" opcional incl. sistema de extracción eléctrica solo está disponible en combinación con radio en el grupo de asientos en círculo de la sala de estar.
- 85) Cámara de servicio en el tubo de salida del depósito de aguas residuales con visualización mediante monitor de doble DIN en el salpicadero.
- 86) Pantalla plana LED de 24" incl. soporte de TV, altavoces e interruptor de contacto integrado sin cables en la pared de TV para la zona de dormitorio (solo en combinación con el juego de conexiones).
- 87) Pantalla plana LED trasera de 24", integrada en el mobiliario (solo en el dormitorio con paquete de TV).
- 88) Altavoces en la cabina del conductor (2x) y en el grupo de asientos de la sala de estar (2x, liner-for-two: 4 x), recepción DVB-T2.
- 89) Opción con módulos de luz individuales. No comparable con los faros con tecnología Full LED de Carthago.
- 90) Si se selecciona este paquete, se sustituyen algunos componentes del paquete estándar o Basis Plus (depósito de combustible de 60 l / 65 l) o se omiten (ventilación del inodoro SOG, juego de mangueras de aguas residuales, preparación para el sistema solar) con el fin de reducir el peso del vehículo. Esta sustitución o cancelación de opciones individuales se ha tenido en cuenta y se ha compensado en el precio del paquete.
- 91) Calefacción adicional de suelo radiante por agua caliente opcional: serpentines de calefacción adicionales en la zona del doble suelo del grupo de asientos de la sala de estar. Incluido en la cabina del conductor con s-plus.
- 92) Inodoro Thetford C 260 opcional con inserto cerámico e indicador de nivel de llenado de 3 niveles.
- 93) Debido a la carga máxima sobre el eje delantero de 2,1 toneladas, es posible un máximo de 3 plazas.
- 94) Opción de tercera batería de gel, total: 3 x 80 Ah con cargadores 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Recomendamos pedir el filtro de gas en combinación con la opción Truma DuoControl CS, ya que el fabricante de Truma DuoControl excluye la garantía si el regulador de presión de gas y las válvulas fallan o muestran defectos debido a la presencia de aceite u otras sustancias extrañas en el GLP.
- 96) El juego de tazas consta de dos tazas de café y dos tazas de café espresso.
- 98) El cierre centralizado no está disponible para la compuerta de la caja de bombonas de gas y la trampilla del inodoro.
- 99) Motor de 4 cilindros y 2,0 litros, 400 Nm máx.
- 101) La lujosa mesa de la sala de estar se puede reducir de tamaño con el grupo de asientos en círculo convertible en cama.
- 103) El paquete de cocina / cafetera o la opción de convertidor de voltaje para c-compactline / c-tourer solo es posible en combinación con una batería adicional (gel / litio).
- 104) Cuadro de instrumentos digital con pantalla a color para una interconexión óptima con el sistema multimedia Fiat de 10,1" para la visualización de mapas de navegación en 3D y sistemas de asistencia al conductor.
- 105) Los precios indicados son los precios de venta al público recomendados.
- 106) El indicador del nivel de carga de la batería se puede consultar a través de una aplicación gratuita con carga automática de 18 A. No se puede combinar con otra batería de iones de litio.
- 107) Ventilación de inodoro SOG a través de chimenea de techo. En los modelos 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB, la ventilación SOG del inodoro se realiza a través de la ventilación del suelo.
- 108) Posibilidad de control del cierre centralizado mediante chip RFID.
- 109) Solo está disponible para modelos Mercedes-Benz a partir de noviembre de 2024.
- 110) El paquete de cocina / cafetera o la opción del convertidor de tensión de 1.800 W no es posible en combinación con paquete de autosuficiencia eléctrica.
- 111) Opción recomendada para los modelos Mercedes-Benz I. Si no se selecciona la opción, el asiento del copiloto en estos modelos es aprox. 45 mm más bajo que el asiento del conductor. No disponible en combinación con el estilo de diseño nuevo.
- 113) La opción de calefacción por agua caliente Alde e intercambiador de calor Alde para los modelos 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB estará disponible a partir de abril de 2025.



Aquí encontrará más información sobre las diferentes marcas de neumáticos



Notas sobre la lista de precios: Tras la publicación de esta lista de precios, todas las listas de precios anteriores pierden su validez. Es posible que se produzcan cambios durante el año modelo posterior a la entrada en imprenta de esta publicación, en julio de 2024. El fabricante se reserva el derecho a realizar los cambios de diseño y forma necesarios, siempre que sirvan al progreso técnico y sean razonables para el cliente, cambios en el equipamiento, desviaciones en la combinación de colores o en tonos de color individuales, desviaciones en las propiedades del material y cambios en el volumen de suministro. Esto también se aplica a las desviaciones de color en los vehículos base, en la medida en que sean resultado de cambios realizados por el fabricante del vehículo base. Póngase en contacto con su concesionario para obtener un asesoramiento completo sobre el estado actual del producto o de la serie.

La información sobre el volumen de suministro, el diseño, las prestaciones, las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro de las tolerancias de fábrica ( $\pm 5\%$  máx.) son posibles y admisibles) corresponden a los conocimientos disponibles en el momento de la impresión. Tenga en cuenta que algunos de los vehículos se muestran con extras opcionales que están sujetos a un suplemento y, en algunos casos, con características de equipamiento que no son de serie y no pueden pedirse como equipamiento opcional.

La reimpresión, incluso en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de Carthago Reisemobilbau GmbH. La información de esta publicación cumple las normativas alemanas StVO y StVZO. Se reservan errores y fallos tipográficos. Toda la información se basa en las características del mercado alemán.

Documento impreso en Alemania.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf, Alemania  
Tel. +49 7525 9200-0