

Integraal 26

C2 tourer | C1-tourer Edition+ | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two



PRIJSLIJST 26.1 NL

geldig vanaf 1-8-2025

carthago®
Das Reisemobil.

Inhoudsopgave

Informatie over het gewicht		3-6
De ruimste keuze aan chassis in de premiumklasse		7
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C2-tourer lightweight 3.5 t De C2-tourer lightweight 3.5 t-modellen maken indruk met hun intelligente lichtgewicht constructie, die zorgt voor maximaal comfort en een praktische uitrusting met een laag eigen gewicht in de 3,5 t-klasse.	8-27
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C2-tourer comfort 4.2 t Sportief, opvallend en knus tegelijkertijd. De C2-tourer comfort 4.2 t is perfect voor goedkeuring buiten de 3,5 t-gewichtsklasse en legt de focus op absoluut wooncomfort en praktische uitrusting zonder compromissen.	8-27
	FIAT AL-KO  Mercedes-Benz AL-KO C1-tourer Edition+ comfort 4.2 t Sportief, opvallend en knus tegelijkertijd. De C1-tourer comfort 4.2 t is perfect voor goedkeuring buiten de 3,5 t-gewichtsklasse en legt de focus op absoluut wooncomfort en praktische uitrusting zonder compromissen. Met het editiemodels Edition+ geniet van een volledige uitrusting zonder compromissen – alles wat uw hart begeert. Of het nu gaat om comfort, veiligheid of design – de C1-tourer Edition+ staat voor een compleet pakket dat niets te wensen overlaat.	28-37
FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO EA/DA	chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL De fascinatie van de Carthago Liner-klasse: elegant, comfortabel en extravagant	38-51
FIAT AL-KO EA/DA  Mercedes-Benz AL-KO DA	chic e-line / chic e-line XL De kroon op de Carthago Liner-klasse: meer comfort, meer zelfvoorzienendheid, meer onafhankelijkheid	52-67
IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	chic s-plus / chic s-plus XL De krachtpatser van de Carthago Liner-klasse op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/dubbelluchtbanden voor een hoog trekvermogen	68-79
FIAT AL-KO EA/DA IVECO DAILY 5,6 t/6,7 t	liner-for-two Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept	80-92
Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting		93-94
Algemene informatie & voetnoten		95-97

BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: "camper") zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten we hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. We geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) uit ons aanbod voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA

De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toelaatbare gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

Afbeelding in de prijslijst:

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	3.525	3.625
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 220	220 / 220
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ⁴⁾ (kg)	3.500	3.500
Massa in rijklare toestand ⁵⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁶⁾ (kg)	213	199
Trekgewicht max. ⁷⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁸⁾	4	4

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden we u sterk aan om voor elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximummassa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de standaarduitvoering af fabriek (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand is meestal als volgt opgebouwd:

- het lege voertuiggewicht inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitvoering, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde uitrusting;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens de aanwijzingen van de fabrikant). De aanwijzingen voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

De massa in rijklare toestand is dus de basisconfiguratie van het door u geselecteerde voertuigmodel met standaarduitvoering plus een wettelijk vastgelegd vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit verandert als u optionele uitrusting kiest (accessoirepakketten, speciale uitrusting, opties).

Informatie over de massa in rijklare toestand voor elke indeling (bijv. in de prijslijsten).

We wijzen erop dat de in onze verkoopdocumentatie vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumentatie vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt $\pm 5\%$. Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsfwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumentatie:	2.900 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	145 kg
Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand:	2.755 tot 3.045 kg

Welke gewichtsfwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische gegevens in onze verkoopdocumentatie. Als fabrikant streven we ernaar productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, zijn afwijkingen echter niet volledig uit te sluiten.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen binnen het wettelijk toelaatbare tolerantiebereik vallen, wordt het werkelijke voertuiggewicht en de toelaatbare tolerantie van $\pm 5\%$ door ons gecontroleerd door het voertuig na de laatste productiestap te wegen. Het gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer u meedelen. Zo garanderen we volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke voertuiggewicht.

3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Ook hierbij gaat het om een wettelijk voorgeschreven rekenparameter. Voor de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen bedraagt de massa van de passagiers dus $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

De opgave van het aantal maximaal toegestane zitplaatsen in de verkoopdocumentatie heeft betrekking op het betreffende voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting (voor optionele uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal aantal personen weer dat tijdens de rit een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is echter afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en kan dus worden verminderd door de inbouw van optionele uitrusting (bijv. door de keuze van accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties). Bij sommige modellen dient echter het MTM te worden verhoogd en of moet er optionele uitrusting worden weggelaten in functie van het aantal gewenste zitplaatsen.

4. WERKELIJKE MASSA EN OPTIONELE UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de optionele, in de fabriek gemonteerde uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen, opties) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Volgens de wettelijke definitie omvat de zogenoemde optionele uitrusting alle optionele uitrustingsonderdelen die niet in de standaarduitvoering zijn inbegrepen en die onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. af fabriek – op het voertuig worden geïnstalleerd en/of die door de klant kunnen worden besteld (bijv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietstelsysteem, zonnepaneelinstallatie, oven etc.). Gegevens over de afzonderlijke of pakketgewichten van de bestelbare accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties vindt u in onze verkoopdocumentatie. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren overige accessoires die na levering door de fabriek, door de dealer of door u persoonlijk worden ingebouwd.

5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR OPTIONELE UITRUSTING EN LAADVERMOGEN

Aangezien ook de inbouw van optionele uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen we als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor optionele uitrusting die naast de standaarduitvoering in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijv. door de keuze van accessoirepakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten).

C2-tourer		
		
I 141 KB-LE lightweight 3.5 t		
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	3.525	3.625
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 220	220 / 220
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ⁴⁾ (kg)	3.500	3.500
Massa in rijklaar toestand ⁴⁾ (kg)	2.923 (2.777 - 3.069)	2.936 (2.789 - 3.083)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁵⁾ (kg)	213	199
Trekgewicht max. ⁶⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁷⁾	4	4

Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven zogenoemde minimale laadvermogen na de levering van een voertuig door de fabrikant ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

Het laadvermogen wordt berekend door de massa in rijklaar toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumentatie, zie hoofdstuk 2), de massa van de passagiers (zie hoofdstuk 3) en de door de fabrikant opgegeven maximummassa voor optionele uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie hoofdstuk 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vast minimaal laadvermogen moet overblijven voor bagage en andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Dit minimale laadvermogen wordt als volgt berekend:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Waarbij geldt: "n" = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en "L" = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).

Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) bedraagt het minimale laadvermogen bijv. $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$.

Houd er bij het configureren van uw camper rekening mee dat het minimale laadvermogen altijd behouden moet blijven.

Om ervoor te zorgen dat het minimale laadvermogen gehandhaafd blijft, geldt er een maximum van optionele uitrusting die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In het bovenstaande voorbeeld met een minimaal laadvermogen van 110 kg, mag de maximummassa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaar toestand van 2.900 kg bijv. max. 265 kg bedragen:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.900 kg	Massa in rijklaar toestand
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 110 kg	Minimum laadvermogen
= 265 kg	Optionele uitrusting

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand en houdt dus geen rekening met de toegestane gewichtsafwijkingen van de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de optionele uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtsafwijking naar boven van de massa in rijklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijklare toestand rekenkundig aan het minimale laadvermogen van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over het resterende laadvermogen beschikt.

Ook hier is een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijklare toestand 1% boven de nominale waarde ligt:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 265 kg	Massa van de optionele uitrusting
= 81 kg	Werkelijk resterend laadvermogen (< minimaal laadvermogen van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder het minimale laadvermogen

Om het minimale laadvermogen niet te onderschrijven, beperkt de fabrikant de optionele uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking zorgt ervoor dat het minimale laadvermogen, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas na de laatste productiestap kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich het minimale laadvermogen aan het einde van het productieproces niet is gehandhaafd, ondanks bovenvernoemde beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen het minimale laadvermogen te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en vóór aflevering van het voertuig controleren of bijv. de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden verminderd of optionele uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over het wettelijke minimale laadvermogen beschikt. De gewichten van de in de fabriek montagebare optionele uitrusting vindt u in onze verkoopdocumentatie (bijv. in de prijslijsten.).

Afbeelding in de prijslijst:

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg
Chassis Fiat Ducato				
310227	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie ^{(67) (68)}	-	Standaard	-
310215	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie ^{(67) (68)}	1297	5.887	-
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie ^{(67) (69)}	-	Standaard	-
311810	Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort ⁽⁷⁾	179	814	-
311815	AL-KO "ACS" High Performance veerpoot vooras ⁽⁷⁾	-	1.520	-
310469	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy	-	350	-
210338	Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ⁽⁴⁾	417	1.892	1
310605	Brandstoftank 90 l	35	160	23

Het meergewicht van de optionele uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus de gekozen optionele uitrusting) en vermindert het laadvermogen. De vermelde waarde geeft het meergewicht aan in vergelijking met de standaarduitvoering van de betreffende indeling. Het totaalgewicht van de gekozen optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrustingen en opties) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet overschrijden.

6. EFFECTEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKLARE TOESTAND OP HET LAADVERMOGEN

Ongeacht het minimale laadvermogen moet u er rekening mee houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand een omgekeerd effect hebben op het resterende laadvermogen:

Als u bijv. ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 225 kg. Het werkelijke resterende laadvermogen kan door toleranties van deze waarde afwijken en kan hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig 1% hoger is dan vermeld in de verkoopdocumentatie, wordt het resterende laadvermogen verlaagd van 225 kg naar 196 kg:

3.500 kg	Technisch toelaatbare maximummassa
- 2.929 kg	Werkelijk voertuiggewicht in rijklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumentatie vermelde 2.900 kg)
- 3 x 75 kg	Massa passagiers
- 150 kg	Bestelde optionele uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
= 196 kg	Werkelijk resterend laadvermogen

Om ervoor te zorgen dat het berekende laadvermogen daadwerkelijk beschikbaar is, moet u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening houden met de mogelijke en toegestane toleranties voor de massa in rijklare toestand. We raden ook aan om de beladen camper voor elke rit op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, vast te stellen of het technisch toelaatbare totaalgewicht en de technisch toelaatbare maximummassa op de as worden nageleefd.



Meer informatie vindt u online!

De grootste keuze aan chassis in de premiumklasse

De keuze is aan u!

Bent u op zoek naar een premiumcamper die perfect bij u past? Afhankelijk van de serie en het model bieden we u tot drie verschillende basisvoertuigen aan: Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special (light) op enkele of tandemas en Iveco Daily met robuust ladderchassis, achterwielaandrijving en dubbelluchtbanden.

Alle drie de basisvoertuigen hebben zo hun voordelen – kies het chassis dat het beste past bij uw praktische wensen. Alle chassisuitvoeringen hebben echter één ding gemeen: in combinatie met het Carthago premium DNA is het resultaat altijd een camper die uniek is als het gaat om exclusiviteit en kwaliteit en die de hoogste mate van veiligheid biedt. Daar kunt u op vertrouwen!



AL-KO



Mercedes-Benz

AL-KO

IVECO
DAILY

5,6 t/6,7 t

Basisvoertuig	Fiat Ducato					Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Leverbaar voor	C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line	chic e-line / liner-for-two		C2-tourer lightweight 3.5 t	C1-tourer comfort 4.2 t*** / C2-tourer comfort 4.2 t*** / chic c-line / chic e-line		chic s-plus / liner-for-two		
Aandrijving en chassis										
Type chassis	Verlaagd AL-KO-chassis special light	Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special	Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special		Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO chassis Carthago special 415 CDI		Ladder- chassis		
Advies motorisering	2,2 l met 180 pk	2,2 l met 180 pk	2,2 l met 180 pk		2,0 l met 170 pk			3,0 l met 207 pk		
Emissienorm	Euro 6e	Euro VIe	Euro VIe		Euro VI E			Euro VI E		
Type aandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving	Voorwielaandrijving		Voorwielaandrijving			Achterwielaandrijving met dubbelluchtbanden achteras		
Maximaal toegestaan totaalgewicht										
Chassisuitvoeringen	Enkele as	Enkele as	Dubbele as	Enkele as	Tandemas	Enkele as	Enkele as	Dubbele as	5,6 t	6,7 t
Technisch toelaatbare maximummassa (kg) *	3.500	4.250 / 4.500	5.500	4.800	5.500	3.500	4.500	5.500	5.800	6.700
Maximale voorasbelasting (kg) *	2.100	2.100	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100	2.300	2.600
Maximale achterasbelasting (kg) *	2.500	2.500	2 x 1.700	2.700	2 x 1.700	2.430	2.430	2 x 1.800	3.700	4.690
Maximaal trekgewicht (kg) **	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	1.600	3.260 ⁸⁹⁾	3.500 ⁸⁹⁾
Totale combinatiegewicht (kg)	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.550	5.880		9.100 ⁸⁹⁾	10.200 ⁸⁹⁾

* deels in combinatie met speciale uitrusting

** afhankelijk van het totale combinatiegewicht

*** modellen C1-tourer / C2-tourer niet verkrijgbaar met tandemas

C2-tourer

lightweight 3.5 t | comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

De unieke SMART LINER – in de 3,5 t-klasse.

Iedereen die zegt dat je echt comfort niet kunt combineren met gewichtsbesparing zal met de C2-tourer snel van het tegendeel overtuigd zijn. De integraalserie laat op indrukwekkende wijze zien hoe comfort en lichtgewicht-constructie op een slimme manier kunnen worden gerealiseerd.



De lichtgewicht-premiumklasse:



- lightweight 3.5 t-modellen met een toelaatbare maximummassa van 3.500 kg en 4 toegestane zitplaatsen
- Innovatieve lichtgewicht constructie voor een praktische uitrusting in de klasse van 3,5 t

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special/ special light:



- Toelaatbaar totaalgewicht 3,5 tot 4,5 t

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 55,5 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep van de I-woonzitgroep, opklapbare zijbank en grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dak-wand / vloer-wand)
- Absoluut houtvrije opbouw met waterafstotende RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium
- Isolerende microvezel-wandbekleding

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
I-I Basisvoertuig		
Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light	X	-
Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special	-	X
Vierseizoenenbanden (M+S)	X	X
16" stalen velgen	X	X
Dimlicht in ledtechniek	X	X
Leddagrijlicht	X	X
Spatlappen op voor- en achters	X	X
Bandenreparatieset Fix & Go	X	X
Busspiegels "Carthago best view" met busspiegelbehuizing zwart / wit, verstelbaar en te verwarmen	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis		
Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 104 kW, 4 cilinders, 380 Nm, Euro 6e-bis, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving	X	-
Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving	-	X
8-traps automatische transmissie standaard	X	X
Start-stopssysteem	X	X
Brandstoftank 60 l	X	X
Zijwindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ⁶⁵⁾	X	X
Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾	X	X
Airconditioning, handbediend	X	X
Handschoenenvakje	X	X
Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis		
Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving	X	X
Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. hold-functie	X	X
Start-stopssysteem	X	X
Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets	X	X
Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾	X	X
Zijwindassistent, hellingrem, ABS, ASR, EBV, ESP	X	X
Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenenvak bijrijderszijde	X	X
Klapdeksel voor opbergvak	X	X
Automatische verlichting	X	X
Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement	X	X
Vliesaccu 12 V / 92 Ah	X	X
Brandstoftank 65 l	X	X
Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent	X	X
Originele Mercedes-Benz-wieldoppen	X	X
Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur	X	X
Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine	X	X
 Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse		
10 jaar waterdichtheidsgarantie	X	X
Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking	X	X
Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken	X	X
Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer	X	X
Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant	X	X
Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand	X	X
Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip	X	X
Totale wand- en dakdikte 38 mm	X	X
Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"	X	X
Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming	X	X
Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren	X	X
Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd	X	X
Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel	X	X
Dynamic-Design-achterzijde (bij modellen Mercedes-Benz incl. designuitbreidingen)	X	X
Carthago achterlichten met Carthago led C-branding	X	X
Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouw gordijn	X	X
Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot	X	X
Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Bestuurderscabine		
Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)	X	X
Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur	X	X
Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)	X	X
Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd	X	X
Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot	X	X
Geluidsisolatie motorruimte	X	X
Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen	X	X
Dashboard met praktisch sideboard en flessenhouder	X	X
Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant	X	X
 Opbergruimte in dubbele bodem		
Nuttige hoogte tot 55,5 cm	X	X
Verwarmde en verlichte doorlaadberging	X	X
Toegang van buiten via meerdere grote kleppen	X	X
Toegang van binnenuit via I-zitgroep met opklapbare zijbank (niet bij model 441 KB-LE) en via groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keuken	X	X
Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)	X	X
 Grote scootergarage		
Scootergarage belastbaar tot 350 kg	X	X
Grote garagedeur aan bijrijderszijde, extra deur aan bestuurderszijde	X	X
Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag	X	X
Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd	X	X
Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjoegen	X	X
 Interieurdesign		
Interieurdesign casablanca 2: Meubelafwerking edelkers met grote bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor gecombineerd met moderne contrasten in antracietzwart	X	X
 Leefruimte		
Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding	X	X
L-zitgroep met zijbank (model 141 KB-LE met uittrekbare zijzitplaats)	X	X
360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar	X	X
Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting	X	X
Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie	X	X
Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet	X	X
Klepsluiters met softdemping	X	X
Gordijnsysteem inclusief decoratief gordijn afneembaar	X	X

	light-weight 3.5t	comfort 4.2t
Keuken		
Keukenbar als visuele room divider en extra werkblad (niet modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE)	X	X
Oppervlak keukenwerkblad in krasvast lesteendecor	X	X
Onderkant werkblad verlicht met ledlichtstrip	X	X
Keukenblok met besteklade	X	X
Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting	X	X
Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment	X	X
Drieptskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE uit één stuk) met robuust, geëmailleerd draadrooster en rvs-bodem	X	-
Drieptskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE uit één stuk) met robuust, gietijzeren rooster en glazen onderplaat	-	X
Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding	X	X
Kranen van metaal, met praktische panhoogte	X	X
Keukenachterwand met decoratieglas crème	X	X
Grote koelkast die opent aan twee kanten (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE, 145 RB-LE, 147 RB-LE K, 148 RB-QB K: Slimtower), apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus	X	X
Dakluik Mini-Heki	X	X
Badkamer Kleedruimte		
Kleedruimte en room divider		
Kleedruimte met afsluitbare deur voor wasruimte of bad-/kleedruimte naar de leefruimte	X	X
Schuifdeur van massief hout voor de slaapruimte (modellen 145 RB-LE, 147 RB-LE)	-	X
Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de slaapruimte (model 148 RB-QB)	-	X
Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (model 147 RB LE)	X	X
Combibadkamer met deelbare ronde douche (model 143 KB-LE)		
Handdoekstang boven ronde douche	X	X
Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang	X	X
Dakluik Mini-Heki	X	X
Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast	X	X
Draaibare Vario-badkamer (model 141 KB-LE)		
Verdraaibare binnenwand met grote spiegel en wastafel	X	X
Vlakke douche-instap "one level"	X	X
Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang	X	X
Dakluik Mini-Heki	X	X
Doucheruimte met douchevouwdeur die tegelijkertijd dient als inkijkbelemmering bij geopende kleedruimte	X	X
Toiletdeksel van hout	X	X
Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte (modellen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		
Vlakke douche-instap "one level"	X	X
Handdoekstang boven ronde douche	X	X
Douchevlonder in design leefruimtevloer, uitneembaar voor het douchen	X	X
Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang	X	X
Dakluik in de doucheruimte	X	X
Dakluik Mini-Heki in wasruimte	X	X
Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, opzetwastafel en spiegel	X	-
Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, opzetwastafel, spiegelkast en spiegel met indirecte ledverlichting	-	X

		light-weight 3.5t	comfort 4.2t
 Slapen			
Hefbed boven cabinegedeelte			
Lattenbodem en kwaliteitsmatras		X	X
Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats		X	X
Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots		X	X
Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte		X	X
Vaste achterbedden			
Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem		X	X
Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones		X	X
Dakluik Mini-Heki		X	X
Opklapbaar hoofdgedeelte		X	X
Queensbed aan beide zijden verschuifbaar met leesfunctie (model 148 RB-QB)		X	X
Eenpersoonsbedden in lengterichting			
Opstaptrede vast		X	-
Opstaptrede uittrekbaar inclusief ligvlakvergroting		-	X
Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras		X	X
Rondom doorlopende bovenkasten		X	X
 Boordtechniek			
water			
Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergarage (afhankelijk van het model)		X	X
Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem		X	X
Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem		X	X
gas			
Externe, laaggeplaatste gasflessenkast, luik met aparte standaard (afhankelijk van model)		X	X
Gasflessenkast in achtergedeelte via aparte gaskastdeur toegankelijk (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE)		X	X
Kast voor 2 gasflessen van 11 kg		X	X
Gasafsluitkranen in de keuken		X	X
Elektra			
Elektracentrale in scootergarage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning		X	X
Accucentrale verwarmd, 1 x 80 Ah gelaccu's in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bestuurderszijde, hoofdstroomschakelaar		X	X
Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur		X	X
230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergarage		X	X
12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)		X	X
USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)		X	X
Innovatief lichtconcept			
Verlaagd plafond met extra ledlichtspots en indirecte ledverlichting		X	X
Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw (modellen 141 KB-LE, 143 KB-LE alleen in zitbankonderbouw)		X	X
Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend		X	X
Voorbereiding aansluiting voor 24" / 32" ledflatscreen (niet GR 145 RB LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB)		X	X
 Verwarmingssysteem			
Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurinstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergarage		X	X
Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect		X	X
Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem		X	X

De C2-tourer-serie is onderverdeeld in twee gewichts- en uitrustingsvarianten. Voor u als klant biedt deze differentiatie een duidelijke oriëntatie op welke modellen aan uw eisen voldoen.



Als u waarde hecht aan een lichtgewicht voertuig dat voldoet aan de vereisten van de 3,5 t-klasse en dat bestuurd kan worden met een EU-rijbewijs van categorie B, dan zijn de **lightweight 3.5 t-modellen** de juiste keuze voor u. Deze combineren een innovatieve lichtgewicht constructie met het premium-DNA van Carthago.



Voor wie niet afhankelijk is van de gewichtsgrens van 3,5 t en niet wil inleveren op comfort zijn onze **comfort 4.2 t-modellen** de perfecte keuze. Enorm bijlaadvermogen en maximaal wooncomfort laten bij deze modellen niets te wensen over.

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken het juiste model te kiezen, vindt u hier de verschillen in uitrusting tussen de modellen lightweight 3.5 t en comfort 4.2 t.

lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t	Optie bij lightweight 3.5 t
Basisvoertuig Mercedes-Benz Sprinter		
Mercedes-Benz Sprinter met technisch toelaatbaar maximummassa van 3.500 kg met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light	Mercedes-Benz Sprinter met technisch toelaatbaar maximummassa van 4.200 kg met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special	
Standaard 65 liter brandstoftank	Standaard 65 l brandstoftank, 92 l brandstoftank in Basis-Plus-pakket verkrijgbaar	○
Carrosserie		
Toegang met dubbele bodem boven bagageluik voor de XL-camperdeur	Buitentoegang met dubbele bodem boven bagageluik en extra, verlaagd opbergvak aan de buitenkant achter de XL-camperdeur	○
Bestuurderscabine		
Bovenkast aan de zijkant met voorklep onder het hefbed aan de bestuurderszijde	Bovenkast aan de zijkant met voorklep onder het hefbed aan de bestuurders- en bijrijderszijde	
Dubbele bodem		
Enorme opbergruimte in dubbele bodem in de entree met extra verlaagde opbergruimte van robuust en bestendig lichtgewicht materiaal	Enorme opbergruimte in dubbele bodem in de entree met extra verlaagde opbergruimte van hoogwaardig RTM-sandwichmateriaal en sterke GVK vloerbedekking	
Wasruimte		
Grote wasruimte met moderne opzetwastafel, grote wandspiegel en extra opbergkast	Grote wasruimte met moderne opzetwastafel, grote, verlichte wandspiegel en extra spiegelkast	
Wastafelonderkast incl. toiletpapierhouder	Wastafelonderkast incl. toiletpapierhouder en wasmand*	
Keuken		
Driepitskookplaat met eendelige of tweedelige glazen afdekplaat (afhankelijk van het model), geëmailleerde draadrooster en rvs-bodem**	Driepitskookplaat met eendelige of tweedelige glazen afdekplaat (afhankelijk van het model), gietijzeren rooster en glazen onderplaat**	
Multifunctionele spoelbakafdekking incl. wandhouder voor werkbladuitbreiding	Multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding en snijplankfunctie	●
Slaapgedeelte incl. kledingkasten		
Comfortabele opstaptrede voor eenpersoonsbedden in lengterichting	Uittrekbare opstaptrede inclusief ligvlakvergroting met extra kussen voor eenpersoonsbedden in lengterichting	●
Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting, verlaagd in opbergruimte in dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras	Kledingkasten incl. legplanken onder de eenpersoonsbedden in lengterichting, verlaagd in opbergruimte in dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras	●
Techniek		
Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer in Basis-Plus-pakket inbegrepen	Gelaccu 80 Ah standaard	

* Wasmand alleen verkrijgbaar bij indelingen met bad-/kleedruimte

*** Tweedelige glazen afdekplaat voor hoekkeukens, eendelige glazen afdekplaat voor zijkeukens

○ = speciale uitrusting ● = inbegrepen in pakket



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 141 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950	6.580 / 2.170 / 2.950	6.705 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	3.525	3.625	3.525	3.625
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 220	220 / 220	220 / 220	220 / 220
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ³⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	2.923 (2.777 – 3.069)	2.936 (2.789 – 3.083)	2.963 (2.815 – 3.111)	2.976 (2.827 – 3.125)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	213	199	922	858
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4	4	4	4
Slaapplaatsen standaard/optie	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep*** (mm)	-	-	-	-
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140	140	140
Accupaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110225	110610	110220	110615

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** Modellen Fiat Ducato verkrijgbaar vanaf januari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)




Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 143 KB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950	6.865 / 2.170 / 2.950	6.990 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	3.800	3.800	3.800	3.800
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140	950 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140	850 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ³⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.023 (2.872 - 3.174)	3.036 (2.884 - 3.188)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	149	135	859	795
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4	4	4	4
Slaapplaatsen standaard/optie	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140	140	140
Accucapaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110235	110630	110230	110635

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** Modellen Fiat Ducato verkrijgbaar vanaf januari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



	I 145 RB-LE			
	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 35 special light	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950	7.085 / 2.170 / 2.950	7.205 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	3.800	3.900	3.800	3.900
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ³⁾ (kg)	3.500	3.500	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	2.983 (2.834 - 3.132)	2.996 (2.846 - 3.146)	3.033 (2.881 - 3.185)	3.046 (2.894 - 3.198)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	147	133	847	782
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000	1.800	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4	4	4	4
Slaapplaatsen standaard / optie	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140	140	140
Accu capaciteit (Ah)	80	80	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110245	110590	110240	110591

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** Modellen Fiat Ducato verkrijgbaar vanaf februari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



	I 147 RB-LE "K"	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.305 / 2.170 / 2.950	7.305 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.135	4.135
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage rijderszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	3.016 (2.865 - 3.167)	3.056 (2.903 - 3.209)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	112	771
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4	4
Slaapplaatsen standaard / optie	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	133 / 12	133 / 12
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140
Accucapaciteit (Ah)	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110600	110601

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!




	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.405 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.135
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	1.050 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁵⁾ (kg)	3.076 (2.922 - 3.230)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	750
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4
Slaapplaatsen standaard/optie	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150
Vuilwatervolume (l)	140
Accu capaciteit (Ah)	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110605

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



	I 148 RB-QB "K"	
	lightweight 3.5 t	comfort 4.2 t
	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis special light 315 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.380 / 2.170 / 2.950	7.380 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.135	4.135
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.120 / 1.240***	1.120 / 1.240***
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. toelaatbare maximummassa ⁹⁾ (kg)	3.500	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	3.026 (2.875 - 3.177)	3.066 (2.913 - 3.219)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	101	760
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4	4
Slaapplaatsen standaard / optie	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	133 / 12	133 / 12
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140
Accupaciteit (Ah)	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110620	110621

* optie verhoging MTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** Option Pedelec-Rollergarage

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2 t Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.480 / 2.170 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.135
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.120 / 1.240***
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.100
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	1.050 x 1.100
Techn. toelaatbare maximummassa ⁹⁾ (kg)	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁵⁾ (kg)	3.086 (2.932 - 3.240)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	739
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4
Slaapplaatsen standaard / optie	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	1.950 x 1.450
Afmetingen hefbed (mm)	1.900 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.940 x 985 / 550
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150
Vuilwatervolume (l)	140
Accucapaciteit (Ah)	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110625

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** Option Pedelec-Rollergarage

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Artikelnr.		216090	216035	216092	216037
Basis-Plus-pakket BPM 3.109 / 3.437 EUR	Gewicht	lightweight 3.5 t		comfort 4.2 t	
		Fiat	Mercedes	Fiat	Mercedes
		EUR	EUR	EUR	EUR
Chassis-opties					
Wieldoppen		-	85	-	85
Carthago wieldoppen		85	-	85	-
Halfautomatische airconditioning Tempmatic ³³⁾		-	3.095	-	3.095
Tempomat		Standaard	550	Standaard	550
Laadregelaar ⁴⁷⁾		215	215	215	215
Vooras met verhoogde draaglast		-	500	-	500
Brandstoftank 92 liter		-	-	-	490
Brandstoftank 90 liter		-	-	125	-
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)		-	460	-	460
Combi-instrument met kleurendisplay		-	580	-	580
Regensensor		-	235	-	235
Elektrische parkeerrem		-	580	-	580
Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)		-	-	590	590
Comfort bestuurdersstoel met hoek- en hoogteverstelling, bijrijdersstoel met hoekverstelling		440	440	-	-
Radiovoorbereiding met dakantenne met DAB+, luidsprekers (4x) ^{54) 88)}		460	460	460	460
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ ⁸⁰⁾		665	-	665	-
MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+ ⁵¹⁾		-	4.570	-	4.570
Verkeersbordenassistent		-	440	-	440
Opbouwopties					
Dakluik Mini-Heki met ledspots boven l-woonzitgroep		705	705	705	705
Grote deur scootergarage aan bestuurderszijde		590	590	590	590
XL-camperdeur “premium two 2.0” (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor		540	540	540	540
Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer i.p.v. 80 Ah gelaccu ¹⁰⁶⁾		905	905	-	-
SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen ¹⁰⁷⁾		380	380	380	380
Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer		-	-	125	125
USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed		115	115	115	115
Voorbereiding dakluikventilator elektrisch		-	-	245	245
Voorbereiding zonnepaneelinstallatie		-	-	245	245
Voorbereiding satellietontvanger		-	-	245	245
Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)		-	-	245	245
Totaal posten		8.209	18.882	8.684	19.722
Pakketprijs		7.269	15.957	7.634	16.667
U bespaart		940	2.925	1.050	3.055
Pakketgewicht in kg		14	34,5	60	82
MEERPRIJS Mediacycenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	1	930	-	930	-
MEERPRIJS Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 417 EUR	1	1.892	-	1.892	-
MEERPRIJS Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen (vervangt 90 Ah lithiumionaccu)	5	1.550	1.550	1.550	-

* alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket Fiat

Artikelnr.			
Chassis-Plus-pakket Fiat BPM 880 EUR		Gewicht	
		kg	EUR
Stuur en versnellingspookknop in textiëleer			320
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom			245
16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie			970
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)			320
Automatische airco in bestuurderscabine ³³⁾			550
Inductieve lader voor mobiele telefoon			350
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ¹⁰⁴⁾			370
Totaal posten		-7	4.005
Pakketprijs			3.830
U bespaart			175

216286

Artikelnr.

216270

Chassis-Plus-pakket Mercedes BPM 1.438 EUR

	Gewicht	
	kg	EUR
Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) ⁹⁹⁾		3.045
16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden ³²⁾		1.530
Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC		685
Totaal posten	3	6.698
Pakketprijs		6.293
U bespaart		405

Artikelnr.

216502

Vorbereidingskit (alleen voor lightweight 3.5 t)

	Gewicht	
	kg	EUR
Vorbereiding dakluikventilator elektrisch		245
Vorbereiding zonnepaneelinstallatie		245
Vorbereiding satellietontvanger		245
Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)		245
Totaal posten	4,5	980
Pakketprijs		765
U bespaart		215

Artikelnr.

212321

Rijassistentiepakket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾ BPM 235 EUR

	Gewicht	
	kg	EUR
Actieve afstandsassistent DISTRONIC		✓
Actieve rijstrookassistent		✓
Bandenspanningscontrolesysteem		✓
Pakketprijs	0	1130

* Actieve remassistent en actieve vermoeidheidsassistent reeds in standaarduitvoering inbegrepen

Artikelnr.

212009

212011

Mediapakket	Gewicht	24" 141 KB-LE 143 KB-LE	32" 145 RB-LE 147 RB-LE 148 RB-QB
	kg	EUR	EUR
Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens		1.170	1.170
Tv-uitschuifstelsysteem 24" voor tv-kast woonzitgroep ³⁶⁾		725	-
Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in entree ³⁶⁾		-	725
Smart-led-tv 24" ³⁹⁾		1.485	-
Smart-led-tv 32" ³⁹⁾		-	2.015
Totaal posten		3.380	3.910
Pakketprijs		2.330	2.840
U bespaart		1.050	1.070
Pakketgewicht in kg		16	13
MEERPRIJS 143 LE: design tv-kast incl. smart-led-tv 32" in plaats van 24" ³⁹⁾	6,5	855	-
MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ^{12) 23)}	15	3.020	3.020

Artikelnr.

810632

Woon-comfortpakket (alleen voor lightweight 3.5 t)*	Gewicht	
	kg	EUR
Lightweight opstaptrede uitschuifbaar inclusief ligvlakvergroting met extra kussen		✓
Multifunctionele spoelbakafdekking incl. snijplank voor extra wandhouder voor werkbladuitbreiding		✓
Legplank onder de eenpersoonsbedden in lengterichting		✓
Pakketprijs	6	665

* Bij modellen comfort 4.2 t standaard, niet verkrijgbaar bij GR 148 RB-QB "K"

Artikelnr.

210740

Pakket keuken/koffie*	Gewicht	
	kg	EUR
Omvormer 12 V naar 230 V, 2000 watt, netprioriteitsschakeling* 103)		1.985
Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem		330
Totaal posten	11	2.315
Pakketprijs		1.965
U bespaart		350

* Alleen in combinatie met een extra opbouwaccu gel of lithium

Artikelnr.

210590

210586

210584

Tv-pakket slaapgedeelte (alleen comfort 4.2 t)	Gewicht	141 KB-LE 143 KB-LE	145 RB-LE 147 RB-LE	148 RB-QB
	kg	EUR	EUR	EUR
Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsysteem 36)		940	-	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte 23) 39)		1.485	-	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-aansluiting en verstelbare tv-beugel		-	2.310	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal		1.985	-	1.985
Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel		295	-	295
Totaal posten		4.705	2.310	2.280
Pakketprijs		1.670	1.580	1.580
U bespaart		3.035	730	700
Pakketgewicht in kg		12,5	8,5	6,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv 12) 23)	30	3.205	3.205	3.205

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t
Chassis Fiat Ducato																
310227	Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6e-bis, f35 light, 8-traps automatische transmissie ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	-	Standaard	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-	-
310215	Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6e, f35 light, 8-traps automatische transmissie ⁶⁷⁾ ⁶⁸⁾	1297	5.887	-	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie ¹⁰⁾ ⁶⁷⁾	-	Standaard	-	-	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
311810	Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort ⁵⁷⁾	179	814	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance veerpoot vooras ⁵⁷⁾	-	1.520	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310469	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy	-	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O
210338	Fiat mediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ⁵¹⁾	417	1.892	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
310605	Brandstoftank 90 l	35	160	23	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
Chassis Mercedes-Benz Sprinter																
310467	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg	-	350	-	-	O	-	O	-	O	-	O	O	-	O	O
310611	Volume brandstoftank 92 l	138	628	24,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
Meer chassisopties																
330023	Cabinestoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter) ¹¹¹⁾	-	155	2,5	O	●	O	●	O	●	O	●	●	O	●	●
331620	Mistlamp	-	360	1	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X	X
311400	Trekhaak afneembaar	-	1.935	38	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311300	Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Fiat Ducato)	-	450	9,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
311301	Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Mercedes-Benz Sprinter)	-	450	12	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Opbouw buiten																
410124	Centrale vergrendeling voor XL-camperdeur "premium two 2.0" en cabinedeur	-	470	0,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410150	Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur	-	725	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410500	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 3,5 m	-	1.660	35	O	-	O	-	O	-	O	-	-	O	-	-
410520	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,0 m	-	1.780	39	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410560	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,5 m	-	1.905	42,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410660	Isolatiemat voor- en zijramen buiten	-	470	6,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410701	Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurscabine	-	865	10,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410114	Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	-	600	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
410925	Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes ⁷⁹⁾	-	745	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O
410270	Opbergvak in dubbele bodem incl. verlaging met buitentoegang achter camperdeur	-	920	8,5	O	X	O	X	O	X	O	X	X	O	X	X
410785	Dakluik Mini-Heki in bestuurscabine / hefbed	-	360	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410850	Dakluikventilator elektrisch boven keuken ²²⁾	-	530	2,5	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
410393	Achter-designpakket met achterlichtuitbreiding (standaard voor Mercedes-Benz Sprinter)	-	295	n.a.	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t
Elektra																
510020	Tweede opbouwaccu gel 80 Ah in de aanwezige accucentrale	-	550	26	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510057	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen (vervangt 90 Ah lithiumionaccu)	-	1.550	5	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
510053	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ⁵⁵⁾	-	2.455	-9,5	-	○	-	○	-	○	-	○	○	-	○	○
510056	Lithiumionaccu 90 Ah incl. accucomputer i.p.v. 80 Ah gelaccu ¹⁰⁶⁾	-	905	-14,5	●	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○	○
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling ^{103) 110)}	-	1.985	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	-	500	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gas Water Overig																
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	-	450	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Comfortabel uitschuifstelsysteem voor gasflessen (alleen i.c.m. Truma DuoControl CS)	-	665	6	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
610140	Buitendouche warm/koud in scootergerage aan rijderszijde	-	360	2,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Scootergerage-upgrade met naaldvilt, bagagenetten	-	360	4,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergerage ⁶⁶⁾	-	185	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keuken Apparatuur																
550067	Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast ³⁷⁾	-	1.080	8,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550287	Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem	-	330	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwarming Airconditioning																
650040	Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	-	755	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650231	Alde warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurscabine ⁶³⁾	-	3.155	56	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
650240	Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) ⁶⁵⁾	-	1.200	9,5	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia																
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	-	1.590	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens	-	1.170	0,5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710501	Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in entree ^{36) 119)}	-	725	4,5	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710506	Tv-uitschuifstelsysteem 24" voor tv-kast woonzitgroep ³⁶⁾	-	725	11	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710547	Smart-led-tv 24" voor tv-uitschuifstelsysteem / tv-beugel ³⁹⁾	-	1.485	4,5	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710548	Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsysteem ³⁹⁾	-	2.015	8	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
710481	Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsysteem en aansluitset ³⁶⁾	-	940	8,5	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
910460	Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte ^{25) 36)}	-	350	1,5	○	●	○	●	○	●	○	●	○	-	-	-
710477	Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel	-	295	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	●	●
710474	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-aansluiting en verstelbare tv-beugel ^{23) 25) 39)}	-	2.310	8,5	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-
710472	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte ^{23) 25) 39) 87)}	-	1.485	4	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
710478	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal ^{23) 39) 86)}	-	1.985	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 141 KB-LE lightweight 3.5t	I 141 KB-LE comfort 4.2t	I 143 KB-LE lightweight 3.5t	I 143 KB-LE comfort 4.2t	I 145 RB-LE lightweight 3.5t	I 145 RB-LE comfort 4.2t	I 147 RB-LE "K" lightweight 3.5t	I 147 RB-LE "K" comfort 4.2t	I 147 RB-LE "L" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "K" lightweight 3.5t	I 148 RB-QB "K" comfort 4.2t	I 148 RB-QB "L" comfort 4.2t
Satellietontvangers																
750041	Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ^{12) 23)}	-	3.510	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ^{12) 23)}	-	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Interieur																
810031	Interieurdesign casablanca 2	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
810030	Interieurdesign nuovo	-	705	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Tapijt voor cabinegedeelte	-	195	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ⁶⁹⁾	-	600	7,5	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810726	Watervaste douchevloer in design leefruimtevloer	-	235	3,5	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
810610	Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte	-	420	5,5	-	-	-	-	○	X	○	X	X	-	-	-
810611	Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de slaapruijnte (model 148 RB-QB)	-	550	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	X	X

Gewichstreduderende speciale uitrusting																
810440	Geen hefbed, in plaats daarvan bovenkasten rondom in de bestuurderscabine	-	675	-16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810430	Geen kwaliteitsmatras voor hefbed ⁷²⁾	-	0	-8	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	-	-
810260	Achterbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodem	-	580	-2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810900	Open legplanken in plaats van bovenkasten rondom in achtergedeelte (voor gewichtsreductie)	-	65	-14	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-

Interieurstoffen																
850304	Londen 25 - stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850314	Parijs - stofcombinatie	-	430	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - textieler-stofcombinatie	-	430	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850505	Gedeeltelijk leder Pearl	-	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Gedeeltelijk leder Macchiato 23 - leer-stofcombinatie ¹¹²⁾	-	1.520	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850508	Leer Pearl	-	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Leer Macchiato	-	3.745	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ²⁶⁾	-	420	3,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

C1-tourer Edition+

comfort 4.2 t



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

De veelzijdige allrounder

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 55,5 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep van de I-woonzit-groep, opklapbare zijbank en grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnen-hoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dak-wand / vloer-wand)
- Absoluut houtvrije opbouw met waterafstotende RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium
- Isolerende microvezel-wandbekleding

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light/special:



- Toelaatbaar totaalgewicht tot 4,5 t

I-I Basisvoertuig

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special

Vierseizoenenbanden (M+S)

16" stalen velgen

Leddagrijlicht

Spatlappen op voor- en achteras

Bandenreparatieset Fix & Go

Busspiegels "Carthago best view" met busspiegelbehuizing zwart / wit, verstelbaar en verwarmd

Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving

8-traps automatische transmissie standaard

Airconditioning, handbediend

Start-stopstelsysteem

Brandstoftank 60 l (Fiat Ducato)

Zijwindassistent, tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ⁶⁵⁾

Airbag bestuurder/bijrijder ¹⁾

Handschoenvakje

Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving
Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. hold-functie
Start-stopstelsysteem
Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets
Airbag bestuurder/bijrijder ¹⁾
Zijwindassistent, hellingrem, ABS, ASR, EBV, ESP
Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenvak bijrijderszijde
Klapdeksel voor opbergvak
Automatische verlichting
Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement
Vliesaccu 12 V / 92 Ah
Brandstoftank 65 l (Mercedes-Benz)
Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent
Originele Mercedes-Benz-wieldoppen
Vorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur
Warmteluchtbijverwarming elektrisch in bestuurderscabine

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

10 jaar waterdichtheidsgarantie
Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra afdichtstrip
Totale wand- en dakdikte 38 mm
Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"
Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren
Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd
Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
Dynamic-Design-achterzijde (bij modellen Mercedes-Benz incl. designuitbreidingen)
Carthago achterlichten met Carthago led C-branding
Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouw gordijn
Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
Opstaprede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

Bestuurderscabine

Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur
Verduisteringsvouw gordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
Geluidsisolatie motorruimte
Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen
Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant

Opbergruimte in dubbele bodem

Nuttige hoogte tot 55,5 cm

Verwarmde en verlichte doorlaadberging

Toegang van buiten via meerdere grote kleppen

Toegang van binnenuit via l-woonzitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keukengedeelte

Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

Grote scootergarage

Scootergarage belastbaar tot 350 kg

Grote garagedeur aan rijderszijde, extra deur aan bestuurderszijde

Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag

Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd

Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen

Interieurdesign

Interieurdesign casablanca 3: Meubelafwerking edelkers met grote bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor gecombineerd met moderne contrasten in antracietzwart

Leefruimte

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

L-zitgroep met zijbank

Wandbekleding achter zijzitplaats in lederlook (afhankelijk van model)

360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggesteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdamping

Gordijnsysteem inclusief decoratief gordijn afneembaar

Keuken

Keukenbar als visuele room divider en extra werkblad

Oppervlak keukenwerkblad in krasvast lesteendecor

Keukenblok met besteklade

Keukenladen met "easy glide"-rollagers en softclose-sluiting

Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

Drie pitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat met robuust, gietijzeren rooster en glazen onderplaat

Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding

Kranen van metaal, met praktische panhoogte

Keukenachterwand met decoratieglas crème

Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus

Dakluik Mini-Heki

Badkamer | Kleedruimte

Kleedruimte en room divider

Kleedruimte met afsluitbare deur voor wasruimte of bad-/kleedruimte naar de leefruimte

Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

Vlakke douche-instap "one level"

Handdoekstang boven ronde douche

Douchevlonder in design leefruimtevloer, uitneembaar voor het douchen

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Dakluik in de doucheruimte

Dakluik Mini-Heki in wasruimte

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

 Slapen
Hefbed boven cabinegedeelte

- Lattenbodem en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wielenvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte

Vaste achterbedden

- Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Opstaptrede uittrekbaar inclusief ligvlakvergroting
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

 Boordtechniek
water

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage
- Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem

gas

- Externe, laaggeplaatste gasflessenkast, luik met aparte standaard
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra


- Elektracentrale in scootergerage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning
- Accucentrale verwarmd, 1 x 80 Ah gelaccu's in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bestuurderszijde, hoofdstroomschakelaar
- Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovatief lichtconcept

- Verlaagd plafond met extra ledlichtspots en indirecte ledverlichting
- Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw
- Werk- en sfeerverlichting kunnen apart worden bediend
- Vorbereiding aansluiting 24" / 32" ledflatscreen

 Verwarmingssysteem

- Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergerage
- Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem



	I 149 RB-LE comfort 4.2t	
	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis heavy 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte/breedte/hoogte ^{1) 2) 3)} (mm)	7.395 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.143	4.243
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200	1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.140	1.050 x 1.140
Techn. toelaatbare maximummassa ⁹⁾ (kg)	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand ⁶⁾ (kg)	3.273 (3.109 - 3.437)	3.286 (3.122 - 3.450)
Door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering ⁷⁾ (kg)	601	536
Trekgewicht max. ¹⁰⁾ (kg)	1.800	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden standaard / optie ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Slaapplaatsen standaard/optie	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	1.900 / 2.000 x 850	2.000 / 1.900 x 850
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep** (mm)	1.920 x 1.125 / 650	1.920 x 1.125 / 650
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29	153 / 29
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume ⁵²⁾ (l)	150	150
Vuilwatervolume (l)	140	140
Accupaciteit (Ah)	80	80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikelnr.	110170	110570

* optie verhoging MTM

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm)

Met het editiemodels Edition+ geniet van een volledige uitrusting zonder compromissen – alles wat uw hart begeert. Of het nu gaat om comfort, veiligheid of design – de C1-tourer Edition+ staat voor een compleet pakket dat niets te wensen overlaat.

Basisvoertuig
Fiat Ducato
Stuur en versnellingspookknop in textiel
Luxe dashboardafwerking: ventilatioerooster in chroom
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)
Automatische airco in bestuurderscabine
Inductieve lader voor mobiele telefoon
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard
Fiat multimediastelsel 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+
16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie
Brandstoftank 90 liter
Mercedes-Benz Sprinter
Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC
Vooras met verhoogde draaglast
Brandstoftank 92 liter
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen
Combi-instrument met kleurendisplay
Regensensor
Elektrische parkeerrem
MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+
Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie)
16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden
Actieve afstandsassistent DISTRONIC
Actieve rijstrookassistent
Bandenspanningscontrolesysteem
Verkeersbordenassistent
Voormontage PSM-module voor luchtvering
Meer chassisopties
Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht)
Mistlampen met chromen afwerking
Tempomat
laadregelaar
Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)
Radiovoorbereiding met dakantenne met DAB+, luidsprekers (4x)

Opbouw buiten
Uitgebreid en exclusief exterieurdesign met dynamische lijnen en de voor Carthago typische C-branding
Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,0 m
Dakluik Mini-Heki met ledspots boven l-woonzitgroep
Grote deur scootergerage aan bestuurderszijde
XL-camperdeur "premium two 2.0" (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam- en rolhor
Centrale vergrendeling voor XL-camperdeur "premium two 2.0" en cabinedeur
Elektra
Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen
Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 watt, netprioriteitsschakeling
Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB)
USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed
Voorbereiding dakluikventilator elektrisch
Voorbereiding zonnepaneelinstallatie
Voorbereiding satellietontvanger
Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)
gas / water / overig
Truma DuoControl CS
Buitendouche warm/koud in scootergerage aan rijderszijde
SOG-toiletontluchting
Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer
Scootergerage-upgrade
Keuken / apparatuur
Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel
Multimedia
Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard
32" tv-uitschuifstelsel in zijbank
Smart-led-tv 32"
Interieur
Tapijt voor cabinedeelte
Slaapinterieur en decoratieset: Decoratieve kussenovertrekken, plaid, hoeslakenset

Artikelnr.	210610	210620
Edition+ BPM 4.405 / 4.875 EUR	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
	EUR	EUR
Totaal posten	30.755	43.530
Pakketprijs	23.085	38.710
U bespaart	7.670	4.820
Pakketgewicht in kg	152	181,5

Artikelnr.

210590

Tv-pakket slaapgedeelte	Gewicht	149 RB-LE
	kg	EUR
Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsysteem ³⁶⁾		940
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte ²³⁾ ³⁹⁾		1.485
Totaal posten	12,5	2.425
Pakketprijs		1.670
U bespaart		755
MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	30	3.205

Artikelnr.

210805

216005

Polarpakket ALDE	Gewicht	Fiat: 149 RB-LE	Mercedes: 149 RB-LE
	kg	EUR	EUR
Isolatiemat voor- en zijramen buiten		470	470
Isolatiemat voetenruimte bestuurderscabine binnen		215	-
Dubbel isolatieglas zijraam / deurraam bestuurderscabine		1.170	1.170
Alde-warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine		3.460	3.460
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)		1.200	1.200
Totaal posten		6.515	6.300
Pakketprijs		4.985	4.770
U bespaart		1.530	1.530
Pakketgewicht in kg		83,5	82,5

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 149 PB-LE comfort 4,2 t
Chassis Fiat Ducato					
311810	Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort ⁵⁷⁾	179	814	-	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance veerpoot vooras ⁵⁷⁾	-	1.520	-	○
310469	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy	-	350	-	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter					
310467	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg	-	350	-	○
410011	Opstaptrede cabinedeur elektrisch in- en uitschuifbaar	-	590	7	○
Meer chassisopties					
311400	Trekhaak afneembaar	-	1.935	38	○
311300	Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Fiat Ducato)	-	450	9,5	○
311301	Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand (Mercedes-Benz Sprinter)	-	450	12	○
Opbouw buiten					
410150	Extra veiligheidsslots in cabinedeur en camperdeur	-	725	2	○
410660	Isolatiemat voor- en zijramen buiten	-	470	6,5	●
410701	Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurderscabine	-	865	10,5	●
410785	Dakluik Mini-Heki in bestuurderscabine / hefbed	-	360	3	○
410850	Dakluikventilator elektrisch boven keuken ²²⁾	-	530	2,5	○
410393	Achter-designpakket met achterlichtuitbreiding (standaard bij Mercedes-Benz)	-	295	n.a.	○
Elektra					
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	○
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	○
Gas Water Overig					
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage ⁶⁶⁾	-	185	11	○
Keuken Apparatuur					
550081	Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven ⁷⁵⁾	-	895	16,5	○
550067	Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast ³⁷⁾	-	1.080	8,5	○
Verwarming Airconditioning					
650040	Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	-	755	1	○
650231	Alde warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine ⁶³⁾	-	3.155	56	●
650240	Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) ⁶⁵⁾	-	1.200	9,5	●
Multimedia					
210300	Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens, shutter incl. 7" kleurenmonitor ⁸³⁾	-	705	1	○
710481	Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsel en aansluitset ³⁶⁾	-	940	8,5	●
910460	Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte ²⁵⁾ ³⁶⁾	-	350	1,5	●
710472	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	-	1.485	4	●
710575	Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	-	580	0,5	○

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 149 PB-LE comfort 4,2 t
Satellietontvangers					
750041	Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	-	3.510	15	O
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	3.875	16,5	O
Interieur					
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	O
810580	Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ⁶⁹⁾	-	600	7,5	O
810680	5. zitplaats op zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾	-	1.050	10	O
810440	Geen hefbed, in plaats daarvan bovenkasten rondom in de bestuurderscabine	-	675	-16	O
810260	Achterbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodem	-	580	-2	O
Interieurstoffen					
850304	Londen 25 - stofcombinatie	-	Standaard	-	X
850640	Davos - textiel-leer-stofcombinatie	-	430	1	O
850505	Gedeeltelijk leer Pearl	-	1.520	2	O

chic c-Line

Integraal



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

De fascinatie van de Carthago Liner-klasse:

elegant, comfortabel en extravagant

Exclusief buitendesign:



- Carthago v-face Frontdesign
- Moderne busachterwand van GVK
- Carthago-achterlichten met ledlooplicht

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep I-woonzit-groep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote doorlaadberging met diep verzonken voorraadberging ook langs buiten in te laden door XL-camperdeur via opklapbaar vloerluiken in leefruimte

Bovengemiddelde zelfvoorzienendheid:



- 170 l vers water / 140 l afvalwater
- 2 x 80 Ah accu's

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special:




- Enkele as tot 4,5 t / tandemas tot 5,5 t toelaatbaar totaalgewicht

Carthago carrosseriebouw uit de Liner-premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding dankzij draagbalken
- Houtvrije opbouw met RTM-hardschuim isolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium = bliksembeveiliging
- Isolerende microvezel-wandbekleding

Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 7" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

I-I Basisvoertuig

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special

Vierseizoenenbanden (M+S)

16" stalen velgen

Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

Mistlamp

Spatlappen op voor- en achteras

Bandenreparatieset Fix & Go

Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving

8-traps automatische transmissie standaard

Airconditioning, handbediend

Start-stopstelsysteem

Zijwindassistent (modellen enkele as), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ⁶⁵⁾

Brandstoftank 90 l

Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾

Handschoenvakje

Wieldoppen met Carthago-opschrift

Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving

Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. hold-functie

Start-stopstelsysteem

Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets

Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾

Zijwindassistent (modellen enkele as), heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP

Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenvak bijrijderszijde

Klapdeksel voor opbergvak

Automatische verlichting

Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement

Vliesaccu 12 V / 92 Ah

Sporverbreiding vooras

Brandstoftank 92 l (Mercedes-Benz)

Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent

Originele Mercedes-Benz-wieldoppen

Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur

Warmeluchtbijverwarming elektrisch in bestuurderscabine

** Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse**

10 jaar waterdichtheidsgarantie

Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking

Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken

Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer

Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant

Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand

Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip

Totale wand- en dakdikte 38 mm

Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday

Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"

Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming

Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren

Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd

Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel

Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper

Carthago-achterlichten met ledlooplicht

Opbouwraam Seitz S4, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn

Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot

Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

Bestuurderscabine

Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)

Frontdesign "exclusive" boven voorruit met zwart vlak (Fiat Ducato)

Motorkapdesign "liner" - optische verlenging voorruit (Fiat Ducato)

Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur

Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)

XL-modellen: Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen

Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd

Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot

Geluidsisolatie motorruimte

Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo, in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen

Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders

Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken aan de zijkant

Opbergruimte in dubbele bodem

Nuttige hoogte tot 70 cm

Verwarmde en verlichte doorlaadberging

Toegang van buiten via meerdere grote kleppen

Toegang van binnenuit via I-woonzitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte bij entree en keukengedeelte

Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

Grote scootergarage

Scootergarage belastbaar tot 350 kg

Grote garagedeuren aan bijrijder- en bestuurderszijde

Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag

Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd

Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjoegen

Interieurdesign

Interieurdesign amalfi: Meubelafwerking exclusief notenhout met greeploze bovenkastfronten in bicolor-decor met jurawit-mat, accenten in leigrijs en werkbladen in grijze natuursteenlook

Leefruimte

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

L-zitgroep met zijbank

XL-modellen: XL-woonzitgroep met lange zijbank aan bijrijderszijde

Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots

Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde (XL-modellen)

Textiel wandbekleding achter zijzitplaats in antraciet met elegant siernaden

360°-leefruimtetafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in zitbankonderbouw inclusief ledaccentverlichting

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdamping

Raambekleding van textiel in leefruimte en slaapgedeelte in antraciet (alleen voor indelingen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB woonzitgroep).

[Raambekleding van textiel in slaapgedeelte pas beschikbaar vanaf december 2025]

Keuken

- Verhoogde keukenbar als visuele room divider en extra werkblad
- Oppervlak keukenwerkblad en achterwand keuken in grijze natuursteenlook
- Onderkant werkblad verlicht met ledlichtstrip
- Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting
- Afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment
- Verlicht design-barkast aan keukenachterwand met ingebouwd uitschuifpaneel voor wijnfles
- Separate besteklade met indeling, flessenhouder
- Drieptskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding
- Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouché
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus
- Apothekerskast (modellen 5.9 XL LE, 6.2 XL QB kamerhoog)
- Elektrische dakluikventilator

Badkamer | Kleedruimte

Kleedruimte en room divider

- Kleedruimte met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Schuifdeur van massief hout voor de slaapruijnte (modellen 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de slaapruijnte (model 5.0 QB)
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte inclusief grote spiegel (XL-modellen)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (modellen 4.9 LE L, 5.0 QB L, SL-modellen)

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

- Vlakke douche-instap "one level"
- Handdoekstang boven ronde douche
- Watervaste douchevlonder in design woonruimtevloer (model 5.0 QB: uitneembaar voor het douchen)
- Handdouché in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Dakluik in de doucheruimte
- Dakluik Mini-Heki in wasruimte
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast
- Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

XI-badkamer met XL-ruimteconcept

- Open wasgedeelte en design wastafel
- Dakluik Mini-Heki
- Ronde XL-douché met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap inclusief dakluik met handdoekstang
- Handdouché in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer
- Dakluik Mikro Heki in toiletruimte
- Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voeruitevergroting

Slapen

Hefbed boven cabinegedeelte

- Lattenbodern en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte
- Dakluik Mini-Heki

Vaste achterbedden

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte
- Opbouwramen bestuurders- en bijrijderszijde

Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting
- Designplanken in bovenkasten slaapruimte
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

Boordtechniek

water

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)
- Waterafvoersysteem in de centrale opbergruimte in dubbele bodem
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem
- Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer

gas

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra

- Elektracentrale in scootergerage inclusief acculader, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning
- Accucentrale verwarmd, 2 x 80 Ah gelaccu's, in opbergruimte in dubbele bodem, toegang via buitenbergruimte bijrijderszijde, hoofdstroomschakelaar (bij XL-modellen in kledingkast bijrijderszijde)
- Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur
- 7" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveau's en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x)
- USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x)

Innovatief lichtconcept

- Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar
- Ledsfeerverlichting in leefruimte en slaapgedeelte
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree

Tv

- Vorbereiding aansluiting 32" ledflatscreen

Verwarmingssysteem

- Warmeluchtopeningen bestuurderscabine, dashboard, deurstap, leefruimte, opbergruimte in dubbele bodem en scootergerage
- Dashboard gericht verwarmd met paneelverwarmingseffect
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem
- XL-modellen: Alde-warmwaterverwarming met aparte verwarmingskringloop, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 4.9 LE		I 4.9 LE L	
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	AL-KO verlaagd chassis 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis 415 CDI	AL-KO verlaagd chassis 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.390 / 2.270 / 2.920	7.520 / 2.270 / 2.950	7.770 / 2.270 / 2.920	7.890 / 2.270 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.143	4.243	4.343	4.443
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980		1.980	
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200		1.200	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.140	
• • • Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*	4.250 / 4.500*	4.200 / 4.500*
• • • Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	3.495 (3.320 - 3.670)	3.507 (3.332 - 3.682)	3.585 (3.406 - 3.764)	3.597 (3.417 - 3.777)
• • • Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	376	313	281	218
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	2.000	1.800	2.000
• • • Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5		4 / 5	
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 1.900 x 850		2.000 / 2.000 x 850	
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Afm. bedombouw zitgroep (mm) **	1.920 x 1.125 / 670		1.920 x 1.125 / 670	
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29		153 / 29	
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6		Truma Combi 6	
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	170		170	
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20		20	
Vuilwatervolume (l)	140		140	
Accucapaciteit (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1	5 / 2 / 2	5 / 1 / 1
Artikelnr.	130170	130475	130179	130479

* Optie met max. verhoging MTM

** in combinatie met speciale uitrusting

*** verkrijgbaar vanaf januari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 5.0 QB	I 5.0 QB L
Basisvoertuig	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	AL-KO verlaagd chassis 415 CDI	AL-KO verlaagd chassis 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.610 / 2.270 / 2.950	7.910 / 2.270 / 2.950
Wielbasis (mm)	4.243	4.443
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980	1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.100	1.050 x 1.100
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	4.200 / 4.500*	4.200 / 4.500*
Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	3.497 (3.322 - 3.672)	3.567 (3.389 - 3.745)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	322	248
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	2.000	2.000
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	1.950 x 1.450	1.950 x 1.450
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep (mm) ***	1.920 x 1.125 / 670	1.920 x 1.125 / 670
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29	153 / 29
Verwarmingssysteem	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	170	170
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20	20
Vuilwatervolume (l)	140	140
Accu capaciteit (Ah)	2 x 80	2 x 80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 1	5 / 1 / 1
Artikelnr.	130485	130489

* Optie met max. verhoging MTTM

** Optie garage voor e-bikes en scooters

*** in combinatie met speciale uitrusting

**** Queensbed-modellen verkrijgbaar vanaf januari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).



	I 5.9 XL LE		I 6.2 XL QB
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	8.395 / 2.270 / 2.890	8.525 / 2.270 / 2.980	8.780 / 2.270 / 2.980
Wielbasis (mm)	4.080 / 800	4.180 / 800	4.180 / 800
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460		220 / 460
Stahoogte in leefruimte (mm)	1.980		1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.200		1.120 / 1.240**
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.050 x 1.140		1.050 x 1.100
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*
Massa in rijklaare toestand (kg) ⁶⁾	3.985 (3.786 - 4.184)	3.997 (3.797 - 4.197)	4.027 (3.826 - 4.228)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	618	607	574
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.600
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5		4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 2.000 x 850		1.950 x 1.450
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep (mm) ***	1.950 x 1.330 / 685		1.950 x 1.330 / 685
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29		153 / 29
Verwarmingssysteem	Alde WW		Alde WW
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	170		170
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	20		20
Vuilwatervolume (l)	140		140
Accucapaciteit (Ah)	2 x 80		2 x 80
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Artikelnr.	130200	130500	130510

* Optie met max. verhoging MTTM

** Optie garage voor e-bikes en scooters

*** in combinatie met speciale uitrusting

**** Queensbed-modellen verkrijgbaar vanaf januari 2026

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).

Artikelnr.	216051		212057
Super-pakket BPM 0 / 3.120 EUR	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-opties			
Halfautomatische airconditioning Tempmatic ³³⁾		-	3.095
Tempomat		Standaard	550
Laadregelaar ⁴⁷⁾		215	215
Vooras met verhoogde draaglast		-	500
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)		-	460
Combi-instrument met kleurendisplay		-	580
Regensensor		-	235
Elektrische parkeerrem		-	580
Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor/achter)		590	590
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand		450	450
MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+		-	4.570
Verkeersbordenassistent		-	440
Opbouwopties			
Bus spiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen		420	420
XL-camperdeur "premium two 2.0" (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor		540	540
Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeur, met 'coming home'-functie ¹⁷⁾		590	590
Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem		360	360
SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen		380	380
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		450	450
Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken ⁶⁴⁾		440	440
USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed		115	115
Vorbereiding zonnepaneelinstallatie		245	245
Vorbereiding satellietontvanger		245	245
Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)		245	245
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (4x) ^{54) 80) 88)}		1.120	-
Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard		1.170	1.170
Totaal posten		7.575	20.585
Pakketprijs		6.000	17.370
U bespaart		1.575	3.215
Pakketgewicht in kg		43,5	65,5
MEERPRIJS Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	1	930	-
MEERPRIJS Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+* BPM 417 EUR	1	1.892	-
MEERPRIJS Achteruitrijcamera met dubbele lens in plaats van enkele lens ⁸³⁾	1	705	705

* alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket Fiat

Artikelnr.	216286		216287	
Chassis-Plus-pakket Fiat BPM 880 / 995 EUR	Gewicht	Enkele as	Tandemas	
	kg	EUR	EUR	
Stuur en versnellingspookknop in textieller		320	320	
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom		245	245	
16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 8-traps automatische transmissie		970	-	
16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)		-	1.375	
Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)		320	320	
Automatische airco in bestuurderscabine ³³⁾		550	550	
Inductieve lader voor mobiele telefoon		350	350	
Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard ¹⁰⁴⁾		370	370	
Totaal posten		4.005	4.525	
Pakketprijs		3.830	4.300	
U bespaart		175	225	
Pakketgewicht in kg		-7	-11,5	

Artikelnr.	216270		216289	
Chassis-Plus-pakket Mercedes* BPM 1.438 / 1.697 EUR	Gewicht	Enkele as	Tandemas	
	kg	EUR	EUR	
Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) ⁹⁹⁾		3.045	3.045	
16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden ³²⁾		1.530	-	
16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden (tandemas)		-	2.445	
Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC ³³⁾		685	685	
Totaal posten		6.698	7.872	
Pakketprijs		6.293	7.402	
U bespaart		405	470	
Pakketgewicht in kg		3	3,5	

*bij Mercedes-Benz Sprinter 3-assige modellen verplicht

Artikelnr.	212321		212320	
Rijassistentiepakket Mercedes-Benz* 56)	BPM 248 / 231 EUR	Gewicht	Enkele as	Tandemas
		kg	EUR	EUR
Actieve afstandsassistent DISTRONIC			✓	✓
Actieve rijstrookassistent			✓	✓
Bandenspanningscontrolesysteem			✓	-
Pakketprijs			1.143	1.066
Pakketgewicht in kg			0	0

*Alleen i.c.m. MBUX multimedia 10.2" en automatische transmissie 9G-Tronic Actieve remassistent en actieve vermoeidheidsassistent reeds in standaarduitvoering inbegrepen

Artikelnr.	210743	
Pakket keuken/koffie	Gewicht	
	kg	EUR
Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 watt, netprioriteitsschakeling		1.985
Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel		420
Totaal posten	11,5	2.405
Pakketprijs		2.055
U bespaart		350

Artikelnr.	210451		210464
Tv-pakket leefruimte*	Gewicht	32" (niet XL)	40"* (alleen XL)
	kg	EUR	EUR
Tv-uitschuifstelsel in zijbank		725	-
Smart-led-tv 32" ³⁹⁾		2.015	-
Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv		-	1.000
Smart-led-tv 40" ³⁹⁾		-	2.130
Totaal posten		2.740	3.130
Pakketprijs		1.895	2.330
U bespaart		845	800
Pakketgewicht in kg		10	18
MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	15	3.020	3.020

* verplicht bij XL-modellen

Artikelnr.	210591		210581	210584
Tv-pakket slaapgedeelte	Gewicht	4.9 LE, 4.9 LE L, 5.9 XL LE	5.0 QB L	5,0 QB, 6,2 XL QB
	kg	EUR	EUR	EUR
Tv-kast in slaapgedeelte met speciaal tv-uitschuifstelsel ³⁶⁾		940	-	-
Tv-wandbeugel slaapgedeelte ³⁶⁾		-	510	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte ²³⁾ ³⁹⁾		1.485	1.485	-
Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel ³⁶⁾		-	-	295
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	-	1.985
Totaal posten		2.425	1.995	2.280
Pakketprijs		1.670	1.425	1.580
U bespaart		755	570	700
Pakketgewicht in kg		12,5	7	6,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor 2e tv ¹²⁾ ²³⁾	30	3.205	3.205	3.205

Artikelnr.	210805		216005
Polarpakket ALDE (niet XL-modellen)	Gewicht	Fiat	Mercedes
	kg	EUR	EUR
Isolatiemat voor- en zijramen buiten		470	470
Isolatiemat voetenruimte bestuurderscabine binnen		215	-
Dubbel isolatieglas zijraam / deurraam bestuurderscabine		1.170	1.170
Alde-warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurderscabine		3.460	3.460
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)		1.200	1.200
Totaal posten		6.515	6.300
Pakketprijs		4.985	4.770
U bespaart		1.530	1.530
Pakketgewicht in kg		83,5	82,5

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Chassis Fiat Ducato										
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie ^{10) 67)}	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X
311810	Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort ⁵⁷⁾	179	814	-	O	O	O	O	O	O
311815	AL-KO "ACS" High Performance veerpoot vooras ⁵⁷⁾	-	1.520	-	O	O	O	O	O	O
310469	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy	-	350	-	O	O	O	O	-	-
212420	Verhoging MTTM van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	-	16.405	82	-	-	-	-	O	O
212411	Verhoging het toegelaten totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.400 kg (voor- en achteras met "ACS" High Performance-veerpoot) ^{30) 49)}	-	2.675	-	-	-	-	-	O	O
212416	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht 5.000 kg naar 5.500 kg toegelaten totaalgewicht ("ACS" High Performance-veerpoot aan vooras, AL-KO "Air Premium X2" aan achteras) ^{30) 49)}	-	8.705	60	-	-	-	-	O	O
210338	Fiat multimediastelsel 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ⁵⁰⁾	417	1.892	1	O	O	O	O	O	O
Chassis Mercedes-Benz Sprinter										
310467	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 4.200 kg naar 4.500 kg	-	350	-	O	O	O	O	-	-
310468	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (tandemas)	-	590	-	-	-	-	-	O	O
410011	Opstaprede cabinedeur elektrisch in- en uitschuifbaar	-	590	7	O	O	O	O	O	O
Meer chassisopties										
330070	Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/rijdersstoel)	-	815	2	O	O	O	O	O	O
330840	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) ¹³⁾	-	4.875	49	O	O	O	O	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) ¹³⁾	-	6.040	70	-	-	-	-	O	O
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	-	13.210	59	O	O	O	O	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	-	15.245	80	-	-	-	-	O	O
330841	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module (Mercedes-Benz)	-	7.515	57	O	O	O	O	-	-
330861	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) ^{8) 13)}	-	9.755	94	-	-	-	-	O	O
330842	AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module (Mercedes-Benz)	-	14.940	63	O	O	O	O	-	-
330862	AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	-	17.175	99	-	-	-	-	O	O
331341	AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter ⁴⁸⁾	-	8.420	70	O	O	O	O	O	O
311400	Trekhaak afneembaar	-	1.935	38	O	O	O	O	O	O
311430	Trekhaak afneembaar i.c.m. garage voor e-bikes en scooters	-	2.330	41	-	-	O	O	-	O
Opbouw buiten										
410123	Centrale vergrendeling voor buiten- en scootergergeluiken ⁹⁸⁾	-	735	5	O	O	O	O	O	O
410150	Extra veiligheidsslots in cabinedeur en camperdeur	-	725	2	O	O	O	O	O	O
410260	Buitenlakconcept "silverline" (bestuurderscabine en opbouw zilver) ²¹⁾	-	4.020	5	O	O	O	O	O	O
410580	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,0 m	-	2.140	63,5	O	O	O	O	O	O
410601	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m	-	2.380	72	-	O	-	O	O	O
410640	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾	-	3.065	75,5	-	O	-	O	O	O
410670	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.390	81,5	-	-	-	-	O	O
410690	Ledlichtstrip aan luifel	-	360	5	O	O	O	O	O	O
410660	Isolatiemat voor- en zijramen buiten	-	470	6,5	●	●	●	●	O	O
410700	Dubbel isolatieglas zijramen / deurraam bestuurderscabine	-	1.170	10,5	●	●	●	●	X	X
410114	Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm ^{42) 66)}	-	600	11	-	-	O	O	-	O
410925	Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes ⁷¹⁾	-	745	28,5	-	-	O	O	-	O
Elektra										
510054	Lithiumionaccu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen ⁵⁵⁾	-	2.240	-35,5	O	O	O	O	O	O
510055	2e lithiumionaccu 150 Ah, totaal 300 Ah, incl. accucomputer	-	2.455	11,5	O	O	O	O	O	O
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	O	O	O	O	O	O
510180	Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling ^{103) 110)}	-	1.985	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf januari 2026) ¹¹⁸⁾	-	430	n.a.	O	O	O	O	O	O
510255	Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	-	500	2,5	O	O	O	O	O	O
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	O	O	O	O	O	O

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I4.9 LE	I4.9 LE L	I5.0 QB	I5.0 QBL	I5.9 XL LE	I6.2 XL QB
Gas Water Overig										
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem rijderszijde	-	275	1	○	○	○	○	○	○
610140	Buitendouche warm/koud in scootergerage aan rijderszijde	-	360	2,5	○	○	○	○	○	○
610220	Toilet Thetford C 260 met keramische inzet ⁹²⁾	-	235	9	○	○	○	○	○	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergerage ⁶⁶⁾	-	185	11	○	○	○	○	○	○
Keuken Apparatuur										
550081	Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven ⁷⁵⁾	-	895	16,5	○	○	○	○	○	○
550067	Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast ³⁷⁾	-	1.080	8,5	○	○	○	○	○	○
550286	Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem	-	420	3,5	●	●	●	●	●	●
Verwarming Airconditioning										
650040	Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) ⁶³⁾	-	755	1	○	○	○	○	-	-
650230	Alde warmwaterverwarming, 230 V / gasmodus met booster bestuurscabine ⁶³⁾	-	3.460	56	●	●	●	●	X	X
650240	Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) ⁶⁵⁾	-	1.200	9,5	●	●	●	●	○	○
650260	Dakairco Truma Aventa Comfort ^{12) 14)}	-	2.760	31	○	○	○	○	○	○
Multimedia										
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	-	1.590	3	○	○	○	○	○	○
710503	32" tv-uitschuifstelsysteem in zijbank ³⁶⁾	-	725	2	●	●	●	●	-	-
710548	Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsysteem ³⁹⁾	-	2.015	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem ^{39) 114)}	-	3.125	18	-	-	-	-	●	●
710481	Tv-kast in slaapgedeelte met tv-uitschuifstelsysteem en aansluitset ³⁶⁾	-	940	8,5	●	●	-	-	●	-
910460	Extra tv-aansluiting in slaapgedeelte ^{25) 36)}	-	350	1,5	●	●	-	●	●	-
710477	Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel	-	295	1	-	-	●	-	-	●
710472	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte ^{23) 25) 39) 87)}	-	1.485	4	●	●	-	●	●	-
710478	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal ^{23) 39) 86)}	-	1.985	5,5	-	-	●	-	-	●
710575	Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank ^{85) 100)}	-	580	0,5	○	○	○	○	○	○
Satellietontvangers										
750041	Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ^{12) 23)}	-	3.510	15	○	○	○	○	○	○
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ^{12) 23)}	-	3.875	16,5	○	○	○	○	○	○
Interieur										
810042	Interieurdesign cortina ⁷⁸⁾	-	705	-	○	○	○	○	○	○
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Tapijt voor cabinegedeelte	-	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" bestuurderscabine incl. twee panoramadakramen ⁷⁶⁾	-	2.330	10	○	○	○	○	○	○
810340	Hefbed met bedbodemsysteem Carawinx in plaats van lattenbodem	-	530	5	○	○	○	○	○	○
810580	Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ⁶⁹⁾	-	600	7,5	○	○	○	○	○	○
810685	Voorste ronde zitgroep met verlengde l-poot	-	330	5,5	○	○	○	○	-	-
810686	Gordijn incl. jaloezie voor raam, woonzitgroep en slaapgedeelte ¹¹⁵⁾	-	330	8	○	○	○	○	○	○
810680	5. zitplaats op zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾	-	1.050	10	○	○	○	○	○	○
Intrieurstoffen										
850304	Londen 25 - stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X
850640	Davos - textieler-stofcombinatie	-	430	1	○	○	○	○	○	○
850505	Gedeeltelijk leder Pearl	-	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850507	Gedeeltelijk leder antraciet	-	1.520	2	○	○	○	○	○	○
850508	Leer Pearl	-	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850740	Leer Macchiato (verkrijgbaar vanaf december 2025)	-	3.745	3	○	○	○	○	○	○
850501	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ²⁶⁾	-	420	3,5	○	○	○	○	○	○

chic e-Line



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO


Mercedes-Benz
AL-KO

Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse:

meer comfort, meer zelfvoorzienendheid, meer onafhankelijkheid

Exclusief buitendesign:



- Carthago full-ledkoplampen
- Moderne busachterwand van GVK
- Carthago-achterlichten met ledlooplicht

Leefruimteconcept:



- Two-level ruimteconcept met stahoogte in het woongedeelte: 2,11 m
- Royale en comfortabele ronde zitgroep voor 6 personen

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 70 cm
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Toegang van binnen via de zitbank-klep van de ronde zitgroep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde opbergruimte in dubbele bodem met warmteopslagfunctie

Maximale zelfvoorzienendheid:



- 235 l vers water / 185 l afvalwater
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Alde-warmwaterverwarmingssysteem
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met mastervolt-premiumtechniek


Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special:



Mercedes-Benz
AL-KO

- Fiat Ducato AL-KO enkele as tot 4,8 t, tandemas tot 5,5 t toelaatbaar totaalgewicht
- Mercedes-Benz AL-KO tandemas tot 5,5 t toelaatbaar totaalgewicht

Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

★ Highlights standaarduitvoering

Fiat Ducato

- 8-traps automatische transmissie standaard (Fiat Ducato)
- Stuur en versnellingspookknop in textiëleer
- Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)
- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard

Mercedes-Benz Sprinter

- Automatische transmissie 9G-TRONIC incl. hold-functie
- Actieve remassistent, actieve vermoeidheidsassistent
- Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)
- Combi-instrument met kleurendisplay

Algemeen

- Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht
- Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard
- Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem
- Toilet Thetford C260 met keramische inzet
- Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithiumionaccu in de dubbele bodem, toegang vanuit scootergarage (modellen met enkele as Fiat via opbergvak in dubbele bodem aan rijderszijde), hoofdstroomschakelaar
- 10" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur

Basisvoertuig

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special
Vierseizoenenbanden (M+S)
16" stalen velgen
Mistlamp
Spatlappen op voor- en achteras
Bandenreparatieset Fix & Go
Busspiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen

Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving
Start-stopssysteem
Zijwindassistent (modellen enkele as), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ⁶⁵⁾
Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾
Airconditioning, handbediend
Brandstoftank 90 l
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom
Handschoenvakje
Wieldoppen met Carthago-opschrift
Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,3 ton

Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO-chassis

Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, voorwielaandrijving
Start-stopssysteem
Sleutelloos startsysteem inclusief start-/stop-toets
Airbag bestuurder/bijrijder ¹¹⁾
Zijwindassistent (modellen enkele as), heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP
Cuphouder bestuurder en bijrijder, handschoenvak bijrijderszijde
Klapdeksel voor opbergvak
Automatische verlichting
Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement
Vliesaccu 12 V / 92 Ah
Spoorverbreding vooras
Brandstoftank 92 l
Tempomat
Originele Mercedes-Benz-wieldoppen
Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,1 ton
Vorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur
Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine
Regensensor

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

10 jaar waterdichtheidsgarantie
Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip
Totale wand- en dakdikte 38 mm
Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday
Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"
Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren
Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd
Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper
Carthago-achterlichten met ledlooplicht
Opbouwraam Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn
Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

cabineconcept

Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op het wegdek bij Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit
Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
De zitpositie in de bestuurderscabine is verder naar buiten verplaatst: beter zicht en bredere doorgang in de cabine
Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
Geluidsisolatie motorruimte
Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo en in hoek en hoogte verstelbaar (voor/achter), in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen
Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
Bekleding hefbed afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken
Stahoogte onder het hefbed tot 190 cm
Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven

thermoconcept cabine

Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen
Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel (Fiat), in sideboard (Mercedes-Benz) voor gerichte verwarming van de voetenruimte
Elektrisch isolerend honingraat-plissegordijn voorruit met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie
Dashboardoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in de cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde)
Deurinstap bestuurderscabine: gerichte verwarming met eigen convector

Opbergruimte in dubbele bodem

Nuttige hoogte tot 70 cm
Verwarmde en verlichte doorlaadberging
Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
Toegang van binnenuit via ronde zitgroep met gepatenteerd beslag, draaibare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte
Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 46 cm)

Grote scootergarage

- Scootergarage belastbaar tot 450 kg
- Grote garageluisen bijrijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdemers
- Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag
- Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen
- Buitendouche in scootergarage aan bijrijderszijde (warm / koud)

Interieurdesign

- Interieurdesign linea chiara: Meubelafwerking Noce Fino met bovenkastfronten in hoogglans ivoor en lotuswit

Leefruimte

- Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding
- Grote ronde zitgroep voorin met brede zijbank
- XL-modellen: Ronde XL-zitgroep met lange zijbank inclusief uittrekbaar lig- en zitoppervlak aan bijrijderszijde
- Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots
- Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde
- Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)
- Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in de zitbankonderbouw, vergrendeling via elektr. centrale vergrendeling keuken
- Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie
- Dubbele-verbindingstechniek "Durafix": meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet
- Klepsluiters met softdamping
- Decoratief gordijn afneembaar, plissé gordijnen verticaal te verstellen en vast te zetten

Keuken

- Comfort-hoekkeuken met uittrekbare keukenbar, werkbladvergroting, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte, flessenhouder en twee afvalcontainers
- Oppervlak keukenwerkblad in decor Savannah met Corian-druiprand
- Onderkant werkblad verlicht met ledlichtstrip
- Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting
- Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief barkast en schoenenkast
- Separate besteklade met indeling
- Drie pitskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladbuitbreiding
- Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouche
- Keukenachterwand met decoratieglas crème
- Lift voor koffiezetapparaat neerlaatbaar vanuit bovenkast
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus
- Apothekerskast
- Elektrische dakluikventilator

Badkamer | Kleedruimte

Kleedruimte en room divider

- Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte (modellen 50 LE)
- Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor de slaapruijnte (model 51 QB)
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte met grote spiegel (XL-modellen)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd (modellen 50 LE, XL-modellen)

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

Watervaste douchevlonder in design leefruimtevloer

Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m

Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken

Douchebak in donkere granietoptiek, douchehoekzuil in ivorkleurige hoogglanslook met kledinghaken

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chromen stang (iet model 51 QB)

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

XI-badkamer met XL-ruimteconcept

Open wasgedeelte en design wastafel

Dakluik Mini-Heki

Ronde XL-douche met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap 'one level'

Regendouche met dakluik inclusief verduisteringsvouwgordijn

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken

Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer

Dakluik Mikro Heki in toiletruimte

Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voertruimtevergroting

 Slapen**Hefbed boven cabinegedeelte**

Lattenbodem en kwaliteitsmatras

Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats

Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots

Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte

Dakluik Mini-Heki

Vaste achterbedden

Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd

Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones

Dakluik Mini-Heki

Opklapbaar hoofdgedeelte

Eenpersoonsbedden in lengterichting

Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting

Ingebouwde tv-kast in slaapruijnte met legplanken

Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras

Rondom doorlopende bovenkasten

 Boordtechniek**water**

Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)

Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)

Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem

Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

gas

Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast

Kast voor 2 gasflessen van 11 kg

Truma DuoControl CS

Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra

Elektracentrale goed toegankelijk in scootergarage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu

230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergarage

12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Mercedes-Benz: 1x), scootergarage

USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 3x, Mercedes-Benz: 1x) en in bovenkast boven achterbed

Innovatief lichtconcept

Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar

Verlaagd plafond met extra ledlichtspots en indirecte ledverlichting

Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree

Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw

Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand

Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en in het slaapgedeelte

Opstapje in de leefruimte naar de kleedruimte met ingebouwde oppervlakteverlichting

Tv en voorbereidingen

Tv-uitschuifstelsel "Quick up" in rugleuning zijbank voor 32", voorbereiding aansluiting voor 32"/40" ledflatscreen

Vorbereiding zonnepaneelinstallatie

Vorbereiding satellietontvanger

Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

Alde-warmwaterverwarmingssysteem

Alde warmwaterverwarming (XL-modellen met aparte verwarmingskringloop), op stroom 230 V of gas, inclusief 230 V-verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluchtingskleppen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergarage

Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem

Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer

Dashboard gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van de cabinegedeelte: geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboard met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurinstap



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 50 LE	I 50 LE DA	
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	AL-KO verlaagd chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.890 / 2.270 / 3.080	7.890 / 2.270 / 3.090	8.080 / 2.270 / 3.120
Wielbasis (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460	
Stahoogte in leefruimte / Kledkamer / slaapgedeelte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.320	1.320	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurszijde (mm)	1.150 x 1.280	1.150 x 1.280	
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*	
Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	3.927 (3.730 - 4.123)	4.087 (3.882 - 4.291)	4.101 (3.896 - 4.306)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	185	523	507
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5	4 / 5	
Afm. achterbed (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.010 / 2.030 x 850	
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Afm. bedombouw / zitgroep (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845	
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29	153 / 29	
Verwarmingssysteem	Alde WW	Alde WW	
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	235	235	
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	50	50	
Vuilwatervolume (l)	185	185	
Accu capaciteit (Ah)	150 Ah lithium	150 Ah lithium	
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikelnr.	132138	132148	132448

* Optie met max. verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 51 QB	I 51 QB DA	
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	AL-KO verlaagd chassis 40 heavy	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.080	7.910 / 2.270 / 3.090	8.110 / 2.270 / 3.120
Wielbasis (mm)	4.543	3.820 / 800	3.920 / 800
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460	220 / 460	
Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.120 / 1.240**	1.120 / 1.240**	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuursderszijde (mm)	1.150 x 1.080	1.150 x 1.080	
• Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.000 / 5.500*	
• Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	3.897 (3.702 - 4.091)	4.057 (3.854 - 4.259)	4.071 (3.867 - 4.274)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	215	553	537
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.800	1.600
• Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5	4 / 5	
Afm. achterbed (mm)	2.000 x 1.450	2.000 x 1.450	
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	
Afm. bedombouw / zitgroep (mm) ***	1.930 x 1.290 / 845	1.930 x 1.290 / 845	
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29	153 / 29	
Verwarmingssysteem	Alde WW	Alde WW	
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	235	235	
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	50	50	
Vuilwatervolume (l)	185	185	
Accu capaciteit (Ah)	150 Ah lithium	150 Ah lithium	
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikelnr.	132178	132188	132488

* Optie met max. verhoging MTTM

** Optie garage voor e-bikes en scooters

*** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca. + 70 mm).



Alle modellen standaard met automatische transmissie



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Transmissie	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC	8-traps automatische transmissie	Automatische transmissie 9G-TRONIC
Standaardchassis	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	AL-KO verlaagd chassis DA 415 CDI
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	8.590 / 2.270 / 3.090	8.780 / 2.270 / 3.120	8.840 / 2.270 / 3.090	9.030 / 2.270 / 3.120
Wielbasis (mm)	4.240 / 800	4.340 / 800	4.240 / 800	4.340 / 800
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	220 / 460		220 / 460	
Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)	2.110 / 1.980		2.110 / 1.980	
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.320		1.120 / 1.240**	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage rijderszijde (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.110 x 1.280		1.150 x 1.080	
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	5.000 / 5.500*		5.000 / 5.500*	
Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	4.277 (4.063 - 4.490)	4.291 (4.076 - 4.505)	4.317 (4.101 - 4.532)	4.341 (4.124 - 4.558)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	324	308	281	255
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	1.600	1.800	1.600
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5		4 / 5	
Afm. achterbed (mm)	2.000 / 2.000 x 850		2.000 x 1.450	
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600		1.950 x 1.600	
Afm. bedombouw / zitgroep (mm) ***	1.940 x 1.480 / 845		1.940 x 1.480 / 845	
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29		153 / 29	
Verwarmingssysteem	Alde WW		Alde WW	
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	235		235	
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	50		50	
Vuilwatervolume (l)	185		185	
Accu capaciteit (Ah)	150 Ah lithium		150 Ah lithium	
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1	5 / 3 / 2	5 / 2 / 1
Artikelnr.	132212	132412	132222	132422

* Optie met max. verhoging MTM

** Optie garage voor e-bikes en scooters

*** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 70 mm).

Artikelnr.	216082		212088
Super-pakket BPM 47 / 3.106 EUR	Gewicht	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	EUR	EUR
Chassis-opties			
Halfautomatische airconditioning Tempmatic ³³⁾		-	3.095
Automatische airco in bestuurderscabine		550	-
Laadregelaar 70A ⁴⁷⁾		430	430
Elektrische parkeerrem		-	580
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand		450	450
MBUX 10,2" multimedia incl. navigatie en DAB+		-	4.570
Verkeersbordenassistent		-	440
Inductieve lader voor mobiele telefoon		397	-
Opbouwopties			
XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" ¹⁷⁾		1.750	1.750
Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergerageluiden ⁹⁸⁾		1.200	1.200
SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen		380	380
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)		1.200	1.200
Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken ¹⁸⁾		500	500
Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant hefbed ingebouwd ⁵³⁾		330	330
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (4x) ^{54) 80) 88)}		1.120	-
Totaal posten		8.307	18.031
Pakketprijs		6.407	14.281
U bespaart		1.900	3.750
Pakketgewicht in kg		38	62
MEERPRIJS Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	1	930	-
MEERPRIJS Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ BPM 417 EUR	1	1.892	-

Artikelnr.	216289	
Chassis-Plus-pakket Mercedes* BPM 1.697 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) ⁹⁹⁾		3.045
16" aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden (tandemas)		2.445
Volautomatische airconditioning THERMOTRONIC ³³⁾		685
Totaal posten	3,5	7.872
Pakketprijs		7.402
U bespaart		470

*bij Mercedes-Benz Sprinter 3-assige modellen verplicht

Artikelnr.	212500	
Pakket luxe camperdeur	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten		✓
Extra ledverlichting in deurraam voor 'coming & leaving home'-functie		✓
Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten		✓
Pakketprijs	0,5	1.130

Artikelnr.

212320

Rijassistentiepakket Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾ BPM 236 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Actieve afstandsassistent DISTRONIC		✓
Actieve rijstrookassistent		✓
Pakketprijs	0	1071

* Alleen i.c.m. Chassis-Plus-pakket verkrijgbaar. Actieve remassistent en actieve vermoeidheidsassistent reeds in standaarduitvoering inbegrepen

Artikelnr.

210731

Pakket keuken / koffie ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 watt, netprioriteitsschakeling		1.985
Koffiecupmachine met aansluiting voor lift voor koffiezetapparaat incl. kopjeset en koffiecuphouder ⁹⁶⁾		460
Totaal posten	0	2.445
Pakketprijs		2.095
U bespaart		350

Artikelnr.

210561

210563

Satelliet- en tv-pakket	Gewicht	32": (niet XL-modellen)	40": (alleen XL-modellen)
	kg	EUR	EUR
Smart-led-tv 32" ³⁹⁾		2.015	-
Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"		-	1.000
Smart-led-tv 40" ³⁹⁾		-	2.130
Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor tweede TV ¹²⁾ ²³⁾		3.875	3.875
Totaal posten		5.890	7.005
Pakketprijs		4.630	5.350
U bespaart		1.260	1.655
Pakketgewicht in kg		24,5	34,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	9	580	580

Artikelnr.

210594

210584

Tv-pakket slaapgedeelte	Gewicht	50 LE, 61 XL LE	51 QB, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago tv-uitschuifstelsysteem voor tv-kast in slaapgedeelte ³⁶⁾		785	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte ²³⁾ ³⁹⁾		1.485	-
Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel ³⁶⁾		-	295
Smart-led-tv 24" achterin incl. tv-beugel, contactschakelaar ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾		-	1.985
Totaal posten		2.270	2.280
Pakketprijs		1.570	1.580
U bespaart		700	700
Pakketgewicht in kg		12	6,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	37	3.520	3.520

Artikelnr.

210842

Airco Summer-pakket	Gewicht	XL-modellen
	kg	EUR
Dakairco Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.760
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾		-
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾		3.390
Totaal posten		6.150
Pakketprijs		4.985
U bespaart		1.165
Pakketgewicht in kg		111,5

Artikelnr.

216133

Elektro powerpakket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
3x lithiumionaccu 100 Ah (mastervolt) incl. accucomputer, totaal 300 Ah		✓
Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer		✓
Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)		✓
Pakketprijs	52	10.160

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I50 LE	I50 LE DA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
Chassis Fiat Ducato										
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie ^{10) 67)}	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X
330340	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie	191	1.161	-8	○	-	○	-	-	-
330345	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)	285	1.660	-12,5	-	○	-	○	○	○
311816	AL-KO "ACS" high performance veerpoot vooras	-	960	-	○	○	○	○	○	○
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	-	9.450	45	○	-	○	-	-	-
212405	Verhoging MTTM van 4.500 kg naar 4.800 kg (incl. AL-KO Air Premium X4 / speciale aluminium velgen) ²⁹⁾	-	17.785	50	○	-	○	-	-	-
212410	Verhoging MTTM van 5.000 kg naar 5.400 kg (tandemas) ³⁰⁾	-	1.160	-	-	○	-	○	○	○
212415	Verhoging MTTM van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	-	7.200	60	-	○	-	○	○	○
212420	Verhoging MTTM van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	-	16.405	82	-	○	-	○	○	○
210338	Fiat multimediasysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ⁵¹⁾	-	1.475	1	○	○	○	○	○	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter										
310468	Verhoging van het toegelaten totaalgewicht van 5.000 kg naar 5.500 kg (tandemas)	-	590	-	-	○	-	○	○	○
410011	Opstaptrede cabine deur elektrisch in- en uitschuifbaar	-	590	7	-	○	-	○	○	○
310611	Volume brandstoftank 92 l	138	628	24,5	-	●	-	●	●	●
Meer chassisopties Fiat / Mercedes-Benz										
330070	Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/bijrijdersstoel)	-	815	2	○	○	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) ¹³⁾	-	4.875	49	○	-	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras (Fiat Ducato) ¹³⁾	-	6.040	70	-	○	-	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	-	13.210	59	○	-	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- vooras (Fiat Ducato) ^{13) 20)}	-	15.245	80	-	○	-	○	○	○
330861	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) ^{8) 13)}	-	9.755	94	-	○	-	○	○	○
330862	AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter- en vooras incl. PSM-module (Mercedes-Benz) ^{8) 13) 20)}	-	17.175	99	-	○	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter ⁴⁸⁾	-	8.420	70	○	○	○	○	○	○
311400	Trekhaak afneembaar	-	1.935	38	○	○	○	○	○	○
311430	Trekhaak afneembaar i.c.m. garage voor e-bikes en scooters	-	2.330	41	-	-	○	○	-	○
Opbouw buiten										
410150	Extra veiligheidssloten in cabine deur en camper deur	-	725	2	○	○	○	○	○	○
410261	Buitenlakconcept "silverline" (bestuurderscabine en opbouw zilver) ²¹⁾	-	4.355	5	○	○	○	○	○	○
410601	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m	-	2.380	72	○	○	○	○	○	○
410640	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾	-	3.065	75,5	●	●	●	●	○	○
410670	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.390	81,5	-	-	-	-	●	●
410690	Ledlichtstrip aan luifel	-	360	5	○	○	○	○	○	○
410710	Opbergeruimte-uittreksysteem in dubbele bodem (niet bij Mercedes-Benz enkele as) ⁵⁹⁾	-	1.010	20	○	○	○	○	○	○
410114	Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, laadhoogte tot 124 cm ^{42) 66)}	-	600	11	-	-	○	○	-	○
410925	Inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes ⁷¹⁾	-	745	28,5	-	-	○	○	-	○
Elektra										
510058	2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra 18A laders, in totaal 72A.	-	5.790	37	○	○	○	○	○	○
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	○	○	○	○	○	○
510101	Zonnepaneelinstallatie: 1 x 135 watt ¹²⁾	-	1.520	10,5	○	○	○	○	○	○
510121	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 135 watt ¹²⁾	-	2.435	19,5	○	○	○	○	○	○
510180	Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling ^{103) 110)}	-	1.985	8	●	●	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf januari 2026) ¹¹⁸⁾	-	430	n.a.	○	○	○	○	○	○
510255	Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	-	500	2,5	○	○	○	○	○	○
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltijd (verkrijgbaar vanaf oktober 2025)	-	1.315	-	○	○	○	○	○	○

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I50 LE	I50 LE DA	I51 QB	I51 QB DA	I61 XL LE	I64 XL QB
Gas Water Overig										
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○	○	○	○	○	○
610120	Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde	-	275	1	○	○	○	○	○	○
610240	Toilet Thetford met pompsysteem en fecaliëntank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	-	3.470	30	-	○	-	○	○	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage ⁶⁶⁾	-	185	11	○	○	○	○	○	○
610520	Kluis (montage in de dubbele bodem, afhankelijk van indeling)	-	530	12,5	○	○	○	○	○	○
Keuken Apparatuur										
550020	Keukenwerkblad in hoogwaardige Corian-uitvoering	-	1.620	7,5	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven ⁷⁵⁾	-	895	16,5	○	○	○	○	○	○
550284	Koffiecupmachine met aansluitset incl. kopjesset en koffiecaphouder ⁹⁶⁾	-	460	5,5	●	●	●	●	●	●
Verwarming Airconditioning										
650180	Aanvullende warmwatervloerverwarming: Verwarmingslangen in woonzitgroep ⁹¹⁾	-	590	5	-	○	-	○	○	○
650020	Alde: verwarmbare voetmat in bestuurderscabine	-	645	3,5	○	○	○	○	○	○
650260	Dakairco Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	-	2.760	31	●	●	●	●	●	●
Multimedia										
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ (Fiat Ducato) ¹⁹⁾	-	1.590	3	○	○	○	○	○	○
710221	Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens, shutter incl. 7" kleurenmonitor lens in plaats van enkele lens ⁸³⁾	-	705	1	○	○	○	○	○	○
710548	Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsel ³⁹⁾	-	2.015	8	●	●	●	●	-	-
710505	Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	-	3.125	18	-	-	-	-	●	●
710471	Carthago tv-uitschuifstelsel voor tv-kast slaapgedeelte ³⁶⁾	-	785	5,5	●	●	-	-	●	-
710477	Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel	-	295	1	-	-	●	●	-	●
710472	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	-	1.485	4	●	●	-	-	●	-
710478	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	-	1.985	5,5	-	-	●	●	-	●
710575	Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	-	580	0,5	○	○	○	○	○	○
Satellietontvangers										
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	3.875	16,5	●	●	●	●	●	●
750086	Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	4.090	37	○	○	○	○	○	○
Interieur										
810032	Interieurdesign linea nobile ⁷⁹⁾	-	705	-	○	○	○	○	○	○
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	○	○	○	○	○	○
810120	Tapijt voor cabinegedeelte	-	195	2	○	○	○	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" bestuurderscabine incl. twee panoramadakramen ⁷⁶⁾	-	2.330	10	○	○	○	○	○	○
810361	Hefbed elektrisch bedienbaar incl. Carawinx-bedbodemsysteem	-	1.680	10	○	○	○	○	○	○
810580	Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ⁶⁹⁾	-	600	7,5	○	○	○	○	○	○
810830	Leefruimtetafel uitschuifbaar	-	815	5	-	-	-	-	○	○
810680	5. zitplaats zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	-	1.050	10	○	○	○	○	-	-
810680	5. zitplaats zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	-	1.050	10	-	-	-	-	○	○

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Intrieurstoffen										
850600	Barcelona 23 – antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia – antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X	X	X	X
850505	Gedeeltelijk leder Pearl	-	1.520	2	O	O	O	O	O	O
850720	Gedeeltelijk leder Macchiato 23 – leer-stofcombinatie	-	1.520	2	O	O	O	O	O	O
850508	Leer Pearl	-	3.745	3	O	O	O	O	O	O
850730	Leer zand	-	3.745	3	O	O	O	O	O	O
850740	Leder Macchiato	-	3.745	3	O	O	O	O	O	O
850750	Leer zand performance	-	4.325	3	O	O	O	O	O	O
850760	Leer Macchiato performance	-	4.325	3	O	O	O	O	O	O
850501	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ²⁶⁾	-	420	3,5	O	O	O	O	O	O

chic s-plus



IVECO
DAILY

De krachtpatser van de Carthago Liner-klasse:

op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/ dubbelluchtbanden voor een hoog trekvermogen

Exclusief buitendesign:



- Carthago full-ledkoplampen
- Moderne busachterwand van GVK
- Carthago-achterlichten met ledlooplicht

Iveco Daily:



- Achterwielaandrijving met hoge trekkracht
- Trekgewicht tot 3.500 kg
- Extreem krachtige motoren met 3,0 l cilinderinhoud tot 207 pk / 152 kW en een koppel van 470 Nm (optie)
- Adaptieve, elektronisch instelbare luchtvering AIR-PRO. Een echte plus voor veiligheid en comfort (inbegrepen in pakket)

Leefruimteconcept:



- Two-level ruimteconcept met stahoogte in het woongedeelte: 2,11 m
- Royale en comfortabele ronde zitgroep voor 6 personen

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:




- Nuttige hoogte tot 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen. Toegang van binnen via de zitbankklep van de ronde zitgroep, opklapbare zijbank en opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Grote, centrale doorlaadberging (binnenhoogte 20 cm) met voorraadberging (nuttige hoogte 20 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde dubbele bodem met warmteopslagfunctie

Maximale zelfvoorzienendheid:



- 235 l vers water / 200 l afvalwater
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Alde-warmwaterverwarmingssysteem
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met mastervolt-premiumtechniek

Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

★ Highlights standaarduitvoering

Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)

Digitaal combi-instrument met kleurendisplay

Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard

Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem

Toilet Thetford C260 met keramische inzet

Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithium in dubbele bodem, toegang vanuit scootergarage, hoofdstroomschakelaar

10" digitaal bedieningspaneel met capacitief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur

Basisvoertuig

Iveco Daily

Vierseizoenenbanden (M+S)

Brandstoftank 90 l

16" stalen velgen

Airconditioning, handbediend

Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom

Mistlamp

Tempomat

Motor: HPI diesel 3,0 l met AdBlue (20 l), 156 pk / 115 kW, Euro VI, 6 versnellingen, achterwielaandrijving

Modellen 50 LE: Iveco Daily 5,8 t (toegestaan totaalgewicht standaard 5,6 t, optie 5,8 t)

Modellen 61 XL LE, 64 XL QB: 6,7 t (toegestaan totaalgewicht standaard 6,7 t)

Hoog chassis met dubbelluchtbanden achteras

ESP, ABS, elektronische startblokkering, ASR, Hillholder

ESP met Traction Control en hellingrem

Vooras met onafhankelijke wielophanging en torsievering, dubbele draagarm en verhoogde aslast, achteras starre as met paraboolvering

Vorbereiding trekhaak (uitsparing in GVK-achterzijde met elektrische aansluitingen)

Reservewiel met houder onder garagevloer

Stootwielen achteraan

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

10 jaar waterdichtheidsgarantie

Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking

Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken

Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer

Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant

Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand

Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip

Totale wand- en dakdikte 38 mm

Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday

Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"

Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming

Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren

Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd

Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper

Carthago-achterlichten met ledlooplicht

Opbouwraam Seitze de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn

Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot

Opstaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

Bestuurderscabine

- Dashboard naar voren ver verlaagd voor meer zicht op het wegdek
- Busspiegels “Carthago best view” met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen
- Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit
- Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
- Regenwaterafvoer door spiegelmverlenging
- Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
- De zitpositie in de bestuurderscabine is verder naar buiten verplaatst: beter zicht en bredere doorgang in de cabine
- Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
- In tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie (Iveco)
- Geluidsisolatie motorruimte
- Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti “Roadliner” met Carthago-logo en hoekverstelling (vooraan), in interieurstof, draaibaar, met ingebouwde veiligheidsgordels en gestoffeerde armsteunen
- Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
- Bekleding hefbed afgewerkt met leer, ledlichtspots en opbergvakken
- Stahoogte onder het hefbed tot 190 cm
- Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven

thermoconcept cabine

- Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen
- Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel
- Elektrisch isolerend honingraat-plisseegordijn voorruit met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie
- Dashboardoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in de cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde)

Opbergruimte in dubbele bodem

- Nuttige hoogte tot 74 cm (Iveco Daily 6,5 t: 78 cm)
- Verwarmde en verlichte doorlaadberging
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
- Toegang van binnenuit via ronde zitgroep met gepatenteerd beslag, draaibare zijbank en groot opklapbaar vloerluik in leefruimte
- Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 20 cm) met verlaagde voorraadberging (nuttige hoogte 20 cm)

Grote scootergarage

- Scootergarage belastbaar tot 450 kg
- Grote garageluiken bijrijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdemper
- Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag
- Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjoeren
- Buitendouche in scootergarage aan bijrijderszijde (warm / koud)

Interieurdesign

- Interieurdesign linea chiara: Meubelafwerking Noce Fino met bovenkastfronten in hoogglans ivoor en lotuswit

Leefruimte

- Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding
- Grote ronde zitgroep voorin met brede zijbank
- XL-modellen: Ronde XI-zitgroep met lange zijbank inclusief uittrekbaar lig- en zitoppervlak aan bijrijderszijde
- Panoramadakluik Heki III boven woonzitgroep met ledlichtspots
- Leefruimteraam boven zijbank bijrijderszijde
- Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)
- Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in de zitbankonderbouw, vergrendeling via elektr. centrale vergrendeling keuken
- Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie
- Dubbele-verbindingstechniek “Durafix”: meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet
- Klepsluiters met softdamping
- Decoratief gordijn afneembaar, plisségordijnen verticaal te verstellen en vast te zetten

Keuken

- Comfort-hoekkeuken met uittrekbare keukenbar, werkbladvergroting, gemakkelijk toegankelijke opbergruimte, flessenhouder en twee afvalcontainers
- Oppervlak keukenwerkblad in decor Savannah met Corian-druiprand
- Onderkant werkblad verlicht met ledlichtstrip
- Keukenladen met "easy glide"-rollagers met softclose-sluiting
- Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief barkast en schoenenkast
- Separate besteklade met indeling
- Drieptskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding
- Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouches
- Keukenachterwand met decoratieglas crème
- Lift voor koffiezetapparaat neerlaatbaar vanuit bovenkast
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus
- Apothekerskast
- Elektrische dakluikventilator

Badkamer | Kleedruimte

Kleedruimte en room divider

- Kleedruimte met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met afsluitbare tussendeur of massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar leefruimte
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte (model 50 LE)
- Massief houten schuifdeur voor de slaapruijnte inclusief grote spiegel (XL-modellen)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank in de kleedruimte ingebouwd

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

- Watervaste douchevlonder in design leefruimtevloer
- Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m
- Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken
- Douchebak in donkere granietoptiek, douchehoekzuil in ivoorkleurige hoogglanslook met kledinghaken
- Handdouches in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast
- Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en room divider leefruimte)

XI-badkamer met XL-ruimteconcept

- Open wasgedeelte en design wastafel
- Dakluik Mini-Heki
- Ronde XL-douche met waterbestendige douchevlonder in design woonruimtevloer, vlakke douche-instap 'one level'
- Regendouche met dakluik inclusief verduisteringsvouwgordijn
- Handdouches in hoogte verstelbaar aan chroomstang
- Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem badkamer
- Dakluik Mikro Heki in toiletruimte
- Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voeruijntevergroting

Slapen

Hefbed boven cabinegedeelte

- Lattenbodern en kwaliteitsmatras
- Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats
- Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenlegplank en ledlichtspots
- Scheidingsgordijn voor hefbed naar de leefruimte
- Dakluik Mini-Heki

Vaste achterbedden

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd
- Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Comfortabele uittrekbare opstaptrede met extra opbergruimte inclusief ligvlakvergroting
- Ingebouwde tv-kast in slaapruimte met legplanken
- Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in opbergruimte van dubbele bodem, met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

Boordtechniek

water

- Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)
- Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)
- Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem
- Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

gas

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Truma DuoControl CS
- Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra

- Elektracentrale goed toegankelijk in scootergerage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu
- 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, scootergerage
- 12 V-stopcontact in bestuurderscabine, scootergerage
- USB-aansluiting in de bestuurderscabine (2x) en in bovenkast boven achterbed

Innovatief lichtconcept

- Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, woon- en kleedruimte traploos dimbaar
- Verlaagd plafond met extra ledlichtspots en indirecte ledverlichting
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree
- Ledaccentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw
- Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand
- Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en in het slaapgedeelte
- Opstapje in de leefruimte naar de kleedruimte met ingebouwde oppervlakteverlichting

Tv en voorbereidingen

- Tv-uitschuifstelsel "Quick up" in rugleuning zijbank voor 32", voorbereiding aansluiting voor 32"/40" ledflatscreen
- Vorbereiding zonnepaneelinstallatie
- Vorbereiding satellietontvanger
- Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

Alde-warmwaterverwarmingssysteem

- Alde warmwaterverwarming (XL-modellen met aparte verwarmingskringloop), op stroom 230 V of gas, inclusief 230 V-verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluchtingskleppen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem
- Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem XL-badkamer
- Dashboard gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van de cabinegedeelte: geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboard met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurinstap



Lees de wettelijke informatie over gewichtsgelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basisvoertuig	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Transmissie	Versnellingsbak met 6 versnellingen	Versnellingsbak met 6 versnellingen	Versnellingsbak met 6 versnellingen
Standaardchassis	Ladderchassis 5,6 t	Ladderchassis 6,7 t	Ladderchassis 6,7 t
Basismotorisering	Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)	Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.910 / 2.270 / 3.125 (3.290**)	8.600 / 2.270 / 3.290	8.855 / 2.270 / 3.290
Wielbasis (mm)	4.350	4.750	5.100
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Stahoogte in leefruimte / kleedkamer / slaapgedeelte (mm)	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980	2.110 / 1.980
Binnenhoogte achtergarage (mm)	1.450	1.450	1.290
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.150 x 1.400	1.100 x 1.280	1.150 x 1.200
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	5.600 / 5.800* / 6.700* ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾	6.700 ⁸⁹⁾
Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	4.302 (4.087 - 4.517)	4.735 (4.499 - 4.972)	4.755 (4.518 - 4.993)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	905	1.559	1.536
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	3.500	3.500	3.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Slaapplaatsen (standaard/optie)	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Afm. achterbed (mm)	2.010 / 2.030 x 850	2.000 / 2.000 x 850	2.000 x 1.450
Afmetingen hefbed (mm)	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600	1.950 x 1.600
Afm. bedombouw zitgroep (mm) **	1.930 x 1.290 / 845	1.940 x 1.480 / 845	1.940 x 1.480 / 845
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Verwarmingssysteem	Alde WW	Alde WW	Alde WW
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	235	235	235
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	50	50	50
Vuilwatervolume (l)	200	200	200
Accu capaciteit (Ah)	150 Ah lithium	150 Ah lithium	150 Ah lithium
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikelnr.	132308	132338	132342

* optie verhoging MTM 5,8 t of Iveco Daily 6,7 t

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca: + 110 mm).

Artikelnr.	212090	212092
Super-pakket BPM 5.406 / 5.595 EUR	Gewicht	Iveco 5,6 t
	kg	EUR
Chassis-opties		
Automatische airco in bestuurderscabine ³³⁾		1.915
Laadregelaar 70A ⁴⁷⁾		430
Elektrische parkeerrem		930
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand		470
Iveco Daily 5,6 t: Basisvoertuig-comfortpakket Plus ¹³⁾ 24)		
- Spoorverbreding voor- en achteras		
- Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras)	14.230	-
- Aluminium velgen vooras met banden 235/65 R 16C		
- Verhoging MTM standaardchassis 5,6 t (van 5,6 t naar 5,8 t)		
Iveco Daily 6,7 t: Basisvoertuig-comfortpakket ¹²⁾ 24)		
- Spoorverbreding vooras		
- Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras)	-	14.900
- Aluminium velgen vooras, verhoogde voorasbelasting 2,6 t		
Opbouwopties		
XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" ¹⁷⁾		1.750
Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergeragelijken ⁹⁸⁾		1.200
SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen		380
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)		1.200
Design barkast met glazenhouder en glazen set boven keuken ¹⁸⁾		500
Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant hefbed ingebouwd ⁵³⁾		330
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (4x) ⁸⁰⁾ 88)		1.120
Totaal posten		29.861
Pakketprijs		23.306
U bespaart		6.555
Pakketgewicht in kg		76
MEERPRIJS Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	1	930

Artikelnr.	216016
Infotainmentpakket Iveco BPM 464 EUR	Gewicht
	kg
Mylveco Infotainment 10" met navigatie en routebegeleiding voor campers	✓
Inductielader incl. USB-aansluiting	✓
USB-aansluiting bestuurders- en bijrijderszijde	✓
Pakketprijs	1
	3.304

Artikelnr.	212500
Pakket luxe camperdeur	Gewicht
	kg
Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten	✓
Extra ledverlichting in deurraam voor 'coming & leaving home'-functie	✓
Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾	✓
Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten	✓
Pakketprijs	0,5
	1.130

Artikelnr.

212313

Rijassistentiepakket Pro Iveco ⁵⁶⁾ BPM 3.375 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Noodremassistent met City Brake (AEBS)		✓
Adaptieve cruisecontrol (ACC) met Stop & Go		✓
Intelligente file-assistent		✓
Veldmonitoring met voetgangersherkenning		✓
Verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsassistent		✓
Automatische inschakeling grootlicht		✓
Rijstrookcentrering Plus		✓
Vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder		✓
Bandenspanningsensoren		✓
Regensensor met automatische dimlicht		✓
Pakketprijs	5	17.605

Artikelnr.

210731

Pakket keuken / koffie ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 watt, netprioriteitsschakeling		1.985
Koffiecupmachine met aansluiting voor lift voor koffiezetapparaat incl. kopjesset en koffiecuphouder ⁹⁶⁾		460
Totaal posten	13,5	2.445
Pakketprijs		2.095
U bespaart		350

Artikelnr.

210561

210563

Satelliet- en tv-pakket	Gewicht	32": 50 LE	40": 61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Smart-led-tv 32" ³⁹⁾		2.015	-
Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"		-	1.000
Smart-led-tv 40" ³⁹⁾		-	2.130
Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ^{12) 23)}		3.875	3.875
Totaal posten		5.890	7.005
Pakketprijs		4.630	5.350
U bespaart		1.260	1.655
Pakketgewicht in kg		24,5	34,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ^{12) 23)}	9	580	580

Artikelnr.

210595

210584

Tv-pakket slaapgedeelte	Gewicht	50 LE, 61 XL LE	64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Carthago tv-uitschuifstelsysteem voor tv-kast in slaapgedeelte ³⁶⁾		785	-
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte ^{23) 39)}		1.485	-
Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel ³⁶⁾		-	295
Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar ^{23) 39) 86)}		-	1.985
Totaal posten		2.270	2.280
Pakketprijs		1.570	1.580
U bespaart		700	700
Pakketgewicht in kg		12	6,5
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ^{12) 23)}	37	3.520	3.520

Artikelnr.		210841	210842
Airco Summer-pakket	Gewicht	50 LE	61 XL LE, 64 XL QB
	kg	EUR	EUR
Dakairco Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.760	2.760
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾		3.065	-
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.390
Totaal posten		5.825	6.150
Pakketprijs		4.730	4.985
U bespaart		1.095	1.165
Pakketgewicht in kg		105,5	111,5

Artikelnr.		210732
Elektro powerpakket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
4x lithiumionaccu 100 Ah (mastervolt) incl. accucomputer, totaal 400 Ah		✓
Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer		✓
Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)		✓
Pakketprijs	69	12.195

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassis Iveco Daily							
310010	Iveco Daily-uitvoering met toegestaan totaalgewicht van 6,7 t, verhoogde voorasbelasting 2,3 t ^{31) 89)}	3.470	16.700	290	○	X	X
310263	Motor Iveco: 207 pk / 152 kW, Euro VI E, incl. 8-traps automatische transmissie ⁷⁰⁾	3.303	14.988	128	○	○	○
310620	Sperddifferentieel achteras	342	1.552	11	○	○	○
331440	Trekhaak (trekgewicht max. 3.260 kg, bij Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	-	2.635	50	○	○	○
331340	Hydraulisch 4-kanaals levelsysteem met automatische nivellering ^{40) 46) 48)}	-	9.345	130	○	○	○
410010	Opstaptrede bestuurscabine elektrisch in- en uitschuifbaar ³⁴⁾	-	590	5	○	○	○
330070	Stoelverwarming bestuurscabine (bestuurders-/bijrijdersstoel)	-	815	2	○	○	○
330158	Comfortstoelen met luchtvering voor bestuurder en voorpassagier (luchtgeveerde stoelen) alleen in combinatie met Versie 6.7t	-	590	60	○	○	○
Opbouw buiten							
410150	Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur	-	725	2	○	○	○
410261	Buitenlakconcept "silverline" (bestuurscabine en opbouw zilver) ²¹⁾	-	4.355	5	○	○	○
410601	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m	-	2.380	72	○	○	○
410640	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾	-	3.065	75,5	●	○	○
410670	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.390	81,5	-	●	●
410690	Ledlichtstrip aan luifel	-	360	5	○	○	○
410710	Opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem ⁵⁹⁾	-	1.010	20	○	○	○
Elektra							
510058	2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra 18A laders, in totaal 72A.	-	5.790	37	○	○	○
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	○	○	○
510101	Zonnepaneelinstallatie: 1 x 135 watt ¹²⁾	-	1.520	10,5	○	○	○
510121	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 135 watt ¹²⁾	-	2.435	19,5	○	○	○
510180	Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling ^{103) 110)}	-	1.985	8	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf januari 2026) ¹¹⁸⁾	-	430	n.a.	○	○	○
510255	Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) ⁴⁵⁾	-	500	2,5	○	○	○
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	○	○	○
510500	Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltijd (verkrijgbaar vanaf oktober 2025)	-	1.315	-	○	○	○
Gas Water Overig							
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○	○	○
610120	Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde	-	275	1	○	○	○
610060	Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 60l inhoud ^{40) 46)}	-	2.280	50	○	○	○
610260	Toilet Thetford met pompsysteem en fecaliëntank ^{16) 74)}	-	3.470	30	○	○	○
610243	Keramisch toilet met vaste tank: Capaciteit 120 l ⁶¹⁾	-	3.000	25	○	○	○
610300	Spoelinrichting fecaliëntank met vuilwater door overpompen	-	1.010	4,5	○	○	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage ⁶⁶⁾	-	185	11	○	○	○
610520	Kluis (montage in de dubbele bodem, afhankelijk van indeling)	-	530	12,5	○	○	○
Keuken Apparatuur							
550020	Keukenwerkblad in hoogwaardige Corian-uitvoering	-	1.620	7,5	○	○	○
550081	Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven ⁷⁵⁾	-	895	16,5	○	○	○
550284	Koffiecupmachine met aansluitset incl. kopjesset en koffiecuphouder ⁹⁶⁾	-	460	5,5	●	●	●

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 50 LE	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Verwarming Airconditioning							
650190	Aanvullende warmwatervloerverwarming: Verwarmingsslangen in woonzitgroep ⁹¹⁾	-	590	5	○	○	○
650260	Dakairco Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	-	2.760	31	●	●	●
Multimedia							
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	-	1.590	3	○	○	○
710221	Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens, shutter incl. 7" kleurenmonitor lens in plaats van enkele lens ⁸³⁾	-	705	1	○	○	○
710548	Smart-led-tv 32" voor tv-uitschuifstelsel ³⁹⁾	-	2.015	8	●	-	-
710505	Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel ³⁹⁾ ¹¹⁴⁾	-	3.125	18	-	●	●
710471	Carthago tv-uitschuifstelsel voor tv-kast slaapgedeelte ³⁶⁾	-	785	5,5	●	●	-
710477	Tv-aansluitvoorbereiding slaapgedeelte incl. kabelset en afdekpaneel	-	295	1	-	-	●
710472	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte, tv-kast of achterwand toiletruimte ²³⁾ ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	-	1.485	4	●	●	-
710478	Smart-led-tv 24" slaapgedeelte incl. tv-beugel, contactschakelaar stroom, tv-signaal ²³⁾ ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	-	1.985	5,5	-	-	●
710575	Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	-	580	0,5	○	○	○
Satellietontvangers							
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	3.875	16,5	●	●	●
750086	Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	4.090	37	○	○	○
Interieur							
810032	Interieurdesign linea nobile ⁷⁹⁾	-	705	-	○	○	○
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	○	○	○
810120	Tapijt voor cabinegedeelte	-	195	2	○	○	○
810465	"Sky Dream Comfort" bestuurderscabine incl. twee panoramadakramen ⁷⁶⁾	-	2.330	10	○	○	○
810361	Hefbed elektrisch bedienbaar incl. Carawinx-bedbodemsysteem	-	1.680	10	○	○	○
810580	Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ⁶⁹⁾	-	600	7,5	○	○	○
810830	Leefruimtetafel uitschuifbaar	-	815	5	-	○	○
810680	5. zitplaats zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	-	1.050	10	○	-	-
810680	5. zitplaats zijbank met 3-puntsgordel ⁵⁾ ²⁷⁾ ⁵⁹⁾	-	1.050	10	-	○	○
Intrieurstoffen							
850600	Barcelona 23 - antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X
850610	Venezia - antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X
850505	Gedeeltelijk leder Pearl	-	1.520	2	○	○	○
850720	Gedeeltelijk leder Macchiato 23 - leer-stofcombinatie	-	1.520	2	○	○	○
850508	Leer Pearl	-	3.745	3	○	○	○
850730	Leer zand	-	3.745	3	○	○	○
850740	Leder Macchiato	-	3.745	3	○	○	○
850750	Leer zand performance	-	4.325	3	○	○	○
850760	Leer Macchiato performance	-	4.325	3	○	○	○
850501	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ²⁶⁾	-	420	3,5	○	○	○

Liner-for-two



FIAT
PROFESSIONAL
AL-KO

IVECO
DAILY

Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

Leefruimteconcept:



- Ronde loungezitgroep achterin met elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil (optie), verhoogde keukenbar in verticale golfvorm en uniek 4-ruimtenconcept
- 40" plat scherm elektrisch uitschuifbaar (optioneel)
- Ingebouwde garage voor elektrische fietsen en scooters onder ronde loungezitgroep met (53 l tot 145 cm))
- Elektrisch neerlaatbaar eenpersoonsbed in lengterichting met royaal ligvlak uit één stuk van 200/195 x 210 cm, diep neerlaatbaar voor comfortabele bedinstap via uittrek-bare opstaptrede, grote zithoogte

Techniek en zelfvoorzienendheid:




- Grote voorraden vers water en afvalwater (210 l / 155 l)
- 150 Ah lithiumionaccu in standaarduitvoering
- Optioneel elektrisch powerpakket onbeperkt met mastervolt-premiumtechniek
- Centrale waterafvoer in opbergruimte in dubbele bodem (in de entree)
- Alde warmwaterververwarmingssysteem met warmtebooster in bestuurderscabine
- Echte warmwatervloerverwarming in ronde loungezitgroep achterin

Opbergruimte in dubbele bodem met grote verwarmde opbergruimte:



- Nuttige hoogte tot 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
- Comfortabele toegang van binnen via grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Buitenbergruimte in dubbele bodem extra diep (hoogte 63 cm, breedte 110 cm) aan bestuurders- en bijrijderszijde
- Grote, centrale doorlaadberging (binnen-hoogte 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)) met grote voorraadberging (nuttige hoogte 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), gemakkelijk in te laden ook door XL-camperdeur via grote, opklapbare vloerluiken in leefruimte
- Volledig verwarmde dubbele bodem met warmteopslagfunctie

Digitaal boordmanagement - slim, intuïtief, netwerkgestuurd



Met het nieuwe digitale boordmanagementsysteem maakt Carthago een begin met de toekomst van voertuigbesturing. Via het grote 10" touchscreen is of via een app tijdens het rijden (optioneel) - alle belangrijke functies kunnen centraal worden bediend en zijn altijd in beeld.

★ Highlights standaarduitvoering

Fiat Ducato

- 8-traps automatische transmissie standaard
- Stuur en versnellingspookknop in textiëleer
- Multifunctioneel stuur (afstandsbediening voor radio via bedieningsknoppen op het stuur)
- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in het dashboard

Iveco Daily

- Digitaal combi-instrument met kleurendisplay
- Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)

Overige bepalingen

- Achteruitrijcamerasysteem incl. enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard
- Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem
- Toilet Thetford C260 met keramische inzet
- Accucentrale verwarmd, 150 Ah lithiumaccu in dubbele bodem, toegang via opbergvak in dubbele bodem bijrijderszijde, hoofdstroomschakelaar
- 10" digitaal bedieningspaneel met capacatief touchdisplay voor het controleren van vulniveaus en boordbediening achter het technische paneel boven de toegangsdeur
- Carthago full-ledkoplampen (dimlicht en grootlicht) inclusief leddagrijlicht

Basisvoertuig

Vierseizoenenbanden (M+S)
Brandstoftank 90 l (Fiat Ducato / Iveco Daily)
16" stalen velgen
Airconditioning, handbediend
Mistlamp
Tempomat
Busspiegels "Carthago best view" met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen
Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom

Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis

Verlaagd AL-KO-chassis Carthago special
Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 180 pk / 132 kW, 4 cilinders, 450 Nm, Euro VIe, 8-traps automatische transmissie, voorwielaandrijving
Start-stopstelsysteem
Model 53: Fiat Ducato verlaagd AL-KO-chassis enkele as, model 53 L: Fiat Ducato verlaagd AL-KO-chassis tandemas
Zijwindassistent (modellen enkele as), tempomat, ABS, ESP, ASR, elektronische startblokkering, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen ⁶⁵⁾
Airbag bestuurder/bijrijder ¹⁾
Handschoenvakje
Spatlappen op voor- en achteras
Bandenreparatieset Fix & Go
Wieldoppen met Carthago-opschrift
Verstevigde voorasvering met aslastverhoging tot 2,3 ton

Iveco Daily

Motor: HPI diesel 3,0 l met AdBlue (20 l), 156 pk / 115 kW, Euro VI, 6 versnellingen, achterwielaandrijving
Model 53: Iveco Daily 5,8 t (toegestaan totaalgewicht 5,6 t, optie 5,8 t)
Model 53 l: Iveco Daily 6,7 t (toegestaan totaalgewicht standaard 6,7 t)
Hoog chassis met dubbelluchtbanden achteras
ESP, ABS, elektronische startblokkering, ASR, Hillholder
ESP met Traction Control en hellingrem
Vooras met onafhankelijke wielophanging en torsievering, dubbele draagarm en verhoogde aslast, achteras starre as met paraboolvering
Voorbereiding trekhaak (uitsparing in GVK-achterzijde met elektrische aansluitingen)
Reservewiel met houder onder garagevloer
Stootwielen achteraan

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

10 jaar waterdichtheidsgarantie
Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
Verbinding van vloer en zijwanden door volledig verlijmde aluminium draagbalken met extra afdichtstrip
Totale wand- en dakdikte 38 mm
Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday
Luiken van origineel zijwandmateriaal "Carthago Isoplus"

Klepaafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
Luiken en camperdeur met verdeckte scharnieren
Tankdop brandstof vlak in de zijwand ingebouwd
Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
Busachterwand van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper
Carthago-achterlichten met ledlooplicht
Opbouwraam Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel frame met isolerende beglazing en raam vlak in de buitenwand ingebouwd, vliegenhor en verduisteringsvouwgordijn
Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
Opstaprede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschuwingszoemer

Bestuurderscabine

Dashboard naar voren diep verlaagd (zicht op wegdek Fiat na 2,77 m)
Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavorruit
Plisseegordijn voorruit met isolerende honingraatstructuur
Verduisteringsvouwgordijn achter zijramen (van de zijkant te bedienen)
Regenwaterafvoer door spiegelmverlenging
Frontpaneel van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
Cabine deur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbare raambediening, regengoot
In tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie (Iveco)
Geluidsisolatie motorruimte
Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti "Roadliner" met Carthago-logo en hoekverstelling vooraan (Fiat Ducato en Iveco Daily) en hoogteverstelling achteraan (Fiat Ducato), in interieurstof, gestoffeerde armsteunen
Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor ingebouwde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders
Bekleding hefbed en zonnekleppen afgewerkt met leer, met indirecte verlichting en ledlichtspots
Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en opbergruimte erboven

thermoconcept cabine

Dubbel isolatieglas bestuurderscabine: zij- en deurramen
Convectorenpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuurdersstoel
Dashboardoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming in de cabinegedeelte (paneelverwarmingseffect): ingebouwde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde)
Deurinstap bestuurderscabine: gerichte verwarming met eigen convector

Opbergruimte in dubbele bodem

Nuttige hoogte tot 50 cm (Fiat) of 57 cm (Iveco)
Verwarmde en verlichte doorlaadberging
Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
Toegang van binnen via grote opklapbare vloerluiken in leefruimte
Centrale doorlaadberging (binnenhoogte 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco)) met grote voorraadberging (nuttige hoogte 36 cm (Fiat) resp. 33 cm (Iveco))
Vloerluik in dubbele bodem bij kleedruimte (36 cm nuttige diepte) om de opbergvak in dubbele bodem om comfortabel uit te laden

Grote scootergerage

Model 53: gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters (model op Fiat inclusief wieluitsparing aan bijrijderszijde), binnenhoogte 114 cm (= maximale stuurhoogte e-bike / scooter bijrijderszijde), garagehoogte buiten wieluitsparing 93,5 cm (Fiat) resp. 105,5 cm (Iveco)
Model 53 L: extra ruime scootergerage, binnenhoogte tot 128 cm (Fiat) resp. 145 cm (Iveco)
Scootergerage belastbaar tot 450 kg (model 53 Fiat: 350 kg)
Grote garageluiken bijrijders- en bestuurderszijde, met gasdrukdemper
Garagevloer met GVK op boven- en onderkant, antisliplaag
Rondom vorstvrij geïsoleerd en verwarmd
Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht s-jorogen
Buitendouche in scootergerage aan bijrijderszijde (warm / koud)
Upgrade scootergerage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem

Interieurdesign

Interieurdesign siena bicolor: Meubeldecor “zomerkastanje” met bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor

Bovenkast- en keukenfronten in Yacht one-design hoogglans ivoor

Leefruimte

Binnenzijde wanden en dak met isolerende microvezel-wandbekleding

Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep

Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep

Luxe leefruimtetafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal)

Stoelbekleding met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ruggensteunfunctie

Dubbele-verbindingstechniek “Durafix”: meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet

Klepsluiters met softdamping

Plisségordijnen verticaal te verstellen en vast te zetten aan leefruimteraam

Model 53 L: extra schapruimte achter de ronde loungezitgroep met extra opbergruimte toegankelijk via twee luiken, twee verlichte glazen vitrines voor zes wijn- en zes drinkglazen achter de ronde loungezitgroep incl. uittrekbaar wijnrek

Exclusief sideboard in de leefruimte met twee lades en grote kastdeur

Keuken

Verhoogde keukenbar in verticale golfvorm als optische room divider met grote voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende schuifdeur

Oppervlak keukenwerkblad in decor Savannah met Corian-druiprand

Onderkant werkblad verlicht met ledlichtstrip

Keukenladen met “easy glide”-rollagers met softclose-sluiting

Twee gescheiden afvalcontainers ingebouwd in de keukenbar

Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief keukenbar, keukenlades, keukenbovenkastjes

Separate besteklade met indeling, flessenhouder

Drieptskookplaat met tweedelige glazen afdekplaat voor extra aflegvlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat

Drieptskookplaat met glazen afdekplaat, robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat

Ronde rvs-spoelbak in aanrechtblad ingebouwd, met multifunctionele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor werkbladuitbreiding

Design-kraan van metaal met uittrekbare handdouche

Keukenachterwand met decoratieglas crème

Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gasmodus

Apothekerskast

Elektrische dakluikventilator

Badkamer | Kleedruimte

Kleedruimte en room divider

Kleedruimte incl. dakluik Mini-Heki met massief houten schuifdeur naar de bestuurderscabine – badkamerdeur als room divider naar woonkeuken

Linnenkast met drie schuifladen

Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een legplank, in de kleedruimte ingebouwd

Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

Watervaste douchevloer in design leefruimtevloer

Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m

Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken

Handdouche in hoogte verstelbaar aan chroomstang

Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

Slapen

Eenpersoonshefbed elektrisch boven cabinegedeelte
Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en geventileerd met koudschuimmatras met 7 zones
Extra diep neerlaatbaar bed met wiebelvrije constructie: Toegang via aan de zijkant uittrekbare opstaptrade met maximale hoofdruimte
Open boekenlegplank onder het hefbed inclusief ledverlichting
Ligvlak uit één stuk met liglengtes tot 200 cm, breedte 210 cm
Schuifdeur onder het hefbed als afscherming tegen koude uit de bestuurderscabine
USB-aansluiting in slaapgedeelte / bestuurderscabine
Zijraam bestuurders- en bijrijderszijde
Dakluik Mini-Heki

Boordtechniek

water

Schoon- en afvalwatertank in de opbergruimte in verwarmde dubbele bodem, reinigingsopening via opklapbaar vloerluik in leefruimte of scootergerage (afhankelijk van het model)
Aftapkogelkraan vorstvrij in opbergruimte in dubbele bodem geplaatst (wateraftapsysteem)
Onderhoudsarm drukwaterpompsysteem
Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

gas

Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
Truma DuoControl CS
Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra

Elektracentrale goed toegankelijk in scootergerage inclusief acculader / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 36A (2x 18A), elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspanning, inclusief laadfunctie startaccu
230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte (model 53: 1x, model 53 L: 2x), entree, keuken, badkamer, scootergerage
12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat: 2x, Iveco: 1x), scootergerage
USB-aansluiting in de bestuurderscabine (3x), zitgroepgedeelte 1x (model ⁵³ resp. 3x (model 53 L), slaapgedeelte

Innovatief lichtconcept

Verlichtingssysteem met talrijke ledlichtspots in bestuurderscabine, keuken-, leef- en kleedruimte traploos dimbaar
Ledlichtspots in woongedeelte boven ronde loungezitgroep
Verlaagd plafond met extra ledlichtspots en indirecte ledverlichting
Ledaccentverlichting met achterverlichting in de entree
Ledaccentverlichting met achterverlichting in ronde badkamerwand
Nachtverlichting langs de vloer met ledlichtspots, schakelbaar bij de entree en het slaap- en zitgroepgedeelte

Tv en voorbereidingen

Vorbereiding aansluiting 40" ledflatscreen
Vorbereiding zonnepaneelinstallatie
Vorbereiding satellietontvanger
Vorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)

Alde-warmwaterverwarmingssysteem

Alde warmwaterverwarming, op 230 V stroom of gas, inclusief 230 V verwarmingspatroon, warmwaterboiler, ontluchtingsventielen, talrijke verwarmingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, leefruimte, dubbele bodem en scootergerage
Vloerverwarmingseffect door verwarmde opbergruimte in isolerende dubbele bodem
Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele bodem ronde loungezitgroep
Dashbord gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van de cabinegedeelte: geïsoleerde sandwichconstructie onder dashboard met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming Convectorenpakket met 2-standen ventilator onder de bestuurdersstoel, extra convector bij deurinstap



Fiat-modellen:
Motor 180 pk incl. 8-traps
automatische transmissie
standaard



Lees de wettelijke informatie
over gewichtsgelateerde
gegevens op pagina 3-6
zorgvuldig door voordat
u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen
en zo alle belangrijke informatie
over het gewicht van uw camper
lezen!



	I 53		I 53 L	
Basisvoertuig	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Transmissie	8-traps automatische transmissie	Versnellingsbak met 6 versnellingen	8-traps automatische transmissie	Versnellingsbak met 6 versnellingen
Standaardchassis	AL-KO verlaagd chassis 40 heavy	Ladderchassis 5,6 t	Verlaagd AL-KO-chassis DA 40 heavy	Ladderchassis 6,7 t
Basismotorisering	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)	Diesel 2,2 l (180 pk / 132 kW)	Diesel 3,0 l (156 pk / 115 kW)
Lengte / breedte / hoogte (mm) ^{1) 2) 3)}	7.830 / 2.270 / 3.080	7.845 / 2.270 / 3.125	8.530 / 2.270 / 3.090	8.545 / 2.270 / 3.290
Wielbasis (mm)	4.543	4.750	4.543 / 800	4.750
Hoogte dubbele bodem / opbergruimte in dubbele bodem (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Stahoogte in leefruimte / ronde loungezitgroep achterin (mm)	1.980 / 1.820		1.980 / 1.820	
Achtergarage binnenhoogte	935 / 1.140	1.055 / 1.140	935 / 1.280	1.150 / 1.450
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde (mm)	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280	1.150 x 1.150	1.150 x 1.280
Techn. toelaatbare maximummassa (kg) ⁹⁾	4.500 / 4.800*	5.600 / 5.800* ⁸⁹⁾	5.000 / 5.500*	6.700 ⁸⁹⁾
Massa in rijklare toestand (kg) ⁶⁾	3.937 (3.740 - 4.133)	4.341 (4.124 - 4.558)	4.277 (4.063 - 4.490)	4.685 (4.451 - 4.919)
Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor optionele uitrusting in standaarduitvoering (kg) ⁷⁾	175	866	324	1.611
Trekgewicht max. (kg) ¹⁰⁾	1.800	3.500	1.800	3.500
Max. aantal zitplaatsen met driepuntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Slaapplaatsen (standaard/optie)	2 / 4		2 / 4	
Afm. hefbed elektrisch (mm)	2.000 / 1.950 x 2.100		2.000 / 1.950 x 2.100	
Afm. bedombouw zitgroep (mm) **	2.000 x 1.470 / 1.310		2.000 x 1.470 / 1.310	
Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)	153 / 29		153 / 29	
Verwarmingssysteem	Alde WW		Alde WW	
Verswatervolume (l) ⁵²⁾	210		210	
Verswatervolume tijdens het rijden (l)	50		50	
Vuilwatervolume (l)	155		155	
Accucapaciteit (Ah)	150 Ah lithium		150 Ah lithium	
Stopcontacten 230 V / 12 V / USB	5 / 3 / 3	5 / 2 / 4	7 / 3 / 5	7 / 2 / 6
Artikelnr.	133000	133500	133010	133510

* optie verhoging MTTM

** in combinatie met speciale uitrusting

²⁾ De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm; bij Fiat Ducato ca. 70 mm).

Artikelnr.		216132	212140	212142
Super-pakket BPM 47 / 5.329 / 5.518 EUR	Gewicht	Fiat	Iveco 5,6 t	Iveco 6,7 t
	kg	EUR	EUR	EUR
Chassis-opties				
Automatische airco in bestuurderscabine ³³⁾		-	1.915	1.915
Automatische airco in bestuurderscabine		550	-	-
Laadregelaar 70A ⁴⁷⁾		430	430	430
Elektrische parkeerrem		0	930	930
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand		450	470	470
Inductieve lader voor mobiele telefoon		350	-	-
Iveco Daily 5,6 t: Basisvoertuig-comfortpakket Plus ^{13) 24)}				
- Spoorverbreding voor- en achteras				
- Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras)		-	14.230	-
- Aluminium velgen vooras met banden 235/65 R 16C				
- Verhoging MTTM standaardchassis 5,6 t (van 5,6 t naar 5,8 t)				
Iveco Daily 6,7 t: Basisvoertuig-comfortpakket ^{12) 24)}				
- Spoorverbreding vooras				
- Adaptief luchtvering- en schokdempersysteem "AIR-PRO" (volledige luchtvering achteras / adaptieve schokdemper voor- en achteras)		-	-	14.900
- Aluminium velgen vooras, verhoogde voorasbelasting 2,6 t				
Opbouwopties				
XL-camperdeur "Safetylux" (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en "coming home" ¹⁷⁾		1.750	1.750	1.750
Centrale vergrendeling voor cabinedeuren en camperdeuren, buiten- en scootergerageluiden ⁹⁸⁾		1.200	1.200	1.200
SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen		380	380	380
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)		1.200	1.200	1.200
Carthago 3-delige scheepsklokkenset		330	330	330
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+, radiovoorber., dakantenne, luidsprekers (6x) ^{80) 88)}		1.120	1.120	1.120
Totaal posten		7.807	29.284	30.143
Pakketprijs		6.202	25.809	25.998
U bespaart		1.605	3.475	4.145
Pakketgewicht in kg		33	71	56
MEERPRIJS Mediacyber Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	1	930	930	930
MEERPRIJS Multimediasysteem Fiat 10,1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ BPM 417 EUR	1	1.892	-	-

Artikelnr.		216016
Infotainmentpakket Iveco BPM 464 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Mylveco Infotainment 10" met navigatie en routebegeleiding voor campers		✓
Inductielader incl. USB-aansluiting		✓
USB-aansluiting bestuurders- en bijrijderszijde		✓
Pakketprijs	1	3.304

Artikelnr.		212500
Pakket luxe camperdeur	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten		✓
Extra ledverlichting in deurraam voor 'coming & leaving home'-functie		✓
Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) ¹⁰⁸⁾		✓
Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten		✓
Pakketprijs	0,5	1.130

Artikelnr.

212313

Rijassistentiepakket Pro Iveco ⁵⁶⁾ BPM 3.375 EUR	Gewicht	
	kg	EUR
Noodremassistent met City Brake (AEBS)		✓
Adaptieve cruisecontrol (ACC) met Stop & Go		✓
Intelligente file-assistent		✓
Veldmonitoring met voetgangersherkenning		✓
Verkeersbordherkenning met intelligente snelheidsassistent		✓
Automatische inschakeling grootlicht		✓
Rijstrookcentrering Plus		✓
Vermoeidheidswaarschuwing voor de bestuurder		✓
Bandenspanningsensoren		✓
Regensensor met automatische dimlicht		✓
Pakketprijs	5	17.605

Artikelnr.

210744

Pakket keuken / koffie ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 watt, netprioriteitsschakeling		1.985
Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel in bovenkast met verticale golfvorm		330
Totaal posten	11	2.315
Pakketprijs		1.965
U bespaart		350

Artikelnr.

210562

Satelliet- en tv-pakket	Gewicht	
	kg	EUR
Elektrisch uittreksysteem voor smart-led-tv 40"		1.000
Smart-led-tv 40" ³⁹⁾		2.130
Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor tweede TV ¹²⁾ ²³⁾		3.875
Radio incl. voorbereiding in ronde loungezitgroep, DAB+ met cd ⁸¹⁾		705
Totaal posten	39,5	7.710
Pakketprijs		5.745
U bespaart		1.965
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew en Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	9	580

Artikelnr.

210583

Tv-pakket slaapgedeelte / bestuurderscabine (niet in combinatie met kantoor- en tv-kamerpakket)	Gewicht	
	kg	EUR
Tv-beugel vast in slaapgedeelte / bestuurderscabine ³⁶⁾		510
Smart-led-tv 24" incl. luidsprekers ²³⁾ ³⁹⁾		1.485
Totaal posten	6	1.995
Pakketprijs		1.445
U bespaart		550
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	37	3.520

Artikelnr.

210585

Kantoor- en tv-kamerpakket (niet i.c.m. tv-pakket slaapgedeelte / bestuurderscabine)	Gewicht	
	kg	EUR
Tv-beugel in hoogte verstelbaar via wandprofielrails in slaapgedeelte / bestuurderscabine ³⁶⁾		✓
Smart-led-tv 24" incl. luidsprekers ²³⁾ ³⁹⁾		✓
Bestuurders- en rijdersstoel draaibaar		✓
Uittrekbaar tafelblad uit sideboard rijderszijde		✓
USB- en 230 V stopcontactenset boven sideboard rijderszijde		✓
Pakketprijs	44	2.840
MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	37	3.520

Artikelnr.

210841

210842

Airco Summer-pakket	Gewicht	53	53 L
	kg	EUR	EUR
Dakairco Truma Aventa comfort ¹²⁾		2.760	2.760
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾		3.065	-
Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾		-	3.390
Totaal posten		5.825	6.150
Pakketprijs		4.730	4.985
U bespaart		1.095	1.165
Pakketprijs in kg		105,5	111,5

Artikelnr.

216133

Elektro powerpakket unlimited ¹¹⁰⁾	Gewicht	
	kg	EUR
3x lithiumionaccu 100 Ah (mastervolt) incl. accucomputer, totaal 300 Ah		✓
Digitaal bedieningspaneel voor bewaking van het energiebeheer		✓
Combilader "Mastervolt CombiMaster" (omvormer 2.600W, acculader 100A)		✓
Pakketprijs	52	10.160

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat							Iveco	
Chassis Fiat Ducato								
310071	Motor 180 pk / 132 kW, Euro VIe, f40 heavy, 8-traps automatische transmissie ^{10) 67)}	-	Standaard	-	X	X	-	-
330340	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie	191	1.161	-8	○	-	-	-
330345	16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis (tandemas)	285	1.660	-12,5	-	○	-	-
311816	AL-KO “ACS” high performance veerpoot vooras	-	960	-	○	○	-	-
212400	Auflastung 4.500 kg auf 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X2 / Spezial-Alufelgen) ²⁸⁾	-	9.450	45	○	-	-	-
212405	Verhoging MTM van 4.500 kg naar 4.800 kg (inkl. AL-KO Air Premium X4 / speciale aluminium velgen) ²⁹⁾	-	17.785	50	○	-	-	-
212410	Verhoging MTM van 5.000 kg naar 5.400 kg (tandemas ³⁰⁾	-	1.160	-	-	○	-	-
212415	Verhoging MTM van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X2) ³⁰⁾	-	7.200	60	-	○	-	-
212420	Verhoging MTM van 5.000 kg naar 5.500 kg (AL-KO Air Premium X4) ³⁰⁾	-	16.405	82	-	○	-	-
210338	Fiat multimediasysteem 10.1” incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ ⁵¹⁾	417	1.892	1	○	○	-	-
Chassis Iveco Daily								
310263	Motor Iveco: 207 pk / 152 kW, Euro VI E, incl. 8-traps automatische transmissie ⁷⁰⁾	3303	14.988	128	-	-	○	○
310620	Sperdifferentieel achteras	342	1.552	11	-	-	○	○
331440	Trekhaak (trekgewicht max. 3.260 kg, bij Iveco Daily 5,6 t) ⁸⁹⁾	-	2.635	50	-	-	○	○
331340	Hydraulisch 4-kanaals levelsysteem met automatische nivellering ^{40) 48)}	-	9.345	130	-	-	-	○
410010	Opstaptrede bestuurderscabine elektrisch in- en uitschuifbaar ³⁴⁾	-	590	5	-	○	-	○
330158	Comfortstoelen met luchtvering voor bestuurder en voorpassagier (luchtgeveerde stoelen)	150	740	60	-	-	-	○
Meer chassisopties								
330070	Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/ bijrijdersstoel)	-	815	2	○	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras ¹³⁾	-	4.875	49	○	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras ¹³⁾	-	6.040	70	-	○	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras ^{13) 20)}	-	13.210	59	○	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanaals volledige luchtvering op achter- en vooras ^{13) 20)}	-	15.245	80	-	○	-	-
331341	AL-KO HY4 hydraulisch levelsysteem voor en achter ⁴⁸⁾	-	8.420	70	○	○	-	-
311400	Trekhaak afneembaar	-	1.935	38	-	○	-	-
311430	Trekhaak afneembaar	-	2.330	41	○	-	-	-
Opbouw buiten								
410150	Extra veiligheidssloten in cabinedeur en camperdeur	-	725	2	○	○	○	○
410261	Buitenlakconcept “silverline” (bestuurderscabine en opbouw zilver) ²¹⁾	-	4.355	5	○	○	○	○
410601	Luifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m	-	2.380	72	○	○	○	○
410640	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m ⁴³⁾	-	3.065	75,5	●	○	●	○
410670	Elektrische luifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m ⁴³⁾	-	3.390	81,5	-	●	-	●
410690	Ledlichtstrip aan luifel	-	360	5	○	○	○	○
410710	Opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem ⁵⁹⁾	-	1.010	20	○	○	-	○
410786	Dakluik Midi-Heki in plaats van Mini-Heki boven neerlaatbaar eenpersoonsbed	-	420	2,5	○	○	○	○
410787	Tweede Heki III boven ronde loungezitgroep achterin	-	1.285	11,5	○	○	○	○

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	153	153 L	153	153 L
						Fiat	Iveco	
Elektra								
510058	2e en 3e lithiumionaccu incl. accucomputer, in totaal 450 Ah en twee extra 18A laders, in totaal 72A.	-	5.790	37	○	○	○	○
510081	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 110 watt ¹²⁾	-	2.025	16,5	○	○	○	○
510101	Zonnepaneelinstallatie: 1 x 135 watt ¹²⁾	-	1.520	10,5	○	○	○	○
510121	Zonnepaneelinstallatie: 2 x 135 watt ¹²⁾	-	2.435	19,5	○	○	○	○
510180	Omvormer 12 V naar 230 V, 2.000 W met netprioriteitsschakeling ¹⁰³⁾ ¹¹⁰⁾	-	1.985	8	●	●	●	●
510501	Carthago-Smart: Afstandsbediening en weergave van boordtechniek via smartphone-app (verkrijgbaar vanaf januari 2026) ¹¹⁸⁾	-	430	n.a.	○	○	○	○
510221	Extra stopcontact: 12 V bovenkasten ronde loungezitgroep achterin	-	115	1	○	○	○	○
510241	Extra stopcontact: 230 V bovenkasten ronde loungezitgroep achterin	-	115	0,5	○	○	○	○
510201	Alarminstallatie Carthago Security ³⁵⁾	-	1.445	3	○	○	○	○
510500	Elektrische voorruitverwarming met uitschakeltijd (verkrijgbaar vanaf oktober 2025)	-	1.315	-	○	○	○	○
Gas Water Overig								
610021	Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) ⁹⁵⁾	-	225	0,5	○	○	○	○
610120	Buitenaansluiting gas achter buitenopbergruimte in dubbele bodem bijrijderszijde	-	275	1	○	○	○	○
610060	Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 60l inhoud ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	-	2.280	50	-	-	○	○
610241	Toilet Thetford met pompsysteem en fecaliëntank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	-	3.470	30	○	○	○	○
610500	Aluminium traanplaatvloer voor scootergarage ⁶⁶⁾	-	185	11	○	○	○	○
610520	Kluis (montage in de dubbele bodem, afhankelijk van indeling)	-	530	12,5	○	○	-	○
Keuken Apparatuur								
550020	Keukenwerkblad in hoogwaardige Corian-uitvoering	-	1.620	7,5	○	○	○	○
550081	Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven ⁷⁵⁾	-	895	16,5	○	○	○	○
550067	Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast ³⁷⁾	-	1.080	8,5	○	○	○	○
550287	Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsysteem	-	330	3	●	●	●	●
Verwarming Airconditioning								
650020	Alde: verwarmbare voetmat in bestuurderscabine	-	645	3,5	○	○	-	-
650260	Dakairco Truma Aventa Comfort ¹²⁾ ¹⁴⁾	-	2.760	31	●	●	●	●
650066	Verwarmde handdoekstang van chroom in wasruimte	-	350	2	○	○	○	○
Multimedia								
710029	Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ ¹⁹⁾	-	1.590	3	○	○	○	○
710027	Radio incl. voorbereiding in ronde loungezitgroep, DAB+ met cd ⁸¹⁾	-	705	4,5	●	●	●	●
710221	Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens, shutter incl. 7" kleurenmonitor lens in plaats van enkele lens ⁸³⁾	-	705	1	○	○	○	○
710505	Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsysteem ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	-	3.125	18	●	●	●	●
710476	Tv-beugel vast in bestuurderscabine ³⁶⁾	-	510	0,5	●	●	●	●
710475	Smart-led-tv 24" bestuurderscabine (alleen i.c.m. Tv-beugel en aansluitset) ²³⁾ ³⁹⁾	-	1.485	5,5	●	●	●	●
710461	Extra tv-aansluiting in bestuurderscabine (bestuurderszijde) ³⁶⁾	-	350	3	●	●	●	●
710575	Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank ⁸⁵⁾ ¹⁰⁰⁾	-	580	0,5	○	○	○	○
Satellietontvangers								
750041	Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	-	3.510	15	●	●	●	●
750046	Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	3.875	16,5	●	●	●	●
750086	Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv ¹²⁾ ²³⁾	-	4.090	37	○	○	○	○

Artikelnr.		BPM	€ incl. 21% btw en BPM	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat							Iveco	
Interieur								
810100	Tapijt voor leefruimte	-	380	7,5	○	○	○	○
810120	Tapijt voor cabinegedeelte	-	195	2	○	○	○	○
810652	Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil	-	1.090	16,5	○	○	○	○
810653	Relax hoofdsteunen (2x) voor tv-plekken in ronde loungezitgroep	-	360	4,5	○	○	○	○
810581	Ronde loungezitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid ¹⁰⁾	-	600	1	○	○	○	○
810650	3. en 4e zitplaats tegen de achterwand in rijrichting incl. hoofdsteunen ⁵⁾	-	1.210	22	○	○	○	○
810720	Grote spiegel aan binnenzijde badkamerdeur	-	165	6	○	○	○	○
Intrieurstoffen								
850610	Venezia - antara-stofcombinatie	-	Standaard	-	X	X	X	X
850505	Gedeeltelijk leder Pearl	-	1.520	2	○	○	○	○
850720	Gedeeltelijk leder Macchiato 23 - leer-stofcombinatie	-	1.520	2	○	○	○	○
850508	Leer Pearl	-	3.745	3	○	○	○	○
850730	Leer zand	-	3.745	3	○	○	○	○
850740	Leder Macchiato	-	3.745	3	○	○	○	○
850750	Leer zand performance	-	4.325	3	○	○	○	○
850760	Leer Macchiato performance	-	4.325	3	○	○	○	○
850501	Slaapinterieur en decoratieset: decoratief kussen, plaid, hoeslakenset ²⁶⁾	-	420	3,5	○	○	○	○

Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting



Servicecamera op afvoerpijp afvalwatertank

Met behulp van een aan de onderzijde van de auto aangebrachte servicecamera kan de bestuurder het voertuig pal boven een afvalwatergat sturen, zonder dat hij of de bijrijder het voertuig hoeft te verlaten. De camera zorgt ervoor dat het afvalwater / vuilwater veilig, netjes en vooral eenvoudig geloosd kan worden.

Het proces kan op het dubbel DIN display van de radio of op het display van de achteruitrij-camera worden gevolgd.



Dometic Waeco - achteruitrijcamera met dubbele lens en shutter in de achterwand

Een compacte dubbele kleuren camera met CMO-beeldsensor zorgt voor optimaal zicht tijdens het rijden en biedt een aantal praktische eigenschappen voor het dagelijkse leven in de camper van premiumklasse. Zo is er bijv. de 140° beeldhoek diagonaal voor de achteruitrij-camera en de 46° beeldhoek voor veraf. Daarnaast beschikt dit model over een gemotoriseerde afdekkap, een vergroot temperatuurbereik van -30 °C tot 70 °C en een apart ledvenster (geen verblinding 's nachts). Bij het achteruitrijden helpen zowel de weergave van afstands-markeringen (3 lijnen) op de monitor als de in de camera ingebouwde microfoon.



Truma Aventa Comfort - dakairco met hoog prestatieniveau en ingebouwde warmtepomp

De Aventa Comfort dakairco combineert twee krachtige en efficiënte apparaten: een comfortabel aircosysteem dat het interieur op warme dagen krachtig koelt en ontvochtigt plus een verwarmingssysteem, waarmee de Truma Aventa Comfort ook als warmtebron in de overgangperiode kan dienen. Verwarmingsmodus via een warmtepomp is daarbij bijzonder energiebesparend. De luchtverdelers kan individueel worden ingesteld en verdeelt de lucht gelijkmatig en tochtvrij in het interieur. Opvallende kenmerken zijn:


- de sterke koeling en bijzonder grote luchtverplaatsing met 2400 W
- de sleep-functie voor een stillere koeling
- de praktische timer-functie



Carthago full-ledkoplampen

De standaard full-ledkoplampen bij de series chic c-line, chic e-line, chic s-plus en liner-for-two zijn optioneel verkrijgbaar bij de C1-tourer. Deze innovatie biedt een aantal belangrijke voordelen: de lichtkleur is vergelijkbaar met daglicht waardoor de ogen minder snel vermoeid raken dan bij andere verlichtingssystemen. Bovendien is de levensduur van ledlampen ongeveer gelijk aan de levensduur van een voertuig – er hoeven dus geen lampen te worden vervangen. Tegelijkertijd is het stroomverbruik zeer laag en blijft de lichtopbrengst over de gehele levensduur vrijwel constant – een echte veiligheidsfactor.

De exclusief met Carthago ontwikkelde full-ledkoplampen maken gebruik van de nieuwste ledtechnologie voor een nog helderdere verlichting van de weg en de berm. De basis hiervoor zijn computerberekende koplampenlenzen. De koplampen van Carthago integreren dim- en grootlicht, dagrijverlichting, positielichten en richtingaanwijzers.



Thetford-pompsysteem met fecaliëntank en toiletcassette

Met het pompsysteem met aparte fecaliëntank, een capaciteit van 120 l tot 200 l (afhankelijk van het model) en een toiletcassette van 13 l bent u uiterst flexibel en zelfvoorzienend op reis. Met een eenvoudige druk op de knop activeert u een krachtige pomp die de fecaliën uit de toiletcassette naar de grotere fecaliëntank transporteert. De pomp gebruikt daarvoor het vuilwater van uw tank.

U bepaalt zelf of u de toiletcassette meteen ter plaatse leegt of de fecaliën in de daarvoor voorziene tank overpompt.

Hoogste niveau van zelfvoorzienendheid door grote inhoud fecaliëntank. Dit betekent dat reizen tot 10 dagen zonder afvalwaterstation geen probleem is (afhankelijk van het model).

Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting



Gepatenteerde garage voor e-bikes en scooters, uitbreiding van de laadhoogte tot 124 cm in combinatie met inschuif- en transportsysteem

Twee voordelen in één bij Carthago-modellen met queensbed:


1. Grote garage voor e-bikes en scooters met tegelijkertijd een laag, gemakkelijk toegankelijk queensbed achterin
2. Uitbreiding van de laadhoogte

De oplossing: Door de onderkant van het bed omhoog te klappen en de verdieping in de vloer kunnen fietsen met een stuurhoogte van 124 cm worden vervoerd. Dankzij het inschuif- en transportsysteem is laden een fluitje van een cent. Door de extra afdekplaat is de garage voor e-bikes en scooters ook met vlakke garagevloer te gebruiken.



Carthago Security alarminstallatie met ultrasoonsensoren en gasalarm

Het Carthago Security-alarmsysteem biedt de best mogelijke bescherming tegen inbrekers: De installatie bestaat uit een bewakingssysteem van de binnenruimte door middel van ultrasoonsensoren en een schakelaar om het systeem in en uit te schakelen. Door middel van reedcontacten worden de scootergarage (aan bestuurders- en bijrijderszijde), de cabine- en camperdeur en bergruimtekleppen (aan bestuurders- en bijrijderszijde) bewaakt. De motorkap wordt door een deurcontactschakelaar bewaakt. De sirene die bij een alarm of paniekalarm met een handzender in werking kan worden gezet, bevat een noodvoeding. Daarnaast detecteert een gasdetector op betrouwbare wijze propaan-, butaan- en anesthesiegas. Andere functies zijn de aansturing van de centrale vergrendeling en startblokkering klasse 1. Het alarmsysteem wordt met een afstandsbediening in- en uitgeschakeld.




Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem "Carawinx" en kwaliteitsmatras

Na de uitvinding van de lattenbodem is het "Carawinx"-systeem de tweede revolutie op het gebied van slaapcomfort. Het intelligente samenspel van veerelement, stabiele dwarslijst en vleugels vormen de basis voor een ligcomfort dat zijn gelijke niet kent. De vleugels zijn zo geconstrueerd dat deze zich door hun flexibiliteit in alle richtingen perfect aan de lichaamsvormen aanpassen. Door het groot aantal steunpunten wordt het lichaam overal ergonomisch ondersteund en de wervelkolom op een prettige manier ontlast. In combinatie met het hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones, die over uitstekende comforteigenschappen beschikt, past de bodem zich vrijwel 'automatisch' aan het rustende lichaam aan.



Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en Eis-Ex functie

De Truma DuoControl CS is een veiligheidsgasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen. Als de gebruikte fles leeg is, schakelt de installatie automatisch over op de reservefles. Dankzij de ingebouwde crashsensor is de DuoControl CS optimaal geschikt voor de veilige werking van apparaten op gas tijdens het rijden. De crashsensor reageert bijv. bij een ongeval al bij een lage botsnelheid van 15 tot 20 km/h. De aanvoer van gas wordt dan onmiddellijk onderbroken, voordat schade aan leidingen en apparaten kan ontstaan. Dat betekent: een ontspannen aankomst, een fijn gevoel en veiligheid voor iedereen.



Alde-warmtewisselaar

Met de warmtewisselaar in combinatie met het centrale verwarmingssysteem van Alde kan het koelsysteem van de motor worden gebruikt om het woongedeelte te verwarmen. Daarvoor hoeft alleen maar de gewenste kamertemperatuur op de kamerthermostaat te worden ingesteld en de circulatiepomp van het verwarmingssysteem te worden aangezet.

Met een circulatiepomp van het basisvoertuig is het ook mogelijk om de verwarming in omgekeerde richting te laten werken. In dit geval fungeert de verwarming voor het interieur van de camper als motorvoorverwarming: het centrale verwarmingssysteem verwarmt het koelsysteem van de voertuigmotor.

- De prijzen zijn inclusief 19 % btw en excl. vracht- en vervoerkosten
- Voertuigen zijn deels met speciale uitrustingen afgebeeld die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn.
- Sommige speciale uitrustingen kunnen niet in alle modelindelingen worden ingebouwd. Uw Carthago-dealer informeert u graag over de inbouw en de technische details van het door u gewenste model.
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk.
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden we ons de levering van een gelijkwaardig type voor.
- Prijs-, maat- en gewichtsgegevens onder voorbehoud. De btw is gebaseerd op het op het tijdstip van levering geldige wettelijk tarief. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast.
- Matrasafmetingen kunnen afwijken van de vermelde bedafmetingen.
- Door de inbouw van optionele accessoires kan opbergruimte verloren gaan.
- Prijzen voor optionele accessoires gelden voor de inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig voor productiebegin van het voertuig worden gepland! Informatie hierover is direct bij uw Carthago-dealer verkrijgbaar.
- De installatie van zonnepanelen en satellietontvanger is afhankelijk van de dakindeling.
- Elke wijziging aan de door de fabriek geleverde staat van uw voertuig kan de rij- en verkeersveiligheid belemmeren.
- Elke wijziging aan de constructie van het voertuig leidt tot uitsluiting van aanspraak op garantie. Datzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen aan lakwerk / kleurstelling van carrosseriedelen.
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de productkwaliteit in zijn totaal gelijkwaardig blijft of verbeterd wordt en de beoogde toepassing niet belemmerd wordt.
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuring zijn we niet aansprakelijk.
- WE raden u dringend aan originele Carthago-accessoires te gebruiken en deze in te laten bouwen in de fabriek. Voor schade die door niet door Carthago goedgekeurde producten of niet toegestane wijzigingen ontstaat, kan de fabriek niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt tevens en in het bijzonder voor de inbouw van onderdelen door werkplaatsen die niet door Carthago zijn geautoriseerd. Laat reparaties en uitbreidingen daarom uitsluitend door geautoriseerde Carthago-dealers uitvoeren en zorg dat originele Carthago-onderdelen worden gebruikt.
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie komt overeen met de technische stand DIN 2001-2.
- **Informatie over de verplichting om een tachograaf te gebruiken en de geldende rij- en rusttijden na te leven:** Volgens het Duitse Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) zijn voertuigen in combinatie met een aanhangwagen die een technisch toelaatbare maximummassa van 7.500 kg overschrijden, ook in het geval van niet-commercieel goederenvervoer verplicht een tachograaf te gebruiken en de geldende rij- en rusttijden na te leven. Overtredingen van de verplichting om een tachograaf te gebruiken en niet-naleving van de geldende rij- en rusttijden zijn administratieve overtredingen die bestraft kunnen worden met een boete. Volgens het BALM hebben voertuigen met een trekhaak maar zonder aanhangwagen geen tachograaf nodig als de technisch toelaatbare maximummassa minder dan 7.500 kg bedraagt. De verplichting om een tachograaf te gebruiken en om te voldoen aan de geldende rij- en rusttijden hangt daarom af van uw individuele gebruik en laadgedrag. Vraag uw dealer naar de mogelijkheden voor het installeren van een tachograaf. De voor het gebruik van een tachograaf benodigde bestuurderskaart is verkrijgbaar bij de betreffende overheidsinstantie. Als bestuurder bent u altijd als enige verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste belading van uw voertuig.

Voetnoten

Aanvullende wettelijke en technische informatie over het gewicht van de voertuigen / toleranties van de massa in rijkklare toestand

- Het vermelde aantal toegestane zitplaatsen geldt voor het voertuiggewicht in standaarduitvoering zonder optionele uitrusting en geeft het maximaal aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de asbelasting en is dus ook afhankelijk van de optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Een andere optie is de verhoging van het toegelaten totaalgewicht. Indien extra zitplaatsen zijn toegestaan (c-tourer alleen i.c.m. een optie verhoging toegelaten totaalgewicht) stijgt het minimale laadvermogen per persoon met 85 kg en neemt tegelijkertijd de maximummassa voor optionele uitrusting tegelijkertijd af. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3. Bij optie 5e zitplaats is de doorlaadbare opbergruimte in de dubbele bodem iets kleiner en zijn de kussens niet met dezelfde interieurstof bekleed als de rest van het interieur (niet bij de serie liner-for-two).
- De massa in rijkklare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012, het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitvoering (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, bandenreparatieset) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l / vanaf de serie e-line 50 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde massa voor optionele uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijkklare toestand en verlaagt bij optionele uitrusting (accessoirepakketten, speciale uitrusting). Let op: de in het conformiteitscertificaat (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijkklare toestand - als onderdeel van de werkelijke massa - een wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor optionele uitrusting niet worden overschreden. Door als fabrikant de maximummassa voor optionele uitrusting vast te leggen, wordt verzekerd dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen na de levering van het voertuig ook daadwerkelijk voor de belading beschikbaar is. Dit betekent dat slechts zoveel optionele uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (het zogenaamde laadvermogen) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- De technisch toelaatbare maximummassa (afgekort als MTTM, maximum technisch toegestane massa) is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.
- Het maximale trekgewicht is afhankelijk van het totale combinatiegewicht van het voertuig. Bij de Fiat Ducato f40 heavy is het trekgewicht beperkt tot 1800 kg. Het trekgewicht is hoofdzakelijk afhankelijk van het totale combinatiegewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optie Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy incl. 16" stalen velgen.
- Optie Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en functie Eis-Ex. In de basisconfiguratie voor het berekenen van de massa in rijkklare toestand wordt slechts rekening gehouden met één 100% gevulde aluminium gasfles van 16,5 kg. De in het accessoirepakket beschikbare optie of de "DuoControl CS met crashsensor" (automatische omschakeling en Eis-EX-functie) kan ook met een aangesloten gasfles worden gebruikt. Als een tweede gasfles wordt aangesloten en gebruikt, vermindert bij gebruik van een aluminium gasfles het resterende laadvermogen van uw voertuig met 16,5 kg. Stalen gasflessen zijn ongeveer 5 kg zwaarder.

- 1) De totale voertuiglengte komt overeen met de afmeting tussen de voorskiert en de achterkant.
- 2) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant van de Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter ca.: + 70 mm; bij Iveco Daily ca.: + 110 mm).
- 3) De hoogte verandert wanneer bepaalde optionele accessoires worden gemonteerd. De voertuighoogte voor chassis Fiat light/heavy/tandemas kan 50 mm verschillen.
- 4) Bij optie 5e zitplaats geen leefruimte raam aan bijrijderszijde (niet bij XL-modellen).
- 8) De PSM (parametreerbare speciale module) is een interface tussen het voertuig en de elektronica van de opbouw en is nodig voor het regelen van de luchtvering.
- 11) Het is niet toegestaan om kinderzitjes met bevestigingssysteem op de bijrijdersstoel te bevestigen.
- 12) Montagemogelijkheden afhankelijk van het gebruik van het dakoppervlak. Bij de optie Satellietontvanger en dakairco verandert de opbouwhoogte met 130 mm.
- 13) Volledige luchtvering op de achteras met functie omhoog/omlaag. Het neerlaten van de luchtvering van de achteras kan bij gelijktijdig uitgedraaide achtersteunen leiden tot beschadiging van de carrosserie.
- 14) Bij de optie dakairco vervalt bij de chic c-line-serie de standaard dakventilator in de keuken.
- 15) In combinatie met optie 5e zitplaats met driepuntsgordel in modellen met zijbank aan bijrijderszijde, bij chic e-line: Geen leefruimte raam boven zijbank (wel bij XL-modellen).
- 15) Bij de optie Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid met neerlaatbaar tafelblad vervalt het voetpedaal om de tafel te verstellen. De hendel voor het verstellen van de tafel bevindt zich bij deze uitvoering onder het tafelblad.
- 16) Aanwijzing van de fabrikant Thetford: Voor een goede afbraak van de fecaliën en het functioneren van het fecaliën-pompsysteem is het van groot belang dat sanitaire producten van Thetford en Aqua Soft-toiletpapier worden gebruikt. Bij de optie pompsysteem vervalt de SOC-toiletontluchting, ontluchting via dak-schoorsteen. Toiletontluchting via het bodemventiel van de cassette aan de ondervloer van het voertuig. Optie Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliëntank niet mogelijk i.c.m. optie keramisch toilet met vaste tank.
- 17) Centrale vergrendeling te bedienen met een afstandsbediening in de contactsleutel. 'Coming home'-functie: Activering van de voortentlamp/cabine deurverlichting via afstandsbediening in de hoofdsleutel, met automatische uitschakelvertraging.
- 18) Design barkast met ruimte voor drie Carthago wijn- en longdrinkglazen.
- 19) Pioneer-mediacentrum met touchscreen in de bestuursruimte, Wireless Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-poort voor het aansluiten van draagbare apparaten (T: monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera). Niet mogelijk i.c.m. Mercedes-Benz-chassis.
- 20) Volledige luchtvering met automatische nivellering. De totale hoogte van het voertuig wordt 30 mm hoger.
- 21) Dakoppervlak ter vermindering van ongunstige invloed van warmte in witte GVK. Het oppervlak van het GVK komt niet overeen met een gelakt buitenpaneel. Kleine kleurverschillen in het lakwerk tussen bestuursruimte en opbouw zijn mogelijk.
- 22) Mini-Heki-dakluik in de keuken vervalt.
- 23) Bij de keuze van een satellietontvanger en een extra ledflatscreen in de slaapkamer kan alleen de satellietontvanger met TWIN (voor twee tv-toestellen) besteld worden.
- 24) Wieldoppen achteras optisch passend bij lichtmetalen velgen vooras.
- 25) Optie extra tv-aansluiting niet mogelijk i.c.m. optie smart-led-tv in slaapgedeelte, omdat deze al is inbegrepen.
- 26) Carthago slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een Jacquard-plaid met ingeweven Carthago-logo en een hoelakenset, exact op maat voor de betreffende indeling.
- 27) Opmerking bij XL-modellen: stoelbekleding driedelig, niet uitschuifbaar.
- 28) Verhoging MTTM van 4.500 kg naar 4.800 kg (AL-KO Air Premium X2, vier speciale aluminium velgen met verhoogde draaglast). De aslasten bedragen: vooras 2.250 kg / achteras 2.700 kg. Verhoging toegelaten totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg niet mogelijk i.c.m. optie 16" aluminium velgen.
- 29) Verhoging MTTM van 4.500 kg naar 4.800 kg (AL-KO Air Premium X4, vier speciale aluminium velgen met verhoogde draaglast). De aslasten bedragen: vooras 2.300 kg / achteras 2.700 kg. Verhoging toegelaten totaalgewicht van 4.500 kg naar 4.800 kg niet mogelijk i.c.m. optie 16" aluminium velgen.
- 30) De aslasten vooras/achteras bedragen bij verhoging MTTM 5400 kg 2.300 kg / 2 x 1.600 kg; verhoging MTTM 5.500 kg 2.300 kg / 2 x 1.700 kg.
- 31) De chassisuitvoering 6,7 t is voorzien van een versterkt frame, verhoging MTTM tot 6,7 t.
- 32) Indien gekozen wordt voor 16" aluminium velgen neemt de achterasbelasting toe tot 2.500 kg.
- 33) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig regelen van de airconditioning noodzakelijk zijn.
- 34) Wettelijk voorgeschreven verplichte optie bij chassisuitvoering 6,7 t.
- 35) Optie alarminstallatie Carthago Security incl. ultrasoonsonoren leefruimte, contactschakelaar deuren en scootergarage, paniekalarmfunctie, inschakeling knipperlichten, gassensor narcose-, propaan- en butaangas. Goedkeuring van de alarminstallatie door de verzekeraar is per land verschillend geregeld en kan niet door de fabrikant worden gegarandeerd.
- 36) Incl. aansluitset: coaxkabel, antenneaansluiting, 12 V-contactdoos. Als het media-pakket of de smart-led-tv niet geselecteerd is, is de tv-aansluiting in de leefruimte verplicht.
- 37) Een aantal schuifladen in de keukenonderkast vervallen (aantal afhankelijk van model). Afmetingen oven in keukenblok (in mm): hoogte 445 x breedte 445 x diepte 490. Niet mogelijk i.c.m. de optie Tec-Tower.
- 39) Smart-tv met receiver DVB-T2 Tuner (incl. USB, HDMI, Full-HD). Ledflatscreen in slaapgedeelte niet aangesloten op DVB-T-antenne. Gebruik alleen mogelijk via SAT-antenne of smart-tv.
- 40) Opties vaste gastank en optie hydraulische levelsysteem kunnen niet samen besteld worden - behalve voor modellen chic s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) De ESP-veiligheidsfunctie beperkt de topsnelheid tot 110 km/u.
- 42) Met de optie garage voor e-bikes en scooters verandert het verswatervolume van de chic c-line in 160 liter en vermindert de belastbaarheid in de scootergarage met 100 kg. Niet mogelijk i.c.m. Optie aluminium traanplaatvloer voor scootergarage. Bij indeling 148 RB-QB niet verkrijgbaar i.c.m. trekhaak.
- 43) Opmerking: er is een omvormer nodig voor uw eigen stroomvoorziening aan boord (zonder walstroom).
- 45) Positie: woonzitgroep (230 V, USB), bovenkast achterin slaapruiimte (230 V, USB), scootergarage (230 V).
- 46) Bij deze optie vervalt de standaard buitenopbergruimte in de dubbele bodem achter de camperdeur (niet bij de XL-modellen).
- 47) De laadregelaar wordt tussen dynamo en startaccu/opbouwaccu ingebouwd en zorgt ervoor dat de dynamo tijdens het rijden elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 48) Bij optie hydraulisch levelsysteem (Fiat: HY4, Iveco: E&P) vervallen de mechanische hefsteunen. Niet mogelijk i.c.m. reservewiel. Optie hydraulisch levelsysteem met automatische nivellering.
- 49) Optie verhoging MTTM incl. "ACS" High Performance veerpoot aan vooras.
- 51) Multimediasysteem (Mercedes-Benz: MBUX 10,2" display; Fiat: 10,1" display), bluetooth-connectiviteit met audiostreaming en handsfreefunctie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van draagbare apparaten. Mercedes-Benz: voertuiggewichten en -afmetingen kunnen alleen via de MercedesMe app in het systeem worden opgeslagen.
- 52) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 53) Bij de optie Sky Dream Comfort is de scheepsklokkenset in de bovenkast van de bestuursruimte ingebouwd.
- 54) De geleverde dakantenne van de Mercedes-Benz-uitvoering beschikt ook over GPS.
- 55) De optie lithiumionaccu vervangt de standaard gelaccu('s). Het accuniveau kan via gratis app en touchscreen met automatische lader 18 A worden gecontroleerd.
- 56) Bij de keuze van het rijassistentiepakket is de vereiste radarsensor in de radiatorgrijs ingebouwd.
- 57) Versteigde veren vooras voor optimaal rijcomfort niet mogelijk i.c.m. met AL-KO "ACS" High Performance-veerpoot vooras.
- 58) Reservewiel niet mogelijk i.c.m. hydraulisch levelsysteem en in combinatie met Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliëntank.
- 59) Optie opbergruimte-uittreksysteem in dubbele bodem met vier transportboxen. Niet mogelijk i.c.m. optie 5e zitplaats bij modellen 50 LE, 51 QB. Bij modellen 61 XL LE, 64 XL QB mogelijk; als ze gelijktijdig worden gebruikt bestaat er echter botsingsgevaar.
- 61) Optie keramisch toilet met vaste tank niet mogelijk i.c.m. optie Thetford-toilet met pompsysteem en fecaliëntank. Ruitensproeier met Gardena-aansluiting
- 62) Optie stoelverwarming bestuursruimte (bestuurs-/bijrijdersstoel) in 2 standen instelbaar.
- 63) Optie Truma Combi 6E niet mogelijk i.c.m. optie Alde-warmwaterverwarming.
- 64) Design-barkast met ruimte voor vier Carthago wijn- en longdrinkglazen.
- 65) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 66) Optie aluminium traanplaatvloer niet mogelijk i.c.m. optie Garage voor e-bikes en scooters.
- 67) 4-cilindermotor met 2,2 l motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380/450 Nm.
- 68) 8-traps automaat bij Fiat Ducato f35 alleen i.c.m. optie 16" stalen velgen of 16" aluminium velgen mogelijk.
- 69) Bij de optie Woonzitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid met neerlaatbaar tafelblad vervalt het voetpedaal om de tafel te verstellen. De hendel voor het verstellen van de tafel bevindt zich bij deze uitvoering onder het tafelblad.
- 70) Optie Motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4-cilinder, 207 pk / 152 kW, 470 Nm incl. 8-traps automatische transmissie
- 71) Optie inschuif- en transportsysteem voor 2 elektrische fietsen/e-bikes alleen i.c.m. garage voor e-bikes en scooters mogelijk.
- 72) Door optie geen kwaliteitsmatras voor hefbed kan het voertuiggewicht worden vermindert. De lattenbodem blijft behouden en kan dus als opbergruimte worden gebruikt.
- 74) Tankvolume chic e-line: Cassette 13 l plus fecaliëntank 110 l. tankvolume chic s-plus: Cassette 13 l plus fecaliëntank 112 l. tankvolume liner-for-two: Cassette 13 l plus fecaliëntank 60 l (let op: beperking opbergruimte in dubbele bodem).
- 75) Optie Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak en gasoven. Niet mogelijk i.c.m. optie gasoven in keukenonderkast.
- 76) Optie "Sky Dream Comfort" met bovenkasten rondom boven woonzitgroep en bestuursruimte, twee grote panoramadakramen ingebouwd in verlaagde designhemel met sfeerverlichting in plaats van hefbed.
- 77) Meubelafwerking edelkokers met bovenkastfronten in bicolor-decor met hoogglans ivoor.
- 78) Interieurdesign cortina: Meubelafwerking exclusief notenhout met greeploze bovenkastfronten in jurawit-mat, accenten in leigrijs en werkbladen in houtlook.
- 79) Interieurdesign linea nobile: Meubelafwerking en bovenkastfronten in Noce Fino, keukenfronten in bicolor-decor hoogglans - ivoor en lotuswit.
- 80) Optie radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuursruimte, bluetooth en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen (T: monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera).
- 81) Radio met DAB+ met cd, muziekbediening via USB, bluetooth, App Connect, incl. radiovoorbereiding in het woongedeelte, ronde loungezitgroep achterin boven het sideboard (met automatische omschakeling op opbouwaccu).
- 82) Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens, incl. 7" kleurenmonitor ingebouwd in de zijkant van het dashboard.
- 83) Achteruitrijcamerasysteem, dubbele lens en shutter aan achterwand incl. 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard.
- 84) Optie ledflatscreen 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel alleen i.c.m. radio in ronde loungezitgroep mogelijk.

- 85) Servicecamera bij de afvoerpijp van de afvalwatertank met weergave via dubbel DIN of monitor in het dashboard.
- 86) Ledflatscreen 24" incl. tv-beugel, luidsprekers en ingebouwde contactschakelaar draadloos in tv-wand ingebouwd voor slaapgedeelte (alleen in combinatie met aansluitset).
- 87) Ledflatscreen 24" achterin, in de meubels ingebouwd (alleen in tv-pakket slaapgedeelte).
- 88) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en woonzitgroep (2x, liner-for-two: 4x), DVB-T2 ontvangst.
- 89) Als de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig in combinatie met een aanhangwagen meer dan 7.500 kg bedraagt vanwege uw individuele gebruik en laadgedrag, is het Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) van mening dat het gebruik van een tachograaf verplicht is, zelfs in het geval van niet-commercieel goederenvervoer. Overtredingen van de verplichting om de tachograaf te gebruiken en niet-naleving van de geldende rij- en rusttijden worden bestraft met boetes. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Algemeen informatie op pagina 95.
- 91) Optie aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingslangen in dubbele bodem woonzitgroep. Bij s-plus ook in bestuurderscabine.
- 92) Optie toilet Thetford C 260 met keramische inzet en niveau-aanduiding met 3 standen.
- 93) Vanwege de max. vooraslast van 2,1 t zijn maximaal 3 zitplaatsen mogelijk.
- 95) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 96) De kopjeset bestaat uit twee koffie- en twee espressokopjes.
- 98) Centrale vergrendeling niet voor gaskast en toiletklep.
- 99) 4-cilindermotor 2,0 l, max. 400 Nm.
- 101) Bij de optie ronde loungezitgroep om te bouwen tot slaapmogelijkheid kleinere luxe leefruimtetafel.
- 102) De laden in de keukenonderkast vervallen. Bovendien is het standaard aantal vuilnisbakken gereduceerd tot één. Afmetingen oven in het keukenblok (in mm): hoogte 445 x breedte 445 x diepte 490.
- 103) Pakket keuken/koffie of optie omvormer voor C1-tourer/ C2-tourer alleen mogelijk i.c.m. een extra gelaccu of lithiumionaccu.
- 104) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay voor optimale verbinding met het Fiat multimediasysteem 10,1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 105) Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijsberekening. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
- 106) Accu-indicator kan worden opgeroepen via gratis app met automatisch op-laadsysteem 18 A. Kan niet worden gecombineerd met een andere lithiumionaccu. SOG-toiletontluchting via dakschoorsteen. Bij indelingen 145 RB-LE, 147 RB-LE, 148 RB-QB SOG-toiletontluchting via vloerventilatie.
- 108) De centrale vergrendeling kan via een RFID-chip worden bediend.
- 109) Bij Mercedes-Benz-modellen pas verkrijgbaar vanaf november 2024.
- 110) Pakket keuken/koffie of optie omvormer 2.000 W niet mogelijk i.c.m. elektrisch zelfvoorzieningspakket Het elektrisch zelfvoorzieningspakket vervangt de standaard-boordaccu.
- 111) Optie aanbevolen voor Mercedes-Benz I-modellen. Als de optie niet wordt gekozen, is de rijdersstoel voor deze modellen ongeveer 45 mm lager dan de bestuurdersstoel.
- 112) Niet mogelijk i.c.m. interieurdesign nuovo.
- 114) Smart-led-tv 40" incl. elektrisch uitschuifstelsel bij XL-modellen gedwongen bestuurd.
- 115) Gordijn incl. jaloezie bij indelingen 5.0 QB, 5.0 QB L, 6.2 XL QB in slaapgedeelte reeds standaard.
- 117) Alleen i.c.m. interieurdesign nuovo.
- 118) App-bediening in de directe omgeving via bluetooth. Mobiele afstandsbediening alleen incl. bestaand WLAN-sigitaal in het voertuig en geldig abonnement
- 119) Tv-wandbeugel 32", 180° draaibaar in de entree alleen verkrijgbaar i.c.m. met smart-led-tv 32"



Meer informatie
over de verschillende
bandmarkeringen
vindt u hier



Over de gegevens in deze prijslijst: Met de publicatie van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2025, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen optreden. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze een technische/technologische verbetering zijn en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn eveneens voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van een bepaald product of bepaalde serie.

De informatie over leveringsomvang, design, prestaties, afmetingen en gewichten van de voertuigen – afwijkingen binnen de fabriekstoleranties ($\pm 5\%$ max.) zijn mogelijk en toegestaan – zijn van toepassing op het moment van druk van deze publicatie. Let op: Sommige voertuigen worden weergegeven met speciale uitrustingen waarvoor een meerprijs geldt en sommige ook met uitrustingskenmerken die niet standaard zijn en niet als speciale uitrusting kunnen worden besteld.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carthago Reisemobilbau GmbH. De informatie in dit drukwerk is in overeenstemming met de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Vergissingen, vertaal- en drukfouten voorbehouden. Alle in deze catalogus vermelde gegevens betreffen productkenmerken voor de Duitse markt.

Alle prijzen in deze prijslijst zijn adviesverkoopprijzen en zijn inclusief de wettelijke btw die van toepassing is in het land van levering en exclusief vracht- en vervoerkosten. Uitsluitend de dealer is verantwoordelijk voor de uiteindelijke prijscalculatie. Ga daarom tijdig langs bij uw dealer. Er bestaat geen recht op levering tegen de vermelde prijzen. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, 88326 Aulendorf,
Tel. +49 7525 9200-0