

PREMIUMKLASSE 2023

# HALFINTEGRAAL

PRIJSLIJST 23 NL

geldig vanaf 03.2023



**carthago**<sup>®</sup>

Das Reisemobil.

## Informatie over het gewicht

3-6

LICHTGEWICHT-PREMIUMKLASSE



### c-tourer T Lightweight

7-17

De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes van maximaal 7 m, zijn goed te handlen en hebben een verbazingwekkend laag eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek van Carthago zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton



COMFORT-PREMIUMKLASSE



### c-tourer T Comfort

7-17

Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende factor is en comfort belangrijker is dan gewicht, dan bieden de c-tourer Comfort modellen de juiste oplossing.



### chic c-line T

18-25

De fascinatie van de Carthago premiumklasse: elegant, comfortabel en extravagant



## Tips en uitgebreide informatie over de uitrusting

25-26

## Algemene aanwijzingen

26

## Voetnoten

27

# BELANGRIJKE JURIDISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE VOOR HET KIEZEN EN CONFIGUREREN VAN UW CAMPER

Elke camper is in het wegverkeer slechts goedgekeurd voor een bepaald maximumgewicht. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Bij de keuze en configuratie van uw camper of buscamper (hierna: 'camper') zijn de technische en wettelijke limieten voor het gewicht van de camper dus erg belangrijk. Tijdens de configuratie spelen deze gewichtslimieten met name een doorslaggevende rol bij de keuze van de extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).

De technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw camper zijn geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: EU-uitvoeringsverordening nr. 1230/2012). Deze verordening is van toepassing in de hele Europese Unie. Om het voor u gemakkelijker te maken uw camper te kiezen en te configureren in overeenstemming met de wettelijke en technische voorschriften, lichten wij hieronder de belangrijkste termen en bepalingen van deze verordening toe. Wij geven u tevens een aantal adviezen die erg belangrijk zijn voor de configuratie van uw voertuig en de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) uit ons programma voor montage in de fabriek. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u uw voertuig configureert en bestelt. Onze dealers adviseren u graag bij de keuze en configuratie van uw camper.

## 1. TECHNISCH TOELAATBARE MAXIMUMMASSA

De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). Dit staat vermeld in deel I van het kentekenbewijs. De technisch toelaatbare maximummassa voor elke indeling vindt u in de technische specificaties in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Illustratie in de prijslijst:

| c-tourer Lightweight                                                                        |                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|          |                                 |                                |
|                                                                                             | T 143 LE                        |                                |
| Basisvoertuig                                                                               | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Standaardchassis                                                                            | AL-KO verlaagd chassis 35 light | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                           | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)  | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW) |
| Langte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                          | 6900 / 2270 / 2890              | 7060 / 2270 / 2945             |
| Wielbasis (mm)                                                                              | 3800                            | 3900                           |
| Hoogte dubbele vloer / kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                               | 220 / 460                       |                                |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                              | 1980                            |                                |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                    | 1200                            |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                           | 1050 x 1140                     |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)                                          | 850 x 1140                      |                                |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>4)</sup>                                         | 3.500 / 4.500 <sup>1)</sup>     |                                |
| Rijklare gewicht (kg) <sup>5)</sup>                                                         | 2.870 (2.727-3.014)             | 3.065 (2.912-3.218)            |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup> | 158                             | 106                            |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                        | 2.000                           |                                |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden standaard <sup>5)</sup>        | 4                               |                                |

De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Als een voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding, die met een boete kan worden bestraft. Daarom raden wij u sterk aan om vóór elke reis te controleren of u met uw voertuig de technisch toelaatbare maximum-massa (bijv. 3.500 kg) niet overschrijdt.

## 2. MASSA IN RIJKLARE TOESTAND

De massa in rijklare toestand is het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaard-uitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatieset voor banden en een tot 90% gevulde brandstoftank) plus een wettelijk voorgeschreven vast gewicht voor de bestuurder van 75 kg.

De massa in rijklare toestand bestaat in hoofdzaak uit het volgende:

- het leeggewicht van het voertuig inclusief de opbouw, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
- de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen die standaard deel uitmaken van de in de fabriek gemonteerde leveringsomvang;
- de voor 100% gevulde verswatertank tijdens het rijden (vulling tijdens het rijden volgens opgave van de fabrikant. De aanwijzingen van de fabrikant voor de vulling tijdens het rijden vindt u in de verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten). Afhankelijk van de serie is dit 20 l of 50 l) en een voor 100% gevulde aluminium gasfles van 16 kg;
- de voor 90% gevulde brandstoftank inclusief brandstof;
- de bestuurder, van wie het gewicht wordt vastgesteld op 75 kg, ongeacht het werkelijke gewicht van de bestuurder.

Bij de massa in rijklare toestand gaat het dus om de basis-configuratie van het door u gekozen voertuigmodel met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld vast gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Deze massa verandert door de keuze van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting).

De massa in rijklare toestand voor alle indelingen vindt u in onze verkoopdocumenten (bijv. in de prijslijsten).

Wij wijzen erop dat de in onze verkoopdocumenten vermelde waarde van de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die in het kader van de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en die door de autoriteiten is gecontroleerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig door productiegerelateerde toleranties afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane tolerantie bedraagt  $\pm 5\%$ . Op die manier houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat de massa in rijklare toestand kan schommelen door variatie in het gewicht van gebruikte onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden. Houd hier rekening mee bij de keuze en configuratie van uw camper.

Ter illustratie van deze (toegestane) productiegerelateerde gewichtsafwijkingen volgt hier een voorbeeldberekening:

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Massa in rijklare toestand volgens de verkoopdocumenten:            | 2.900 kg           |
| Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$ :                     | 145 kg             |
| Wettelijk toegestane afwijkingen van de massa in rijklare toestand: | 2.755 tot 3.045 kg |

Welke gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand toegestaan zijn, vindt u voor alle indelingen in de technische specificaties van onze verkoopdocumenten. Als fabrikant stellen wij alles in het werk om productietechnisch onvermijdelijke gewichtsschommelingen tot een minimum te beperken. Afwijkingen naar boven en naar beneden binnen het wettelijk toegestane tolerantiebereik komen dan ook maar zelden voor. Hoewel we ons productieproces voortdurend technisch optimaliseren, kunnen deze afwijkingen niet volledig worden voorkomen.

Om ervoor te zorgen dat alle werkelijk geleverde voertuigen voldoen aan de wettelijk toegestane tolerantie, wordt het werkelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane tolerantie van  $\pm 5\%$  door ons als fabrikant gecontroleerd door het voertuig na voltooiing aan het einde van de productielijn te wegen. Het aan het einde van de productielijn gewogen werkelijke gewicht van uw voertuig zal uw dealer aan u meedelen. Zo bestaat er volledige transparantie over eventuele afwijkingen in het werkelijke gewicht van uw voertuig.

### 3. MAXIMAAL AANTAL TOEGESTANE ZITPLAATSEN / MASSA VAN DE PASSAGIERS

Het maximaal aantal toegestane zitplaatsen tijdens het rijden wordt door ons als fabrikant bepaald tijdens de typegoedkeuringsprocedure. De massa van de passagiers is afhankelijk van het maximaal aantal toegestane zitplaatsen. Voor de massa van de passagiers wordt 75 kg per door ons voorziene toegestane zitplaats aangehouden, ongeacht het werkelijke gewicht van de passagiers. Hierbij gaat het ook om een wettelijk voorgeschreven rekenwaarde. Voor de massa van de bestuurder is al 75 kg opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie punt 2). Derhalve hoeft deze niet meer te worden meegerekend in de massa van de passagiers. Bij een camper met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers dus  $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Het in de verkoopdocumenten vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting (voor extra uitrusting zie punt 4) en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft.

Het aantal zitplaatsen hangt echter af van het gewicht en de asbelasting. Door de inbouw van extra uitrusting (bijvoorbeeld als wordt gekozen voor uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen) kan het nodig zijn om het aantal zitplaatsen te verminderen, of, afhankelijk van het model, is het gewenste aantal zitplaatsen alleen mogelijk door de toegestane maximummassa te verhogen en/of door extra uitrusting weg te laten.

### 4. WERKELIJKE MASSA EN EXTRA UITRUSTING

De massa in rijklare toestand (zie punt 2) en de massa van de extra uitrusting die in de fabriek op een bepaald voertuig wordt gemonteerd (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) worden samen de werkelijke massa van het voertuig genoemd.

Wat de werkelijke massa van uw voertuig is, kunt u na de overdracht vinden in punt 13.2 van het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC), dat uw dealer aan u overhandigt bij aflevering van uw voertuig.

Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van  $\pm 5\%$  geldt (zie punt 2), kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde.

Tot de zogenaamde extra uitrusting behoort volgens de wettelijke definitie alle optionele uitrusting die niet onder de standaarduitrusting valt en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant – dus in de fabriek – in of op het voertuig wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld (bijv. luifel, fietsen- of motordrager, satellietstelsel, zonnepanelen, oven, enz.). Het afzonderlijke of pakketgewicht van de uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrustingen die kunnen worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. Niet tot de speciale uitrusting in deze zin behoren andere accessoires die door de dealer of uzelf worden aangebracht na levering van het voertuig door de fabriek.

## 5. DOOR DE FABRIKANT VASTGESTELDE MAXIMUMMASSA VOOR EXTRA UITRUSTING EN NUTTIGE MASSA

Aangezien ook de inbouw van extra uitrusting onderworpen is aan wettelijke en technische beperkingen, bepalen wij als fabrikant per indeling en voertuig de waarde van de maximummassa voor extra uitrusting die naast de standaard-uitrusting in of op het voertuig kan worden aangebracht (bijvoorbeeld door de keuze van uitrustingspakketten en/of speciale uitrusting). Deze waarde mag niet worden overschreden bij de keuze en configuratie van uw voertuig.

De door de fabrikant vastgestelde massa voor extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten).

| c-tourer Lightweight                                                                        |                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|            |                                 |                                |
| T 143 LE                                                                                    |                                 |                                |
| Basisvoertuig                                                                               | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Standaardchassis                                                                            | AL-KO verlaagd chassis 35 light | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                           | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)  | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                          | 6900 / 2270 / 2890              | 7060 / 2270 / 2945             |
| Wielbasis (mm)                                                                              | 3800                            | 3900                           |
| Hoogte dubbele vloer / kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                               | 220 / 460                       |                                |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                              | 1980                            |                                |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                    | 1200                            |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                           | 1050 x 1140                     |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurderszijde (mm)                                          | 850 x 1140                      |                                |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>9)</sup>                                         | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>      |                                |
| Rijkgewicht (kg) <sup>4)</sup>                                                              | 2.870 (2.727-3.014)             | 3.065 (2.912-3.218)            |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup> | 158                             | 106                            |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                        | 2.000                           |                                |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden standaard <sup>5)</sup>        | 4                               |                                |

De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daad-werkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden.

De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklaare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie punt 2), de massa van de passagiers (zie punt 3) en de door de fabrikant bepaalde maximummassa voor de extra uitrusting af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie punt 1).

Voor campers schrijft de Europese wetgeving voor dat er een vaste minimale nuttige massa moet overblijven voor bagage of andere niet in de fabriek gemonteerde accessoires. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale nuttige massa in kg $\geq 10 * (n + L)$                                                                                                                   |
| Waarbij geldt: 'n' = het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en 'L' = de totale lengte van het voertuig in meters (inclusief cijfer na de komma).        |
| Dus voor een camper met een lengte van 7 m en 4 toegestane zitplaatsen (bestuurder inbegrepen) is de minimale nuttige massa bijvoorbeeld 10 kg * (4 + 7) = 110 kg. |

Let er bij de configuratie van uw camper op dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er voor elk voertuigmodel een maximum aan extra uitrusting dat kan worden gecombineerd en besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 110 kg mag de totale massa van de extra uitrusting in een voertuig met vier toegestane zitplaatsen (inclusief bestuurder) en een massa in rijklaare toestand van bijvoorbeeld 2.900 kg niet meer dan 265 kg bedragen:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa |
| - 2.900 kg  | Massa in rijklaare toestand        |
| - 3 x 75 kg | Massa van de passagiers            |
| - 110 kg    | Minimale nuttige massa             |
| = 265 kg    | Extra uitrusting                   |

Let op: deze berekening is gebaseerd op de tijdens de typegoedkeuringsprocedure vastgelegde standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand, zonder rekening te houden met de toegestane gewichtswaarden van de massa in rijkklare toestand (zie punt 2). Indien de maximaal toegestane waarde voor de extra uitrusting van 265 kg (in het voorbeeld) bijna of volledig is opgebruikt, kan een gewichtswaarding naar boven van de massa in rijkklare toestand er dus toe leiden dat met de standaardwaarde van de massa in rijkklare toestand rekening aan de minimale nuttige massa van 110 kg wordt voldaan, maar het voertuig in werkelijkheid niet over dit resterende laadvermogen beschikt.

Hier volgt een voorbeeldberekening voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen, waarvan de werkelijke gewogen massa in rijkklare toestand 1 % boven de nominale waarde ligt:

|             |                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa                                                                                                                   |
| - 2.929 kg  | Werkelijk gewicht van het voertuig in rijkklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg)                        |
| - 3 x 75 kg | Massa van de passagiers                                                                                                                              |
| - 265 kg    | Massa van de extra uitrusting                                                                                                                        |
| = 81 kg     | Werkelijk resterend laadvermogen (< minimale nuttige massa van 110 kg); in dit voorbeeld ligt het laadvermogen 29 kg onder de minimale nuttige massa |

Om een dergelijke situatie te voorkomen verlaagt de fabrikant de massa van de extra uitrusting die per model kan worden besteld. Deze beperking van de extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en andere accessoires, daadwerkelijk als laadvermogen beschikbaar is bij de door de fabrikant geleverde voertuigen.

Aangezien het werkelijke gewicht van een voertuig pas aan het einde van de productielijn kan worden vastgesteld wanneer het wordt gewogen, kan niet volledig worden uitgesloten dat in uitzonderlijke gevallen zich een situatie voordoet waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd ondanks deze beperking van de extra uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal de fabrikant samen met uw dealer en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld de toelaatbare maximummassa van het voertuig moet worden verhoogd, het aantal toegestane zitplaatsen moet worden vermindert of extra uitrusting moet worden verwijderd om het gewicht te verlagen, zodat u een voertuig geleverd krijgt dat over de wettelijke minimale nuttige massa beschikt. De gewichten van de in de fabriek monteerbare extra uitrusting vindt u in onze verkoopdocumenten (bijvoorbeeld in de prijslijsten.).

Illustratie in de prijslijst:

| Artikel-nr.                |                                                                                                                                             | BPM <sup>(100)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>(100)</sup> | kg  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b> |                                                                                                                                             |                      |                                          |     |
| 310021                     | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie <sup>(67) (68)</sup>                                      | 945                  | 5.005                                    | 55  |
| 310022                     | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), handgesch. versnellingsbak <sup>(67) (67)</sup>       | 555                  | 2.745                                    | 40  |
| 310023                     | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), 9-traps automatische transmissie <sup>(67) (67)</sup> | 1.500                | 7.745                                    | 55  |
| 310024                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, handgesch. versnellingsbak <sup>(67)</sup>                                                 | 1.306                | 5.896                                    | 20  |
| 310025                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie <sup>(67) (68)</sup>                                      | 2.251                | 10.896                                   | 55  |
| 310026                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), handgesch. versnellingsbak <sup>(67) (67)</sup>       | 1.861                | 8.636                                    | 60  |
| 310027                     | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), 9-traps automatische transmissie <sup>(67) (67)</sup> | 2.806                | 13.636                                   | 55  |
| 330325                     | 16" stalen velgen Fiat i.p.v. 15" voor f35 light chassis                                                                                    | 89                   | 459                                      | 16  |
| 330330                     | 16" aluminium velgen Fiat voor f35 light chassis i.c.m. handgesch. versnellingsbak                                                          | 198                  | 1.308                                    | -8  |
| 330340                     | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie                                              | 158                  | 1.063                                    | -10 |
| 311810                     | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>(57)</sup>                                                                           |                      | 635                                      | 3   |
| 311815                     | AL-KO 'ACS' high performance veerpoot vooras <sup>(57)</sup>                                                                                |                      | 1.520                                    | -   |

Het extra gewicht van de extra uitrusting (alle uitrusting die niet tot het standaardprogramma behoort) verhoogt de werkelijke massa van het voertuig (= massa in rijkklare toestand plus de gekozen extra uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De vermelde waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de betreffende indeling. Het totale gewicht van de gekozen extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting) mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet overschrijden.

## 6. GEVOLGEN VAN DE TOLERANTIES VAN DE MASSA IN RIJKKLARE TOESTAND VOOR DE NUTTIGE MASSA

Ongeacht de minimale nuttige massa dient u er rekening mee te houden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen van de massa in rijkklare toestand een spiegelbeeldeffect hebben op het resterend laadvermogen.

Als u bijvoorbeeld ons voertuig uit het voorbeeld bestelt (zie punt 5) met extra uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt de berekende nuttige massa op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijkklare toestand 225 kg. Het werkelijk beschikbare resterende laadvermogen kan als gevolg van toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijkklare toestand van uw voertuig ongeveer 1 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, daalt het resterend laadvermogen van 225 kg naar 196 kg:

|             |                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg    | Technisch toelaatbare maximummassa                                                                                            |
| - 2.929 kg  | Werkelijk gewicht van het voertuig in rijkklare toestand (+ 1% ten opzichte van de in de verkoopdocumenten vermelde 2.900 kg) |
| - 3 x 75 kg | Massa van de passagiers                                                                                                       |
| - 150 kg    | Voor het geconfigureerde voertuig bestelde extra uitrusting                                                                   |
| = 196 kg    | Werkelijk resterend laadvermogen                                                                                              |

Om er zeker van te zijn dat de berekende nuttige massa ook werkelijk beschikbaar is, dient u daarom bij de keuze en configuratie van uw voertuig bedacht te zijn op mogelijke en toegestane toleranties van de massa in rijkklare toestand. Daarnaast raden wij ten eerste aan de beladen camper vóór elke reis op een niet-automatische weegbrug te wegen en, rekening houdend met het afzonderlijke gewicht van de passagiers, vast te stellen of de technisch toelaatbare maximummassa en de technisch toelaatbare maximummassa op de as in acht worden genomen.



Meer informatie vindt u online!

### De veelzijdige allrounder

Lichtgewichtmodellen met korte voertuiglengtes voor de eisen gesteld in de gewichtsklasse tot 3,5 t en Comfort modellen tot 4,5 t totaalgewicht

### De lichtgewichtklasse



- Praktische belading ook in de gewichtsklasse tot 3,5 t
- Verdere gewichtsvermindering tot 41 kg mogelijk met optionele 16 inch lichtmetalen velgen, 60 l benzinetank, lithium-ion accu

### Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde opbergruimte:



- Netto hoogte tot 55,5 cm
- Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep van de L-zitgroep en het groot vloerluik in de woonkamer
- Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), gemakkelijk van buitenaf in te laden ook door XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonruimte
- Volledig verwarmde dubbele vloer met warmteopslagfunctie

### Standaard verlaagd AL-KO-chassis Carthago special:



- Toegestaan totaalgewicht 3,5 t tot 4,5 t



### Carthago carrosseriebouw van de Liner premium-klasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dakwand / vloer-wand)
- Absoluut houtvrije opbouw met waterafstotend RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium
- Microvezel wandbekleding

### Basisvoertuig

- Dagrijlicht geïntegreerd in de koplamp
- Airbag bestuurder/passagier<sup>11)</sup>
- Spatlappen op de achteras
- Bandenreparatieset Fix & Go

### Fiat Ducato met verlaagd AL-KO-chassis Carthago special light

- Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 PS / 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-versnellingsbak, voorwielaandrijving
- Start-stopstelsysteem
- Brandstoftank 90 l
- Zijwindassistent, cruisecontrol, ABS, ESP, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen<sup>65)</sup>
- Airconditioning, handbediend
- Bekerhouder

### Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO chassis Carthago special light

- Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, 6-versnellings, voorwielaandrijving
- 16 inch stalen velgen
- Brandstoftank 65 l
- Sleutellose start incl. start-/stopknop
- Zijwindassistent, heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP
- Rijstrookassistent met akoestisch waarschuwingssignaal
- Bekerhouder bestuurder en passagier, handschoenkastje passagierszijde
- Klapdeksel voor opbergvak
- Automatisch inschakelende verlichting
- Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement
- Vliesaccu 12 V / 92 Ah
- Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur
- Warmteluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine

### Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

- 10 jaar garantie op waterdichtheid
- Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
- Dakwandverbinding met dakroning en draagbalken
- Dakstroomrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
- Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
- Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
- Verbinding van bodem en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra koudestop
- Totale wand- en dakdikte 38 mm
- Buitenkleppen van origineel zijwandmateriaal 'Carthago Isoplus'
- Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
- Buitenkleppen en camperdeur met verdeckte scharnieren
- Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
- 4-delig achterframe met aparte achterbumper
- Carthago achterlichten met Carthago led C-branding
- Opbouwvenster Seitz S4, koudebrugvrij dubbel kozijn met geïsoleerde beglazing, rolhor en verduisterend vouwgordijn
- Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
- Instaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar incl. alarmzoemer

### Bestuurderscabine

- Bumpers en toebehoren aan de zijkant in voertuigkleur gelakt
- Radiatorontwerp met verchromde elementen (Mercedes-Benz)
- Radiatorgrille met Carthago-opschrift (Fiat)
- T-kap in GVK
- Cabineleuningen met centrale vergrendeling en elektrisch bediende ramen aan bestuurders- en passagierszijde
- Comfortabele bestuurders- en passagiersstoelen Aguti, draaibaar, met beklede armleuningen (Mercedes-Benz)
- Comfortabele bestuurders- en passagiersstoelen in woonkamerstof, draaibaar, beklede armleuningen (Fiat Ducato)
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en te verwarmen
- Bovenkasten boven de bestuurderscabine rondom
- Gordijn naar woongedeelte

 **Kelder in dubbele vloer**

- Netto hoogte tot 55,5 cm
- Verwarmde en verlichte doorlaadruimte
- Toegang langs buiten via meerdere grote luiken
- Toegang binnen via zitbankklep L-zitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot vloerluik in het entree- en keukengedeelte
- Centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde berg-ruimte onderin (netto hoogte 46 cm)

 **Grote scootergarage**

- Scootergarage belastbaar tot 350 kg
- Grote garagedeur aan passagierskant, extra deur aan bestuurderszijde
- Bodemplaat met GVK op boven- en onderkant, antislipmateriaal
- Rondom vorstbestendig geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk incl. acht bevestigings-ogen

 **Interieur**

- Design epic: meubelafwerking briljant essen met bovenkastdeurtjes in hoogglans ivoor

 **Woonkamer**

- Binnenzijde wanden en dak met isolerende en ventilerende microvezel-wandbekleding
- L-zitgroep met zijbank
- Raam in woongedeelte boven zijzitbank passagierszijde (model 148 LE H)
- Wandbekleding achter zijzitbank in lederlook
- 360°-woonkamertafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar
- Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting
- Zitkussens met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ondersteuning in de rug
- Dubbele verbindingstechniek 'Durafix': meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet
- Kleppensluiters met softdemping
- Gordijnsysteem incl. siergordijnen afneembaar

 **Keuken**

- Keukenbar resp. aanrecht als visuele ruimteverdeling en extra werk-vlak (niet bij model 143 LE)
- Keukenwerkblad in krasvast lesteendecor
- Onderkant keukenblad verlicht met led-lichtstrip
- Keukenblok met besteklade
- Afzonderlijke afvalcontainer in gescheiden hygiënisch compartiment
- Keukenlades met 'easy glide' rollagers, met Soft-Close-sluiting
- 3-pitskookplaat 'Profi Gourmet' met gedeelde glazen afdekplaat (model 143 LE eendelig) met sterk gietijzeren rooster en glazen onderplaat
- Ronde rvs spoelbak in aanrechtblad geïntegreerd, met multifunctionele spoelbakafdekking incl. wandhouder voor extra werkruimte
- Waterkraan van metaal, met panhoogte
- Keukenachterwand met decoratieglas crème
- Grote koelkast die opent aan twee kanten (modellen 143 LE: slim-tower), apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / op gas
- Dakluik Mini-Heki

 **Badkamer & kleedkamer****Kleedkamer & ruimtescheiding**

- Kleedkamer met afsluitbare scheidingsdeur of aparte schuifdeur naar het woongedeelte (niet bij model 148 LE H)
- Schuifdeur van massief hout voor de slaapkamer (modellen 148 LE, 149 LE)
- Uittrekbare televisiewand en scheidingswand voor de slaapkamer (model 150 QB)
- Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap (model 148 LE)

**Combi-badkamer met af te scheiden ronde douche (Modellen 143 LE, 148 LE, 148 LE H)**

- Handdoekstang boven ronde douche
- In hoogte verstelbare handdouche aan chromen stang
- Dakluik Mini-Heki
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

**Badkamer met afzonderlijke doucheruimte (Modellen 149 LE, 150 QB)**

- Inloopdouche 'one-level'
- Handdoekstang boven ronde douche
- Watervaste douchevloer in design woonkamervloer (model 149 LE)
- Douchebak in design woonruimtevloer, uitneembaar voor het douchen (modellen 150 QB)
- In hoogte verstelbare handdouche aan chromen stang
- Dakluik in de doucheruimte
- Dakluik Mini-Heki in wasruimte
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast

 **Slapen****Vaste achterbedden**

- Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem
- Kwaliteitskoudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

**Eenpersoonsbedden in lengterichting**

- Comfortabel uittrekbaar toegangstrapje met extra bergruimte inclusief uitbreiding van het ligvlak (model 143 LE optioneel)
- Uitschuifbaar toegangstrapje incl. uitbreiding van het ligoppervlak (model 143 LE)
- Kledingkasten, verlaagd in dubbele vloer (afhankelijk van het model), met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

 **Boordapparatuur****Water**

- Schoon- en vuilwatertank in de kelder van de verwarmde dubbele vloer, reinigingsopening via vloerluik in de woonkamer of scootergarage (afhankelijk van het model)
- Waterafvoersysteem in de centrale kelder in de dubbele vloer
- Onderhoudsarm drukpompsysteem

**Gas**

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast, buitenklep met aparte uitzetter (afhankelijk van het model)
- Model 143 LE: gasflessenkast in het achterste gedeelte via aparte gaskastdeur toegankelijk
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Gasafsluitkranen in de keuken

**Elektra**

- Elektrocentrale in scooterberging incl. laadapparaat, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij overspanning
- Accucentrale verwarmd, 1 x 80 Ah gel-accu in dubbele vloer, toegang via opbergruimte in dubbele vloer bestuurderszijde, hoofdstroomschakelaar
- Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur
- 230 V-stopcontact in entree, keuken, badkamer, scootergarage
- 12 V-stopcontact in de bestuurderscabine (Fiat)
- USB-aansluiting in de bestuurderscabine (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

**Innovatief lichtconcept**

- Plafondbaldakijnen met extra led-spotjes en indirecte led-verlichting
- Led-accentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw (model 143 LE alleen in zitbankonderbouw)
- Werk-en sfeerverlichting kunnen apart worden geregeld

 **Verwarmingstechniek**

- Warmeluchtopeningen in de woonkamer, dubbele vloer, scootergarage en toegangsdeur
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde isolerende opbergruimte in dubbele vloer



We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! <sup>105)</sup>



Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



## T 143 LE

| Basisvoertuig                                                                               | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Standaardchassis                                                                            | AL-KO verlaagd chassis 35 light | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                           | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)  | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                          | 6900 / 2270 / 2890              | 7060 / 2270 / 2945             |
| Wielbasis (mm)                                                                              | 3800                            | 3900                           |
| Hoogte dubbele vloer / kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                               | 220 / 460                       |                                |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                              | 1980                            |                                |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                    | 1200                            |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                           | 1050 x 1140                     |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurszijde (mm)                                             | 850 x 1140                      |                                |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>9)</sup>                                         | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>      |                                |
| Rijklar gewicht (kg) <sup>6)</sup>                                                          | 2.870 (2.727-3.014)             | 3.065 (2.912-3.218)            |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup> | 158                             | 106                            |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                        | 2.000                           |                                |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden standaard <sup>5)</sup>        | 4                               |                                |
| Slaapplaatsen (standaard / optie)                                                           | 2 / 3                           |                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                         | 2000 / 1900 x 850               |                                |
| Afmeting optioneel centraal hefbed (mm)                                                     | -                               |                                |
| Afmetingen bedombouw zitgroep (mm)***                                                       | 2030 x 1105 / 650               |                                |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                      | 133 / 12                        |                                |
| Verwarmingssysteem                                                                          | Truma Combi 6                   |                                |
| Schoonwatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                        | 150                             |                                |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                      | 20                              |                                |
| Vuilwatervolume (l)                                                                         | 140                             |                                |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                         | 80                              |                                |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                            | 4 / 1 / 2                       | 4 / 0 / 1                      |
| Artikelnr.                                                                                  | 111120                          | 111520                         |

<sup>1</sup> Fiat: optie chassisuiteroering f40 heavy incl. verhoging toegest. maximum massa | Mercedes-Benz: optie verhoging toegest. maximum massa

\*\*\* in combinatie met optionele uitrusting



We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! <sup>105)</sup>




Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!

Met lange  
zijzitbank



|                                                                                                   | T 148 LE                          | T 148 LE H                        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                     | Fiat Ducato                       | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            |
| Standaardchassis                                                                                  | AL-KO verlaagd chassis 35 light   | AL-KO verlaagd chassis 35 light   | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI    |
| Basismotorisering                                                                                 | Diesel 2,2 l<br>(140 pk / 103 kW) | Diesel 2,2 l<br>(140 pk / 103 kW) | Diesel 2,0 l<br>(150 pk / 110 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                | 7340 / 2270 / 2890                | 7460 / 2270 / 2890                | 7620 / 2270 / 2945                |
| Wielbasis (mm)                                                                                    | 4143                              | 4143                              | 4243                              |
| Hoogte dubbele vloer /<br>kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                                  | 220 / 460                         | 220 / 460                         |                                   |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                                    | 1980 / 1840**                     | 1980 / 1840**                     |                                   |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                          | 1200                              | 1200                              |                                   |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                                 | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       |                                   |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurszijde (mm)                                                   | 1050 x 1140                       | 1050 x 1140                       |                                   |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>9)</sup>                                               | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>        | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>        |                                   |
| Rijklar gewicht (kg) <sup>6)</sup>                                                                | 2.985 (2.836-3.134)               | 2.955 (2.807-3.103)               | 3.150 (2.993-3.308)               |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa<br>voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup>    | 128                               | 136                               | 65                                |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                              | 2.000                             | 2.000                             |                                   |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens<br>het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup> | 3 / 4***                          | 3 / 4***                          |                                   |
| Slaapplaatsen (standaard / optie)                                                                 | 2 / 4                             | 2 / 5                             |                                   |
| Afm. achterbed (mm)                                                                               | 2000 / 1900 x 850                 | 2000 / 1900 x 850                 |                                   |
| Afmeting optioneel centraal hefbed (mm)                                                           | 1890 / 1700 x 1100                | 1890 x 1100                       |                                   |
| Afmetingen bedombouw zitgroep (mm)***                                                             | 1920 x 1125 / 650                 | 2030 x 1125 / 670                 |                                   |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                            | 153 / 29                          | 153 / 29                          |                                   |
| Verwarmingssysteem                                                                                | Truma Combi 6                     | Truma Combi 6                     |                                   |
| Schoonwatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                              | 150                               | 150                               |                                   |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                            | 20                                | 20                                |                                   |
| Vuilwatervolume (l)                                                                               | 140                               | 140                               |                                   |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                               | 80                                | 80                                |                                   |
| Stopcontacten 230 V/12 V/USB                                                                      | 4 / 1 / 2                         | 4 / 1 / 2                         | 4 / 0 / 1                         |
| Artikelnr.                                                                                        | 111150                            | 111160                            | 111560                            |

<sup>1</sup> Fiat: optie chassisuitvoering f40 heavy incl. verhoging toegest. maximum massa | Mercedes-Benz: optie verhoging toegest. maximum massa

\*\* stahoogte onder centraal hefbed

10 \*\*\* in combinatie met optionele uitrusting




We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! <sup>105)</sup>



Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



|                                                                                                | T 149 LE                        |                                | T 150 QB                        |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                                  | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter         | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter         |
| Standaardchassis                                                                               | AL-KO verlaagd chassis 35 light | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI | AL-KO verlaagd chassis 35 light | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI |
| Basismotorisering                                                                              | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)  | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW) | Diesel 2,2 l (140 pk / 103 kW)  | Diesel 2,0 l (150 pk / 110 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                             | 7470 / 2270 / 2890              | 7630 / 2270 / 2945             | 7430 / 2270 / 2890              | 7590 / 2270 / 2945             |
| Wielbasis (mm)                                                                                 | 4143                            | 4243                           | 4143                            | 4243                           |
| Hoogte dubbele vloer / kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                                  | 220 / 460                       |                                | 220 / 460                       |                                |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                                 | 1980 / 1840**                   |                                | 1980 / 1840**                   |                                |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                       | 1200                            |                                | 1120 / 1240*                    |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                              | 1050 x 1140                     |                                | 1050 x 1100                     |                                |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurszijde (mm)                                                | 1050 x 1140                     |                                | 1050 x 1140                     |                                |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>9)</sup>                                            | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>      |                                | 3.500 / 4.500 <sup>1</sup>      |                                |
| Rijklar gewicht (kg) <sup>6)</sup>                                                             | 2.995 (2.845-3.145)             | 3.150 (2.993-3.308)            | 3.015 (2.864-3.166)             | 3.150 (2.993-3.308)            |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup>    | 106                             | 65                             | 127                             | 75                             |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                           | 2.000                           | 2.000                          | 2.000                           | 2.000                          |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden (standaard / optie) <sup>5)</sup> | 3 / 4***                        |                                | 3 / 4***                        |                                |
| Slaapplaatsen (standaard / optie)                                                              | 2 / 4                           |                                | 2 / 4                           |                                |
| Afm. achterbed (mm)                                                                            | 2000 / 1900 x 850               |                                | 1950 x 1450                     |                                |
| Afmeting optioneel centraal hefbed (mm)                                                        | 1890 / 1700 x 1100              |                                | 1890 / 1700 x 1100              |                                |
| Afmetingen bedombouw zitgroep (mm)***                                                          | 1920 x 1125 / 650               |                                | 1920 x 1125 / 650               |                                |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                         | 153 / 29                        |                                | 153 / 29                        |                                |
| Verwarmingssysteem                                                                             | Truma Combi 6                   |                                | Truma Combi 6                   |                                |
| Schoonwatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                           | 150                             |                                | 150                             |                                |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                         | 20                              |                                | 20                              |                                |
| Vuilwatervolume (l)                                                                            | 140                             |                                | 140                             |                                |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                            | 80                              |                                | 80                              |                                |
| Stopcontacten 230 V/12 V/USB                                                                   | 4 / 1 / 2                       | 4 / 0 / 1                      | 4 / 1 / 2                       | 4 / 0 / 1                      |
| Artikelnr.                                                                                     | 111172                          | 111572                         | 111182                          | 111582                         |

<sup>1</sup> Fiat: optie chassisuitvoering f40 heavy incl. verhoging toegest. maximum massa | Mercedes-Benz: optie verhoging toegest. maximum massa

\* optie Pedelec-scootergarage

\*\* stahoogte onder centraal hefbed

\*\*\* in combinatie met optionele uitrusting

| Artikelnr.                                                                                                         | 216022    |              | 213022        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Basis Plus-pakket BPM <sup>106)</sup> 236 / 2.022 EUR                                                              | Gewicht   | Fiat         | Mercedes-Benz |
|                                                                                                                    | kg        | EUR          | EUR           |
| <b>Chassis-opties</b>                                                                                              |           |              |               |
| Wieldoppen                                                                                                         |           | -            | 85            |
| Carthago wieldoppen                                                                                                |           | 85           | -             |
| Automatische airco bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                                                |           | 550          | -             |
| Halfautomatische airco Tempmatik <sup>33)</sup>                                                                    |           | -            | 2.950         |
| Cruisecontrol                                                                                                      |           | Standaard    | 530           |
| Laadbooster <sup>47)</sup>                                                                                         |           | 215          | 215           |
| Vooras met verhoogde draaglast                                                                                     |           | -            | 500           |
| Brandstoftank 92 liter                                                                                             |           | -            | 470           |
| Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)          |           | -            | 440           |
| Combi-instrument met kleurendisplay                                                                                |           | -            | 550           |
| Regensensor                                                                                                        |           | -            | 235           |
| Elektrische handrem                                                                                                |           | -            | 580           |
| Voorruit van warmtewerend glas met bandfilter                                                                      |           | -            | 350           |
| Verduisteringssysteem bestuurderscabine: vouwgordijn tegen voor- en zijruiten <sup>50)</sup>                       |           | 755          | 755           |
| Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor / achter)                                     |           | 590          | 590           |
| Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom                                                               |           | 245          | -             |
| Radiovoorbereiding met dakantenne met DAB+, luidsprekers (4x) <sup>54) 88)</sup>                                   |           | 460          | 460           |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" incl. DAB+ <sup>80)</sup>                                                          |           | 665          | 665           |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                                |           |              |               |
| Dakluik Mini-Heki met led-spots boven L-zitgroep                                                                   |           | 705          | 705           |
| Grote deur scootergarage aan bestuurderszijde                                                                      |           | 590          | 590           |
| XL-camperdeur 'premium two 2.0' (b: 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor                               |           | 540          | 540           |
| SOG-toiletventilatie via dakschoorsteen                                                                            |           | 380          | 380           |
| Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer                                                                      |           | 125          | 125           |
| USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed                                                                |           | 115          | 115           |
| Voorbereiding dakluikventilator elektrisch                                                                         |           | 245          | 245           |
| Voorbereiding zonnepanelen                                                                                         |           | 245          | 245           |
| Voorbereiding satellietstelsysteem                                                                                 |           | 245          | 245           |
| Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)                                                                     |           | 245          | 245           |
| Totaalprijs opties                                                                                                 |           | 7.000        | 12.810        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                 | <b>39</b> | <b>5.901</b> | <b>12.902</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                                                                |           | <b>1.335</b> | <b>1.930</b>  |
| 210330 <b>MEERPRIJS</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ <sup>19)</sup> | -         | 930          | -             |
| 210335 <b>MEERPRIJS</b> MBUX 10.2" multimedia incl. navigatie en DAB+ <sup>51)</sup> BPM <sup>106)</sup> 720 EUR   | -2        | -            | 4.425         |
| 210336 <b>MEERPRIJS</b> Volautomatische airco THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                          | -         | -            | 645           |

| Artikelnr.                                                                                             | 216009   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Infotainment-pakket Fiat* BPM <sup>106)</sup> 814 EUR                                                  | Gewicht  |              |
|                                                                                                        | kg       | EUR          |
| Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard <sup>104)</sup>                              |          | ✓            |
| Stuur en knop van de versnellingspook in leer incl. multifunctionele toetsen                           |          | ✓            |
| Fiat multimediastelsysteem 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup> |          | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                     | <b>2</b> | <b>3.654</b> |

\* Het Fiat multimediastelsysteem 10.1" vervangt de Pioneer radio/Moniceiver 6.8". Hiermee is in de prijs al rekening gehouden. Infotainment-pakket Fiat niet mogelijk i.c.m. Mediacenter Pioneer 9"

## Artikelnr.

212311

| Rijassistentiepakket Fiat (met behulp van een camera) <sup>50)</sup> BPM <sup>106)</sup> 520 EUR | Gewicht  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                                  | kg       | EUR          |
| Actieve noodremassistent met voetgangers- en fietsersdetectie                                    |          | ✓            |
| Rijbaanassistent                                                                                 |          | ✓            |
| Regen- en lichtsensor                                                                            |          | ✓            |
| Verkeersbordherkenning                                                                           |          | ✓            |
| Grootlichtassistent                                                                              |          | ✓            |
| Bandenspanningsensoren                                                                           |          | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                               | <b>2</b> | <b>2.110</b> |

## Artikelnr.

212317

| Rijassistentiepakket Mercedes-Benz * <sup>50)</sup> BPM <sup>106)</sup> 940 EUR | Gewicht  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                 | kg       | EUR          |
| Actieve afstandsassistent DISTRONIC                                             |          | ✓            |
| Actieve remassistent                                                            |          | ✓            |
| Actieve vermoeidheidsassistent                                                  |          | ✓            |
| Actieve rijstrookassistent                                                      |          | ✓            |
| Grootlichtassistent                                                             |          | ✓            |
| Verkeersbordenassistent                                                         |          | ✓            |
| Bandenspanningscontrolesysteem                                                  |          | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                                              | <b>2</b> | <b>3.810</b> |

\* Alleen i.c.m. mediasysteem MBUX 10.2" en automatische transmissie 9G-Tronic

## Artikelnr.

210730

| Pakket keuken / koffie <sup>103)</sup> *                             | Gewicht   |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                      | kg        | EUR          |
| Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1800 watt, prioriteitsschakeling* |           | 1.985        |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel              |           | 330          |
| Totaalprijs opties                                                   |           | 2.315        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                   | <b>12</b> | <b>1.965</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                  |           | <b>350</b>   |

\* Alleen in combinatie met een tweede huishoudaccu (gel) of lithium

| Artikelnr.                                                                                                       |           | 212029                      | 212031                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|
| Media-pakket                                                                                                     | Gewicht   | 24":<br>niet model 148 LE H | 32":<br>alleen model 148 LE H |
|                                                                                                                  | kg        | EUR                         | EUR                           |
| Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens <sup>100)</sup>                                                        |           | 1.170                       | 1.170                         |
| Tv-uitschuifstelsysteem in zijzitbank, tv-kast L- zitgroep (143 LE) <sup>36)</sup>                               |           | 725                         | 725                           |
| Led-flatscreen 24" <sup>39)</sup>                                                                                |           | 1.485                       | -                             |
| Led-flatscreen 32"                                                                                               |           | -                           | 2.015                         |
| Totaalprijs opties                                                                                               |           | 3.380                       | 3.910                         |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                               | <b>21</b> | <b>2.330</b>                | <b>2.840</b>                  |
| <b>Uw besparing</b>                                                                                              |           | <b>1.050</b>                | <b>1.070</b>                  |
| 210260 <b>MEERPRIJS</b> 143 LE: design tv-kast incl. led flatscreen 32" in plaats van 24" <sup>39)</sup>         | 5         | 855                         | -                             |
| 210305 <b>MEERPRIJS</b> Achteruitrijcamera met dubbele lens en shutter in plaats van enkele lens <sup>100)</sup> | 1         | 705                         | 705                           |
| 210211 <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12) 23)</sup>              | 28        | 3.020                       | 3.020                         |

| Artikelnr.                                                                                                                |              | 210580                                        | 210584        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Tv-pakket slaapkamer                                                                                                      | Gewicht      | Modellen: 143 LE,<br>148 LE, 148 LE H, 149 LE | Model: 150 QB |
|                                                                                                                           | kg           | EUR                                           | EUR           |
| Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifstelsysteem <sup>36)</sup>                                                          |              | 940                                           | -             |
| Led-flatscreen 24" slaapgedeelte <sup>23) 39)</sup>                                                                       |              | 1.485                                         | -             |
| Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel                                                               |              | -                                             | 295           |
| Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar <sup>23) 39) 86)</sup>                                |              | -                                             | 1.985         |
| Totaalprijs opties                                                                                                        |              | 2.425                                         | 2.280         |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                        | <b>18/13</b> | <b>1.670</b>                                  | <b>1.580</b>  |
| <b>Uw besparing</b>                                                                                                       |              | <b>755</b>                                    | <b>700</b>    |
| 210212 <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12) 23)</sup> | 30           | 3.205                                         | 3.205         |

| Artikel-nr.                                     |                                                                                                                                                      | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg  | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>                      |                                                                                                                                                      |                     |                                         |     |          |          |            |          |          |
| 310021                                          | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>                                      | 945                 | 5.005                                   | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310022                                          | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), handgesch. versnellingsbak <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>       | 555                 | 2.745                                   | 40  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310023                                          | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), 9-traps automatische transmissie <sup>10)</sup> <sup>67)</sup> | 1.500               | 7.745                                   | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310024                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, handgesch. versnellingsbak <sup>67)</sup>                                                           | 1.306               | 5.896                                   | 20  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310025                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9-traps automatische transmissie <sup>67)</sup> <sup>68)</sup>                                      | 2.251               | 10.896                                  | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310026                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), handgesch. versnellingsbak <sup>10)</sup> <sup>67)</sup>       | 1.861               | 8.636                                   | 60  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310027                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (toelaatbaar totaalgewicht 4.250 kg), 9-traps automatische transmissie <sup>10)</sup> <sup>67)</sup> | 2.806               | 13.636                                  | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330325                                          | 16" stalen velgen Fiat i.p.v. 15" voor f35 light chassis                                                                                             | 89                  | 459                                     | 16  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330330                                          | 16" aluminium velgen Fiat voor f35 light chassis i.c.m. handgesch. versnellingsbak                                                                   | 198                 | 1.308                                   | -8  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330340                                          | 16" aluminium velgen Fiat voor f40 heavy chassis / f35 i.c.m. 9-traps automatische transmissie                                                       | 158                 | 1.063                                   | -10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310610                                          | Brandstoftank 60 l in plaats van 90 l (alleen in combinatie met f35 light)                                                                           |                     | 65                                      | -24 | ○        | -        | -          | -        | -        |
| 311810                                          | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>57)</sup>                                                                                     |                     | 635                                     | 3   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311815                                          | AL-KO 'ACS' high performance veerpoot vooras <sup>57)</sup>                                                                                          |                     | 1.520                                   | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310467                                          | Verhoging toegest. maximum massa van 4.250 kg naar 4.500 kg bij Fiat Ducato f40 heavy                                                                |                     | 350                                     | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310630                                          | Stuurwiel en pookknop in leer                                                                                                                        | 61                  | 381                                     | -   | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 310632                                          | Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)                                                                                     | 61                  | 381                                     | -   | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 331615                                          | Fiat full-led koplampen <sup>44)</sup>                                                                                                               | 189                 | 1.564                                   | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 331614                                          | Mistlampen met bochtverlichting                                                                                                                      | 42                  | 297                                     | 2   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310675                                          | Led-dagrijlicht in plaats van standaard dagrijlicht <sup>44)</sup>                                                                                   | 63                  | 513                                     | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>           |                                                                                                                                                      |                     |                                         |     |          |          |            |          |          |
| 310147                                          | Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) <sup>99)</sup>                                                     | 567                 | 3.477                                   | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310402                                          | 9G-TRONIC automatische transmissie incl. hold-functie                                                                                                | 846                 | 4.396                                   | 30  | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 330351                                          | 16 inch aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden <sup>32)</sup>                                                                              | 351                 | 1.881                                   | -10 | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310465                                          | Verhoging toegest. maximum massa van 3.500 kg naar 4.200 kg                                                                                          |                     | 350                                     | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310466                                          | Verhoging toegest. maximum massa van 3.500 kg naar 4.500 kg                                                                                          |                     | 590                                     | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331612                                          | Led high-performance koplampen                                                                                                                       | 504                 | 3.099                                   | 2   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331613                                          | Mistlampen met bochtverlichting                                                                                                                      | 78                  | 488                                     | 1   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Extra chassisopties Fiat / Mercedes-Benz</b> |                                                                                                                                                      |                     |                                         |     |          |          |            |          |          |
| 311400                                          | Aanhangerkoppeling afneembaar                                                                                                                        |                     | 1.935                                   | 60  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311430                                          | Aanhangerkoppeling afneembaar i.c.m. Pedelec-scootergarage                                                                                           |                     | 2.330                                   | 50  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 311300                                          | Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                                                        |                     | 450                                     | 10  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Opbouw buiten</b>                            |                                                                                                                                                      |                     |                                         |     |          |          |            |          |          |
| 410122                                          | Centrale vergrendeling voor XL-camperdeur 'premium two 2.0'                                                                                          |                     | 360                                     | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410520                                          | Dakluifel cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,0 m                                                                                              |                     | 1.780                                   | 35  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410560                                          | Dakluifel cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,5 m                                                                                              |                     | 1.905                                   | 45  | -        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410114                                          | Gepatenteerde Pedelec-scootergarage, laadhoogte tot 124 cm <sup>42)</sup> <sup>66)</sup>                                                             |                     | 510                                     | 15  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 410925                                          | Inschui- en transportsysteem voor 2 pedelecs/e-bikes <sup>71)</sup>                                                                                  |                     | 745                                     | 20  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 410760T                                         | Dakraam 'skyview' met designhemel boven bestuurderscabine <sup>60)</sup>                                                                             |                     | 1.405                                   | 15  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410850                                          | Dakluikventilator elektrisch boven keuken <sup>22)</sup>                                                                                             |                     | 530                                     | 3   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |

| Artikel-nr.                         |                                                                                              | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Elektra</b>                      |                                                                                              |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 510020                              | Tweede gel huishoudaccu 80 Ah in de aanwezige accucentrale                                   |                     | 550                                     | 25 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510053                              | Lithium-ion-accu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen <sup>55)</sup>               |                     | 2.455                                   | -9 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510081                              | Zonnepaneel: 2 x 100 Watt <sup>12)</sup>                                                     |                     | 2.025                                   | 20 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510180                              | Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1.800 W met prioriteitsschakeling <sup>103)</sup>         |                     | 1.985                                   | 10 | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 510255                              | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>              |                     | 500                                     | 3  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510201                              | Alarminstallatie Carthago Security <sup>35)</sup>                                            |                     | 1.445                                   | 5  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Gas   Water   Overig</b>         |                                                                                              |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 610020                              | Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                           |                     | 450                                     | 5  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610021                              | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                               |                     | 225                                     | 1  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610045                              | Comfortabel uitschuifstelsysteem voor gasflessen (alleen i.c.m. Truma DuoControl CS)         |                     | 665                                     | 10 | ○        | –        | –          | –        | –        |
| 610140                              | Buitendouche warm / koud in scooterberging aan passagierskant                                |                     | 360                                     | 5  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610480                              | Scootergarage-upgrade met naaldvilt, bagagenetten                                            |                     | 360                                     | 10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610500                              | Aluminium profielplaatvloer voor scooterberging <sup>66)</sup>                               |                     | 185                                     | 20 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                              |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 550081                              | Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                         |                     | 895                                     | 20 | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| 550067                              | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                   |                     | 1.080                                   | 12 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 550287                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. schuifladesysteem                                     |                     | 330                                     | 2  | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| <b>Verwarming   airconditioning</b> |                                                                                              |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 650040                              | Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingsselement 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>    |                     | 755                                     | 2  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 650230                              | Alde warmwaterverwarming, 230 V / gas met booster bestuursderscabine <sup>63)</sup>          |                     | 3.460                                   | 45 | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| 650240                              | Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                                               |                     | 1.200                                   | 13 | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                              |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 710029                              | Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>19)</sup> |                     | –                                       | –  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710200                              | Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens <sup>97) 100)</sup>                                |                     | 1.170                                   | 6  | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710202                              | Digitaal achteruitrijcamerasysteem met enkele lens (Mercedes-Benz)                           |                     | 1.170                                   | 6  | ●        | –        | ●          | ●        | ●        |
| 710220                              | Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens en shutter <sup>97) 100)</sup>                    |                     | 1.875                                   | 7  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710XXX                              | Tv-uitschuifstelsysteem in zijbank (502, 503), resp. tv-kast zitgroep (506) <sup>36)</sup>   |                     | 725                                     | 5  | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710547                              | Led flatscreen 24" voor tv-uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup>                               |                     | 1.485                                   | 10 | ●        | ●        | –          | ●        | ●        |
| 710548                              | Led flatscreen 32" voor tv-uitschuifstelsysteem <sup>39)</sup>                               |                     | 2.015                                   | 10 | –        | –        | ●          | –        | –        |
| 910460                              | Extra tv-aansluiting in slaapkamer <sup>36)</sup>                                            |                     | 350                                     | 3  | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710481                              | Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifstelsysteem en aansluitset <sup>36)</sup>              |                     | 940                                     | 12 | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapkamer incl. kabelset en afdekpaneel <sup>36)</sup>             |                     | 295                                     | 3  | –        | –        | –          | –        | ●        |
| 710470                              | Led flatscreen 24" voor tv-kast in slaapkamer <sup>23) 39) 87)</sup>                         |                     | 1.485                                   | 10 | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710478                              | Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar <sup>23) 39) 86)</sup>   |                     | 1.985                                   | 10 | –        | –        | –          | –        | ●        |

| Artikel-nr.                    |                                                                                                   | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Satellietinstallaties</b>   |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 750041                         | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12) 23)</sup>                       |                     | 3.510                                   | 28 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 750046                         | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12) 23)</sup> |                     | 3.875                                   | 30 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Interieur</b>               |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 810027                         | Interieurdesign casablanca <sup>77)</sup>                                                         |                     | 705                                     | -  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810100                         | Vloerbedekking voor woongedeelte                                                                  |                     | 380                                     | 6  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810120                         | Vloerbedekking voor bestuurderscabine                                                             |                     | 195                                     | 1  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810460                         | Hefbed in het midden boven zitgroep, elektrisch, incl. dakraam in T-kap <sup>38) 60)</sup>        |                     | 2.330                                   | 65 | –        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810260                         | Achterbed met Carawinx-ondervering in plaats van lattenbodern                                     |                     | 580                                     | 5  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810620                         | Comfortabel toegangstrapje uitschuifbaar incl. ligvlakuitbreiding                                 |                     | 420                                     | 7  | ○        | x        | x          | x        | –        |
| 810580                         | Zitgroep om te bouwen tot slaapgelegenheid <sup>69)</sup>                                         |                     | 600                                     | 10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 810726                         | Douchebak watervast in woonruimtevloerdesign                                                      |                     | 235                                     | 3  | ○        | ○        | ○          | x        | x        |
| <b>Stoffering woongedeelte</b> |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |            |          |          |
| 850600                         | Barcelona (23 ) – antara-stofcombinatie                                                           |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | x        | x        | x          | x        | x        |
| 850610                         | Venezia – antara-stofcombinatie                                                                   |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | x        | x        | x          | x        | x        |
| 850620                         | Cambridge – antara-stofcombinatie                                                                 |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | x        | x        | x          | x        | x        |
| 850630                         | Rome – antara-stofcombinatie                                                                      |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | x        | x        | x          | x        | x        |
| 850700                         | Malaga – textiel-leer-stofcombinatie                                                              |                     | 430                                     | 3  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850640                         | Davos – textiel-leer-stofcombinatie                                                               |                     | 430                                     | 3  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850710                         | Gedeeltelijk leder Ivoor – leer-stofcombinatie                                                    |                     | 1.520                                   | 7  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850720                         | Gedeeltelijk leder Macchiato (23) – leer-stofcombinatie                                           |                     | 1.520                                   | 7  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850690                         | Leer Ivoor                                                                                        |                     | 3.745                                   | 10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850730                         | Leer Zand (niet i.c.m. interieurdesign casablanca)                                                |                     | 3.745                                   | 10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850740                         | Leer Macchiato                                                                                    |                     | 3.745                                   | 10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 850501                         | Slaapinterieur- en decoratieset: decoratieve kussens, plaid, hoeslakenset <sup>26)</sup>          |                     | 420                                     | 7  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |

## De fascinatie van de Carthago-premiumklasse:

elegant, comfortabel en extravagant

### Exclusief buitendesign:



- Moderne busachterbumper van glasvezel-versterkte kunststof
- Carthago achterlichten met led-looplicht

### Op comfort gerichte vloerindelingen:



- L-zitgroep met rechthoekige tafel
- Uittrekbare voorraadkast
- Afscheidbare kleedkamer

### Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde opbergruimte:



- Netto hoogte tot 70 cm
- Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen. Comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep van de L-zitgroep, opklapbare zijzitbank en groot vloerluik in de woonruimte
- Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonruimte
- Volledig verwarmde dubbele vloer met warmteopslagfunctie
- Uitgebreid bergruimteconcept in het woongedeelte met bovenkasten rondom in de bestuurderscabine en het slaapgedeelte (modellen met queensbed: bovenkasten boven het bed)

### Bovengemiddeld zelfvoorzienend:



- 170 l vers water / 140 l vuil water
- 2 x 80 Ah accu's

### Carthago carrosseriebouw van de Liner premiumklasse:



- Uiterst stabiele carrosserieverbinding door middel van draagbalken (dak-wand / vloer-wand)
- Houtvrije opbouw met waterafstotend RTM-hardschuimisolatiekern
- Binnenwanden en binnenkant van het dak van aluminium, daardoor met bliksem-beveiliging
- Microvezel wandbekleding

## Basisvoertuig

### Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multi-Jet 3 met AdBlue (19 l), 140 pk / 103 kW, 4 cilinders, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-versnellingen, voorwielaandrijving
- Brandstoftank 90 l
- Start-stopstelsysteem
- Zijwindassistent, cruisecontrol, ABS, ESP, ASR, elektronische start-onderbreker, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen<sup>65)</sup>
- Airconditioning, handbediend
- Airbag bestuurder / passagier<sup>11)</sup>
- Bekerhouder
- Dagrijlicht geïntegreerd in de koplamp
- Wieldoppen met Carthago-opschrift
- Spatlappen op de achteras
- Bandenreparatieset Fix & Go
- 16 inch stalen velgen

### Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd AL-KO chassis Carthago special light

- Motor: Diesel 2,0 l met AdBlue (22 l), 150 pk / 110 kW, 4 cilinders, 330 Nm, Euro VI E, 6-versnellingen, voorwielaandrijving
- 16 inch stalen velgen
- Brandstoftank 65 l
- Sleutellose start incl. start-/stopknop
- Zijwindassistent, heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP
- Rijstrookassistent met akoestisch waarschuwingssignaal
- Bekerhouder bestuurder en passagier, handschoenkastje passagierszijde
- Klapdeksel voor opbergvak
- Automatisch inschakelende verlichting
- Mercedes-Benz noodoproepsysteem, pechmanagement
- Vliesaccu 12 V / 92 Ah
- Voorbereiding (kabelset) voor centrale vergrendeling camperdeur
- Warmeluchtbijverwarming elektrisch in de bestuurderscabine

## Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

- 10 jaar garantie op waterdichtheid
- Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
- Dak-wandverbinding met dakroning en draagbalken
- Dakstelselrails aan de zijkant met regenwaterafvoer
- Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
- Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
- Verbinding van bodem en zijwanden door volledig verlijmd aluminium draagbalken met extra koudestop
- Totale wand- en dakdikte 38 mm
- Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday
- Buitenklemmen van origineel zijwandmateriaal 'Carthago Isoplus'
- Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als spatwaterbescherming
- Buitenklemmen en camperdeur met verdeckte scharnieren
- Zijskirts gesegmenteerd van aluminiumprofiel
- Busachtersteven van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achterbumper
- Carthago achterlichten met led-looplicht
- Opbouwvenster Seitz S4, koudebrugvrij dubbel kozijn met geïsoleerde beglazing, rolhor en verduisterend vouwgordijn
- Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
- Instaptrap camperdeur elektrisch uitschuifbaar incl. alarmzoemer

## Bestuurderscabine

- T-kap in GVK
- Cabinedeuren met centrale vergrendeling en elektrisch bediende ramen aan bestuurders- en passagierszijde
- Comfortabele bestuurders- en passagiersstoelen Aguti, draaibaar, met beklede armleuningen
- Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en te verwarmen
- Bovenkasten boven de bestuurderscabine rondom
- Gordijn naar woongedeelte

## Kelder in dubbele vloer

- Netto hoogte tot 70 cm
- Verwarmde en verlichte doorlaadruimte
- Toegang langs buiten via meerdere grote luiken
- Toegang binnen via zitbankklep L-zitgroep met gepatenteerd beslag, opklapbare zijbank en groot vloerluik in het entree- en keukengedeelte
- Centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde berg-ruimte onderin (netto hoogte 46 cm)

## Grote scootergarage

- Scootergarage belastbaar tot 350 kg
- Grote garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde
- Bodemplaat met GVK op boven- en onderkant, antislipmateriaal
- Rondom vorstbestendig geïsoleerd en verwarmd
- Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk incl. acht bevestigings-ogen

## Interieur

- Interieurdesign linea moderna: meubelafwerking goudacacia met bovenkastfronten in bicolorlook met hoogglans ivoor

## Woonkamer

- Binnenzijde wanden en dak met isolerende en ventilerende microvezel-wandbekleding
- L-zitgroep met zijbank
- Wandbekleding achter zijzitbank in lederlook
- Panoramadakluik Heki III boven zitgroep met led-lichtspotjes
- 360°-woonkamertafel, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar
- Uittrekbare schoenenkast met inruimsysteem in zitbankonderbouw
- Zitkussens met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ondersteuning in de rug
- Dubbele verbindingstechniek 'Durafix': meubeldelen geschroefd en met pennen vastgezet
- Kleppensluiters met softdemping
- Decoratief gordijn afneembaar, vouwgordijnsysteem verticaal te verstellen en vast te zetten

## Keuken

- Comfort-hoekkeuken met verhoogde keukenbar als visuele ruimte-verdeling en extra werkblad
- Keukenwerkblad in decor Savannah met Corian druiprand
- Onderkant keukenblad verlicht met led-lichtstrip
- Keukenlades met 'easy glide' rollagers, met Soft-Close-sluiting
- Afzonderlijke afvalcontainer in gescheiden hygiënisch compartiment
- Separate besteklade met indeling, flessenhouder
- 3-pitskookplaat 'Profi Gourmet' met gedeelde glazen afdekplaat voor extra werkoppervlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
- Ronde rvs spoelbak in aanrechtblad geïntegreerd, met multifunctionele spoelbakafdekking incl. wandhouder voor extra werkruimte
- Design waterkraan van metaal met uittrekbare handdouche
- Keukenachterwand met decoratieglas crème
- Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, automatische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gas
- Uittrekbare voorraadkast
- Elektrische dakluikventilator boven keukengedeelte

## Badkamer & kleedkamer

### Kleedkamer & ruimtescheiding

- Kleedkamer met afsluitbare scheidingsdeur naar de woonkamer
- Massief houten schuifdeur voor de slaapkamer (model 4.9 LE)
- Uittrekbare televisiewand en scheidingswand voor de slaapkamer (model 5.0 QB)

## Bad-/kleedruimte met aparte doucheruimte

- Inloofdouche 'one-level'
- Handdoekstang boven ronde douche
- Watervaste douchevloer in design woonkamervloer
- In hoogte verstelbare handdouche aan chromen stang
- Dakluik in de doucheruimte
- Dakluik Mini-Heki in wasruimte
- Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast
- Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor afscheiding toiletruimte en woonkamer)

## Slapen

### Vaste achterbedden

- Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, verwarmd en van onder geventileerd
- Kwaliteitskoudschuimmatras met 7 zones
- Dakluik Mini-Heki
- Opklapbaar hoofdgedeelte

### Eenpersoonsbedden in lengterichting

- Comfortabel uittrekbaar toegangstrapje met extra bergruimte incl. uitbreiding van het ligvlak
- Designplanken in bovenkastjes slaapkamer
- Kledingkasten, verlaagd onder de bedden in de dubbele vloer (afhankelijk van het model), met liftfunctie en gedeeld matras
- Rondom doorlopende bovenkasten

## Boordapparatuur

### Water

- Schoon- en vuilwatertank in de kelder van de verwarmde dubbele vloer, reinigingsopening via vloerluik in de woonkamer of scooter-garage (afhankelijk van het model)
- Waterafvoersysteem in de centrale kelder in de dubbele vloer
- Onderhoudsarm drukpompsysteem
- Afvalwaterslangenset voor probleemloze afvoer

### Gas

- Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
- Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
- Gasafsluitkranen in de keuken

### Elektra

- Elektrocentrale in scooterberging incl. laadapparaat, zekeringen, aardlekschakelaar, automatische lader 16 A met automatische uitschakeling bij onderspanning
- Accucentrale verwarmd, 2 x 80 Ah gelaccu's in dubbele vloer, toegang via opbergruimte in dubbele vloer passagierszijde, hoofd-stroomschakelaar
- Digitaal bedieningspaneel Truma CP+ voor luchtverwarming, achter technisch paneel boven toegangsdeur
- 230 V-stopcontact in entree, keuken, badkamer, scootergarage
- 12 V-stopcontact in bestuurderscabine
- USB-aansluiting in bestuurderscabine (2 x)

### Innovatief lichtconcept

- Verlichtingssysteem met talrijke led-spots in bestuurderscabine, woon- en kleedkamer traploos dimbaar
- Plafondbaldakijnen met extra led-spotjes en indirecte led-verlichting
- Led-accentverlichting met achtergrondverlichting in de entree

## Verwarmingstechniek

- Warmeluchtopeningen in de woonkamer, dubbele vloer, scooter-garage en toegangsdeur
- Vloerverwarmingseffect door verwarmde isolerende opbergruimte in dubbele vloer



We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit! <sup>105)</sup>




Lees de wettelijke informatie over gewichtgerelateerde gegevens op pagina 3-6 zorgvuldig door voordat u een contract sluit!



U kunt de QR-code ook scannen en zo alle belangrijke informatie over het gewicht van uw camper lezen!



Model tijdelijk niet op Fiat-chassis leverbaar.



Model tijdelijk niet op Fiat-chassis leverbaar.

|                                                                                             | T 4.9 LE                          |                                   | T 5.0 QB                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Basisvoertuig                                                                               | Fiat Ducato                       | Mercedes-Benz Sprinter            | Fiat Ducato                       |
| Standaardchassis                                                                            | AL-KO -verlaagd chassis 40 heavy  | AL-KO verlaagd chassis 415 CDI    | AL-KO -verlaagd chassis 40 heavy  |
| Basismotorisering                                                                           | Diesel 2,2 l<br>(140 pk / 103 kW) | Diesel 2,0 l<br>(150 pk / 110 kW) | Diesel 2,2 l<br>(140 pk / 103 kW) |
| Lengte / breedte / hoogte (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                          | 7340 / 2270 / 2890                | 7500 / 2270 / 2945                | 7430 / 2270 / 2890                |
| Wielbasis (mm)                                                                              | 4143                              | 4243                              | 4143                              |
| Hoogte dubbele vloer / kelderbergruimte in dubbele vloer (mm)                               | 220 / 460                         |                                   | 220 / 460                         |
| Stahoogte in woongedeelte (mm)                                                              | 1980                              |                                   | 1980                              |
| Binnenhoogte garage (mm)                                                                    | 1200                              |                                   | 1120 / 1240*                      |
| Deurbreedte / -hoogte garage passagierszijde (mm)                                           | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1100                       |
| Deurbreedte / -hoogte garage bestuurszijde (mm)                                             | 1050 x 1140                       |                                   | 1050 x 1100                       |
| Techn. toelaatbaar totaalgewicht (kg) <sup>9)</sup>                                         | 4.250 / 4.500 <sup>1</sup>        | 4.200 / 4.500 <sup>1</sup>        | 4.250 / 4.500 <sup>1</sup>        |
| Rijklar gewicht (kg) <sup>6)</sup>                                                          | 3.135 (2.978-3.292)               | 3.335 (3.168 - 3.502)             | 3.105 (2.950-3.260)               |
| Door de fabrikant vastgestelde max. massa voor extra standaarduitrusting (kg) <sup>7)</sup> | 581                               | 438                               | 580                               |
| Trekgewicht max. (kg) <sup>10)</sup>                                                        | 1.800                             |                                   | 1.800                             |
| Max. aantal zitplaatsen met 3-puntsgordel tijdens het rijden standaard <sup>5)</sup>        | 4                                 |                                   | 4                                 |
| Slaapplaatsen (standaard / optie)                                                           | 2 / 3                             |                                   | 2 / 3                             |
| Afm. achterbed (mm)                                                                         | 2000 / 1900 x 850                 |                                   | 1950 x 1450                       |
| Afm. bedombouw zitgroep (mm) **                                                             | 1920 x 1125 / 670                 |                                   | 1920 x 1125 / 670                 |
| Volume koelkast / waarvan vriesvak (l)                                                      | 153 / 29                          |                                   | 153 / 29                          |
| Verwarmingssysteem                                                                          | Truma Combi 6                     |                                   | Truma Combi 6                     |
| Schoonwatervolume (l) <sup>52)</sup>                                                        | 170                               |                                   | 170                               |
| Verswatervolume tijdens het rijden (l)                                                      | 20                                |                                   | 20                                |
| Vuilwatervolume (l)                                                                         | 140                               |                                   | 140                               |
| Accucapaciteit (Ah)                                                                         | 2 x 80                            |                                   | 2 x 80                            |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB                                                            | 4 / 1 / 2                         |                                   | 4 / 1 / 2                         |
| Artikelnr.                                                                                  | 131270                            | 131470                            | 131280                            |

<sup>1</sup> Optie met max. verhoging TTM

\* optie Pedelec-scootergarage

\*\* in combinatie met optionele uitrusting

| Artikelnr.                                                                                                                | 216070         | 216075              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Superpakket</b> BPM <sup>106</sup> 661 / 1.575 EUR                                                                     | <b>Gewicht</b> | <b>Fiat Merce-</b>  |
|                                                                                                                           | <b>kg</b>      | <b>des-Benz</b>     |
|                                                                                                                           |                | <b>EUR</b>          |
| <b>Chassis-opties</b>                                                                                                     |                |                     |
| Automatische airco bestuurderscabine <sup>33)</sup>                                                                       |                | 550 -               |
| Volautomatische airco THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                                                         |                | - 3.590             |
| Cruisecontrol                                                                                                             |                | Standaard 530       |
| Laadbooster <sup>47)</sup>                                                                                                |                | 215 215             |
| Brandstoftank 92 liter                                                                                                    |                | - 470               |
| Vooras met verhoogde draaglast                                                                                            |                | - 500               |
| Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook)                 |                | - 440               |
| Combi-instrument met kleurendisplay                                                                                       |                | - 550               |
| Regensensor                                                                                                               |                | - 235               |
| Elektrische handrem                                                                                                       |                | - 580               |
| Voorruit van warmtewerend glas met bandfilter                                                                             |                | - 350               |
| Comfortabele bestuurdersstoelen met hoek- en hoogteverstelling (voor / achter)                                            |                | 590 590             |
| Luxe dashboardafwerking: ventilatierooster in chroom                                                                      |                | 245 -               |
| Verduisteringssysteem bestuurderscabine, vouwgordijn op zijramen en voorruit                                              |                | 755 755             |
| Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand                                                             |                | 450 450             |
| <b>Opbouwopties</b>                                                                                                       |                |                     |
| XL-camperdeur 'premium two 2.0' (breedte 63 cm) met dubbele vergrendeling, raam en rolhor                                 |                | 540 540             |
| Centrale vergrendeling cabine- en camperdeuren met 'coming home' functie <sup>17)</sup>                                   |                | 590 590             |
| Scootergarage-upgrade met naaldvilt, bagagenetten                                                                         |                | 360 360             |
| SOG-toiletventilatie via dakschoorsteen                                                                                   |                | 380 380             |
| Truma DuoControl CS <sup>73)</sup>                                                                                        |                | 450 450             |
| Design glazenkast met glazenrek en glazen set boven keuken                                                                |                | 440 440             |
| USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed                                                                       |                | 115 115             |
| Voorbereiding zonnepanelen                                                                                                |                | 245 245             |
| Voorbereiding satellietstelsel                                                                                            |                | 245 245             |
| Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens)                                                                            |                | 245 245             |
| Radio / Moniceiver Pioneer 6.8" incl. DAB+, radiovoorber, dakantenne, luidsprekers (4x) <sup>80) 88)</sup>                |                | 1.120 1.120         |
| Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens <sup>100)</sup>                                                                 |                | 1.170 1.170         |
| Totaalprijs opties                                                                                                        |                | 8.705 15.155        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                                        | <b>68</b>      | <b>6.601 13.985</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                                                                       |                | <b>2.765 2.745</b>  |
| 210330 <b>MEERPRIJS</b> Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ <sup>19)</sup>        | -              | 930 -               |
| 210335 <b>MEERPRIJS</b> MEERPRIJS MBUX 10.2" multimedia incl. navigatie en DAB+ <sup>51)</sup> BPM <sup>106</sup> 720 EUR | -2             | - 4.425             |
| 210300 <b>MEERPRIJS</b> Achteruitrijcamera met dubbele lens en shutter in plaats van enkele lens <sup>97)</sup>           | 1              | 705 705             |

| Artikelnr.                                                                                         | 216009         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Infotainment-pakket Fiat*</b> BPM <sup>106</sup> 814 EUR                                        | <b>Gewicht</b> |
|                                                                                                    | <b>kg</b>      |
|                                                                                                    | <b>EUR</b>     |
| Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard <sup>104)</sup>                          |                |
| Stuur en knop van de versnellingspook in leer incl. multifunctionele toetsen                       |                |
| Fiat multimediastelsel 10.1" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>51)</sup> |                |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                 | <b>2 3.654</b> |

\* Het Fiat multimediastelsel 10.1" vervangt de Pioneer radio/Moniceiver 6.8". Hiermee is in de prijs al rekening gehouden.  
Infotainment-pakket Fiat niet mogelijk i.c.m. Mediacenter Pioneer 9"

| Artikelnr.                                                                                             | 212311         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rijassistentiepakket Fiat (met behulp van een camera) <sup>50)</sup></b> BPM <sup>106</sup> 520 EUR | <b>Gewicht</b> |
|                                                                                                        | <b>kg</b>      |
|                                                                                                        | <b>EUR</b>     |
| Actieve noodremassistent met voetgangers- en fietsersdetectie                                          |                |
| Rijbaanassistent                                                                                       |                |
| Regen- en lichtsensoren                                                                                |                |
| Verkeersbordherkenning                                                                                 |                |
| Grootlichtassistent                                                                                    |                |
| Bandenspanningsensoren                                                                                 |                |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                     | <b>2 2.110</b> |

**Artikelnr.**

212317

| Rijassistentiepakket Mercedes-Benz * 50) BPM 106) 940 EUR | Gewicht  |              |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|
|                                                           | kg       | EUR          |
| Actieve afstandsassistent DISTRONIC                       |          | ✓            |
| Actieve remassistent                                      |          | ✓            |
| Actieve vermoeidheidsassistent                            |          | ✓            |
| Actieve rijstrookassistent                                |          | ✓            |
| Grootlichtassistent                                       |          | ✓            |
| Verkeersbordenassistent                                   |          | ✓            |
| Bandenspanningscontrolesysteem                            |          | ✓            |
| <b>Pakketprijs</b>                                        | <b>2</b> | <b>3.810</b> |

\* Alleen i.c.m. multimediasysteem MBUX 10.2" en automatische transmissie 9G-Tronic.

**Artikelnr.**

210401

| Tv-pakket woongedeelte                                                                   | Gewicht   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                          | kg        | EUR          |
| Tv-uitschuifstelsel in zijzitbank 36)                                                    |           | 725          |
| Led-flatscreen 24" 39)                                                                   |           | 1.485        |
| Totaalprijs opties                                                                       |           | 2.210        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                       | <b>15</b> | <b>1.435</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                                      |           | <b>775</b>   |
| 210211 <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot 12) 23) | 28        | 3.020        |

**Artikelnr.**

210730

| Pakket keuken / koffie                                              | Gewicht   |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                                                                     | kg        | EUR          |
| Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1800 watt, prioriteitsschakeling |           | 1.985        |
| Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel             |           | 420          |
| Totaalprijs opties                                                  |           | 2.405        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                  | <b>12</b> | <b>2.055</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                 |           | <b>350</b>   |

**Artikelnr.**

210580

210584

| Tv-pakket slaapkamer                                                                                           | Gewicht      | Model 4.9 LE | Model 5.0 QB |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                | kg           | EUR          | EUR          |
| Tv-kast in slaapkamer met speciaal tv-uitschuifstelsel 36)                                                     |              | 940          | -            |
| Led-flatscreen 24" slaapgedeelte 23) 39)                                                                       |              | 1.485        | -            |
| Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel 36)                                                |              | -            | 295          |
| Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar 23) 39) 86)                                |              | -            | 1.985        |
| Totaalprijs opties                                                                                             |              | 2.425        | 2.280        |
| <b>Pakketprijs</b>                                                                                             | <b>18/13</b> | <b>1.670</b> | <b>1.580</b> |
| <b>Uw besparing</b>                                                                                            |              | <b>755</b>   | <b>700</b>   |
| 210212 <b>MEERPRIJS</b> Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv 12) 23) | 30           | 3.205        | 3.205        |

| Artikel-nr.                                     |                                                                                                  | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg  | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|
| <b>Chassis Fiat Ducato</b>                      |                                                                                                  |                     |                                         |     |          |          |
| 310023                                          | Motor 140 pk / 103 kW, Euro 6d Final, 9-traps automatische transmissie <sup>10) 67)</sup>        | 945                 | 5.005                                   | 15  | ○        | ○        |
| 310026                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, handgesch. versnellingsbak <sup>10) 67)</sup>              | 1.306               | 5.896                                   | 20  | ○        | ○        |
| 310027                                          | Motor 180 pk / 132 kW, Euro 6d Final, 9-traps automatische transmissie <sup>10) 67)</sup>        | 2.251               | 10.896                                  | 15  | ○        | ○        |
| 330340                                          | 16" aluminium velgen Fiat                                                                        | 158                 | 1.063                                   | -10 | ○        | ○        |
| 311810                                          | Verstevigde veren vooras voor optimaal rijcomfort <sup>57)</sup>                                 |                     | 635                                     | 3   | ○        | ○        |
| 311815                                          | AL-KO 'ACS' high performance veerpoot vooras <sup>57)</sup>                                      |                     | 1.520                                   | -   | ○        | ○        |
| 310467                                          | Verhoging van 4.250 kg naar 4.500 kg                                                             |                     | 350                                     | -   | ○        | ○        |
| 330840                                          | AL-KO Air Premium X2, volledige luchtvering op achteras <sup>13)</sup>                           |                     | 4.670                                   | 45  | ○        | ○        |
| 330880                                          | AL-KO Air Premium X4, volledige luchtvering op achter-/vooras <sup>13) 20)</sup>                 |                     | 11.175                                  | 50  | ○        | ○        |
| 310630                                          | Stuurwiel en pookknop in leer                                                                    | 61                  | 381                                     | -   | ●        | ●        |
| 310632                                          | Multifunctioneel stuur (afstandsbediening via bedieningsknoppen)                                 | 61                  | 381                                     | -   | ●        | ●        |
| 331615                                          | Fiat full-led koplampen <sup>44)</sup>                                                           | 189                 | 1.564                                   | -   | ○        | ○        |
| 331614                                          | Mistlampen met bochtverlichting                                                                  | 42                  | 297                                     | 2   | ○        | ○        |
| 310675                                          | Led-dagrijlicht in plaats van standaard dagrijlicht <sup>44)</sup>                               | 63                  | 513                                     | -   | ○        | ○        |
| <b>Chassis Mercedes-Benz Sprinter</b>           |                                                                                                  |                     |                                         |     |          |          |
| 310147                                          | Motoruitvoering 170 pk / 125 kW, Euro VI E (alleen voor automatische transmissie) <sup>99)</sup> | 567                 | 3.477                                   | -   | ○        | -        |
| 310402                                          | 9G-TRONIC automatische transmissie incl. hold-functie                                            | 846                 | 4.396                                   | 30  | ○        | -        |
| 330351                                          | 16 inch aluminium velgen (zwart) met vierseizoenenbanden <sup>32)</sup>                          | 351                 | 1.881                                   | -10 | ○        | -        |
| 310467                                          | Verhoging toegest. maximum massa van 4.200 kg naar 4.500 kg                                      |                     | 350                                     | -   | ○        | -        |
| 331612                                          | Led high-performance koplampen                                                                   | 504                 | 3.099                                   | 2   | ○        | -        |
| 331613                                          | Mistlampen met bochtverlichting                                                                  | 78                  | 488                                     | 1   | ○        | -        |
| <b>Extra chassisopties Fiat / Mercedes-Benz</b> |                                                                                                  |                     |                                         |     |          |          |
| 331341                                          | AL-KO HY4 hydraulisch steunsysteem voor en achter <sup>48)</sup>                                 |                     | 8.420                                   | 70  | ○        | ○        |
| 311400                                          | Aanhangerkoppeling afneembaar                                                                    |                     | 1.935                                   | 60  | ○        | ○        |
| 311430                                          | Aanhangerkoppeling afneembaar i.c.m. Pedelec-scootergarage                                       |                     | 2.330                                   | 50  | -        | ○        |
| <b>Opbouw buiten</b>                            |                                                                                                  |                     |                                         |     |          |          |
| 410160                                          | Extra veiligheidsslot in camperdeur                                                              |                     | 380                                     | 1   | ○        | ○        |
| 410560                                          | Dakluifel cassette aluminium, doek grijs, lengte: 4,5 m                                          |                     | 1.905                                   | 45  | ○        | ○        |
| 410690                                          | Led-lichtstrip aan dakluifel                                                                     |                     | 360                                     | 5   | ○        | ○        |
| 410114                                          | Gepatenteerde Pedelec-scootergarage, laadhoogte tot 124 cm <sup>42) 66)</sup>                    |                     | 510                                     | 15  | -        | ○        |
| 410925                                          | Inschuif- en transportsysteem voor 2 pedelecs/e-bikes <sup>71)</sup>                             |                     | 745                                     | 20  | -        | ○        |
| 410760T                                         | Dakraam 'skyview' met designhemel boven bestuurderscabine                                        |                     | 1.405                                   | 15  | ○        | ○        |
| <b>Elektra</b>                                  |                                                                                                  |                     |                                         |     |          |          |
| 510054                                          | Lithium-ion-accu 150 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen <sup>55)</sup>                   |                     | 2.240                                   | -34 | ○        | ○        |
| 510055                                          | 2e lithium-ion-accu 150 Ah, totaal 300 Ah, incl. accucomputer <sup>55)</sup>                     |                     | 2.455                                   | 16  | ○        | ○        |
| 510081                                          | Zonnepaneel: 2 x 100 Watt <sup>12)</sup>                                                         |                     | 2.025                                   | 20  | ○        | ○        |
| 510180                                          | Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1.800 W met prioriteitsschakeling                             |                     | 1.985                                   | 10  | ●        | ●        |
| 510255                                          | Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                  |                     | 500                                     | 3   | ○        | ○        |
| 510201                                          | Alarminstallatie Carthago Security <sup>35)</sup>                                                |                     | 1.445                                   | 5   | ○        | ○        |

| Artikel-nr.                         |                                                                                                   | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg | T 4,9 LE | T 5,0 QB |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----|----------|----------|
| <b>Gas   Water   Overig</b>         |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 610021                              | Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) <sup>95)</sup>                                    |                     | 225                                     | 1  | ○        | ○        |
| 610120                              | Buitenaansluiting gas achter buitenbergruimte dubbele vloer passagierszijde                       |                     | 275                                     | 5  | ○        | ○        |
| 610140                              | Buitendouche warm / koud in scooterberging aan passagierskant                                     |                     | 360                                     | 5  | ○        | ○        |
| 610220                              | Toilet Thetford C 260 met keramische pot en vulstandweergave met 3 standen                        |                     | 235                                     | 5  | ○        | ○        |
| 610500                              | Aluminium profielplaatvloer voor scooterberging <sup>66)</sup>                                    |                     | 185                                     | 20 | ○        | ○        |
| <b>Keuken   Apparatuur</b>          |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 550081                              | Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven <sup>75)</sup>                              |                     | 895                                     | 20 | ○        | ○        |
| 550067                              | Gasoven met grillfunctie in keukenonderkast <sup>37)</sup>                                        |                     | 1.080                                   | 12 | ○        | ○        |
| 550286                              | Koffiecupmachine met aansluitset incl. uitschuifstelsel                                           |                     | 420                                     | 2  | ●        | ●        |
| <b>Verwarming   airconditioning</b> |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 650040                              | Truma Combi 6E (extra elektrisch verwarmingselement 2 x 900 watt / 230 V) <sup>63)</sup>          |                     | 755                                     | 2  | ○        | ○        |
| 650230                              | Alde warmwaterverwarming, 230 V / gas met booster bestuurderscabine <sup>63)</sup>                |                     | 3.460                                   | 45 | ○        | ○        |
| 650240                              | Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte)                                                    |                     | 1.200                                   | 13 | ○        | ○        |
| 650260                              | Dakairconditioning Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>                                        |                     | 2.760                                   | 30 | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>                   |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 710029                              | Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ <sup>19)</sup>      |                     | 1.590                                   | -  | ○        | ○        |
| 710220                              | Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens en shutter op de achterwand <sup>100)</sup>            |                     | 1.875                                   | 7  | ○        | ○        |
| 710502                              | Tv-uitschuifstelsel in zijzitbank <sup>36)</sup>                                                  |                     | 725                                     | 5  | ●        | ●        |
| 710547                              | Led flatscreen 24" voor tv-uitschuifstelsel <sup>39)</sup>                                        |                     | 1.485                                   | 10 | ●        | ●        |
| 910460                              | Extra tv-aansluiting in slaapkamer <sup>25) 36)</sup>                                             |                     | 350                                     | 3  | ●        | -        |
| 710481                              | Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifstelsel en aansluitset <sup>36)</sup>                       |                     | 940                                     | 12 | ●        | -        |
| 710477                              | Tv-aansluitvoorbereiding slaapkamer incl. kabelset en afdekpaneel                                 |                     | 295                                     | 3  | -        | ●        |
| 710470                              | Led flatscreen 24" voor tv-kast in slaapkamer <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                          |                     | 1.485                                   | 10 | ●        | -        |
| 710478                              | Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar <sup>23) 39) 86)</sup>        |                     | 1.985                                   | 10 | -        | ●        |
| <b>Satellietinstallaties</b>        |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 750041                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot <sup>12) 23)</sup>                       |                     | 3.510                                   | 28 | ○        | ○        |
| 750046                              | Satellietontvanger Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 / Twin LNB voor tweede tv <sup>12) 23)</sup> |                     | 3.875                                   | 30 | ○        | ○        |
| <b>Interieur</b>                    |                                                                                                   |                     |                                         |    |          |          |
| 810026                              | Interieurdesign linea progressiva <sup>78)</sup>                                                  |                     | 885                                     | -  | ○        | ○        |
| 810100                              | Vloerbedekking voor woongedeelte                                                                  |                     | 380                                     | 6  | ○        | ○        |
| 810120                              | Vloerbedekking voor bestuurderscabine                                                             |                     | 195                                     | 1  | ○        | ○        |
| 810580                              | Zitgroep om te bouwen tot slaapegelegenheid <sup>69)</sup>                                        |                     | 600                                     | 10 | ○        | ○        |
| 810684                              | Zitgroep met ingekorte L-poot voor bredere doorgang                                               |                     | 330                                     | -  | ○        | ○        |


| Artikel-nr.                    |                                                                                            | BPM <sup>106)</sup> | € incl. 21 % btw en BPM <sup>106)</sup> | kg | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----|----------|----------|
| <b>Stoffering woongedeelte</b> |                                                                                            |                     |                                         |    |          |          |
| 850600                         | Barcelona (23) – antara-stofcombinatie                                                     |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | X        | X        |
| 850610                         | Venezia – antara-stofcombinatie                                                            |                     | <b>Standaard</b>                        | -  | X        | X        |
| 850700                         | Malaga – textiel-leer-stofcombinatie                                                       |                     | 430                                     | 3  | O        | O        |
| 850640                         | Davos – textiel-leer-stofcombinatie                                                        |                     | 430                                     | 3  | O        | O        |
| 850710                         | Gedeeltelijk leder Ivoor – leer-stofcombinatie                                             |                     | 1.520                                   | 7  | O        | O        |
| 850720                         | Gedeeltelijk leder Macchiato (23) – leer-stofcombinatie                                    |                     | 1.520                                   | 7  | O        | O        |
| 850670                         | Deels leer Ivoor Supreme – leer-stofcombinatie                                             |                     | 2.340                                   | 7  | O        | O        |
| 850680                         | Deels leer Zand Supreme – leer-stofcombinatie                                              |                     | 2.340                                   | 7  | O        | O        |
| 850690                         | Leer Ivoor                                                                                 |                     | 3.745                                   | 10 | O        | O        |
| 850730                         | Leer Zand                                                                                  |                     | 3.745                                   | 10 | O        | O        |
| 850740                         | Leer Macchiato                                                                             |                     | 3.745                                   | 10 | O        | O        |
| 850501                         | Slaapinterieur- en decoratieset: decoratieve kussens, plaid, hoeslakenenset <sup>26)</sup> |                     | 420                                     | 7  | O        | O        |

## Tips en uitgebreide aanwijzingen m.b.t. de uitrusting



### Truma DuoControl CS met crashsensor, automatische omschakeling en Eis-Ex functie

De Truma DuoControl CS is een veiligheidsgasdrukregelaar met crashsensor voor twee gasflessen. Als de gebruikte fles leeg is, schakelt de installatie automatisch over op de reservefles. Dankzij de ingebouwde crashsensor is de DuoControl CS optimaal geschikt voor de veilige werking van apparaten op gas tijdens het rijden. De crashsensor reageert bijv. bij een ongeval al bij een lage botsnelheid van 15 tot 20 km/h. De aanvoer van gas wordt dan onmiddellijk onderbroken, voordat schade aan leidingen en apparaten kan ontstaan. Dat betekent: een ontspannen aankomst, een fijn gevoel en veiligheid voor iedereen.



### Alde-warmtewisselaar

Met de warmtewisselaar in combinatie met het optionele centrale verwarmingssysteem van Alde kan het koelsysteem van de motor worden gebruikt om het woongedeelte te verwarmen. Daarvoor hoeft alleen maar de gewenste kamertemperatuur op de kamerthermostaat te worden ingesteld en de circulatiepomp van het verwarmingssysteem te worden aangezet.

Met een circulatiepomp van het basisvoertuig is het ook mogelijk om de verwarming in omgekeerde richting te laten werken. In dit geval fungeert de verwarming voor het interieur van de camper als motorvoorverwarming: het centrale verwarmingssysteem verwarmt het koelsysteem van de voertuigmotor.

## Tips en uitgebreide aanwijzingen m.b.t. de uitrusting



### Gepatenteerde Pedelec-scootergarage, met vergroting van de laadhoogte tot 124 cm in combinatie met inschuif- en transportsysteem

Twee voordelen in één bij Carthago-modellen met queensbed:

1. Grote Pedelec-scootergarage met tegelijkertijd een laag, gemakkelijk toegankelijk queensbed achterin
2. Uitbreiding van de laadhoogte

De oplossing: door de onderkant van het bed omhoog te klappen en de verdieping in de vloer kunnen fietsen met een stuurhoogte van 124 cm worden vervoerd. Dankzij het inschuif- en transportsysteem is inladen een fluitje van een cent. Door de extra afdekplaat is de Pedelec-scootergarage ook met vlakke garagevloer te gebruiken.



### Dometic Waeco - achteruitrijcamera met dubbele lens en shutter op de achterwand

Een compacte dubbele kleurencamera met CMOS-beeldsensor zorgt voor optimaal zicht tijdens het rijden en biedt een aantal praktische eigenschappen voor het dagelijkse leven in de camper van de premiumklasse. Daartoe behoren bijvoorbeeld de 140° beeldhoek diagonaal voor achteruitrijlens en 46° beeldhoek voor de veraflens. Daarnaast beschikt dit model over een gemotoriseerde afdekplaat, een vergroot temperatuurbereik van -30 °C tot 70 °C en een apart led-venster (geen verblinding 's nachts). Bij het achteruitrijden helpen zowel de weergave van afstandsmarkeringen (3 lijnen) op de monitor als de in de camera geïntegreerde microfoon.



### Carthago Security alarminstallatie met ultrasoonsensoren en gasalarm

De Carthago Security alarminstallatie beschermt optimaal tegen ongenode gasten en inbrekers op vakantie. De installatie bestaat uit een bewakingssysteem van de binnenruimte door middel van ultrasoonsensoren en een schakelaar om het systeem in- en uit te schakelen. Door middel van reedcontacten worden de kleppen van de scootergarage (aan bestuurders- en passagierszijde), de cabine- en camperdeur en bergruimtekleppen (aan bestuurders- en passagierszijde) bewaakt. De motorkap wordt door een deurcontactschakelaar bewaakt. De sirene, die bij een alarm of paniekalarm met een handzender in werking kan worden gezet, beschikt over een noodstroomvoorziening. Daarnaast detecteert een gasdetector op betrouwbare wijze propaan-, butaan- en anesthesiegas. Andere functies zijn de aansturing van de centrale deurvergrendeling en startonderbreker klasse 1. Het alarmsysteem wordt met een afstandsbediening in- en uitgeschakeld.

## Algemene aanwijzingen

- De vermelde prijzen zijn inclusief 21% btw en excl. vracht- en vervoerkosten
- Sommige optionele uitrustingen kunnen niet in alle modelindelingen worden ingebouwd. Uw Carthago dealer informeert u graag over de inbouw en de technische details van het door u gewenste model
- Voertuigen zijn deels met optionele uitrustingen afgebeeld, die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn
- Wijzigingen in prijs, constructie en uitrusting of fouten voorbehouden. De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de beschikbare kennis op het tijdstip van de druk
- Mochten tijdens het seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden wij ons de levering van een gelijkwaardig type voor
- De op het moment van levering geldende btw is van toepassing. Alle prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af fabriek. Bij prijsaanpassingen door toeleveranciers of basisvoertuigfabrikanten worden de prijzen overeenkomstig aangepast
- De afmetingen van de matrassen kunnen afwijken van de gespecificeerde afmetingen van de bedden
- Prijzen voor opties gelden voor inbouw af fabriek (niet voor inbouw achteraf). Eventuele aanvullingen moeten tijdig voor productiebegin van het voertuig worden gepland! Informatie hierover is direct bij uw Carthago-dealer verkrijgbaar
- Door de inbouw van opties kan er bergruimte verloren gaan
- De installatie van zonnepanelen en satellietapparatuur is afhankelijk van de dakindeling
- Elke wijziging aan de geleverde fabrieksstand van uw voertuig kan de rij- en ver-

keersveiligheid belemmeren

- Elke wijziging in het ontwerp van het voertuig leidt tot uitsluiting van aansprakelijkheidsclaims. Datzelfde geldt voor door de klant doorgevoerde veranderingen aan lakwerk / kleurstelling van carrosseriedelen
- Afwijkingen in structuur en kleur ten opzichte van de afgebeelde inrichtingselementen blijven voorbehouden, voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen resp. gebruikelijk zijn. Hetzelfde geldt voor technische wijzigingen aan het voertuig, zolang de algemene productkwaliteit gelijkwaardig blijft of wordt verbeterd en de beoogde toepassing niet wordt belemmerd
- Het kan incidenteel voorkomen dat kleding van mindere kwaliteit afgeeft op de stoffen stoelbekleding. Dit houdt in dat de stoelbekledingen verkleuren dan wel dat kleding afgeeft. Voor dergelijke verkleuringen zijn wij niet aansprakelijk
- Wij raden u dringend aan originele Carthago accessoires te gebruiken en deze in te laten bouwen in de fabriek. Voor schade die door niet door Carthago goedgekeurde producten of niet toegestane wijzigingen ontstaat, kan de fabriek niet aansprakelijk worden gesteld. Dat geldt tevens en in het bijzonder voor de inbouw van onderdelen door werkplaatsen die niet door Carthago zijn geautoriseerd. Laat reparaties en uitbreidingen daarom uitsluitend door geautoriseerde Carthago-dealers uitvoeren en zorg dat originele Carthago-onderdelen worden gebruikt
- De ingebouwde watervoorzieningsinstallatie voldoet technisch aan DIN 2001-2

- 5) 5) Het vermelde aantal maximaal toegestane zitplaatsen geldt voor het gewicht van het voertuig in standaarduitvoering zonder extra uitrusting en geeft het maximaal mogelijke aantal personen aan dat tijdens het rijden een zitplaats heeft. Het aantal zitplaatsen is bovendien afhankelijk van het gewicht en de aslasten. Door de montage van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale of optionele uitrusting) is het dus mogelijk dat het aantal zitplaatsen afneemt of het gewenste aantal zitplaatsen alleen nog bereikt kan worden door verhoging van de toegestane maximummassa. Indien extra zitplaatsen zijn toegestaan (c-tourer alleen in combinatie met een optie verhoging toegestane maximummassa) stijgt de minimale nuttige massa per persoon met 85 kg en neemt de maximummassa voor extra uitrusting tegelijkertijd af. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 4 onder punt 3.
- 6) De massa in rijklaare toestand is, overeenkomstig EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535, het (leeg)gewicht van het voertuig met de in de fabriek aangebrachte standaarduitrusting (met inbegrip van smeermiddelen, gereedschap, reparatie-set voor banden) plus bestuurder (75 kg), een voor 90% gevulde brandstoftank, een voor het rijden tot een bepaald niveau gevulde verswatertank (20 l / vanaf de serie e-line 50 l), een voor 100% gevulde aluminium gasfles. De door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting is hoofdzakelijk afhankelijk van de massa in rijklaare toestand en neemt af door de montage van extra uitrusting (uitrustingspakketten, speciale en optionele uitrusting). Let op: de in het Certificaat van Overeenstemming (Certificate of Conformity, CoC) vermelde werkelijke massa is eveneens een genormaliseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklaare toestand – als onderdeel van de werkelijke massa – een wettelijk toegestane tolerantie van  $\pm 5\%$  geldt, kan de werkelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de aangegeven nominale waarde. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 2.
- 7) Bij de keuze en configuratie van uw voertuig mag de door de fabrikant vastgestelde maximummassa voor extra uitrusting niet worden overschreden. De door de fabrikant opgegeven maximummassa voor extra uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de wettelijk voorgeschreven zogenaamde minimale nuttige massa daadwerkelijk beschikbaar is als resterend laadvermogen na levering van een voertuig door de fabrikant. Dit betekent dat slechts zoveel extra uitrusting kan worden besteld en in de fabriek kan worden gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 5 onder punt 5.
- 9) De technisch toelaatbare maximummassa is het van de indeling afhankelijke, door de fabrikant bepaalde toegestane gewicht dat uw camper in beladen toestand maximaal mag wegen (bijv. 3.500 kg, 4.500 kg). De technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig (bijv. 3.500 kg) mag tijdens het rijden in geen geval worden overschreden. Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 3 onder punt 1.
- 10) Het maximale trekgewicht is afhankelijk van het totale treingewicht van het voertuig. Bij de Fiat Ducato f40 heavy is het trekgewicht beperkt tot 1800 kg. Het trekgewicht is hoofdzakelijk afhankelijk van het totale treingewicht: Fiat Ducato AL-KO 6.000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5.880 kg. Optie Fiat Ducato f40 heavy incl. 16 inch stalen velgen.
- 1) Totale voertuiglengte komt overeen met de afstand tussen frontspoiler en achterbumper.
- 2) Totale voertuigbreedte komt overeen met de afstand van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant ca.: + 100 mm).
- 3) Hoogte verandert bij inbouw van bepaalde extra opties. De voertuighoogte bij chassis Fiat light/heavy/dubbele as kan zo'n 50 mm verschillen.
- 11) Het is niet toegestaan kinderzitjes met bevestigingssysteem op de passagiersstoel te bevestigen.
- 12) Montagemogelijkheden afhankelijk van het gebruik van het dakoppervlak. Bij de optie Satellietontvanger verandert de opbouwhoogte met 130 mm.
- 13) Volledige luchtvering op de achteras met functie omhoog / omlaag. Het neerlaten van de luchtvering van de achteras kan bij gelijktijdig uitgedraaide achtersteunen leiden tot beschadiging van de voertuigcarrosserie.
- 14) Bij de optie dakairco valt bij de chic c-line-serie de standaard dakventilator in de keuken.
- 17) Centrale vergrendeling te bedienen met een afstandsbediening in de contactsleutel. 'Coming home'-functie: activering van de voortentlamp/cabinedeurlamp via afstandsbediening in de hoofdsleutel, met automatische uitschakelvertraging.
- 19) Pionier-mediacenter met touchscreen in de bestuurderscabine, draadloze Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-poort voor het aansluiten van draagbare apparaten (T: monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera). Niet mogelijk in combinatie met Mercedes-Benz chassis.
- 20) Volledige luchtvering met automatische nivellering. De totale hoogte van het voertuig wordt 30 mm hoger.
- 22) Mini-Heki dakluik in de keuken valt.
- 23) Bij de keuze van een satellietontvanger en een extra led-flatscreen in de slaapkamer kan alleen de satellietontvanger met TWIN (voor twee tv-toestellen) besteld worden.
- 25) Optie extra tv-aansluiting niet mogelijk i.c.m. optie 710470 led flatscreen 24", omdat deze al is inbegrepen.
- 26) Carthago slaapinterieur & decoratieset bestaande uit een of drie decoratieve kussens (afhankelijk van het model), een Jacquard-plaid met ingeweven Carthago logo en een hoedslakenset, exact op maat voor het betreffende model.
- 32) Indien gekozen wordt voor 16 inch aluminium velgen neemt de achterasbelasting toe tot 2.500 kg.
- 33) Onder ongunstige omstandigheden kan handmatig regelen van de airconditioning noodzakelijk zijn.
- 35) Optie alarminstallatie Carthago Security incl. ultrasoonsonoren woonkamer, contactschakelaar deuren en scootergerage, paniekalarmfunctie, inschakeling knipperlichten, gassensor narcose-, propaan- en butaangas. Goedkeuring van de alarminstallatie door de verzekeraar is per land verschillend geregeld en kan niet door de fabrikant worden gegarandeerd.
- 36) Incl. aansluitset: coaxkabel, antenneaansluiting, 12 V-contactdoos.
- 37) Een aantal schuifladen in de keukenonderkast vervallen (aantal afhankelijk van model). Afmetingen oven in keukenblok (in mm): hoogte 445 x breedte 445 x diepte 490. Niet mogelijk i.c.m. de optie Tec-Tower.
- 38) Bij optie elektrisch centraal hefbed valt dakluik Midi-Heki boven de zitgroep. Sta-hoogte onder centraal hefbed: 1,84 m.
- 39) Tv met ontvanger DVB-T2 tuner (incl. USB, HDMI, full HD). Vanaf het eerste kwartaal 2023 zullen de televisies worden vervangen door een Smart TV.
- 42) Bij optie Pedelec-scootergerage verandert het vuilwatertankvolume in 110 liter, bij de chic c-line het verswatervolume in 160 l, verlaging van de belastbaarheid van de scootergerage met 100 kg. Niet mogelijk in combinatie met optie aluminium traanplaat voor scootergerage.
- 44) Optie led-dagrijlicht niet mogelijk in combinatie met Fiat full led-koplampen, omdat deze al zijn inbegrepen.
- 45) Positie: zitgroepgedeelte (230 V, USB), bovenkast achterin slaapkamer (230 V, USB), scootergerage (230 V).
- 47) De laadbooster wordt tussen dynamo en startaccu/huishoudaccu geïntegreerd en zorgt ervoor dat de dynamo tijdens het rijden elektrische stroom blijft produceren tot de accu's opgeladen zijn.
- 48) Bij optie HY4 hydraulische hefsteuninstallatie vervallen de mechanische hefsteunen. Optie HY4 hydraulische hefsteuninstallatie met automatische nivellering.
- 50) Bij de keuze van het rijhulp pakket zit er in het verduisteringssysteem van de bestuurderscabine in de buurt van de plaats voor de camera (bovenaan in het midden) een uitsparing voor de camerabehuizing.
- 51) Multimediasysteem (Mercedes-Benz: 10.2" display; Fiat: 10.1" display), bluetooth verbinding met audio-streaming en handsfree-functie, smartphone-integratie via Android Auto of Apple CarPlay, USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen. Mercedes-Benz: voertuiggewichten en -afmetingen kunnen niet apart in het navigatiesysteem worden opgeslagen.
- 52) Het aangegeven verswatervolume is al inclusief het volume van de boiler.
- 54) De geleverde dakantenne van de Mercedes-Benz-uitvoering beschikt ook over GPS.
- 55) De optie lithium-ion-accu vervangt de standaard gelaccu('s). Het accuniveau kan via gratis app en touchscreen met automatische lader 18 Ah worden gecontroleerd. Leverbaar vanaf juni 2023.
- 57) Versterkte veren vooras voor optimaal rijcomfort niet mogelijk in combinatie met AL-KO 'ACS' high performance veerpoot vooras
- 60) Optie dakraam 'skyview' incl. indirecte led-verlichting niet mogelijk in combinatie met centraal hefbed boven zitgroep.
- 63) Optie Truma Combi 6E niet mogelijk in combinatie met optie Alde warmwaterverwarming.
- 64) Design glazen kast met ruimte voor twee Carthago wijn- en longdrinkglazen.
- 65) Het remsysteem ter voorkoming van botsingen remt automatisch af bij een botsing om een eventuele tweede botsing te voorkomen of de ernst ervan te beperken.
- 66) Optie aluminium traanplaat niet mogelijk i.c.m. Pedelec-scootergerage.
- 67) 4-cilinder motor 2,2 l Motor 140 pk: 350 / 380 Nm, motor 180 pk: 380 / 450 Nm.
- 68) 9-traps automaat bij Fiat Ducato f35 alleen in combinatie met optie 16 inch stalen velgen of 16 inch aluminium velgen mogelijk.
- 69) Bij de optie zitgroep om te bouwen tot slaapplegelegenheid met neerlaatable tafelblad valt het voetpedaal om de tafel te verstellen. De hendel voor het verstellen van de tafel bevindt zich bij deze uitvoering onder het tafelblad.
- 71) Optie inschuif- en transportsysteem voor 2 pedelecs/e-bikes alleen i.c.m. Pedelec-scootergerage mogelijk.
- 73) Optie Truma DuoControl CS met crashtsensor, omschakelautomaat en functie Eis-Ex.
- 75) Optie Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak en gasoven. Niet mogelijk in combinatie met optie gasoven in keukenonderkast.
- 77) Interieurdesign casablanca: meubelafwerking edelkers met bovenkastfronten in bicolorlook met hoogglans ivoor.
- 78) Interieurdesign linea progressiva: meubelafwerking goudacacia met bovenkastdeurtjes in bicolorlook met hoogglans ivoor, onderzijde bovenkasten in parelwit mat.
- 80) Optie radio/Moniceiver met touchscreen in de bestuurderscabine, bluetooth en USB-poort voor het aansluiten van mobiele toestellen (T: monitorfunctie voor optionele achteruitrijcamera).
- 86) Led-flatscreen 24" incl. tv-steun, luidsprekers en geïntegreerde contactschakelaar draadloos in tv-wand geïntegreerd voor slaapedeelte (alleen in combinatie met aansluitset)
- 87) Led-flatscreen 24" in slaapkamer, in de meubels ingebouwd (alleen in tv-pakket slaapkamer)
- 88) Luidsprekers in bestuurderscabine (2x) en zitgroep (2x), DVB-T2-ontvangst.
- 95) We raden aan het gasfilter in combinatie met de optie Truma DuoControl CS te bestellen, omdat de fabrikant van de Truma DuoControl geen garantie geeft op de installatie als de gasdrukregelaars en -kleppen stuk gaan of defecten vertonen door verontreiniging van het vloeibaar gas door olie of andere vreemde stoffen.
- 97) Niet in combinatie met optie MBUX 10.2"
- 99) 4-cilinder motor 2,0 l, max. 400 Nm.
- 100) Achteruitrijcamerasysteem i.c.m. infotainmentpakket Fiat of MBUX 10.2" digitaal in plaats van analoog en alleen als enkele lens mogelijk.
- 103) Pakket keuken / koffie of optie spanningsomvormer bij c-tourer alleen mogelijk in combinatie met een extra accu (gel / lithium).
- 104) Digitaal combi-instrument met kleurendisplay in dashboard voor optimale integratie van het Fiat-multimediasysteem 10.1" voor de weergave van 3D-navigatiekaarten en rijassistentiesystemen.
- 105) De vermelde prijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen. Wegens de sterk fluctuerende en daardoor voor de lange termijn onvoorspelbare kosten- en prijsontwikkelingen op de inkoopmarkten, behouden we ons het recht voor om de prijzen die we aan onze dealers berekenen, evenals onze vrijblijvende adviesprijzen, in de loop van het jaar aan te passen. Het spreekt voor zich dat we ernaar streven om steeds billijke prijzen aan onze dealers door te berekenen. We raden u aan uw dealer te vragen naar de prijs die geldt op het moment dat u het contract sluit.

## Algemeen

Carthago Reisemobilbau GmbH  
[www.carthago.com](http://www.carthago.com)

Wees als eerste op de hoogte  
van al het laatste Carthago nieuws!  
Inschrijving nieuwsbrief onder



Betreffende de informatie in deze prijslijst: op het moment dat deze prijslijst verschijnt, verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in Februari 2023, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen voordoen. Noodzakelijke veranderingen van de constructie en/of vorm, in zoverre deze voor de technische vooruitgang dienen en voor de klant verantwoord zijn, veranderingen van de uitrusting, afwijkingen van de kleursamenstelling of in afzonderlijke tinten, afwijkingen van de aard van het materiaal evenals veranderingen van de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van zaken van een bepaald product of een bepaalde serie.

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, vermogen, afmetingen en gewicht van de voertuigen komen overeen met de bij het ter perse gaan beschikbare kennis (afwijkingen binnen de fabriekstoleranties van max. +/- 5 % zijn mogelijk en toelaatbaar). Let op: sommige voertuigen zijn afgebeeld met optionele uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn of met uitrustingen die niet standaard zijn en ook niet als optie kunnen worden besteld.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carthago Reisemobilbau GmbH. De informatie in dit drukwerk is conform de Duitse verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Drukfouten en vergissingen voorbehouden.