

PREMIUMKLASS 2023

# HALVINTEGRERADE

PRISLISTA 23 SE

gäller fr.o.m. 2023-01-01



**carthago**<sup>®</sup>

Das Reisemobil.

## Viktinformation

3-6

LÄTTVIKTS-PREMIUMKLASSEN



### c-tourer T Lightweight

7-17

Modellerna c-tourer Lightweight övertygar med korta fordonslängder upp till 7 m, perfekt hantering och en förvånansvärt låg egenvikt. Tack vare Carthago lättkonstruktionsteknik är de perfekt lämpade för registrering inom viktklassen 3,5 ton



KOMFORT-PREMIUMKLASSEN



### c-tourer T Comfort

7-17

Om registrering i viktklassen inom 3,5 ton inte är avgörande och krav på komfort är viktigare än vikt, erbjuder c-tourer Comfort modellerna rätt lösning.



### chic c-line T

18-25

Fascinationen med Carthago premiumklassen: Elegans, komfort och extravagans



## Tips och mer ingående utrustningsinformation

25-26

## Allmänt

26

## Fotnoter

27

# VIKTIG JURIDISK OCH TEKNISK INFORMATION NÄR DU VÄLJER OCH KONFIGURERAR HUSBILEN

Varje husbil är godkänd för en specifik maximal vikt i vägtrafiken. Denna maximala vikt får aldrig överskridas vid körning. Vid val och konfiguration av din husbil eller van (i fortsättningen: "husbil") är de tekniska och lagstadgade gränserna för husbilens vikt därför extra viktiga. Dessa gränser spelar en avgörande roll vid konfigurationen och framför allt vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval).

De tekniska och lagstadgade specifikationerna för husbilens vikt regleras i EU-genomförandeförordningen nr 2021/535 (fram till juni 2022: EU-genomförandeförordning nr 1230/2012). Denna gäller inom hela Europeiska unionen. För att göra det enklare att konfigurera husbilen med hänsyn till lagstadgade och tekniska specifikationer, förklarar vi den väsentliga begrepp och specifikationer i denna förordning och ger information som är extra viktig när fordonet konfigureras och vid valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) från fordonstillverkaren. Läs noga igenom detta innan fordonet konfigureras och beställs. Våra återförsäljare hjälper gärna till att välja och konfigurera din husbil.

## 1. HÖGSTA TEKNISKT TILLÅTNA VIKT

Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Denna anges i registreringsbeviset del I. Uppgiften om den högsta tekniskt tillåtna vikten för varje planlösning finns i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

| c-tourer Lightweight                                                                        |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                 |                                 |
| T 143 LE                                                                                    |                                 |                                 |
| Basfordon                                                                                   | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter          |
| Standardchassi                                                                              | AL-KO lågram<br>35 light        | AL-KO lågram<br>415 CDI         |
| Standardmotor                                                                               | Diesel 2,2 l<br>(140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l<br>(150 hk/110 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                   | 6900/2270/2890                  | 7060/2270/2945                  |
| Axelavstånd (mm)                                                                            | 3800                            | 3900                            |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvskällare (mm)                                        | 220/460                         |                                 |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                        | 1980                            |                                 |
| Invändig höjd garage (mm)                                                                   | 1200                            |                                 |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                                  | 1050 x 1140                     |                                 |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                       | 850 x 1140                      |                                 |
| Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                                | 3500/4500 <sup>1</sup>          |                                 |
| Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                    | 2920 (2774-3066)                | 2960 (2812-3108)                |
| Vikt specificerad av tillverkaren för<br>tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 230                             | 188                             |
| Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                                  | 2 000                           |                                 |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte<br>standard <sup>5)</sup>                          | 4                               |                                 |

Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Om fordonet överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten vid körning är detta en överträdelse som kan leda till böter. Vi rekommenderar därför uttryckligen att alltid kontrollera och säkerställa innan körning att du inte överskrider den högsta tekniskt tillåtna vikten (t.ex. 3 500 kg).

## 2. VIKT I KÖRKLART SKICK

Vikten i körklart skick motsvarar fordonets (tom-)vikt med tillverkarens standardutrustning (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul och till 90 % fylld bränsletank) plus lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren.

Vikten i körklart skick innehåller huvudsakligen följande punkter:

- fordonets tomvikt samt påbyggnad inklusive påfyllda bränslen/vätskor såsom smörjmedel, oljor och kylarvätskor;
- standardutrustningen, dvs. alla utrustningsföremål som ingår i leveransomfånget som standard från tillverkaren;
- till 100 % fylld färskvattentank för körning (fyllning för körning enligt tillverkarens uppgifter. Tillverkarens uppgifter om körläge för påfyllningen finns i försäljningsunderlagen (t.ex. i prislistorna). Denna är beroende på serie 20 l resp. 50 l och en till 100 % fylld aluminiumgasolflaska med en vikt på 16 kg;
- den till 90 % fyllda bränsletanken inklusive bränsle;
- ören, denne får alltid en nominell vikt på 75 kg oavsett vad hen faktiskt väger.

Vikten i körklart skick handlar alltså om grundkonfigurationen för den fordonsmodell som du har valt med standardutrustning plus en lagstadgad nominell vikt på 75 kg för föraren. Denna vikt ändras genom valet av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning, tillval).

Uppgifter om vikt i körklart skick finns för varje planlösning i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Viktigt är att det värde som anges för vikt i körklart skick i våra försäljningsunderlag är ett standardvärde som har fastställts i ett typgodkännandeförfarande och har kontrollerats av myndigheterna. Det är tillåtet enligt lag och möjligt att vikten i körklart skick avviker från det nominella värde som anges i försäljningsunderlagen för det fordon som har levererats till dig på grund av produktionsrelaterade toleranser. Den enligt lag tillåtna toleransen är  $\pm 5\%$ . Med detta tar EU-lagstiftarna hänsyn till den omständighet att det förekommer vissa variationer vid vikten i körklart skick vid delar från underleverantörer samt process- och väderrelaterat. Ta hänsyn till detta när du väljer och konfigurerar husbilen.

För att åskådliggöra dessa (tillåtna) produktionsrelaterade viktavvikelser kommer här en exempelberäkning:

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Vikt i körklart skick enl. försäljningsunderlag:    | 2 900 kg            |
| Tolerans tillåten i lag på $\pm 5\%$ :              | 145 kg              |
| Intervall tillåten i lag för vikt i körklart skick: | 2 755 till 3 045 kg |

Det konkreta intervallet för tillåtna viktavvikelser för vikten i körklart skick finns för varje planlösning i tekniska data. Dessa anges i våra försäljningsunderlag. Som tillverkare anstränger vi oss hårt att begränsa viktvariationerna till produktions-tekniskt oundvikligt minsta möjliga. Avvikelser uppåt och nedåt inom det enligt lag tillåtna toleransintervallet före-kommer därför mycket sällan. Trots att tekniska optimeringar av produktionsprocessen ständigt genomförs kan dessa avvikelser inte undvikas helt.

För att säkerställa att alla fordon som verkligen levereras uppfyller den i lag tillåtna toleransen, kontrolleras fordonets faktiska vikt, samt att den tillåtna toleransen på  $\pm 5\%$  uppfylls av oss som tillverkare genom att vi väger fordonet när det är färdigt vid slutet av produktionslinjen. Du informeras av din återförsäljare om fordonets faktiska vikt som vägs upp vid slutet av produktionslinjen. Du får full transparens om en ev. faktisk viktavvikelse för ditt fordon.

### 3. ANTAL MAXIMALT TILLÅTNA SITTPLATSER/ PASSAGERARNAS VIKT

Antal maximalt tillåtna sittplatser vid körning fastställs av oss som tillverkare vid typgodkännandeförfarandet. Passagerarnas vikt ges av antalet maximalt tillåtna sittplatser. Passagerarnas vikt är för varje tillåten sittplats som vi som tillverkare har planerat för fordonet är nominellt 75 kg, oberoende av hur mycket passagerarna verkligen väger. Också här handlar det om en lagstadgad operand. Eftersom förarens vikt redan är medräknad i vikten för körklart skick med 75 kg (se siffra 2 för detta), tas inte förarens vikt med i passagerarnas vikt. Vid en husbil med fyra godkända sittplatser är passagerarnas vikt alltså  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Uppgiften om antalet maximalt tillåtna sittplatser i försäljningsunderlagen avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning (se siffra 4 för tilläggsutrustning) och återger det maximala antalet personer som kan få en sittplats vid körning.

Detta antal sittplatser är dock beroende av vikt och vikten på axelgruppen. Antalet kan alltså minska genom montering av tilläggsutrustning (t.ex. genom att välja utrustningspaket, specialutrustning och tillval), eller kan beroende på modell endast uppnås genom ökning totalvikten och/eller genom att ta bort tilläggsutrustning.

### 4. FAKTISK VIKT OCH TILLÄGGSUTRUSTNING

Vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta) och vikten för tilläggsutrustningen som är installerad i ett konkret fordon (utrustningspaket, extrautrustning, tillval) betecknas tillsammans som fordonets faktiska vikt.

Uppgiften om den faktiska vikten för ditt fordon finns efter att det har överlämnats under siffra 13.2 i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Du får detta av din återförsäljare när fordonet överlämnas.

Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten (se siffra 2 för detta), kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt.

Till s.k. tilläggsutrustning räknas enligt lagdefinitionen alla utrustningsdelar som tillval som inte ingår i standardutrustningen och som på tillverkarens ansvar, dvs. vid tillverkningen, sätts på fordonet och som kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- och motorcykelhållare, satellit-anläggning, solcellspaneler, ugn etc.). Uppgifter om de enskilda vikterna/paketvikterna för utrustningspaket, specialutrustning och tillval som kan beställas finns i våra försäljningsunderlag. Till extrautrustning i den här bemärkelsen hör inte uppgradering med övriga tillbehör av återförsäljaren eller av dig personligen efter att fordonet har levererats från fabriken.

## 5. MAXIMAL VIKT FÖR TILLÄGGSUTRUSTNING OCH NYTTOVIKT FASTSTÄLLDA AV TILLVERKAREN

Eftersom det finns lagstadgade och tekniska gränser också för installation av tillägsutrustning, bestämmer vi per planlösning och fordon värdet för maximal vikt på tillägsutrustning som förutom standardutrustningen kan installeras i fordonet (exempelvis genom att välja utrustningspaket och/eller specialutrustning). Detta värde får inte överskridas när du väljer och konfigurerar fordonet.

Uppgiften om den vikt som tillverkaren har fastställt för tillägsutrustning finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

| c-tourer Lightweight                                                                    |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        |                              |                              |
| T 143 LE                                                                                |                              |                              |
| Basfordon                                                                               | Fiat Ducato                  | Mercedes-Benz Sprinter       |
| Standardchassi                                                                          | AL-KO lågram 35 light        | AL-KO lågram 415 CDI         |
| Standardmotor                                                                           | Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                               | 6900/2270/2890               | 7060/2270/2945               |
| Axelavstånd (mm)                                                                        | 3800                         | 3900                         |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvsäckare (mm)                                     | 220/460                      |                              |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                    | 1980                         |                              |
| Invändig höjd garage (mm)                                                               | 1200                         |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                              | 1050 x 1140                  |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                   | 850 x 1140                   |                              |
| Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                            | 3500/4500 <sup>1</sup>       |                              |
| Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                | 2920 (2774-3066)             | 2960 (2812-3108)             |
| Vikt specificerad av tillverkaren för tillägsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 230                          | 188                          |
| Tillåten släpavagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                             | 2 000                        |                              |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard <sup>5)</sup>                         | 4                            |                              |

Genom den maximala vikten på tillägsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minsta nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tillägsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids.

Nyttovikten ges av skillnaden mellan den tekniskt tillåtna lastade vikten (se siffra 1 om detta), vikten vid körklart skick (nominellt värde enligt försäljningsunderlagen, se siffra 2 om detta), passagerarnas vikt (se siffra 3 för detta) och tillägsutrustningens vikt. Den senare har fastställts av tillverkaren.

För husbilar föreskriver den europeiska lagstiftaren en fast minsta nyttovikt. Denna vikt måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som inte installeras vid tillverkningen. Denna minsta nyttovikt beräknas på följande sätt:

Minsta nyttovikt i kg  $\geq 10 * (n + L)$

Här gäller: "n" = maximalt antal passagerare plus föraren, "L" är fordonets totala längd i meter (inklusive decimal).

Vid en husbil med en längd på 7 m och 4 tillåtna sittplatser (inklusive föraren) är den minsta nyttovikten alltså t.ex.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Tänk på att den minsta nyttovikten inte får underskridas när du konfigurerar din husbil.

För att den minsta nyttovikten ska kunna hållas, finns en maximal kombination av tillägsutrustning som kan beställas för varje fordonsmodell. I exemplet ovan med en minsta nyttovikt på 110 kg skulle den totala vikten för tillägsutrustningen t.ex. vara maximalt 265 kg vid ett fordon med fyra tillåtna sittplatser (inklusive förare) och en vikt på 2 900 kg vikt i körklart skick:

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 3 500 kg   | Högsta tekniskt tillåtna vikt |
| - 2 900 kg | Vikt i körklart skick         |
| - 3*75 kg  | Passagerarnas vikt            |
| - 110 kg   | Minsta nyttovikt              |
| = 265 kg   | Tillägsutrustning             |



Tänk på att den här beräkningen utgår från det standardvärde för vikt i körklart skick som har fastställts i typgodkännandeförfarandet, utan att ta hänsyn till de tillåtna viktavvikelserna vid vikten i körklart skick (se siffra 2 för detta). Om det maximalt tillåtna värdet för tilläggsutrustning på (i exemplet) 265 kg tillnärmelsevis eller fullständigt utnyttjas, kan det därför hända vid en viktavvikelse uppåt för vikten i körklart skick att den minsta nyttovikten på 110 kg visserligen beräkningsmässigt efterlevs enligt standardvärdet vikt i körklart skick, men det i praktiken inte finns någon lastförmåga.

Även här har vi en exempelberäkning för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser. Fordonets faktiskt uppvägda vikt i körklart skick ligger 1 % över det nominella värdet:

|            |                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg   | Högsta tekniskt tillåtna vikt                                                                                              |
| - 2 929 kg | Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen)        |
| - 3*75 kg  | Passagerarnas vikt                                                                                                         |
| -265 kg    | Vikten för tilläggsutrustningen                                                                                            |
| = 81 kg    | Faktisk lastförmåga (< minsta nyttovikt på 110 kg); Den minsta nyttovikten underskrids alltså med 29 kg i det här exemplet |

För att undvika att den minsta nyttovikten underskrids på detta sätt, sänks den beställningsbara vikten på tilläggsutrustning av tillverkaren relaterat till planlösningen. Begränsningen av tilläggsutrustning ska säkerställa att den minsta nyttovikten, dvs. den lagstadgade lediga vikten för bagage och övriga tillbehör verkligen står till förfogande för lasten vid de fordon som tillverkaren levererar.

Eftersom den faktiska vikten för det konkreta fordonet fastställs först vid vägning vid slutet produktionslinjen, kan det inte helt uteslutas att det i sällsynta undantagsfall trots denna begränsning av tilläggsutrustning kan inträffa en situation där den minsta nyttovikten inte är säkerställd vid slutet av produktionslinjen. För att kunna garantera den minsta nyttovikten också i dessa fall, kommer tillverkaren tillsammans med återförsäljaren kontrollera gemensamt om t.ex. totalvikten höjs för fordonet, tillåtna sittplatser reduceras eller tilläggsutrustning tas bort för viktnedskning så att endast ett fordon levereras som har den lagstadgade minsta nyttovikten. Vikterna för tilläggsutrustning som erbjuds vid tillverkningen finns i våra försäljningsunderlag (t.ex. i prislistorna).

Angivelse i prislistan:

| Artikel-nr                |                                                                                                                              | SEK inkl. 25 % moms | kg  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|
| <b>Chassi Fiat Ducato</b> |                                                                                                                              |                     |     |
| 310021                    | Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                               | 44 500              | 55  |
| 310022                    | Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>10) 67)</sup>                      | 24 000              | 40  |
| 310023                    | Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>          | 68 400              | 55  |
| 310024                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda <sup>67)</sup>                                               | 50 300              | 20  |
| 310025                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                               | 94 700              | 55  |
| 310026                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>10) 67)</sup>                      | 74 200              | 60  |
| 310027                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>          | 118 600             | 55  |
| 310034                    | Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, man. växellåda <sup>67)</sup>                                      | 2 900               | 55  |
| 310035                    | Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                      | 47 400              | 55  |
| 310039                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                      | 97 600              | 55  |
| 310041                    | Motor 180 hk / 132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup> | 121 500             | 55  |
| 330325                    | 16 tums stålålgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi                                                             | 4 100               | 16  |
| 330330                    | 16 tums alufålgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda                                                   | 12 200              | -8  |
| 330340                    | 16 tums alufålgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel                                   | 10 000              | -10 |
| 311810                    | Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort <sup>57)</sup>                                                          | 7 000               | 3   |
| 311815                    | AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram <sup>57)</sup>                                                                   | 16 600              | -   |
| 310467                    | Totalvikthöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy                                                    | 3 800               | -   |
| 310630                    | Ratt och växelspäckknopp med läder                                                                                           | 3 500               | -   |

Extravikten för tilläggsutrustning (alla utrustningsdelar som inte ingår i standardutrustningen) ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus vald tilläggsutrustning) och minskar nyttovikten. Det angivna värdet anger mervikten gentemot standardutrustningen för respektive planlösning. Den totala vikten för den valda tilläggsutrustningen (utrustningspaket, extrautrustning och tillval) får inte överskrida den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat.

## 6. EFFEKTER FRÅN TOLERANSER FÖR VIKTEN VID KÖRKLART SKICK PÅ NYTTOVIKTEN

Också oberoende av den minsta nyttovikten bör du beakta att oundvikliga produktionsrelaterade variationer i vikten i körklart skick avspeglar sig i den återstående lastförmågan:

Om du beställer vårt exempelfordon (jfr. siffra 5) t.ex. med en tilläggsutrustning med en total vikt på 150 kg, ges enligt beräkningen baserat på standardvärdet för vikten i körklart skick en nyttovikt på 225 kg. Den lastförmåga som faktiskt är tillgänglig kan avvika från det här värdet på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om vikten i körklart skick för ditt fordon exempelvis ligger på godkända 1 % högre än som anges i försäljningsunderlagen, minskar lastförmågan från 225 kg till 196 kg:

|            |                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 500 kg   | Högsta tekniskt tillåtna vikt                                                                                       |
| - 2 929 kg | Fordonets faktiska vikt vid körklart skick (+ 1% i förhållande till de 2 900 kg som anges i försäljningsunderlagen) |
| - 3*75 kg  | Passagerarnas vikt                                                                                                  |
| - 150 kg   | Beställd tilläggsutrustning för det fordon som konkret har konfigurerats                                            |
| = 196 kg   | Faktisk lastförmåga                                                                                                 |

För att vara säker att den beräknade nyttovikten verkligen finns, bör du noga räkna med de möjliga och tillåtna toleranserna vid vikten i körklart skick när du väljer och konfigurerar fordonet. Vi rekommenderar dessutom uttryckligen att den lastade husbilen alltid vägs på en icke-automatisk våg innan resor och med hänsyn till passagerarnas enskilda vikter komma fram till om den högsta tekniskt tillåtna vikten och den högsta tekniskt tillåtna vikten på axeln efterlevs.



Du hittar mer information online!

[www.carthago.com](http://www.carthago.com)

**Den avancerade allroundern**

Lättviktsmodeller med korta fordonslängder för kraven i lättviktsklassen 3,5 t och Comfort modeller med upp till 4,5 t totalvikt

**Lättviktsklassen**

- Lastförmåga som fungerar i praktiken också i viktclassen 3,5 t
- Ytterligare viktminskning på upp till 22,5 kg med tillvalet 16 tums alufälgar för stort mellanrum och litiumjon-batteri möjligt

**Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:**

- Nyttjandehöjd upp till 55,5 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekväm invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen och stor lucka i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) djup förvaring i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt utifrån även genom XL-entrédörren med stor uppställbar lucka i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeseffekt

**AL-KO lågram Carthago special standard som standard:**

- Totalvikt 3,5 t till 4,5 t

**Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:**

- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion helt utan träreglar med vattenavvisande isolering med RTM-skum
- Innerväggar och takets insida av aluminium
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

**Basfordon**

- Varselljus integrerat i strålkastarna
- Airbag förare/passagerare <sup>11)</sup>
- Stänkskydd på bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go

**Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special light**

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- Start-stoppsystem
- Bränsletank 90 l
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krokbromssystem <sup>65)</sup>
- Manuell klimatanläggning
- Mugghållare

**Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special light**

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- 16 tum stålfälgar
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inkl. start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Aväkningsvarnare med akustisk varningssignal
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Förberedd (kabelsats) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

**Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen**

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Akter i 4 delar med separat stötfångare
- Carthago baklyktor med Carthago C-branding i LED
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och ram utan köldbryggor, försedda med myggnät, och mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrt ingångssteg inkl. varningssummer

**Förarhytt**

- Stötfångare och sidodelar lackerade i fordonets färg
- Kylargrilldesign med kromade element (Mercedes-Benz)
- Kylargrill med Carthago logo (Fiat)
- Glasfiberarmerad T-huv
- Förarhyttens dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Mercedes-Benz)
- Förar- och passagerarkomfortsäten med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd (Fiat Ducato)
- Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara
- Överskåp runt om förarhytten
- Avskiljande draperi till bodelen

## Dubbelgolvsställare

- Höjd upp till 55,5 cm
- Uppvärmrt genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk samt via stor lucka i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvsställaren (nyttjandehöjd 46 cm)

## Stort garage med plats för cyklar eller skoter

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stor garagedörr på passagerarsidan, extra dörr på förarsidan
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

## Interiör

- Stilen epic: Möbeldekoration briljant ask med fronter överskåp i högglaas elfben

## Bodel

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädsel
- L-sittgrupp med sidosittbänk
- Bodelfönster ovanför sidosittbänk passagerarsida (modell 148 LE H)
- Väggspaneler bakom sidosätet med skinn-look
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Utdragbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln inkl. LED-accentljus
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Borttagbart gardinsystem inkl. gardin som dekoration

## Kök

- Köksbänk som optisk rumsdelning och extra arbetsyta (ej modell 143 LE)
- Bänkskiva med reptålig skifferdekoration
- Köksarbetsyta med LED-ljus underifrån
- Köksdel med besticklåda
- Integrerad sophink i separat hygiendel
- Rullgrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- 3 spislågor "Profi Gourmet" med delad täcksiva (modell 143 LE hel skiva) med robust gjutet galler och lättrensjord botten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inkl. väggfäste för utökad arbetsyta
- Vattenarmatur av metall med praktisk kastrullhöjd
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor (modell 143 LE: Slimtower) med separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Taklucka Mini-Heki

## Badrum och omklädningsrum

### Omklädningsrum och rumsavgränsning

- Omklädningsrum med läsbar avgränsningsdörr mot bodeln resp. separat skjutdörr mot bodeln (ej modell 148 LE H)
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modellerna 148 LE, 149 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modell 150 QB)
- Takhög garderob med två klädstänger och ett hyllplan (modell 148 LE)

### Kombibadrum med avgränsningsbar rund duschabin (modellerna 143 LE, 148 LE, 148 LE H)

- Handduksstång över rund duschabin
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Taklucka Mini-Heki
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp

### Badrum med separat duschabin (modell 149 LE, 150 QB)

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschabin
- Vattentåligt duschgaller i bodelens design (modell 149 LE)
- Duschgaller med bodelens design, kan tas ut när man duschar (modell 150 QB)
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Takfönster i duschabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvättrummet
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp

## Sovrum

### Fast säng/fasta sängar i det bakre sovrummet

- Tvådelad, uppvärmd och ventilerad ribbotten
- 7-zons kallskummadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

### Enkelsängar på längden

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inkl. utökad bäddyta (modell 143 LE tillval)
- Utdragbar sängtrappa inkl. utökad bäddyta (modell 143 LE)
- Garderober under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvets källare (beroende på modell)
- Överskåp runt om

## Fordonsteknik

### Vatten

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvsställaren, rengöringsöppning via lucka i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvsställaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll

### Gasol

- Utvändigt, lågt placerad gasolbox, utvändigt lucka och separat uppställning (beroende på modell)
- Modell 143 LE: Bekväm gasolbox bak med separat gasollucka
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskrantar i köksavdelningen

### Elsystem

- Elcentral i skotergaraget inkl. laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Uppvärmd battericentral, 1 x 80 Ah gelbatteri i dubbelgolvet, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolvet på förarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvärmning, bakom skyddande lock entrédörr
- 230 V uttag i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten (Fiat)
- USB-uttag i förarhytten (Fiat: 2 x, Mercedes-Benz: 1 x)

### Innovativt belysningskoncept

- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus i köket/sittbänkssockeln (modell 143 LE endast sittbänkssockeln)
- Arbetsbelysning och dämpad belysning kan styras separat

## Värme

- Varmluftsutsläpp i bodeln, dubbelgolvsställare, skotergarage och entré
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvsställare





Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts!  
105)



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



| T 143 LE                                                                                     |                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Basfordon                                                                                    | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter          |
| Standardchassi                                                                               | AL-KO lågram<br>35 light        | AL-KO lågram<br>415 CDI         |
| Standardmotor                                                                                | Diesel 2,2 l<br>(140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l<br>(150 hk/110 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                    | 6900/2270/2890                  | 7060/2270/2945                  |
| Axelavstånd (mm)                                                                             | 3800                            | 3900                            |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvsställare (mm)                                        | 220/460                         |                                 |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                         | 1980                            |                                 |
| Invändig höjd garage (mm)                                                                    | 1200                            |                                 |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                                   | 1050 x 1140                     |                                 |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                        | 850 x 1140                      |                                 |
| ••• Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                             | 3500/4500 <sup>1</sup>          |                                 |
| ••• Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                 | 2920 (2774-3066)                | 2960 (2812-3108)                |
| ••• Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 230                             | 188                             |
| Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                                   | 2 000                           |                                 |
| •••• Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard <sup>5)</sup>                         | 4                               |                                 |
| Sovplatser (standard/tillval)                                                                | 2/3                             |                                 |
| Mått bakre säng (mm)                                                                         | 2000/1900 x 850                 |                                 |
| Mått tillval nedsänkbar säng (mm)                                                            | -                               |                                 |
| Mått konvertering soffgrupp (mm)***                                                          | 2030 x 1105/650                 |                                 |
| Kylskåp volym/därav frysack (l)                                                              | 133/12                          |                                 |
| Värmesystem                                                                                  | Truma Combi 6                   |                                 |
| Tankvolym färskvatten (l) <sup>52)</sup>                                                     | 150                             |                                 |
| Tankvolym färskvatten vid köräge (l)                                                         | 20                              |                                 |
| Spillvattenvolym (l)                                                                         | 140                             |                                 |
| Batterikapacitet (Ah)                                                                        | 80                              |                                 |
| Uttag 230 V/12 V/USB                                                                         | 4/1/2                           | 4/0/1                           |
| Art.nr                                                                                       | 111120                          | 111520                          |
|                                                                                              |                                 |                                 |

<sup>1</sup> Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

\*\*\* tillsammans med extrautrustning



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts!  
(105)




Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!

Med lång  
sidosittbänk



|                                                                                          | T 148 LE                     | T 148 LE H                   |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Basfordon                                                                                | Fiat Ducato                  | Fiat Ducato                  | Mercedes-Benz Sprinter       |
| Standardchassi                                                                           | AL-KO lågram 35 light        | AL-KO lågram 35 light        | AL-KO lågram 415 CDI         |
| Standardmotor                                                                            | Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW) | Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                | 7340/2270/2890               | 7460/2270/2890               | 7620/2270/2945               |
| Axelavstånd (mm)                                                                         | 4143                         | 4143                         | 4243                         |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvsställare (mm)                                    | 220/460                      | 220/460                      |                              |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                     | 1980/1840**                  | 1980/1840**                  |                              |
| Invändig höjd garage (mm)                                                                | 1200                         | 1200                         |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                               | 1050 x 1140                  | 1050 x 1140                  |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                    | 1050 x 1140                  | 1050 x 1140                  |                              |
| Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                             | 3500/4500 <sup>1</sup>       | 3500/4500 <sup>1</sup>       |                              |
| Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                 | 3020 (2869-3171)             | 3025 (2874-3176)             | 3065 (2912-3218)             |
| Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 124                          | 117                          | 75                           |
| Tillåten släpavagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                              | 2 000                        | 2 000                        |                              |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard <sup>5)</sup>                          | 4                            | 4                            |                              |
| Sovplatser (standard/tillval)                                                            | 2/4                          | 2/5                          |                              |
| Mått bakre säng (mm)                                                                     | 2000/1900 x 850              | 2000/1900 x 850              |                              |
| Mått tillval nedsänkbar säng (mm)                                                        | 1890/1700 x 1100             | 1890 x 1100                  |                              |
| Mått konvertering soffgrupp (mm)***                                                      | 1920 x 1125/650              | 2030 x 1125/670              |                              |
| Kylskåp volym/därrav frysfack (l)                                                        | 153/29                       | 153/29                       |                              |
| Värmesystem                                                                              | Truma Combi 6                | Truma Combi 6                |                              |
| Tankvolym färskvatten (l) <sup>52)</sup>                                                 | 150                          | 150                          |                              |
| Tankvolym färskvatten vid köräge (l)                                                     | 20                           | 20                           |                              |
| Spillvattenvolym (l)                                                                     | 140                          | 140                          |                              |
| Batterikapacitet (Ah)                                                                    | 80                           | 80                           |                              |
| Uttag 230 V/12 V/USB                                                                     | 4/1/2                        | 4/1/2                        | 4/0/1                        |
| Art.nr                                                                                   | 111150                       | 111160                       | 111560                       |

<sup>1</sup> Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

\*\* ståhöjd under den nedsänkbara sängen

10 \*\*\* tillsammans med extrautrustning



Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! <sup>105)</sup>



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



|                                                                                          | T 149 LE                     |                              | T 150 QB                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Basfordon                                                                                | Fiat Ducato                  | Mercedes-Benz Sprinter       | Fiat Ducato                  | Mercedes-Benz Sprinter       |
| Standardchassi                                                                           | AL-KO lågram 35 light        | AL-KO lågram 415 CDI         | AL-KO lågram 35 light        | AL-KO lågram 415 CDI         |
| Standardmotor                                                                            | Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW) | Diesel 2,2 l (140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l (150 hk/110 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                | 7470/2270/2890               | 7630/2270/2945               | 7430/2270/2890               | 7590/2270/2945               |
| Axelavstånd (mm)                                                                         | 4143                         | 4243                         | 4143                         | 4243                         |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvskällare (mm)                                     | 220/460                      |                              | 220/460                      |                              |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                     | 1980/1840**                  |                              | 1980/1840**                  |                              |
| Invändig höjd garage (mm)                                                                | 1200                         |                              | 1120/1240*                   |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                               | 1050 x 1140                  |                              | 1050 x 1100                  |                              |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                    | 1050 x 1140                  |                              | 1050 x 1140                  |                              |
| Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                             | 3500/4500 <sup>1</sup>       |                              | 3500/4500 <sup>1</sup>       |                              |
| Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                 | 3045 (2893-3197)             | 3085 (2931-3239)             | 3030 (2879-3182)             | 3075 (2921-3229)             |
| Vikt specificerad av tillverkaren för tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 97                           | 54                           | 113                          | 65                           |
| Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                               | 2 000                        |                              | 2 000                        |                              |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard <sup>5)</sup>                          | 4                            |                              | 4                            |                              |
| Sovplatser (standard/tillval)                                                            | 2/4                          |                              | 2/4                          |                              |
| Mått bakre säng (mm)                                                                     | 2000/1900 x 850              |                              | 1950 x 1450                  |                              |
| Mått tillval nedsänkbar säng (mm)                                                        | 1890/1700 x 1100             |                              | 1890/1700 x 1100             |                              |
| Mått konvertering soffgrupp (mm)***                                                      | 1920 x 1125/650              |                              | 1920 x 1125/650              |                              |
| Kylskåp volym/därrav frysack (l)                                                         | 153/29                       |                              | 153/29                       |                              |
| Värmesystem                                                                              | Truma Combi 6                |                              | Truma Combi 6                |                              |
| Tankvolym färskvatten (l) <sup>52)</sup>                                                 | 150                          |                              | 150                          |                              |
| Tankvolym färskvatten vid körläge (l)                                                    | 20                           |                              | 20                           |                              |
| Spillvattenvolym (l)                                                                     | 140                          |                              | 140                          |                              |
| Batterikapacitet (Ah)                                                                    | 80                           |                              | 80                           |                              |
| Uttag 230 V/12 V/USB                                                                     | 4/1/2                        | 4/0/1                        | 4/1/2                        | 4/0/1                        |
| Art.nr                                                                                   | 111172                       | 111572                       | 111182                       | 111582                       |

<sup>1</sup> Fiat: Tillval chassivariant f40 heavy inkl. totalviktshöjning | Mercedes-Benz: Tillval totalviktshöjning

\* tillval elcykel-/skotergarage

\*\* ståhöjd under den nedsänkbara sängen

\*\*\* tillsammans med extrautrustning

| Art.nr                                                                                                                | 216022    |                 | 213022          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Bas-plus-paket                                                                                                        | Vikt      | Fiat            | Mercedes-Benz   |
|                                                                                                                       | kg        | SEK             | SEK             |
| <b>Chassitillval</b>                                                                                                  |           |                 |                 |
| Hjulsidor                                                                                                             |           | -               | 900             |
| Carthago hjulsidor                                                                                                    |           | 900             | -               |
| Klimatautomatik förarhytt <sup>33)</sup>                                                                              |           | 6 100           | -               |
| Semiautomatisk luftkonditionering Tempmatik <sup>33)</sup>                                                            |           | -               | 32 300          |
| Farthållare                                                                                                           |           | <b>Standard</b> | 5 800           |
| Laddningsbooster <sup>47)</sup>                                                                                       |           | 2 400           | 2 400           |
| Framaxel med ökad lastkapacitet                                                                                       |           | -               | 5 500           |
| Bränsletank 92 liter                                                                                                  |           | -               | 5 200           |
| Ratt med läder med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. växelspak med läder)                  |           | -               | 4 800           |
| Kombiinstrument med färgdisplay                                                                                       |           | -               | 6 100           |
| Regnsensor                                                                                                            |           | -               | 2 600           |
| Elektrisk parkeringsbroms                                                                                             |           | -               | 6 400           |
| Värmedämpande glas med bandfilter på framrutan                                                                        |           | -               | 3 800           |
| Mörkläggningsystem för förarhytten: Plissé på sidofönster och framruta <sup>50)</sup>                                 |           | 8 300           | 8 300           |
| Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)                                                           |           | 6 500           | 6 500           |
| Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller                                                                    |           | 2 700           | -               |
| Radioförberedd med takantenn med DAB+, högtalare (4x) <sup>54) 88)</sup>                                              |           | 5 100           | 5 100           |
| Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ <sup>80)</sup>                                                               |           | 7 300           | 7 300           |
| <b>Tillval kaross</b>                                                                                                 |           |                 |                 |
| Taklucka Midi-Heki med LED-spottar för L-sittgruppen                                                                  |           | 7 700           | 7 700           |
| Stort skotergeragedörr på förarsidan                                                                                  |           | 6 500           | 6 500           |
| XL-entrédörr "premium two 2.0" (B: 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät                               |           | 6 000           | 6 000           |
| SOG-toalettventilation ovanför taket                                                                                  |           | 4 200           | 4 200           |
| Slangset för spillvatten för bekväm hantering                                                                         |           | 1 400           | 1 400           |
| USB-uttag i överskåp bakre säng                                                                                       |           | 1 300           | 1 300           |
| Förberedelse elektrisk takfläkt                                                                                       |           | 2 700           | 2 700           |
| Förberedelse solcellspanel                                                                                            |           | 2 700           | 2 700           |
| Förberedd för sat-anläggning                                                                                          |           | 2 700           | 2 700           |
| Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)                                                                               |           | 2 700           | 2 700           |
| Totalt pris enskilda tillval                                                                                          |           | 77 200          | 139 800         |
| <b>Paketpris</b>                                                                                                      | <b>39</b> | <b>Standard</b> | <b>Standard</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                                                                      |           | <b>77 200</b>   | <b>139 800</b>  |
| 210330 <b>TILLÄGG</b> Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>19)</sup> | -         | 10 200          | -               |
| 210335 <b>TILLÄGG</b> MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ <sup>51)</sup>                                  | -2        | -               | 40 600          |
| 210336 <b>TILLÄGG</b> Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                    | -         | -               | 7 100           |

| Art.nr                                                                                            | 216009   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Infotainmentpaket Fiat*                                                                           | Vikt     |               |
|                                                                                                   | kg       | SEK           |
| Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan <sup>104)</sup>                      |          | ✓             |
| Ratt och växelspaksknopp med läder inkl. multifunktionsknappar                                    |          | ✓             |
| Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>51)</sup> |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                                                                                  | <b>2</b> | <b>31 100</b> |

\* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8", hänsyn tas till detta för priset.  
Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

Art.nr

212311

| Förarassistanspaket Fiat (kamerabaserat) <sup>50)</sup>             | Vikt     |               |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
|                                                                     | kg       | SEK           |
| Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister |          | ✓             |
| Avåkningsvarnare                                                    |          | ✓             |
| Regn- och ljussensor                                                |          | ✓             |
| Vägmärkesidentifiering                                              |          | ✓             |
| Helljusassistent                                                    |          | ✓             |
| Däcktrycksensorer                                                   |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                                                    | <b>2</b> | <b>17 400</b> |

Art.nr

212317

| Förarassistanspaket Mercedes-Benz * 50) | Vikt     |               |
|-----------------------------------------|----------|---------------|
|                                         | kg       | SEK           |
| Aktiv avståndsassistent DISTRONIC       |          | ✓             |
| Aktiv bromsassistent                    |          | ✓             |
| Aktiv uppmärksamhetsassistent           |          | ✓             |
| Aktiv avåkningsvarnare                  |          | ✓             |
| Helljusassistent                        |          | ✓             |
| Vägmärkesassistent                      |          | ✓             |
| Kontrollsystem däcklufttryck            |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                        | <b>2</b> | <b>31 400</b> |

\*Endast med multimedia MBUX 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic

Art.nr

210730

| Paket kök/kaffe <sup>103)</sup> *                                 | Vikt      |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                   | kg        | SEK           |
| Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 watt, nätprioritering* |           | 21 800        |
| Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem       |           | 3 600         |
| Totalt pris enskilda tillval                                      |           | 25 400        |
| <b>Paketpris</b>                                                  | <b>12</b> | <b>21 500</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                  |           | <b>3 900</b>  |

\*Endast tillsammans med andra bodelsbatteri (gel) eller litium



| Art.nr                                                                                                   |           | 212029                     | 212031                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| Mediapaket                                                                                               | Vikt      | 24":<br>ej modell 148 LE H | 32":<br>endast modell 148 LE H |
|                                                                                                          | kg        | SEK                        | SEK                            |
| Backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>100)</sup>                                                       |           | 12 900                     | 12 900                         |
| TV-hållare i sidosittbänk, TV-skåp L- sittgrupp (143 LE) <sup>36)</sup>                                  |           | 8 000                      | 8 000                          |
| LED-TV 24" <sup>39)</sup>                                                                                |           | 16 300                     | -                              |
| LED-TV 32"                                                                                               |           | -                          | 22 100                         |
| Totalt pris enskilda tillval                                                                             |           | 37 200                     | 43 000                         |
| <b>Paketpris</b>                                                                                         | <b>21</b> | <b>25 500</b>              | <b>31 100</b>                  |
| <b>Du sparar</b>                                                                                         |           | <b>11 700</b>              | <b>11 900</b>                  |
| 210260 <b>TILLÄGG</b> 143 LE: Design-TV-skåp inkl. LED-TV 32" istället för 24" <sup>39)</sup>            | 5         | 9 400                      | -                              |
| 210305 <b>TILLÄGG</b> backkamera med dubbelobjektiv och visir istället för enkelobjektiv <sup>100)</sup> | 1         | 7 700                      | 7 700                          |
| 210211 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>12) 23)</sup>           | 28        | 33 100                     | 33 100                         |

| Art.nr                                                                                                              |              | 210580                                             | 210584         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------------|
| TV-paket sovrum                                                                                                     | Vikt         | Modellerna: 143 LE,<br>148 LE, 148 LE H,<br>149 LE | Modell: 150 QB |
|                                                                                                                     | kg           | SEK                                                | SEK            |
| TV-skåp i sovrummet med uppfällbar TV-hållare <sup>36)</sup>                                                        |              | 10 300                                             | -              |
| LED-TV 24" sovrum <sup>23) 39)</sup>                                                                                |              | 16 300                                             | -              |
| Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel                                                      |              | -                                                  | 3 300          |
| LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare <sup>23) 39) 86)</sup>                                           |              | -                                                  | 21 800         |
| Totalt pris enskilda tillval                                                                                        |              | 26 600                                             | 25 100         |
| <b>Paketpris</b>                                                                                                    | <b>18/13</b> | <b>18 300</b>                                      | <b>17 300</b>  |
| <b>Du sparar</b>                                                                                                    |              | <b>8 300</b>                                       | <b>7 800</b>   |
| 210212 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90 och Twin LNB för andra TV <sup>12) 23)</sup> | 30           | 35 100                                             | 35 100         |

| Artikel-nr                                    |                                                                                                                             | SEK inkl. 25 % moms | kg  | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Chassi Fiat Ducato</b>                     |                                                                                                                             |                     |     |          |          |            |          |          |
| 310021                                        | Motor 140 hk / 103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                              | 44 500              | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310022                                        | Motor 140 hk /103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>10) 67)</sup>                      | 24 000              | 40  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310023                                        | Motor 140 hk /103 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>          | 68 400              | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310024                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f35 light, man. växellåda <sup>67)</sup>                                               | 50 300              | 20  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310025                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                               | 94 700              | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310026                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), man. växellåda <sup>10) 67)</sup>                      | 74 200              | 60  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310027                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>          | 118 600             | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310034                                        | Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, man. växellåda <sup>67)</sup>                                     | 2 900               | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310035                                        | Motor 140 hk / 103 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 light, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                     | 47 400              | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310039                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro VI E (heavy duty), f35 lighty, 9G hydraulisk automatväxel <sup>67) 68)</sup>                     | 97 600              | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310041                                        | Motor 180 hk /132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup> | 121 500             | 55  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330325                                        | 16 tums stålfälgar Fiat istället för 15 tums för f35 light chassi                                                           | 4 100               | 16  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330330                                        | 16 tums alufälgar Fiat för f35 light chassi tillsammans med man. växellåda                                                  | 12 200              | -8  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 330340                                        | 16 tums alufälgar Fiat för f40 heavy chassi/f35 tillsammans med 9G-hydraulisk automatväxel                                  | 10 000              | -10 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311810                                        | Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort <sup>57)</sup>                                                         | 7 000               | 3   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311815                                        | AL-KO "ACS" High Performance fjäderben fram <sup>57)</sup>                                                                  | 16 600              | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310467                                        | Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg för chassi Fiat Ducato Heavy                                                  | 3 800               | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310630                                        | Ratt och växelspaksknopp med läder                                                                                          | 3 500               | -   | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 310632                                        | Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)                                                                     | 3 500               | -   | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 331615                                        | Fiat Full-LED-strålkastare <sup>44)</sup>                                                                                   | 15 100              | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 331614                                        | Adaptiv dimstrålkastare                                                                                                     | 2 800               | 2   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 310675                                        | LED-varselljus istället för standardvarselljus <sup>44)</sup>                                                               | 4 900               | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Chassi Mercedes-Benz Sprinter</b>          |                                                                                                                             |                     |     |          |          |            |          |          |
| 310147                                        | Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) <sup>99)</sup>                              | 31 900              | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310402                                        | Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion                                                                              | 38 900              | 30  | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 330351                                        | 16 tum alufälgar (svart) med åretrundäck <sup>32)</sup>                                                                     | 16 800              | -10 | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310465                                        | Totalviktshöjning 3 500 kg till 4 200 kg                                                                                    | 3 800               | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 310466                                        | Totalviktshöjning 3 500 kg till 4 500 kg                                                                                    | 6 500               | -   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331612                                        | LED-High-Performance-strålkastare                                                                                           | 28 400              | 2   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| 331613                                        | Adaptiv dimstrålkastare                                                                                                     | 4 500               | 1   | ○        | -        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Flera chassitillval Fiat/Mercedes-Benz</b> |                                                                                                                             |                     |     |          |          |            |          |          |
| 311400                                        | Borttagbar dragkrok                                                                                                         | 21 200              | 60  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 311430                                        | Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergerage                                                                   | 25 500              | 50  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 311300                                        | Manuella stödben för bekvämare boende                                                                                       | 4 900               | 10  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Påbyggnad utvändigt</b>                    |                                                                                                                             |                     |     |          |          |            |          |          |
| 410122                                        | Centrallås för XL-entrédörr "premium two 2.0"                                                                               | 3 900               | -   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410520                                        | Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,0 m                                                                                | 19 500              | 35  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410560                                        | Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m                                                                                | 20 900              | 45  | -        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410114                                        | Elcykel-/skotergerage, lasthöjd upp till 124 cm <sup>42) 66)</sup>                                                          | 5 600               | 15  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 410925                                        | Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar <sup>71)</sup>                                                                    | 8 200               | 20  | -        | -        | -          | -        | ○        |
| 410760T                                       | Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten <sup>60)</sup>                                                       | 15 400              | 15  | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 410850                                        | Takventil elektrisk över köksavdelningen <sup>22)</sup>                                                                     | 5 800               | 3   | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |

| Artikel-nr                     |                                                                                                 | SEK inkl. 25 % moms | kg    | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Elsystem</b>                |                                                                                                 |                     |       |          |          |            |          |          |
| 510020                         | Extra bodelsbatteri gel 80 Ah i befintlig battericentral                                        | 6 100               | 25    | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510050                         | Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm <sup>55)</sup>                    | 23 500              | -12,5 | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510081                         | Solcellspanel: 2 x 100 watt <sup>12)</sup>                                                      | 22 200              | 20    | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510180                         | Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering <sup>103)</sup>                | 21 800              | 10    | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 510255                         | Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                 | 5 500               | 3     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 510201                         | Larmsystem Carthago Security <sup>35)</sup>                                                     | 15 900              | 5     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Gasol   vatten   övrigt</b> |                                                                                                 |                     |       |          |          |            |          |          |
| 610020                         | Truma DuoControl CS gasvakt <sup>73)</sup>                                                      | 4 900               | 5     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610021                         | Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) <sup>95)</sup>                        | 2 500               | 1     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610045                         | Komfort gasolsläde (endast med Truma DuoControl CS)                                             | 7 300               | 10    | ○        | –        | –          | –        | –        |
| 610140                         | Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget                         | 3 900               | 5     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610480                         | Uppgradering skotergarage med nålfilt, lastnät                                                  | 3 900               | 10    | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 610500                         | Durkaluminium för skotergarage <sup>66)</sup>                                                   | 2 100               | 20    | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| <b>Kök   utrustning</b>        |                                                                                                 |                     |       |          |          |            |          |          |
| 550081                         | Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn <sup>75)</sup>                              | 9 800               | 20    | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| 550067                         | Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp <sup>37)</sup>                                      | 11 900              | 12    | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 550287                         | Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem                                     | 3 600               | 2     | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| <b>Uppvärmning   klimat</b>    |                                                                                                 |                     |       |          |          |            |          |          |
| 650040                         | Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) <sup>63)</sup>                               | <b>Standard</b>     | 2     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 650230                         | Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasol drift med booster i förarhytt <sup>63)</sup>         | 37 900              | 45    | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| 650240                         | Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)                                                  | 13 200              | 13    | –        | ○        | –          | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>              |                                                                                                 |                     |       |          |          |            |          |          |
| 710029                         | Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>19)</sup> | 17 400              | –     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710200                         | Backkameran med enkelobjektiv <sup>97) 100)</sup>                                               | 12 900              | 6     | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710202                         | Digitalt backkameran med enkelobjektiv (Mercedes-Benz)                                          | 12 900              | 6     | ●        | –        | ●          | ●        | ●        |
| 710220                         | Backkamera med dubbla objektiv och visir <sup>97) 100)</sup>                                    | 20 500              | 7     | ○        | ○        | ○          | ○        | ○        |
| 710502                         | TV-hållare i sidosittbänk (502, 503) resp. TV-skåp sittgrupp (506) <sup>36)</sup>               | 8 000               | 5     | ●        | ●        | ●          | ●        | ●        |
| 710547                         | LED-TV 24" för uppfällbar TV-hållare <sup>39)</sup>                                             | 16 300              | 10    | ●        | ●        | –          | ●        | ●        |
| 710548                         | LED-TV 32" för uppfällbar TV-hållare <sup>39)</sup>                                             | 22 100              | 10    | –        | –        | ●          | –        | –        |
| 910460                         | Extra TV-anslutning sovrums <sup>36)</sup>                                                      | 3 800               | 3     | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710481                         | TV-skåp i sovrums med uppfällbar TV-hållare och anslutningssats <sup>36)</sup>                  | 10 300              | 12    | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710477                         | Anslutning förberedd för TV i sovrums inkl. kabelsats och panel <sup>36)</sup>                  | 3 300               | 3     | –        | –        | –          | –        | ●        |
| 710470                         | LED-TV 24" för TV-skåp i sovrums <sup>23) 39) 87)</sup>                                         | 16 300              | 10    | ●        | ●        | ●          | ●        | –        |
| 710478                         | LED-TV 24" sovrums inkl. TV-hållare, kontaktbrytare <sup>23) 39) 86)</sup>                      | 21 800              | 10    | –        | –        | –          | –        | ●        |

| Artikel-nr              |                                                                                           | SEK inkl. 25 % moms | kg | T 143 LE | T 148 LE | T 148 LE H | T 149 LE | T 150 QB |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>Sat-anläggningar</b> |                                                                                           |                     |    |          |          |            |          |          |
| 750041                  | Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>12) 23)</sup>                  | 38 500              | 28 | O        | O        | O          | O        | O        |
| 750046                  | Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV <sup>12) 23)</sup> | 42 500              | 30 | O        | O        | O          | O        | O        |
| <b>Interiör</b>         |                                                                                           |                     |    |          |          |            |          |          |
| 810027                  | Stilen casablanca <sup>77)</sup>                                                          | 7 700               | -  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 810100                  | Textilmatta i bodelen                                                                     | 4 200               | 6  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 810120                  | Textilmatta för förarhytten                                                               | 2 200               | 4  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 810460                  | Elstyrd nedsänkbar säng över soffgruppen, inkl. takfönster i T-huven <sup>38) 60)</sup>   | 25 500              | 65 | -        | O        | O          | O        | O        |
| 810260                  | Bakre säng med fjädringssystem Carawinx istället för ribbotten                            | 6 400               | 5  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 810620                  | Komfortsängstrappa utdragbar inkl. utökad bäddyta                                         | 4 600               | 7  | O        | X        | X          | X        | -        |
| 810580                  | Bäddbar sittgrupp <sup>69)</sup>                                                          | 6 600               | 10 | O        | O        | O          | O        | O        |
| 810726                  | Vattentåligt duschgaller i bodelens design                                                | 2 600               | 3  | O        | O        | O          | X        | X        |
| <b>Klädslar</b>         |                                                                                           |                     |    |          |          |            |          |          |
| 850600                  | Barcelona (23) - Antara-tygkombination                                                    | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        | X          | X        | X        |
| 850610                  | Venezia - Antara-tygkombination                                                           | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        | X          | X        | X        |
| 850620                  | Cambridge - Antara-tygkombination                                                         | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        | X          | X        | X        |
| 850630                  | Rom - Antara-tygkombination                                                               | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        | X          | X        | X        |
| 850700                  | Malaga - textilläder/tygkombination                                                       | 4 700               | 3  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850640                  | Davos - textilläder/tygkombination                                                        | 4 700               | 3  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850710                  | Delvis skinn Elfenben - skinn-tygkombination                                              | 16 600              | 7  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850720                  | Delvis skinn Macchiato (23)- skinn-tygkombination                                         | 16 600              | 7  | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850690                  | Skinn Elfenben                                                                            | 41 000              | 10 | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850730                  | Skinn Sand (ej tillsammans med stilen casablanca)                                         | 41 000              | 10 | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850740                  | Skinn Macchiato                                                                           | 41 000              | 10 | O        | O        | O          | O        | O        |
| 850501                  | Sovrumsdesign och accessoarer: prydnadskuddar, pläd, spännlakan <sup>26)</sup>            | 4 600               | 7  | O        | O        | O          | O        | O        |

## Den fascinationen med Carthago premiumklassen:

Elegans, komfort och extravagans

### Exklusiv utvändigt design:



- Modern glasfiberarmerad bussgavel
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus

### Komfortbetonade planlösningar:



- L-sittgrupp med fyrkantigt bord
- Apotekarskåp
- Avgränsningsbart omklädningsrum

### Dubbelgolvskällare med enormt, uppvärmt lastutrymme:



- Höjd upp till 70 cm
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor. Bekvämt invändig åtkomst via sittbänkslocket i L-sittgruppen, via uppfällbar sidosittbänk samt stor lucka i bodelsgolvet
- Stort, centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med djup förvaring i dubbelgolvskällaren (nyttjandehöjd 46 cm), lastas bekvämt också genom XL-entrédörren med stor uppställbar lucka i bodelsgolvet
- Hela dubbelgolvet uppvärmt med golvvärmeeffekt
- Utökat förvaringskoncept i bodelen med överskåp runt om i förarhytten och sovdel (queensängsmodeller: Överskåp över sängen)

### Oberoende över det vanliga:



- 170 l färskvatten, 140 l spillvatten, batterier 2 x 80 Ah

### Carthago karosskonstruktion i liner-premiumklassen:



- Högstabil hopsättning av karossen med balkar (tak-vägg/golv-vägg)
- Konstruktion utan träreglar med vattenavvisande RTM skumisolering
- Vägg och takets insida av aluminium, ger åskskydd
- Mikrofibermaterial på innerväggarna

## Basfordon

### Fiat Ducato med AL-KO lågram Carthago special

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk/103 kW, rak 4-cylindrig, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- Bränsletank 90 l
- Start-stopp-system
- Sidvindsassistent, farthållare, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspärr, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll, krockbromssystem<sup>65)</sup>
- Manuell klimatanläggning
- Krockkudde förare/passagerare<sup>11)</sup>
- Mugghållare
- Varselljus integrerat i strålkastarna
- Hjulsidor med Carthago logo
- Stänkskydd på bakaxel
- Reparationssats punktering Fix & Go
- 16 tum stålfälgar

### Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lågram Carthago special light

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk/110 kW, rak 4-cylindrig, 330 Nm, Euro VI, 6-växlad växellåda, framhjulsdraft
- 16 tum stålfälgar
- Bränsletank 65 l
- Nyckelfri start inkl. start-/stoppknapp
- Sidvindsassistent, hillholder, ABS, ASR, EBV, ESP
- Avåkningsvarnare med akustisk varningssignal
- Mugghållare förare och passagerare, handskfack passagerarsida
- Viklock för förvaringsfack
- Automatisk styrning av fordonsbelysningen
- Mercedes-Benz nödanropssystem, haverihjälp
- AGM-batteri 12 V/92 Ah
- Förberedd (kabel) för centrallås entrédörr
- Extra varmluftsuppvärmning, elektrisk i förarhytten

## Karosskonstruktion hämtat från liner-premiumklassen

- 10 års täthetsgaranti
- Träfri karosskonstruktion med glasfiberarmerat tak och golv
- Tak-väggförbindelse med rundad takövergång och balkar
- Taksystemskenor sida med vattenavledare
- Sidoväggar och bakre vägg med aluminium in- och utvändigt
- Isolering med RTM-skum i tak, golv och sidovägg
- Hopsättning golv och sidoväggar med hellimmade aluminiumbalkar med extra köldstopp
- Vägg- och taktjocklek 38 mm
- Kaross med kontrollerat åskskydd/Faradays bur
- Lastluckor av original sidoväggsmaterial "Carthago Isoplus"
- Inre och yttre lucktätning, yttre tätning som stänk- och vattenskydd
- Lastluckor och entrédörr med invändigt liggande gångjärn
- Sektionsbyggda sidokjolar av aluminiumprofil
- Glasfiberarmerad bussgavel, separat stötfångare
- Carthago baklyktor med LED-sekvensljus
- Seitz S4 karmfönster, med dubbla glas och karm utan köldbryggor, försedda med myggnät, mörkläggningsgardin
- LED-ytterbelysning över entrédörren med droplist
- Elstyrt ingångssteg inkl. varningssummer

## Förarhytt

- Glasfiberarmerad T-huv
- Förarhyttens dörrar med centrallås och elektriska fönsterhissar på förar- och passagerarsida
- Förar- och passagerarkomfortsäten Aguti med inredningens tyg, vridbara, stoppade armstöd
- Ytterbackspeglarna elektriskt uppvärmda och ställbara
- Överskåp runt om förarhytten
- Avskiljande draperi till bodelen

 **Dubbelgolvsställare**

- Höjd upp till 70 cm
- Uppvärmtd genomgående lastutrymme med belysning
- Åtkomst utifrån via flera stora luckor
- Invändig åtkomst via L-sittgruppen med patenterade beslag och uppfällbar sidosittbänk samt via stor lucka i golvet i entrén och köket
- Centralt genomgående lastutrymme (invändig höjd 22 cm) med förvaring i dubbelgolvsställaren (nyttjandehöjd 46 cm)

 **Stort garage med plats för cyklar eller skoter**

- Skotergarage klarar last upp till 350 kg
- Stora garagedörrar på passagerar- och förarsida
- Garagegolv med glasfiberarmering på över- och undersida, halkskyddat
- Frostsäkert isolerat och uppvärmt
- Lastsäkringssystem med aluminiumbalk inklusive åtta lastöglor

 **Interiör**

- Stilen linea moderna: Snickerier med guldakacia med fronter överskåp i bicolor-look med högljans elfenben

 **Bodel**

- Insidan av väggar och tak med mikrofiberklädd
- L-sittgrupp med sidosittbänk
- Väggspaneler bakom sidosätet med skinn-look
- Panoramataklucka Heki III över sittgrupp med LED-spottar
- 360° soffbord, vridbart och skjutbart i två riktningar med fotpedal
- Vridbart skoskåp med skohållarsystem i sittbänkssockeln
- Dynor med premiumskumkärna i flera skikt och ryggstödsfunktion
- "Durafix"-teknik med skruvar och tappar: Möbeldelarna hopsatta med både skruvar och tappar
- Luckorna stängs tyst och mjukt
- Gardin som dekor borttagbar, hissgardiner kan ändras och fixeras vertikalt

 **Kök**

- Komfortvinkelkök med höjd köksbänk som optisk rumsdelare och extra arbetsyta
- Bänkskiva med dekoren Savannah och Corian-kant
- Köksarbetsyta med LED-ljus underifrån
- Rullagrade kökslådor "easy glide" med soft-Close-stängning
- Integrerad sophink i separat hygien
- Separat besticklåda med indelning, flaskhållare
- 3-lågig spis "Profi Gourmet" med delad täckska för extra avlastningsyta, robust gjutet galler och lättrenjord glasbotten
- Rund diskho av rostfritt stål infälld i arbetsytan, med multifunktionell övertäckning inkl. väggfäste för utökad arbetsyta
- Designad vattenarmatur av metall med dragbart munstycke
- Köksvägg med dekorglas creme
- Stort kylskåp med dörröppning på båda sidor, separat frysack, automatisk sökning av energikälla 12 V/230 V/gasoldrift
- Apotekarskåp utdragbart
- Elektrisk takfläkt i köksavdelningen

 **Badrum och omklädningsrum****Omklädningsrum och rumsavgränsning**

- Omklädningsrum med läsbar avgränsningsdörr till bodelen
- Massiv träskjutdörr framför sovrummet (modell 4.9 LE)
- Utdragbar TV-vägg och rumsavgränsare framför sovrummet (modell 5.0 QB)

**Badrum med separat duschabin**

- Tröskelfritt insteg till dusch "one-level"
- Handduksstång över rund duschabin
- Vattentåligt duschgaller i bodelens design
- Duschhandtag justerbar i höjdd; förkromad duschstång
- Takfönster i duschabinen
- Taklucka Mini-Heki i tvätttrummet
- Handfat med underskåp och toapappershållare, spegelskåp
- Badrumsdörr med trippelfunktion (dubbeldörr tvätttrum för toaletttrum och avgränsning mot bodelen)

 **Sovrum****Fast säng/fast säng i det bakre sovrummet**

- Medicinskt rekommenderat, punktelastiskt sovsystem Carawinx, uppvärmt och ventilerat underifrån
- 7-zons kallskumsmadrass av hög kvalitet
- Taklucka Mini-Heki
- Justerbar huvudände

**Enkelsängar på längden**

- Utdragbar komforttrappa med extra förvaring inkl. utökad bäddyta
- Designhyllor vid överskåpen i sovrummet
- Garderob under sängarna med liftfunktion och delad madrass, nedsänkt i dubbelgolvets källare
- Överskåp runt om

 **Fordonsteknik****Vatten**

- Färskvatten- och avloppstank i den uppvärmda dubbelgolvsställaren, rengöringsöppning via lucka i bodelsgolvet eller skotergaraget (beroende på modell)
- Vattenutsläppscentral i den centrala dubbelgolvsställaren
- Tryckvattensystem som kräver lite underhåll
- Slangset för spillvatten för bekväm hantering

**Gasol**

- Utvändigt, lågt placerad gasolbox
- Plats för 2 x 11 kg gasol
- Gasolavstängningskranar i köksavdelningen

**Elsystem**

- Elcentral i skotergaraget inkl. laddare, säkringar, jordfelsbrytare, batteriladdare 16 A med automatisk avstängning vid underspänning
- Battericentral i dubbelgolv, uppvärmd, 2 x 80 Ah gelbatterier, åtkomlig genom förvaringen i dubbelgolv på passagerarsidan, huvudbrytare
- Digital kontrollpanel Truma CP+ för varmluftsuppvarmning, bakom skyddande lock entrédörr
- 230 V uttag i entré, kök, badrum, skotergarage
- Uttag 12 V i förarhytten
- USB-uttag i förarhytten (2 x)

**Innovativt belysningskoncept**

- Belysning med många LED-spottar i förarhytten, bodel och omklädningsrum med dimmerfunktion
- Takbaldakin med extra LED-spottar och indirekt LED-belysning
- LED-accentljus med bakgrundsbelysning i entrén

 **Värme**

- Varmluftutsläpp i bodelen, dubbelgolvsställare, skotergarage och entré
- Golvvärmeeffekt genom uppvärmt värmelagrande dubbelgolvsställare






Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts! <sup>105)</sup>



Läs noga igenom den juridiska informationen om viktrelaterade uppgifter på sidorna 3-6 innan slutande av avtal!



Som alternativ kan du även skanna QR-koden och få all viktig information kring temat vikt!



|                                                                                             | T 4.9 LE                        |                                 | T 5.0 QB                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Basfordon                                                                                   | Fiat Ducato                     | Mercedes-Benz Sprinter          | Fiat Ducato                     |
| Standardchassi                                                                              | AL-KO - lågram 40 heavy         | AL-KO lågram 415 CDI            | AL-KO - lågram 40 heavy         |
| Standardmotor                                                                               | Diesel 2,2 l<br>(140 hk/103 kW) | Diesel 2,0 l<br>(150 hk/110 kW) | Diesel 2,2 l<br>(140 hk/103 kW) |
| Längd/bredd/höjd (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>                                                   | 7340/2270/2890                  | 7500/2270/2945                  | 7430/2270/2890                  |
| Axelavstånd (mm)                                                                            | 4143                            | 4243                            | 4143                            |
| Dubbelgolvhöjd/<br>Förvaring dubbelgolvsställare (mm)                                       | 220/460                         |                                 | 220/460                         |
| Ståhöjd i bodel (mm)                                                                        | 1980                            |                                 | 1980                            |
| Invändig höjd garage (mm)                                                                   | 1200                            |                                 | 1120/1240*                      |
| Dörrbredd/-höjd garage passagerarsida (mm)                                                  | 1050 x 1140                     |                                 | 1050 x 1100                     |
| Dörrbredd/-höjd garage förarsida (mm)                                                       | 1050 x 1140                     |                                 | 1050 x 1100                     |
| Totalvikt (kg) <sup>9)</sup>                                                                | 4250/4500 <sup>1</sup>          | 4200/4500 <sup>1</sup>          | 4250/4500 <sup>1</sup>          |
| Vikt i körklart skick (kg) <sup>6)</sup>                                                    | 3285 (3121-3449)                | 3350 (3183-3518)                | 3285 (3121-3449)                |
| Vikt specificerad av tillverkaren för<br>tilläggsutrustning för standard (kg) <sup>7)</sup> | 604                             | 486                             | 603                             |
| Tillåten släpvagnsvikt (kg) <sup>10)</sup>                                                  | 1 800                           |                                 | 1 800                           |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard <sup>5)</sup>                             | 4                               |                                 | 4                               |
| Sovplatser (standard/tillval)                                                               | 2/3                             |                                 | 2/3                             |
| Mått bakre säng (mm)                                                                        | 2000/1900 x 850                 |                                 | 1950 x 1450                     |
| Mått konvertering soffgrupp (mm) **                                                         | 1920 x 1125/670                 |                                 | 1920 x 1125/670                 |
| Kylskåp volym/därav frysfack (l)                                                            | 153/29                          |                                 | 153/29                          |
| Värmesystem                                                                                 | Truma Combi 6                   |                                 | Truma Combi 6                   |
| Tankvolym färskvatten (l) <sup>52)</sup>                                                    | 170                             |                                 | 170                             |
| Tankvolym färskvatten vid köräge (l)                                                        | 20                              |                                 | 20                              |
| Spillvattenvolym (l)                                                                        | 140                             |                                 | 140                             |
| Batterikapacitet (Ah)                                                                       | 2 x 80                          |                                 | 2 x 80                          |
| Uttag 230 V/12 V/USB                                                                        | 4/1/2                           |                                 | 4/1/2                           |
| Art.nr                                                                                      | 131270                          | 131470                          | 131280                          |
|                                                                                             |                                 |                                 |                                 |

<sup>1</sup> Tillval med max. totalviktshöjning

\* tillval elcykel-/skotergerage

\*\* tillsammans med extrautrustning

| Art.nr                                                                                                                |           | 216070          | 216075         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Superpaket                                                                                                            | Vikt      | Fiat            | Mercedes-Benz  |
|                                                                                                                       | kg        | SEK             | SEK            |
| <b>Chassitillval</b>                                                                                                  |           |                 |                |
| Klimatautomatik förarhytt <sup>33)</sup>                                                                              |           | 6 100           | -              |
| Helautomatisk luftkonditionering THERMOTRONIC <sup>33)</sup>                                                          |           | -               | 39 400         |
| Farthållare                                                                                                           |           | <b>Standard</b> | 5 800          |
| Laddningsbooster <sup>47)</sup>                                                                                       |           | 2 400           | 2 400          |
| Bränsletank 92 liter                                                                                                  |           | -               | 5 200          |
| Framaxel med ökad lastkapacitet                                                                                       |           | -               | 5 500          |
| Lädderratt med tillvalet multifunktionsknappar (vid manuell växellåda inkl. läderväxelspak)                           |           | -               | 4 800          |
| Kombiinstrument med färgdisplay                                                                                       |           | -               | 6 100          |
| Regnsensor                                                                                                            |           | -               | 2 600          |
| Elektrisk parkeringsbroms                                                                                             |           | -               | 6 400          |
| Värmedämpande glas med bandfilter på framrutan                                                                        |           | -               | 3 800          |
| Förarhyttens stolar ställbara i höjd och lutning (fram/bak)                                                           |           | 6 500           | 6 500          |
| Finish instrumentbräda: Kromade ventilationsgaller                                                                    |           | 2 700           | -              |
| Mörkläggningsystem för förarhytten plissé på sidofönster och framruta                                                 |           | 8 300           | 8 300          |
| Manuella stödben för bekvämare boende                                                                                 |           | 4 900           | 4 900          |
| <b>Tillval kaross</b>                                                                                                 |           |                 |                |
| XL-entrédörr "premium two 2.0" (bredd 63 cm) med dubbellås, rullgardin fönster och myggnät                            |           | 6 000           | 6 000          |
| Centrallås förarhyttsdörrar och entrédörr med funktionen "coming home" <sup>17)</sup>                                 |           | 6 500           | 6 500          |
| Uppgradering skotergrage med nålfilt, lastnät                                                                         |           | 3 900           | 3 900          |
| SOG-toalettventilation ovanför taket                                                                                  |           | 4 200           | 4 200          |
| Truma DuoControl CS gasvakt <sup>73)</sup>                                                                            |           | 4 900           | 4 900          |
| Designbarskåp med glashållare och glasuppsättning över kök                                                            |           | 4 800           | 4 800          |
| USB-uttag i överskåp bakre säng                                                                                       |           | 1 300           | 1 300          |
| Förberedelse solcellspanel                                                                                            |           | 2 700           | 2 700          |
| Förberedd för sat-anläggning                                                                                          |           | 2 700           | 2 700          |
| Förberedelse backkamera (enkelobjektiv)                                                                               |           | 2 700           | 2 700          |
| Radio/moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioförberedelse, takantenn, högtalare (4x) <sup>80) 88)</sup>             |           | 12 300          | 12 300         |
| Backkamerasystem med enkelobjektiv <sup>100)</sup>                                                                    |           | 12 900          | 12 900         |
| Totalt pris enskilda tillval                                                                                          |           | 95 800          | 166 600        |
| <b>Paketpris</b>                                                                                                      | <b>68</b> | <b>65 100</b>   | <b>135 900</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                                                                      |           | <b>30 700</b>   | <b>30 700</b>  |
| 210330 <b>TILLÄGG</b> mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>19)</sup> | -         | 10 200          | -              |
| 210335 <b>TILLÄGG</b> MBUX 10,2" multimedia inkl. navigering och DAB+ <sup>51)</sup>                                  | -2        | -               | 40 600         |
| 210300 <b>TILLÄGG</b> backkamera med dubbelobjektiv och visir istället för enkelobjektiv <sup>97)</sup>               | 1         | 7 700           | 7 700          |

| Art.nr                                                                                            |          | 216009        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Infotainmentpaket Fiat*                                                                           | Vikt     |               |
|                                                                                                   | kg       | SEK           |
| Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrädan <sup>104)</sup>                      |          | ✓             |
| Ratt och växelspasknopp med läder inkl. multifunktionsknappar                                     |          | ✓             |
| Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigering, funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>51)</sup> |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                                                                                  | <b>2</b> | <b>31 100</b> |

\* Multimediasystemet Fiat 10,1" ersätter radio/moniceiver Pioneer 6,8" hänsyn tas till detta för priset.  
Infotainmentpaket Fiat ej möjligt tillsammans med mediacenter Pioneer 9"

| Art.nr                                                              |          | 212311        |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| Förarassistanspaket Fiat (kamerabaserat) <sup>50)</sup>             | Vikt     |               |
|                                                                     | kg       | SEK           |
| Aktiv nödbromsassistent med detektering av fotgängare och cyklister |          | ✓             |
| Avåkningsvarnare                                                    |          | ✓             |
| Regn- och ljussensor                                                |          | ✓             |
| Vägmärkesidentifiering                                              |          | ✓             |
| Helljusassistent                                                    |          | ✓             |
| Däcktrycksensorer                                                   |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                                                    | <b>2</b> | <b>17 400</b> |

Art.nr

212317

| Förarassistanspaket Mercedes-Benz* 50) | Vikt     |               |
|----------------------------------------|----------|---------------|
|                                        | kg       | SEK           |
| Aktiv avståndsassistent DISTRONIC      |          | ✓             |
| Aktiv bromsassistent                   |          | ✓             |
| Aktiv uppmärksamhetsassistent          |          | ✓             |
| Aktiv avåkningsvarnare                 |          | ✓             |
| Helljusassistent                       |          | ✓             |
| Vägmärkesassistent                     |          | ✓             |
| Kontrollsystem däcklufttryck           |          | ✓             |
| <b>Paketpris</b>                       | <b>2</b> | <b>31 400</b> |

\*Endast med MBUX multimedia 10,2" och automatväxellåda 9G-Tronic

Art.nr

210401

| TV-paket bodel                                                                      | Vikt      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                                     | kg        | SEK           |
| Uppfällbar TV-hållare i sidsoffan 36)                                               |           | 8 000         |
| LED-TV 24" 39)                                                                      |           | 16 300        |
| Totalt pris enskilda tillval                                                        |           | 24 300        |
| <b>Paketpris</b>                                                                    | <b>15</b> | <b>15 700</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                                    |           | <b>8 600</b>  |
| 210211 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul 12) 23) | 28        | 33 100        |

Art.nr

210730

| Paket kök/kaffe                                                 | Vikt      |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
|                                                                 | kg        | SEK           |
| Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1800 watt, nätprioritering |           | 21 800        |
| Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem     |           | 4 600         |
| Totalt pris enskilda tillval                                    |           | 26 400        |
| <b>Paketpris</b>                                                | <b>12</b> | <b>22 500</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                |           | <b>3 900</b>  |

Art.nr

210580

210584

| TV-paket sovrum                                                                                      | Vikt         | Modell 4.9 LE | Modell 5.0 QB |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                      | kg           | SEK           | SEK           |
| TV-skåp i sovrummet med special uppfällbar TV-hållare 36)                                            |              | 10 300        | -             |
| LED-TV 24" sovrum 23) 39)                                                                            |              | 16 300        | -             |
| Anslutning förberedd för TV inkl. kabelsats i sargen och panel 36)                                   |              | -             | 3 300         |
| LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare 23) 39) 86)                                       |              | -             | 21 800        |
| Totalt pris enskilda tillval                                                                         |              | 26 600        | 25 100        |
| <b>Paketpris</b>                                                                                     | <b>18/13</b> | <b>18 300</b> | <b>17 300</b> |
| <b>Du sparar</b>                                                                                     |              | <b>8 300</b>  | <b>7 800</b>  |
| 210212 <b>TILLÄGG</b> sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV 12) 23) | 30           | 35 100        | 35 100        |

| Artikel-nr                                    |                                                                                                                            | SEK inkl. 25 % moms | kg    | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|----------|----------|
| <b>Chassi Fiat Ducato</b>                     |                                                                                                                            |                     |       |          |          |
| 310023                                        | Motor 140 hk/ 103 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>                                         | 44 500              | 15    | ○        | ○        |
| 310026                                        | Motor 180 hk/132 kW Euro 6d Final, man. växellåda <sup>10) 67)</sup>                                                       | 50 300              | 20    | ○        | ○        |
| 310027                                        | Motor 180 hk/ 132 kW, Euro 6d Final, 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup>                                         | 94 700              | 15    | ○        | ○        |
| 310041                                        | Motor 180 hk/132 kW, Euro VI E (heavy duty), f40 heavy (totalvikt 4 250 kg), 9G hydraulisk automatväxel <sup>10) 67)</sup> | 97 600              | 15    | ○        | ○        |
| 330340                                        | 16 tum alufälgar Fiat                                                                                                      | 10 000              | -10   | ○        | ○        |
| 311810                                        | Förstärkta fjädrar framaxel för optimerad körkomfort <sup>57)</sup>                                                        | 7 000               | 3     | ○        | ○        |
| 311815                                        | AL-KO „ACS“ High Performance fjäderben fram <sup>57)</sup>                                                                 | 16 600              | -     | ○        | ○        |
| 310467                                        | Totalviktshöjning från 4 250 kg till 4 500 kg                                                                              | 3 800               | -     | ○        | ○        |
| 330840                                        | AL-KO Air Premium X2, helluftsfjädring på bakaxel <sup>13)</sup>                                                           | 51 200              | 45    | ○        | ○        |
| 330880                                        | AL-KO Air Premium X4, helluftsfjädring på bak-/framaxel <sup>13) 20)</sup>                                                 | 122 400             | 50    | ○        | ○        |
| 310630                                        | Ratt och växelspaksknopp med läder                                                                                         | 3 500               | -     | ●        | ●        |
| 310632                                        | Multifunktionsratt (radiofjärrstyrning med styrknappar)                                                                    | 3 500               | -     | ●        | ●        |
| 331615                                        | Fiat Full-LED-strålkastare <sup>44)</sup>                                                                                  | 15 100              | -     | ○        | ○        |
| 331614                                        | Adaptiv dimstrålkastare                                                                                                    | 2 800               | 2     | ○        | ○        |
| 310675                                        | LED-varselljus istället för standardvarselljus <sup>44)</sup>                                                              | 4 900               | -     | ○        | ○        |
| <b>Chassi Mercedes-Benz Sprinter</b>          |                                                                                                                            |                     |       |          |          |
| 310147                                        | Motorvariant 170 hk/125 kW, Euro VI E (endast tillsammans med automatväxellåda) <sup>99)</sup>                             | 31 900              | -     | ○        | -        |
| 310402                                        | Automatväxellåda 9G-TRONIC inkl. hold-funktion                                                                             | 38 900              | 30    | ○        | -        |
| 330351                                        | 16 tum alufälgar (svart) med åretrunddäck <sup>32)</sup>                                                                   | 16 800              | -10   | ○        | -        |
| 310467                                        | Totalviktshöjning 4 200 kg till 4 500 kg                                                                                   | 3 800               | -     | ○        | -        |
| 331612                                        | LED-High-Performance-strålkastare                                                                                          | 28 400              | 2     | ○        | -        |
| 331613                                        | Adaptiv dimstrålkastare                                                                                                    | 4 500               | 1     | ○        | -        |
| <b>Flera chassitillval Fiat/Mercedes-Benz</b> |                                                                                                                            |                     |       |          |          |
| 331341                                        | AL-KO HY4 hydrauliska stödben fram och bak <sup>48)</sup>                                                                  | 92 200              | 70    | ○        | ○        |
| 311400                                        | Borttagbar dragkrok                                                                                                        | 21 200              | 60    | ○        | ○        |
| 311430                                        | Dragkrok borttagbar tillsammans med elcykel-/skotergerage                                                                  | 25 500              | 50    | -        | ○        |
| <b>Påbyggnad utvändigt</b>                    |                                                                                                                            |                     |       |          |          |
| 410160                                        | Extra säkerhetslås i entrédörr                                                                                             | 4 200               | 1     | ○        | ○        |
| 410560                                        | Takmarkis kassett alu, grå duk, längd: 4,5 m                                                                               | 20 900              | 45    | ○        | ○        |
| 410690                                        | LED-ljus vid takmarkis                                                                                                     | 3 900               | 5     | ○        | ○        |
| 410114                                        | Elcykel-/skotergerage, lasthöjd upp till 124 cm <sup>42) 66)</sup>                                                         | 5 600               | 15    | -        | ○        |
| 410925                                        | Skjut- och transportsystem för 2 elcyklar <sup>71)</sup>                                                                   | 8 200               | 20    | -        | ○        |
| 410760T                                       | Takfönster "skyview" med designhimmel över förarhytten                                                                     | 15 400              | 15    | ○        | ○        |
| <b>Elsystem</b>                               |                                                                                                                            |                     |       |          |          |
| 510051                                        | Litium-jon-batteri 90 Ah inkl. batteridator och sep. pekskärm <sup>55)</sup>                                               | 21 200              | -37,5 | ○        | ○        |
| 510052                                        | 2:a litium-jon-batteri 90 Ah, totalt 180 Ah, inklusive batteridator <sup>55)</sup>                                         | 23 500              | 12,5  | ○        | ○        |
| 510081                                        | Solcellspanel: 2 x 100 watt <sup>12)</sup>                                                                                 | 22 200              | 20    | ○        | ○        |
| 510180                                        | Spänningsomvandlare 12 V till 230 V, 1 800 W med nätprioritering                                                           | 21 800              | 10    | ●        | ●        |
| 510255                                        | Uttagspaket med extra uttag (3 x 230 V, 2 x USB) <sup>45)</sup>                                                            | 5 500               | 3     | ○        | ○        |
| 510201                                        | Larmsystem Carthago Security <sup>35)</sup>                                                                                | 15 900              | 5     | ○        | ○        |

| Artikel-nr                     |                                                                                                 | SEK inkl. 25 % moms | kg | T 4,9 LE | T 5,0 QB |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----------|
| <b>Gasol   vatten   övrigt</b> |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 610021                         | Gasfilter för Truma DuoControl CS gasvakt (rekommenderas) <sup>95)</sup>                        | 2 500               | 1  | ○        | ○        |
| 610120                         | Utvändigt gasoluttag bakom utvändig förvaring i dubbelgolvet, passagerarsida                    | 3 100               | 5  | ○        | ○        |
| 610140                         | Utvändig dusch med varmt och kallt vatten på höger sida i skotergaraget                         | 3 900               | 5  | ○        | ○        |
| 610220                         | Toalett Thetford C 260 med keramisk insats och 3-steps nivåangivelse                            | 2 600               | 5  | ○        | ○        |
| 610500                         | Durkaluminium för skotergarage <sup>66)</sup>                                                   | 2 100               | 20 | ○        | ○        |
| <b>Kök   utrustning</b>        |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 550081                         | Tec-Tower kylskåpskombination 153 l med sep. gasugn <sup>75)</sup>                              | 9 800               | 20 | ○        | ○        |
| 550067                         | Gasugn med grillfunktion i kökets underskåp <sup>37)</sup>                                      | 11 900              | 12 | ○        | ○        |
| 550286                         | Kaffekapselbryggare med anslutningssats inkl. utdragssystem                                     | 4 600               | 2  | ●        | ●        |
| <b>Uppvärmning   klimat</b>    |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 650040                         | Truma Combi 6E (extra elpatron 2 x 900 watt/230 V) <sup>63)</sup>                               | <b>Standard</b>     | 2  | ○        | ○        |
| 650230                         | Alde vattenburen centralvärme, 230 V/gasoldrift med booster i förarhytt <sup>63)</sup>          | 37 900              | 45 | ○        | ○        |
| 650240                         | Alde värmeväxlare (nyttjande av motorns värme)                                                  | 13 200              | 13 | ○        | ○        |
| 650260                         | Takklimalisering Truma Aventa Comfort <sup>12) 14)</sup>                                        | 30 200              | 30 | ○        | ○        |
| <b>Multimedia</b>              |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 710029                         | Mediacenter Pioneer 9" inkl. navigering och funktionen navigering husbilar, DAB+ <sup>19)</sup> | 17 400              | -  | ○        | ○        |
| 710220                         | Backkamera med dubbla objektiv och visir på baggaveln <sup>100)</sup>                           | 20 500              | 7  | ○        | ○        |
| 710502                         | Uppfällbar TV-hållare i sidosoffan <sup>36)</sup>                                               | 8 000               | 5  | ●        | ●        |
| 710547                         | LED-TV 24" för uppfällbar TV-hållare <sup>39)</sup>                                             | 16 300              | 10 | ●        | ●        |
| 910460                         | Extra TV-anslutning sovrum <sup>25) 36)</sup>                                                   | 3 800               | 3  | ●        | -        |
| 710481                         | TV-skåp i sovrummet med uppfällbar TV-hållare och anslutningssats <sup>36)</sup>                | 10 300              | 12 | ●        | -        |
| 710477                         | Anslutning förberedd för TV i sovrummet inkl. kabelsats och panel                               | 3 300               | 3  | -        | ●        |
| 710470                         | LED-TV 24" för TV-skåp i sovrum <sup>23) 25) 39) 87)</sup>                                      | 16 300              | 10 | ●        | -        |
| 710478                         | LED-TV 24" sovrum inkl. TV-hållare, kontaktbrytare <sup>23) 39) 86)</sup>                       | 21 800              | 10 | -        | ●        |
| <b>Sat-anläggningar</b>        |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 750041                         | Sat-anläggning Teleco Flatsat Classic 85 med CA-modul <sup>12) 23)</sup>                        | 38 500              | 28 | ○        | ○        |
| 750046                         | Sat-anläggning Teleco Flatsat Easy Skew Smart 90/Twin LNB för andra TV <sup>12) 23)</sup>       | 42 500              | 30 | ○        | ○        |
| <b>Interiör</b>                |                                                                                                 |                     |    |          |          |
| 810026                         | Stilen linea progressiva <sup>78)</sup>                                                         | 9 700               | -  | ○        | ○        |
| 810100                         | Textilmatta i bodelen                                                                           | 4 200               | 6  | ○        | ○        |
| 810120                         | Textilmatta för förarhytten                                                                     | 2 200               | 4  | ○        | ○        |
| 810580                         | Bäddbar sittgrupp <sup>69)</sup>                                                                | 6 600               | 10 | ○        | ○        |
| 810684                         | Sittgrupp med kortad L-del för bredare genomgång                                                | 3 600               | -  | ○        | ○        |


| Artikel-nr      |                                                                                            | SEK inkl. 25 % moms | kg | T 4.9 LE | T 5.0 QB |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----------|----------|
| <b>Klädslar</b> |                                                                                            |                     |    |          |          |
| 850600          | Barcelona (23) - Antara-tygkombination                                                     | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        |
| 850610          | Venezia - Antara-tygkombination                                                            | <b>Standard</b>     | -  | X        | X        |
| 850700          | Malaga - textilläder/tygkombination                                                        | 4 700               | 3  | O        | O        |
| 850640          | Davos - textilläder/tygkombination                                                         | 4 700               | 3  | O        | O        |
| 850710          | Delvis skinn Elfenben - skinn-tygkombination                                               | 16 600              | 7  | O        | O        |
| 850720          | Delvis skinn Macchiato (23)- skinn-tygkombination                                          | 16 600              | 7  | O        | O        |
| 850670          | Delvis skinn Elfenben Supreme - skinn-tygkombination                                       | 25 700              | 7  | O        | O        |
| 850680          | Delvis skinn Sand Supreme - skinn-tygkombination                                           | 25 700              | 7  | O        | O        |
| 850690          | Skinn Elfenben                                                                             | 41 000              | 10 | O        | O        |
| 850730          | Skinn Sand                                                                                 | 41 000              | 10 | O        | O        |
| 850740          | Skinn Macchiato                                                                            | 41 000              | 10 | O        | O        |
| 850501          | Sovrumsdesign och accessoarer: Prydnadskuddar, pläd, uppsättning spännlakan <sup>26)</sup> | 4 600               | 7  | O        | O        |

## Tips och mer ingående utrustningsinformation



### Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster

Truma DuoControl CS är en säkerhetstrycksregulator med krocksensor för två gasflaskor. Om flaskan som används är tom kopplar systemet automatiskt om till reservflaskan. Tack vare den integrerade krocksensorn är Secumotion gasvakt optimal för säker användning av gasol driven utrustning på resan. Vid en olycka reagerar t.ex. krocksensorn redan vid en låg kollisionshastighet från 15 till 20 km/h. Gastillförseln bryts då direkt innan ledningar och utrustning kan skadas. Kom fram med mindre stress, en behaglig känsla och säkerhet för alla.



### Alde-värmeväxlare

Med värmeväxlaren kombinerad med tillval centralvärme från Alde går det att använda husbilmotorns kylarsystem för att värma upp bodelen. Man behöver då bara ställa in den önskade rumstemperaturen med termostaten och värmesystemets cirkulationspump startar.

Med basfordonets cirkulationspump kan uppvärmningen också arbeta i motsatt riktning. I det här fallet fungerar uppvärmningen i bodelen som motorvärmare, centralvärmen värmer då upp fordonsmotorns kylarsystem.



## Tips och mer ingående utrustningsinformation



### Patenterat elcykel-/skotergarage, med utökning av lasthöjd upp till 124 cm tillsammans med inskjut- och transportsystem.

Två fördelar hos Carthago queensängsmodeller:

1. Stort elcykel-/skotergarage, samtidigt låg, bekvämt åtkomlig queensäng i bakre delen
2. Utökning av lasthöjd

Lösningen: Genom att fälla upp sängunderkanten och nedsänkningen i golvet går det att transportera cyklar med en styrlängd på 124 cm. Inskjut- och transportsystemet ger enkel lastning. Med den extra täckplattan kan elcykel-/skotergaraget även användas som garagegolv i ett plan.



### Dometic Waeco - backkamera med dubbelobjektiv och visir på baggaveln

En kompakt färgdubbelkamera med CMOS-bildsensor ger optimal sikt och har en rad praktiska egenskaper för vardagen i husbilen i premiumklassen. Hit hör exempelvis den diagonala bildvinkeln på 140° för backkameran och 46° bildvinkel för kameran för långt avstånd. Dessutom har den här modellen ett motorstyrt skyddslock, ett utökat temperaturintervall på -30 °C till 70° C och ett separat LED-fönster (bländfritt på natten). När man backar får man hjälp både av avståndsmärkena (3 linjer) på monitorn och mikrofonen som är integrerad i kameran.



### Carthago Security larmsystem med rörelsedetektorer och gasvarnare

Carthago Security larmsystem skyddar på bästa möjliga sätt mot objudna gäster och inbrottstjuvar på semestern: Det innehåller en invändig övervakning med rörelsedetektorer och en brytare för aktivering och deaktivering. Med reedkontakter övervakas skotergarageluckorna (på förar- och passagerarsida), förar- och entrédörren samt lastluckorna (på förar- och passagerarsida). Motorhuven övervakas med en dörrkontaktbrytare. Sirenen som kan utlösas med en handsändare vid ett larm eller paniklarm är säkrad med en nödströmsförsörjning. Dessutom detekteras pålitligt propan-, butan och narkosgas med hjälp av en gas- och extrasensor. Andra funktioner är styrningen av fordonets centrallås och en enkel startspärr. Systemet aktiveras eller deaktiveras med fjärrkontroll.

## Allmänt

- Angivna priser gäller inkl. moms 25 % och exkl. frakt- och transportkostnader
- Viss extrautrustning går ej att montera på samtliga modeller. Fråga din Carthago-återförsäljare om råd!
- Fordon avbildas delvis med extrautrustning som kan fås mot pristillägg.
- Vi förbehåller oss rätten till ändringar av pris, konstruktion och utrustning. Uppgifterna om vad som medföljer leveransen, utseende och prestation motsvarar kunskaperna vid tidpunkten för tryckning av prislistan.
- Om produktbeteckningar skulle ändras under säsongen av våra leverantörer, förbehåller vi oss rätten att leverera en likvärdig del.
- Lagstadgat momsavdrag gäller alltid vid tidpunkten för leveransen. Samtliga priser är ej bindande och rekommendationer från fabriken. Vid prisanpassningar genom underleverantörer eller basfordonstillverkare ändras priserna på motsvarande sätt
- Madrasstorlekarna kan avvika från de angivna bäddmåtten
- Angivna priser för extrautrustning gäller för montering vid fabrik (ej vid eftermontering). Beställning av extrautrustning måste göras i samband med beställning av fordonet. Information om detta får du direkt av din Carthago-återförsäljare.
- Vid montering av extrautrustning kan lastutrymme gå förlorat.
- Möjligheten att montera solcellspaneler och satellitantenn beror på vilka övriga tillbehör som monterats på taket.

- Varje egenhändigt gjord förändring av fordonet kan menligt påverka kör- och trafiksäkerheten.
- All slags ändring av fordonets konstruktionssätt leder till att inga krav på ansvar kan ställas. Samma sak gäller om kunden ändrar lackering/färggivning av karossdelar.
- Med reservation för avvikelser i struktur och färg för de avbildade inredningsföremålen, i den mån det ligger naturligt för de nyttjade resp. materialen är gängse förekommande. Samma sak gäller för tekniska ändringar av fordonet, i den mån produktkvaliteten totalt sett förblir likvärdig eller förbättrad och användningssyftet inte påverkas negativt.
- Emellanåt kan det hända att kläder av låg kvalitet färgas av sig på textilerna på sätesöverdragen. Detta betyder att sätesöverdragen missfärgas resp. textilerna färgas av sig. Vi ansvarar inte för dylika missfärgningar.
- Vi rekommenderar principiellt användandet av Carthago extrautrustning, samt att dessa monteras vid tillverkningen. För skador orsakade av annan utrustning, eller felaktig montering, ansvaras ej. Överlåt alltid eventuella reparationer till en auktoriserad Carthago-verkstad! Låt därför alltid en auktoriserad Carthago-återförsäljare utföra reparationer eller uppgraderingar och insistera på att få original extrautrustning från Carthago.
- Alla vatteninstallationer uppfyller gällande krav enligt DIN 2001-2.

- 5) Uppgiften om maximalt tillåtna sittplatser avser respektive fordonsvikt vid standardutförande utan tilläggsutrustning och anger det maximala antalet personer som får en sittplats vid körning. Utöver detta är antalet sittplatser beroende av vikt och vikt på axlar. Den kan alltså minska genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning) eller endast uppnås med en höjning av totalvikten. Detaljerad information finns på sida 4, nr 3.
- 6) Vikten i körklart skick motsvarar enligt EU-genomförandeförordning nr 2021/535 (tom-)vikten för fordonet med standardutrustning från tillverkningen (inklusive smörjmedel, verktyg, reservhjul) plus förare (75 kg) 90 % fylld bränsletank, färskvattentank i köräge (20 l/från serie e-line 50 l), 100 % fylld aluminiumgasolflaska. Den vikt för tilläggsutrustning om tillverkaren har specificerat beror principiellt på vikten i körklart skick och minskar genom installation av tilläggsutrustning (utrustningspaket, extrautrustning). Observera att också den faktiska vikten som anges i intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC) är ett standardiserat värde. Eftersom en lagstadgad tillåten tolerans på  $\pm 5\%$  gäller för vikten i körklart skick, som element för den faktiska vikten, kan även den faktiska vikten avvika från det angivna nominella värdet på motsvarande sätt. Detaljerad information finns på sida 3, nr 2.
- 7) Den maximala vikten för tilläggsutrustning som tillverkaren har specificerat får inte överskridas när du väljer och konfigurerar ditt fordon. Genom den maximala vikten på tilläggsutrustning som tillverkaren har fastställt ska det säkerställas att den lagstadgade s.k. minska nyttovikten också finns för lasten efter att ett fordon har levererats av tillverkaren. Det går alltså endast att beställa och installera så mycket tilläggsutrustning hos tillverkaren så att det fortfarande finns tillräckligt med ledig vikt kvar för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttovikt) utan att den tekniskt tillåtna vikten överskrids. Detaljerad information finns på sida 5, nr 5.
- 9) Den högsta tekniskt tillåtna vikten beskriver den tillåtna vikten som tillverkaren har fastställt efter planlösningen och som husbilen maximalt får väga vid lastat skick (t.ex. 3 500 kg, 4 500 kg). Fordonets högsta tekniskt tillåtna vikt (t.ex. 3 500 kg) får aldrig överskridas vid körning. Detaljerad information finns på sida 3, nr 1.
- 10) Tillåten släpavagnsvikt beror på tågviktsbegränsningen. Vid Fiat Ducato f40 heavy reduceras släpavagnsvikten till 1 800 kg. Släpavagnsvikten beror principiellt på tågviktsbegränsningen: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tillval Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16 tums stålfälgar.

## Allmänt

- 1) Bilens totallängd, mätt från främre stötfångaren till bakre kant.
- 2) Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida ca: + 100 mm).
- 3) Höjden ändras när viss extrautrustning installeras. Mellan chassiversionerna Fiat light/heavy/dubbelaxel kan det skilja ca 50 mm höjden.
- 11) Bilbarnstol får aldrig placeras på passagerarsätet.
- 12) Monteringsmöjlighet beror på vilka andra tillbehör som monterats på taket. Vid tillval sat-anläggning och takklimatisering bygger detta 130 mm på taket.
- 13) Hellyftsfjädring bakaxel med möjlighet att justera höjden. Sänkningen av luftfjädringen på bakaxeln kan, när stödbenen bak samtidigt är utfällda, leda till skador på fordonet kaross.
- 14) Vid tillval takklimatisering ej takfläkt som standard i köket vid serien chic c-line.
- 17) Centrallås styrs med radiosändare i tändningsnyckeln. Funktionen "coming home": Aktivering av förtätslampa/instegsbelysning via fjärrkontroll i huvudnyckel med automatisk fördröjning.
- 19) Mediacynter Pioneer med pekskärm i förarhytten, trådlöst Apple CarPlay/Android Auto, Bluetooth, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera). Ej möjligt tillsammans med Mercedes-Benz-chassi.
- 20) Hellyftsfjädring med automatisk nivåreglering. Fordonets totalhöjd ökas med 30 mm.
- 22) Ej taklucka Mini-Heki i köksavdelningen.
- 23) Väljs en sat-anläggning med en extra LED-TV i sovrummet kan endast sat-anläggning med TWIN (för två TV-apparater) beställas.
- 25) Tillval extra TV-anslutning ej möjligt tillsammans med tillval 710470 LED-TV 24", eftersom det redan ingår.
- 26) Carthago sovrumsdesign och accessoarer bestående av en eller tre prydnadskuddar (beroende på modell) jacquardpläd med invävd Carthago-logga och en uppsättning spännlakan för respektive modell.
- 32) Vid val av 16 tums alufälgar ökas bakaxellasten till 2 500 kg.
- 33) Vid ogynnsamma förhållanden kan manuell efterjustering av luftkonditioneringen behövas.
- 35) Tillval larmsystem Carthago Security inkl. rörelsedetektorer bodel, kontaktbrytare dörr och skotergerage, paniklarmfunktion, aktivering blinkers, gassensor KO-gas - propan- och butangas. Det försäkringsrättsliga godkännandet av larmsystemet regleras olika i olika länder och kan inte garanteras av tillverkaren.
- 36) Inkl. anslutningssats: Koaxialkabel, antennuttag, 12 V-uttag.
- 37) Bortfaller lådor i underskåp kök (antal beroende på modell). Mått ugn i köksdelen (i mm): höjd 445 x bredd 445 x djup 490. Ej möjligt tillsammans med tillvalet Tec-Tower.
- 38) Vid tillval elektrisk nedsänkbar säng ej Midi-Heki över soffgruppen. Ståhöjd under den nedsänkbara sängen: 1,84 m.
- 39) TV med mottagare DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD). Omställning av TV-apparaterna från Q1 2023 till Smart-TV.
- 42) Vid tillval elcykel/-skotergerage ändras tankvolymen för spillvatten till 110 liter, vid chik c-line volymen för färskvatten till 160 l, reducering av lastförmåga i skotergeraget med 100 kg. Ej möjligt tillsammans med tillval golvlåda av durkaluminium för skotergerage.
- 44) Tillval LED-varseljuss ej möjligt tillsammans med Fiat Full-LED-strålkastare eftersom det redan ingår.
- 45) Position: Sittgrupp (230 V, USB), sovrums överskåp bak (230 V, USB), skotergerage (230 V).
- 47) Laddningsboostern integreras mellan generator och startmotor/och även bodelsbatteri och ser till att generatoren producerar ström vid körning tills batterierna är uppladdade.
- 48) Vid tillval HY4 hydrauliska stödben ej mekaniska stödben. Tillval HY4 hydrauliska stödben med automatisk nivåreglering.
- 50) Väljs förarassistspaketet finns för förarhyttens mörkläggningsystem en urskärning för kamerahuset i området med kamerapositionen (uppe i mitten).
- 51) Multimediasystem (Mercedes-Benz: 10,2"-display; Fiat: 10,1"-display), Bluetooth-anslutning med audio-streaming och handsfreefunktion, smartphoneintegration via Android Auto eller Apple CarPlay, USB-gränssnitt för anslutning av bärbara enheter. Mercedes-Benz: Fordonsvikter och fordonsmått kan inte läggas in separat i navigeringssystemet.
- 52) Den angivna tankvolymen färskvatten innehåller redan volymen för varmvattenberedaren.
- 54) Den levererade takantennen vid varianten Mercedes-Benz har även GPS-funktion.
- 55) Tillvalet litium-jon-batteri ersätter standard gelbatteriet/gelbatterierna. Batterinivån kan läsas av via kostnadsfri app och pekskärm med laddningsautomatik 18 Ah.
- 57) Förstärkta fjädrar framvagn för optimerad körkomfort ej möjligt tillsammans med AL-KO "ACS" High Performance fjäderben framvagn.
- 60) Tillval takfönster "skyview" inkl. indirekt LED-belysning ej möjligt tillsammans med nedsänkbar säng över soffgrupp.
- 63) Tillval Truma Combi 6E ej möjligt tillsammans med tillvalet Alde vattenburen värme.
- 64) Designbarskåp med plats för två Carthago vinglas och två Carthago longdrinkglas.
- 65) Krockbromssystemet utlöser automatiskt en bromsning vid en krock för att förhindra eller mildra en eventuell efterföljande krock.
- 66) Tillval golvlåda av durkaluminium ej möjligt tillsammans med elcykel/-skotergerage.
- 67) Rak 4-cylindrig motor med 2,2 l motor på 140 hk: 350 / 380 Nm, motor 180 hk: 380 / 450 Nm.
- 68) 9G hydraulisk automatväxel vid Fiat Ducato f35 endast tillsammans med tillvalet 16 tum stålfälgar eller 16 tum alufälgar.
- 69) Vid tillval bäddbar sittgrupp med sänkbar bordsskiva ej fotpedal för bordsinställning. Spaken för bordsinställning finns vid denna variant under bordsskivan.
- 71) Tillval inskjut- och transportsystem för 2 elcyklar endast möjligt tillsammans med elcykel/-skotergerage.
- 73) Tillval Truma DuoControl CS med automatisk gasolomkopplare och Eis-Ex defroster.
- 75) Tillval Tec-Tower kylskåpskombination 153 l, dubbelhängd dörr och sep. frysfack och gasugn. Ej möjligt tillsammans med tillval gasugn i kökets underskåp.
- 77) Stilen casablanca: Snickerier med ädelkorståbbar med fronter överskåp i bicolor-look med höglans elfenben.
- 78) Stilen linea progressiva: Snickerier guldakacia i bicolor-look med fronter överskåp i höglans elfenben, överskåpens undersidor i matt pärlemor.
- 80) Tillval radio/moniceiver med pekskärm i förarhytten, Bluetooth och USB-gränssnitt för anslutning av mobila enheter (T: monitorfunktion för tillval backkamera).
- 86) LED-TV 24" inkl. TV-hållare, högtalare och integrerad trådlös kontaktbrytare i TV-väggen för sovdelen (endast tillsammans med anslutningssats).
- 87) LED-TV 24" i sovrums, integrerad i snickerierna (endast i TV-paket sovrums)
- 88) Högtalare i förarhytten (2x) och vid sittgruppen (2x), DVB-t2-mottagning.
- 95) Beställning av gasfiltret kombinerat med tillvalet Truma DuoControl CS rekommenderas, eftersom tillverkaren av Truma DuoControl CS ej ger någon garanti om gastrycksregulator och ventiler slutar fungera eller har brister på grund av nedoljning eller andra främmande ämnen i gasolen.
- 97) Ej tillsammans med tillvalet MBUX 10,2".
- 99) Rak 4-cylindrig motor med 2,0 l max. 400 Nm.
- 100) Backamerasystem tillsammans med infotainmentpaket Fiat resp. MBUX10,2" digitalt istället för analogt och endast möjligt enkelobjektiv.
- 103) Paket kök/kaffe resp. tillval spänningsomvandlare vid c-tourer endast tillsammans med extra batteri (gel/litium).
- 104) Digitalt kombiinstrument med färgdisplay på instrumentbrådan för optimal anslutning till Fiat multimediasystem 10,1" för att visa 3D-navigeringskartor och förarassistsystem.
- 105) Prisuppgifterna är ett rekommenderat pris. På grund av den mycket föränderliga kostnads- och prisutvecklingen på anskaffningsmarknaderna, vilket gör att priserna inte kan beräknas på lång sikt, förbehåller vi oss att under året anpassa våra priser gentemot våra återförsäljare och därmed även en motsvarande anpassning av våra rekommenderade priser. Självklart försöker vi alltid lämna en lämplig prisuppgift till alla berörda. Vi rekommenderar att fråga din återförsäljare efter gällande pris vid tidpunkten då avtalet sluts.

Carthago Reisemobilbau GmbH  
[www.carthago.com](http://www.carthago.com)

Bli den första att få reda på alla de senaste nyheterna om Carthago!  
Registrering av nyhetsbrev under



Om uppgifterna i prislistan: När denna prislista ges ut upphör alla tidigare prislistor att gälla. Efter denna katalogs tryckning, i december 2022, kan ändringar göras under modellåret. Tillverkaren förbehåller sig att göra nödvändiga konstruktions- och formändringar, i den mån de är till för tekniskt framsteg och är rimliga för kunden, samt för utrustningsändringar, avvikelser i färgsammansättningen eller i enskilda färgtoner, avvikelser i materialegenskaper samt ändringar av leveransomfånget. Detta gäller även färgavvikelser på basfordon, i den mån de beror på ändringar från tillverkaren av basfordonet. Prata med din återförsäljare för att få aktuell information om produkter och modeller.

Uppgifterna om leveransomfång, utseende, prestanda, mått och vikter för fordonen - avvikelser inom ramen av tillverkningstoleranserna (+/- 5 % max.) är möjlig och tillåtet - är enligt de kunskaper som finns vid tidpunkten för tryckningen. Observera att fordonen på bilderna kan vara extrautrustade och även kan ha utrustning som inte är standard och inte heller kommer att kunna beställas som specialutrustning.

Eftertryck, även av delar, är endast tillåtet med skriftlig tillstånd i förväg från Carthago Reisemobilbau GmbH. Uppgifterna i denna trycksak uppfyller tyska StVO och StVZO. Med reservation för fel och tryckfel.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88236 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0  
Tryck i Tyskland.